

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 1

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.15, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,1{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 2

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.12, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,2{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 3

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.13, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,3{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 4

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.14, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,4{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 5

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.20, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,5{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 6

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.15, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,6{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 7

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.12, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,7+SUM N14,7{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N15,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N16,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N17,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N18,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N19,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N20,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 8

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.13, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,8{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 9

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.14, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,9{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Pohledávky za BIS, MMF, EK a MRB - sl. 10

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.20, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM
LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N13,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N14,10{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM
N15,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N16,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N17,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N18,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N19,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N20,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 1

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.15, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,1{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,1{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N33,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 2

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.12, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,2{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,2{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N33,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 3

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.13, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,3{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,3{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,3 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 4

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.14, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,4{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,4{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 5

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.20, P0611.SOL, P0635.10;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,5{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,5{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,5 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 6

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.15, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,6{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,6{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,6 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 7

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.12, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,7{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,7{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,7 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 8

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.13, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,8{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,8{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,8 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 9

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.14, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,9{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,9{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,9 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Akcie nebo podíly v subjektech KI - sl. 10

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0063.20, P0611.SOL, P0635.20;
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) = SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) + SUM
LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(SUM N25,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N26,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N27,10{P0019:MZ_MENLIK_2}=SUM N28,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N29,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N30,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM
N31,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N32,10{P0019:MZ_MENLIK_2}+SUM N33,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

LCR0336-Hotovost(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0336(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0336(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N3,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N3,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

LCR0337-Expozice vůči centrálním bankám(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0337(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0337(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N4,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

LCR0338-Expozice vůči centrálním bankám pro krizovou situaci(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0338(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0338(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N5,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 8/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 9/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

LCR0340-Pohledávky za ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0340(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0340(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N7,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 10/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 11/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 12/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

LCR0341-Aktiva zaručená ústřední nebo regionální vládou(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0341(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0341(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N8,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 13/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 14/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

LCR0343-Pohledávky za centr. bankami a subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0343(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0343(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N10,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 15/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 16/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 17/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

LCR0344-Aktiva zaručená centr. bankami nebo subj. veřejného sektoru(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0344(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0344(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N11,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Název:

LCR0346-Pohledávky za BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0346(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0346(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N13,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 20/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Název:

LCR0347-Aktiva zaručená BMP, MMF, EK, MRB(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0347(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0347(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N14,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Název:

LCR0348-Převoditelná aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0348(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0348(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N15,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 25/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 26/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Název:

LCR0349-Převoditelná aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0349(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0349(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N16,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Název:

LCR0350-Převoditelná aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0350(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0350(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N17,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N17,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1940

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1950

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1970

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2020

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2030

Druh: err

Název:

LCR0351-Převoditelná aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0351(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0351(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N18,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2040

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2040

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2050

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2060

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Název:

LCR0352-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0352(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0352(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N19,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2170

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2180

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2190

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2200

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2200

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2210

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2220

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2230

Druh: err

Název:

LCR0353-Převoditelná aktiva zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0353(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0353(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N20,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2240

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2240

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2250

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2260

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2270

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2280

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2280

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2290

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2310

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2330

Druh: err

Název:

LCR0355-Pohledávky za nástrojem fin.stability a mechanismem stability(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0355(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0355(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N22,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2340

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Název:

LCR0356-Aktiva zaručená nástrojem fin.stability a mechanismem
stability(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0356(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0356(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N23,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Název:

LCR0358-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) a) - srážka 0%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0358(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0358(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N25,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2540

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2570

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2580

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2630

Druh: err

Název:

LCR0359-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) b) a c) - srážka 5%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0359(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0359(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N26,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2660

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2670

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2680

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2680

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2690

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2700

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2710

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2730

Druh: err

Název:

LCR0360-Podkl. aktiva podle čl. 416 (1) d) - srážka 20%(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0360(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0360(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N27,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Popis JVK

Strana: 50/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2790

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2810

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 52/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2870

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2880

Druh: err

Název:

LCR0361-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0361(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0361(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N28,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 53/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 55/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 56/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 3030

Druh: err

Název:

LCR0362-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0362(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0362(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N29,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3040

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Název:

LCR0363-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0363(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0363(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N30,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3190

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3210

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3220

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3230

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3240

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3260

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3270

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Název:

LCR0364-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0364(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0364(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N31,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3410

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3470

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3480

Druh: err

Název:

LCR0365-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0365(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0365(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N32,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3540

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3550

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3570

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3580

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3590

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3610

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3620

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3630

Druh: err

Název:

LCR0366-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0366(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0366(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N33,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3660

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3670

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3690

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3710

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3730

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3740

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3750

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3760

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3770

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3780

Druh: err

Název:

LCR0368-Vklady u ústřední úvěrové instituce(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0368(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0368(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N35,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3790

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3890

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3910

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3920

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3930

Druh: err

Název:

LCR0369-Likvidní financování od ústřední úvěr.inst. nebo členů sítě(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0369(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0369(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N36,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3940

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3950

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3970

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3980

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 3990

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Název:

LCR0370-Aktiva úvěr.inst. zřízených ústřední nebo regionální vládou splňující alespoň jednu podm. čl. 416 (2) a) (iii)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0370(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0370(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N37,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4090

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4110

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4130

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4140

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 84/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4160

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4170

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4180

Druh: err

Název:

LCR0372-Aktiva nezatížená(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0372(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0372(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N39,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 85/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4210

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4220

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4230

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4250

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4260

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4270

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Název:

LCR0373-Aktiva zatížená do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 87/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0373(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0373(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N40,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4290

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 88/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4350

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 89/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4370

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4380

Druh: err

Název:

LCR0374-Aktiva zatížená od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0374(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0374(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N41,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 90/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4410

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4430

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 91/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4450

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4460

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4470

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4480

Druh: err

Název:

LCR0375-Aktiva zatížená od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 92/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4480

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0375(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0375(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N42,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4490

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4500

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4510

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 93/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4530

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4540

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4550

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 94/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4570

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4580

Druh: err

Název:

LCR0376-Převoditelná aktiva zatížená od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0376(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0376(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N43,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4590

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 95/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4610

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4620

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4630

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 96/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4650

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4660

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4670

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4680

Druh: err

Název:

LCR0377-Převoditelná aktiva zatížená zatížená ve lhůtě delší než 12
měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 97/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4680

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0377(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0377(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N44,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4690

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4700

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4710

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 98/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 4730

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4740

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4750

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4770

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4780

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4790

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4800

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4810

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 100/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4810

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4820

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4830

Druh: err

Název:

LCR0379-Dluhové cenné papíry nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0379(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0379(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N46,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4840

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4850

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Popis JVK

Strana: 101/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4850

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4860

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4870

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4880

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4890

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4890

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4900

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4910

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4920

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4930

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4930

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4940

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4950

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4960

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4970

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 4970

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4980

Druh: err

Název:

LCR0380-Dluhové cenné papíry zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0380(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0380(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N47,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4990

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5000

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5010

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5010

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5020

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5030

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5040

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5050

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5050

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5060

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5070

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5080

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5090

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5090

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5100

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5110

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5120

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5130

Druh: err

Název:

LCR0381-Dluhové cenné papíry zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0381(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0381(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5130

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N48,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5140

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5150

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5160

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5170

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5170

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5180

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5190

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5200

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5210

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5210

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5220

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5230

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5240

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5250

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5250

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5260

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5270

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5280

Druh: err

Název:

LCR0382-Dluhové cenné papíry zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0382(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0382(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N49,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5290

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5290

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5300

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5310

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5320

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5330

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5330

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5340

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5350

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5360

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5370

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5370

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5380

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5390

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5400

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5410

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5410

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5420

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5430

Druh: err

Název:

LCR0383-Dluhové cenné papíry zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0383(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0383(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N50,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5440

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5450

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5450

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5460

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5470

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5480

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5490

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5490

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5500

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5510

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5520

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5530

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5530

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5540

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5550

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5560

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5570

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5570

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5580

Druh: err

Název:

LCR0384-Dluhové cenné papíry zatížené zatížená ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0384(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0384(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N51,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5590

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5600

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5610

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5620

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5630

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5640

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5650

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5660

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 121/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5660

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5670

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5680

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5690

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5700

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 122/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5700

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 5710

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5720

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5730

Druh: err

Název:

LCR0386-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0386(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0386(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N53,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N53,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5740

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5750

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5760

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5770

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5780

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5790

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 124/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5790

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5800

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5810

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5820

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5830

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 125/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5830

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 5840

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5850

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5860

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5870

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5880

Druh: err

Název:

LCR0387-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0387(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0387(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N54,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N54,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5890

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5900

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5910

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5920

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5930

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5940

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5950

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 5960

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5970

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5980

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5990

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6000

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6010

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6020

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6030

Druh: err

Název:

LCR0388-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0388(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0388(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N55,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N55,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6040

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6050

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6060

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6070

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6080

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6090

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6100

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6110

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6120

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6130

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6140

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6150

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6160

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6170

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6180

Druh: err

Název:

LCR0389-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0389(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0389(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N56,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N56,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6190

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6200

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6210

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6220

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6230

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6240

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6250

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6260

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6270

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6280

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6290

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6300

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6310

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6320

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6330

Druh: err

Název:

LCR0390-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0390(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0390(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N57,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N57,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6340

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6350

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6360

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6370

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6380

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6390

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6400

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6410

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6420

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6430

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6440

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6450

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6460

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6470

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6480

Druh: err

Název:

LCR0391-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0391(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0391(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N58,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N58,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6490

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6500

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6510

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6520

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6520

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6530

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6540

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6550

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6560

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6560

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6570

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6580

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6590

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6600

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6610

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6620

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6630

Druh: err

Název:

LCR0393-Nástroje nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0393(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0393(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N60,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N60,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6640

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6650

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 145/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6650

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6660

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6670

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6680

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6690

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 146/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6690

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 6700

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6710

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6720

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6730

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6740

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6750

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6760

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6770

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6780

Druh: err

Název:

LCR0394-Nástroje zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 148/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6780

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0394(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0394(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N61,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N61,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6790

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6800

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6810

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6820

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 149/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6820

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6830

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6840

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6850

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6860

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 150/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6860

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6870

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6880

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6890

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6900

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 151/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6900

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6910

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6920

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6930

Druh: err

Název:

LCR0395-Nástroje zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0395(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0395(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N62,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N62,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6940

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 152/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6940

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6950

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6960

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6970

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6980

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 153/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 6980

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6990

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7000

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7010

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7020

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 154/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7020

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7030

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7040

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7050

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7060

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 155/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7060

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7070

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7080

Druh: err

Název:

LCR0396-Nástroje zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0396(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0396(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N63,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N63,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7090

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7100

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 156/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7100

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7110

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7120

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7130

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7140

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 157/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7140

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7150

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7160

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7170

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7180

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 158/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7180

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7190

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7200

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7210

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7220

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 159/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7220

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7230

Druh: err

Název:

LCR0397-Nástroje zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0397(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0397(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N64,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N64,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7240

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7250

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7260

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 160/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7260

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7270

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7280

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7290

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7300

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";

Popis JVK

Strana: 161/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7300

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7310

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7320

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7330

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7340

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 162/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7340

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7350

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7360

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7370

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7380

Druh: err

Název:

LCR0398-Nástroje zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 163/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7380

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0398(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0398(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N65,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N65,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7390

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7400

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7410

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7420

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 164/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7420

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 7430

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7440

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7450

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7460

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7470

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7480

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7490

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7500

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7510

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 166/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7510

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7520

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7530

Druh: err

Název:

LCR0400-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0400(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0400(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N67,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N67,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7540

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7550

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 167/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7550

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 7560

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7570

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7580

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7590

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7600

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7610

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7620

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7630

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7640

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";

Popis JVK

Strana: 169/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7640

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7650

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7660

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7670

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7680

Druh: err

Název:

LCR0401-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0401(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0401(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N68,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N68,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 170/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7680

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 7690

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7700

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7710

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7720

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 171/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7730

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7740

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7750

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7760

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7770

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7780

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7790

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7800

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7810

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7820

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7830

Druh: err

Název:

LCR0402-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0402(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0402(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N69,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N69,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7840

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7850

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7860

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7870

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7880

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7890

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7900

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7910

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7920

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7930

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7940

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7950

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7960

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 7970

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7980

Druh: err

Název:

LCR0403-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0403(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0403(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N70,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N70,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 7990

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8000

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8010

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8020

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8030

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8040

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8050

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8060

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8070

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8080

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8090

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8100

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8110

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8120

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8130

Druh: err

Název:

LCR0404-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0404(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0404(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N71,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N71,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8140

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8150

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8160

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8170

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8180

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8190

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8200

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8210

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8220

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8230

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8240

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8250

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8260

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8270

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8280

Druh: err

Název:

LCR0405-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0405(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0405(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N72,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N72,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8290

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8300

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8310

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8320

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8330

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 186/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8330

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8340

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8350

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8360

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8370

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 187/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8370

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 8380

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8390

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8400

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8410

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8420

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8430

Druh: err

Název:

LCR0407-Dluhové CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0407(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0407(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N74,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N74,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8440

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8450

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8460

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 189/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8460

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8470

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8480

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8490

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8500

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 190/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8500

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 8510

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8520

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8530

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8540

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8550

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8560

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8570

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8580

Druh: err

Název:

LCR0408-Dluhové CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0408(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0408(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N75,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N75,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8590

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8590

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8600

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8610

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8620

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8630

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8630

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8640

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8650

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8660

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8670

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8670

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8680

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8690

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8700

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8710

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8710

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8720

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8730

Druh: err

Název:

LCR0409-Dluhové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0409(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0409(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N76,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N76,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8740

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8750

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8750

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8760

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8770

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8780

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8790

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8790

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8800

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8810

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8820

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8830

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8830

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8840

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8850

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8860

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8870

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8870

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8880

Druh: err

Název:

LCR0410-Dluhové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0410(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0410(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N77,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N77,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8890

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8900

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8910

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8910

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8920

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8930

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8940

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8950

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8950

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8960

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8970

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8980

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 8990

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 8990

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9000

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9010

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9020

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9030

Druh: err

Název:

LCR0411-Dluhové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9030

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0411(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0411(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N78,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N78,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9040

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9050

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9060

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9070

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9070

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9080

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9090

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."20";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,6{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,6{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9100

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."20";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,7{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,7{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9110

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."20";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,8{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,8{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9120

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."20";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,9{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,9{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9130

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."20";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,10{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,10{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9140

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9150

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9150

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9160

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9170

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9180

Druh: err

Název:

LCR0412-Dluhové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0412(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0412(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N79,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N79,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9190

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9190

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9200

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9210

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9220

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9230

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9230

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9240

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9250

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9260

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9270

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9270

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9280

Druh: err

Název:

LCR0414-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0414(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0414(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N81,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N81,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9290

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9300

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9310

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9310

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9320

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9330

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9340

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9350

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9350

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9360

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9370

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9380

Druh: err

Název:

LCR0415-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0415(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0415(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N82,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N82,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9390

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9390

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9400

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9410

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9420

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9430

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9430

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9440

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9450

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9460

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9470

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9470

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9480

Druh: err

Název:

LCR0416-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0416(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0416(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N83,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N83,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9490

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9500

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9510

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9510

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9520

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9530

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9540

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9550

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9550

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9560

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9570

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9580

Druh: err

Název:

LCR0417-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0417(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0417(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N84,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N84,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9590

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9590

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9600

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9610

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9620

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9630

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9630

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9640

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9650

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9660

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9670

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9670

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9680

Druh: err

Název:

LCR0418-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0418(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0418(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N85,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N85,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9690

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9700

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9710

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9710

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9720

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9730

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9740

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9750

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9750

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9760

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9770

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9780

Druh: err

Název:

LCR0419-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0419(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0419(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N86,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N86,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9790

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9790

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9800

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9810

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9820

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9830

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9830

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9840

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9850

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9860

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9870

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9870

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9880

Druh: err

Název:

LCR0421-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0421(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0421(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N88,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N88,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9890

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9900

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9910

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9910

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9920

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9930

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9940

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9950

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9950

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9960

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9970

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9980

Druh: err

Název:

LCR0422-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0422(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0422(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N89,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N89,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 9990

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 9990

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10000

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10010

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10020

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10030

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10030

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10040

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10050

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10060

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10070

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10070

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10080

Druh: err

Název:

LCR0423-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0423(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0423(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N90,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N90,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10090

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10100

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10110

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10120

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10130

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10140

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10150

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10150

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10160

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10170

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10180

Druh: err

Název:

LCR0424-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0424(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0424(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N91,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N91,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10190

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10190

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10200

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10210

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10220

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10230

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10230

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10240

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10250

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10260

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10270

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10270

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10280

Druh: err

Název:

LCR0425-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0425(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0425(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N92,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N92,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10290

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10300

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10310

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10310

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10320

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10330

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10340

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10350

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10350

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10360

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10370

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10380

Druh: err

Název:

LCR0426-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0426(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0426(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N93,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N93,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10390

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10390

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10400

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10410

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10420

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10430

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10430

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10440

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10450

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10460

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10470

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10470

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10480

Druh: err

Název:

LCR0428-CP a nástroje peněžního trhu nezatížené(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0428(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0428(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N95,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N95,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10490

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10500

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10510

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10510

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10520

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10530

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10540

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10550

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10550

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10560

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10570

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10580

Druh: err

Název:

LCR0429-CP a nástroje peněžního trhu zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0429(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0429(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N96,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N96,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10590

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10590

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10600

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10610

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10620

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10630

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10630

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10640

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10650

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10660

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10670

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10670

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10680

Druh: err

Název:

LCR0430-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0430(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0430(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N97,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N97,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10690

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10700

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10710

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10710

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10720

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10730

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10740

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10750

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10750

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10760

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10770

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10780

Druh: err

Název:

LCR0431-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0431(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0431(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N98,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N98,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10790

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10790

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10800

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10810

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10820

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10830

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10830

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10840

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10850

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10860

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10870

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10870

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10880

Druh: err

Název:

LCR0432-CP a nástroje peněžního trhu zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0432(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0432(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N99,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N99,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10890

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10900

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10910

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10910

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10920

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10930

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10940

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10950

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10950

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10960

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10970

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10980

Druh: err

Název:

LCR0433-CP a nástroje peněžního trhu zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0433(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0433(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N100,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N100,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 10990

Druh: err

Název:

LCR0435-Majetkové CP nefin.podniků nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 10990

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0435(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0435(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N102,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N102,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11000

Druh: err

Název:

LCR0435-Majetkové CP nefin.podniků nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0435(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0435(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N102,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N102,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11010

Druh: err

Název:

LCR0435-Majetkové CP nefin.podniků nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0435(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0435(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N102,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N102,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11020

Druh: err

Název:

LCR0435-Majetkové CP nefin.podniků nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0435(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0435(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N102,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N102,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11030

Druh: err

Název:

LCR0435-Majetkové CP nefin.podniků nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11030

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0435(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0435(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N102,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N102,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11040

Druh: err

Název:

LCR0436-Majetkové CP nefin. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0436(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0436(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N103,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N103,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11050

Druh: err

Název:

LCR0436-Majetkové CP nefin. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0436(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0436(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N103,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N103,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11060

Druh: err

Název:

LCR0436-Majetkové CP nefin. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0436(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0436(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N103,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N103,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11070

Druh: err

Název:

LCR0436-Majetkové CP nefin. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11070

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0436(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0436(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N103,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N103,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11080

Druh: err

Název:

LCR0436-Majetkové CP nefin. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0436(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0436(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N103,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N103,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11090

Druh: err

Název:

LCR0437-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0437(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0437(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N104,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N104,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11100

Druh: err

Název:

LCR0437-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0437(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0437(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N104,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N104,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11110

Druh: err

Název:

LCR0437-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0437(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0437(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N104,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N104,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11120

Druh: err

Název:

LCR0437-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0437(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0437(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N104,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N104,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11130

Druh: err

Název:

LCR0437-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0437(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0437(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N104,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N104,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11140

Druh: err

Název:

LCR0438-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0438(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0438(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N105,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N105,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11150

Druh: err

Název:

LCR0438-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11150

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0438(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0438(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N105,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N105,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11160

Druh: err

Název:

LCR0438-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0438(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0438(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N105,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N105,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11170

Druh: err

Název:

LCR0438-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0438(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0438(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N105,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N105,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11180

Druh: err

Název:

LCR0438-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0438(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0438(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N105,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N105,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11190

Druh: err

Název:

LCR0439-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11190

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0439(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0439(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N106,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N106,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11200

Druh: err

Název:

LCR0439-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0439(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0439(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N106,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N106,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11210

Druh: err

Název:

LCR0439-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0439(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0439(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N106,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N106,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11220

Druh: err

Název:

LCR0439-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0439(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0439(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N106,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N106,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11230

Druh: err

Název:

LCR0439-Majetkové CP nefin. podniků zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11230

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0439(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0439(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N106,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N106,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11240

Druh: err

Název:

LCR0440-Majetkové CP nefin. podniků zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0440(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0440(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N107,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N107,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11250

Druh: err

Název:

LCR0440-Majetkové CP nefin. podniků zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0440(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0440(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N107,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N107,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11260

Druh: err

Název:

LCR0440-Majetkové CP nefin. podniků zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0440(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0440(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N107,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N107,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11270

Druh: err

Název:

LCR0440-Majetkové CP nefin. podniků zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11270

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0440(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0440(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N107,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N107,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11280

Druh: err

Název:

LCR0440-Majetkové CP nefin. podniků zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0440(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0440(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N107,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N107,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11290

Druh: err

Název:

LCR0442-Ostatní CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0442(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0442(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N109,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N109,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11300

Druh: err

Název:

LCR0442-Ostatní CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0442(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0442(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N109,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N109,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11310

Druh: err

Název:

LCR0442-Ostatní CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0442(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0442(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Popis JVK

Strana: 260/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11310

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N109,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N109,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11320

Druh: err

Název:

LCR0442-Ostatní CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0442(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0442(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N109,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N109,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11330

Druh: err

Název:

LCR0442-Ostatní CP nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0442(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0442(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N109,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N109,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11340

Druh: err

Název:

LCR0443-Ostatní CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0443(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0443(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N110,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N110,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11350

Druh: err

Název:

LCR0443-Ostatní CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0443(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0443(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N110,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N110,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11360

Druh: err

Název:

LCR0443-Ostatní CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0443(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0443(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N110,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N110,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11370

Druh: err

Název:

LCR0443-Ostatní CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0443(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0443(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N110,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N110,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11380

Druh: err

Název:

LCR0443-Ostatní CP zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0443(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0443(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N110,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N110,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11390

Druh: err

Název:

LCR0444-Ostatní majetkové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0444(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0444(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N111,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N111,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11400

Druh: err

Název:

LCR0444-Ostatní majetkové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 262/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11400

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0444(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0444(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N111,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N111,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11410

Druh: err

Název:

LCR0444-Ostatní majetkové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0444(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0444(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N111,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N111,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11420

Druh: err

Název:

LCR0444-Ostatní majetkové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0444(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0444(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N111,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N111,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11430

Druh: err

Název:

LCR0444-Ostatní majetkové CP zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0444(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0444(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N111,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N111,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11440

Druh: err

Název:

LCR0445-Ostatní majetkové CP zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11440

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0445(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0445(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N112,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N112,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11450

Druh: err

Název:

LCR0445-Ostatní majetkové CP zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0445(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0445(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N112,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N112,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11460

Druh: err

Název:

LCR0445-Ostatní majetkové CP zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0445(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0445(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N112,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N112,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11470

Druh: err

Název:

LCR0445-Ostatní majetkové CP zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0445(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0445(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N112,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N112,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11480

Druh: err

Název:

LCR0445-Ostatní majetkové CP zatíženéod 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11480

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0445(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0445(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N112,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N112,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11490

Druh: err

Název:

LCR0446-Ostatní majetkové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0446(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0446(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N113,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N113,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11500

Druh: err

Název:

LCR0446-Ostatní majetkové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0446(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0446(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N113,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N113,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11510

Druh: err

Název:

LCR0446-Ostatní majetkové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0446(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0446(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N113,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N113,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11520

Druh: err

Název:

LCR0446-Ostatní majetkové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11520

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0446(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0446(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N113,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N113,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11530

Druh: err

Název:

LCR0446-Ostatní majetkové CP zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0446(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0446(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N113,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N113,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11540

Druh: err

Název:

LCR0447-Ostatní majetkové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0447(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0447(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N114,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N114,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11550

Druh: err

Název:

LCR0447-Ostatní majetkové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0447(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0447(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N114,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N114,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11560

Druh: err

Název:

LCR0447-Ostatní majetkové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11560

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0447(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0447(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N114,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N114,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11570

Druh: err

Název:

LCR0447-Ostatní majetkové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0447(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0447(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N114,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N114,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11580

Druh: err

Název:

LCR0447-Ostatní majetkové CP zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0447(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0447(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N114,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N114,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11590

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11600

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 267/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11600

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11610

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11620

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11630

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11640

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 268/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11650

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11660

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11670

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11680

Druh: err

Název:

LCR0449-Zlato nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0449(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0449(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N116,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N116,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11690

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";

Popis JVK

Strana: 269/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11690

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11700

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11710

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11720

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11730

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 270/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11730

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 11740

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11750

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11760

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11770

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11780

Druh: err

Název:

LCR0450-Zlato zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0450(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0450(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N117,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N117,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11790

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11800

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11810

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11820

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11830

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11840

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11850

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11860

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11870

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11880

Druh: err

Název:

LCR0451-Zlato zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0451(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0451(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N118,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N118,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11890

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11900

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11910

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11920

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11930

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11940

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11950

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11960

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11970

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 11980

Druh: err

Název:

LCR0452-Zlato zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0452(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0452(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N119,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N119,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 11990

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12000

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12010

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12020

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12030

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12040

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12050

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12060

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12070

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12080

Druh: err

Název:

LCR0453-Zlato zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0453(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0453(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N120,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N120,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12090

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12100

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12110

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12120

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12130

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12140

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12150

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12160

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12170

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12180

Druh: err

Název:

LCR0454-Zlato zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0454(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0454(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N121,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N121,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12190

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12200

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12210

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12220

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12220

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12230

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12240

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12250

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12260

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12260

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12270

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12280

Druh: err

Název:

LCR0456-Ostatní drahé kovy nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0456(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0456(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N123,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N123,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12290

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12300

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 284/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12310

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12320

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12330

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12340

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12350

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12360

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12370

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12380

Druh: err

Název:

LCR0457-Ostatní drahé kovy zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0457(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0457(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N124,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N124,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12390

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12400

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12410

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12420

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12430

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12440

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12450

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12460

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12470

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12480

Druh: err

Název:

LCR0458-Ostatní drahé kovy zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0458(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0458(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N125,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N125,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12490

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12500

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12510

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12520

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12530

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12540

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12550

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12560

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12570

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12580

Druh: err

Název:

LCR0459-Ostatní drahé kovy zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0459(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0459(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N126,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N126,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12590

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12600

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12610

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12620

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12630

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12640

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12650

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12660

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12670

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12680

Druh: err

Název:

LCR0460-Ostatní drahé kovy zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0460(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0460(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N127,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N127,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12690

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."10";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12700

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."10";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12710

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."10";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12720

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."10";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12730

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."10";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12740

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15", P0635."96";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,11{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,11{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12750

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12", P0635."96";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,12{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,12{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12760

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13", P0635."96";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,13{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,13{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12770

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14", P0635."96";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,14{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,14{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12780

Druh: err

Název:

LCR0461-Ostatní drahé kovy zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20", P0635."96";
LCR0461(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0461(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_11(N128,15{P0019.S_ISOMENY}=SUM N128,15{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12790

Druh: err

Název:

LCR0337-Expozice vůči centrálním bankám>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019:MZ_MENLIK, P0611.SOL;
LCR0338(P0635.10, P0063.15)<=LCR0337(P0635.10, P0063.15) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MZ_MENLIK;LIS20_11(N5,1<=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12800

Druh: err

Název:

LCR0464-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0464(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0464(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N4,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12810

Druh: err

Název:

LCR0464-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0464(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0464(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N4,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12820

Druh: err

Název:

LCR0464-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0464(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0464(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N4,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12830

Druh: err

Název:

LCR0464-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 297/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0464(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0464(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N4,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12840

Druh: err

Název:

LCR0464-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0464(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0464(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N4,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12850

Druh: err

Název:

LCR0465-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0465(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0465(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N5,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12860

Druh: err

Název:

LCR0465-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0465(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0465(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N5,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12870

Druh: err

Název:

LCR0465-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12870

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0465(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0465(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N5,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12880

Druh: err

Název:

LCR0465-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0465(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0465(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N5,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12890

Druh: err

Název:

LCR0465-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0465(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0465(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N5,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12900

Druh: err

Název:

LCR0466-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0466(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0466(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N6,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N6,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12910

Druh: err

Název:

LCR0466-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12910

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0466(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0466(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N6,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N6,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12920

Druh: err

Název:

LCR0466-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0466(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0466(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N6,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N6,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12930

Druh: err

Název:

LCR0466-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0466(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0466(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N6,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N6,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12940

Druh: err

Název:

LCR0466-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0466(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0466(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N6,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N6,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12950

Druh: err

Název:

LCR0467-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12950

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0467(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0467(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N7,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12960

Druh: err

Název:

LCR0467-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0467(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0467(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N7,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12970

Druh: err

Název:

LCR0467-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0467(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0467(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N7,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12980

Druh: err

Název:

LCR0467-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0467(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0467(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N7,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 12990

Druh: err

Název:

LCR0467-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 12990

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0467(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0467(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N7,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N7,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13000

Druh: err

Název:

LCR0468-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0468(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0468(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N8,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13010

Druh: err

Název:

LCR0468-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0468(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0468(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N8,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13020

Druh: err

Název:

LCR0468-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0468(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0468(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N8,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13030

Druh: err

Název:

LCR0468-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13030

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0468(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0468(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N8,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13040

Druh: err

Název:

LCR0468-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0468(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0468(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N8,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13050

Druh: err

Název:

LCR0469-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0469(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0469(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N9,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13060

Druh: err

Název:

LCR0469-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0469(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0469(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N9,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13070

Druh: err

Název:

LCR0469-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13070

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0469(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0469(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N9,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13080

Druh: err

Název:

LCR0469-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0469(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0469(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N9,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13090

Druh: err

Název:

LCR0469-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0469(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0469(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N9,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13100

Druh: err

Název:

LCR0471-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0471(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0471(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N11,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13110

Druh: err

Název:

LCR0471-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0471(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0471(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N11,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13120

Druh: err

Název:

LCR0471-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0471(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0471(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N11,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13130

Druh: err

Název:

LCR0471-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0471(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0471(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N11,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13140

Druh: err

Název:

LCR0471-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0471(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0471(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N11,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N11,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13150

Druh: err

Název:

LCR0472-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13150

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0472(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0472(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N12,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N12,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13160

Druh: err

Název:

LCR0472-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0472(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0472(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N12,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N12,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13170

Druh: err

Název:

LCR0472-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0472(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0472(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N12,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N12,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13180

Druh: err

Název:

LCR0472-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0472(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0472(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N12,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N12,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13190

Druh: err

Název:

LCR0472-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13190

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0472(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0472(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N12,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N12,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13200

Druh: err

Název:

LCR0473-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0473(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0473(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N13,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13210

Druh: err

Název:

LCR0473-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0473(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0473(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N13,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13220

Druh: err

Název:

LCR0473-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0473(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0473(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N13,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13230

Druh: err

Název:

LCR0473-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13230

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0473(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0473(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N13,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13240

Druh: err

Název:

LCR0473-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0473(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0473(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N13,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13250

Druh: err

Název:

LCR0474-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0474(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0474(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N14,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13260

Druh: err

Název:

LCR0474-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0474(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0474(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N14,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13270

Druh: err

Název:

LCR0474-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13270

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0474(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0474(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N14,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13280

Druh: err

Název:

LCR0474-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0474(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0474(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N14,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13290

Druh: err

Název:

LCR0474-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0474(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0474(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N14,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13300

Druh: err

Název:

LCR0475-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0475(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0475(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N15,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13310

Druh: err

Název:

LCR0475-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13310

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0475(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0475(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N15,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13320

Druh: err

Název:

LCR0475-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0475(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0475(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N15,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13330

Druh: err

Název:

LCR0475-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0475(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0475(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N15,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13340

Druh: err

Název:

LCR0475-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0475(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0475(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N15,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13350

Druh: err

Název:

LCR0476-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13350

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0476(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0476(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N16,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13360

Druh: err

Název:

LCR0476-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0476(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0476(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N16,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13370

Druh: err

Název:

LCR0476-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0476(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0476(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N16,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13380

Druh: err

Název:

LCR0476-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0476(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0476(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N16,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13390

Druh: err

Název:

LCR0476-Neobnovitelné úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13390

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0476(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0476(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N16,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13400

Druh: err

Název:

LCR0478-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0478(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0478(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N18,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13410

Druh: err

Název:

LCR0478-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0478(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0478(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N18,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13420

Druh: err

Název:

LCR0478-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0478(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0478(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N18,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13430

Druh: err

Název:

LCR0478-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0478(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0478(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13430

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N18,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13440

Druh: err

Název:

LCR0478-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0478(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0478(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N18,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13450

Druh: err

Název:

LCR0479-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0479(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0479(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N19,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13460

Druh: err

Název:

LCR0479-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0479(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0479(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N19,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13470

Druh: err

Název:

LCR0479-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0479(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0479(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N19,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Popis JVK

Strana: 313/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13470

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 13480

Druh: err

Název:

LCR0479-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0479(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0479(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N19,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13490

Druh: err

Název:

LCR0479-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0479(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0479(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N19,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13500

Druh: err

Název:

LCR0480-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0480(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0480(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N20,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13510

Druh: err

Název:

LCR0480-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0480(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0480(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N20,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 314/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13520

Druh: err

Název:

LCR0480-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0480(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0480(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N20,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13530

Druh: err

Název:

LCR0480-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0480(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0480(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N20,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13540

Druh: err

Název:

LCR0480-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0480(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0480(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N20,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13550

Druh: err

Název:

LCR0481-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0481(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0481(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N21,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N21,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13560

Druh: err

Název:

LCR0481-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0481(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0481(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N21,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N21,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13570

Druh: err

Název:

LCR0481-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0481(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0481(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N21,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N21,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13580

Druh: err

Název:

LCR0481-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0481(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0481(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N21,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N21,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13590

Druh: err

Název:

LCR0481-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0481(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0481(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N21,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N21,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13600

Druh: err

Název:

LCR0482-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0482(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0482(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N22,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13610

Druh: err

Název:

LCR0482-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0482(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0482(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N22,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13620

Druh: err

Název:

LCR0482-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0482(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0482(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N22,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13630

Druh: err

Název:

LCR0482-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0482(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0482(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N22,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13640

Druh: err

Název:

LCR0482-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0482(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0482(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N22,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N22,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13650

Druh: err

Název:

LCR0483-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0483(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0483(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N23,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13660

Druh: err

Název:

LCR0483-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0483(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0483(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N23,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13670

Druh: err

Název:

LCR0483-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0483(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0483(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N23,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13680

Druh: err

Název:

LCR0483-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0483(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0483(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N23,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13690

Druh: err

Název:

LCR0483-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0483(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0483(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N23,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13700

Druh: err

Název:

LCR0485-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0485(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0485(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N25,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13710

Druh: err

Název:

LCR0485-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0485(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0485(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N25,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13720

Druh: err

Název:

LCR0485-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 319/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13720

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0485(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0485(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N25,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13730

Druh: err

Název:

LCR0485-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0485(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0485(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N25,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13740

Druh: err

Název:

LCR0485-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0485(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0485(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N25,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13750

Druh: err

Název:

LCR0486-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0486(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0486(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N26,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13760

Druh: err

Název:

LCR0486-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0486(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 320/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13760

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0486(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N26,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13770

Druh: err

Název:

LCR0486-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0486(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0486(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N26,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13780

Druh: err

Název:

LCR0486-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0486(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0486(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N26,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13790

Druh: err

Název:

LCR0486-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0486(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0486(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N26,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13800

Druh: err

Název:

LCR0487-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0487(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 321/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13800

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0487(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N27,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13810

Druh: err

Název:

LCR0487-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0487(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0487(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N27,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13820

Druh: err

Název:

LCR0487-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0487(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0487(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N27,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13830

Druh: err

Název:

LCR0487-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0487(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0487(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N27,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13840

Druh: err

Název:

LCR0487-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0487(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 322/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13840

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0487(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N27,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N27,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13850

Druh: err

Název:

LCR0488-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0488(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0488(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N28,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13860

Druh: err

Název:

LCR0488-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0488(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0488(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N28,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13870

Druh: err

Název:

LCR0488-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0488(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0488(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N28,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13880

Druh: err

Název:

LCR0488-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0488(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 323/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13880

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0488(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N28,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13890

Druh: err

Název:

LCR0488-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0488(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0488(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N28,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13900

Druh: err

Název:

LCR0489-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0489(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0489(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N29,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13910

Druh: err

Název:

LCR0489-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0489(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0489(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N29,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13920

Druh: err

Název:

LCR0489-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0489(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 324/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13920

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0489(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N29,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13930

Druh: err

Název:

LCR0489-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0489(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0489(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N29,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13940

Druh: err

Název:

LCR0489-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0489(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0489(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N29,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13950

Druh: err

Název:

LCR0490-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0490(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0490(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N30,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13960

Druh: err

Název:

LCR0490-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0490(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 325/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 13960

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0490(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N30,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13970

Druh: err

Název:

LCR0490-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0490(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0490(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N30,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13980

Druh: err

Název:

LCR0490-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0490(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0490(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N30,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 13990

Druh: err

Název:

LCR0490-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0490(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0490(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N30,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14000

Druh: err

Název:

LCR0492-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0492(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0492(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Popis JVK

Strana: 326/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14000

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N32,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14010

Druh: err

Název:

LCR0492-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0492(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0492(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N32,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14020

Druh: err

Název:

LCR0492-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0492(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0492(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N32,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14030

Druh: err

Název:

LCR0492-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0492(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0492(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N32,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14040

Druh: err

Název:

LCR0492-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0492(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0492(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N32,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14050

Druh: err

Název:

LCR0493-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0493(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0493(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N33,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14060

Druh: err

Název:

LCR0493-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0493(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0493(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N33,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14070

Druh: err

Název:

LCR0493-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0493(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0493(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N33,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14080

Druh: err

Název:

LCR0493-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0493(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0493(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N33,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14090

Druh: err

Název:

LCR0493-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0493(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0493(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N33,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14100

Druh: err

Název:

LCR0494-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0494(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0494(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N34,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14110

Druh: err

Název:

LCR0494-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0494(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0494(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N34,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14120

Druh: err

Název:

LCR0494-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0494(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0494(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N34,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14130

Druh: err

Název:

LCR0494-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0494(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0494(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N34,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14140

Druh: err

Název:

LCR0494-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0494(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0494(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N34,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14150

Druh: err

Název:

LCR0495-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0495(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0495(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N35,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14160

Druh: err

Název:

LCR0495-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0495(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0495(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N35,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14170

Druh: err

Název:

LCR0495-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0495(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0495(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N35,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14180

Druh: err

Název:

LCR0495-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0495(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0495(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N35,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14190

Druh: err

Název:

LCR0495-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0495(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0495(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N35,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14200

Druh: err

Název:

LCR0496-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0496(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0496(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N36,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14210

Druh: err

Název:

LCR0496-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0496(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0496(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N36,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14220

Druh: err

Název:

LCR0496-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0496(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0496(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N36,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14230

Druh: err

Název:

LCR0496-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0496(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0496(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N36,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14240

Druh: err

Název:

LCR0496-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0496(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0496(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N36,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N36,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14250

Druh: err

Název:

LCR0497-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0497(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0497(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N37,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14260

Druh: err

Název:

LCR0497-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0497(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0497(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N37,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14270

Druh: err

Název:

LCR0497-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0497(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0497(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N37,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14280

Druh: err

Název:

LCR0497-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0497(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0497(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N37,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14290

Druh: err

Název:

LCR0497-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0497(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0497(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N37,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N37,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14300

Druh: err

Název:

LCR0499-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0499(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0499(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N39,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14310

Druh: err

Název:

LCR0499-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0499(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0499(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N39,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14320

Druh: err

Název:

LCR0499-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0499(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0499(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N39,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14330

Druh: err

Název:

LCR0499-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14330

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0499(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0499(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N39,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14340

Druh: err

Název:

LCR0499-Úvěry a jiné pohl. nezatížené(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0499(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0499(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N39,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N39,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14350

Druh: err

Název:

LCR0500-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0500(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0500(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N40,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14360

Druh: err

Název:

LCR0500-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0500(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0500(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N40,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14370

Druh: err

Název:

LCR0500-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

Popis JVK

Strana: 335/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14370

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0500(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0500(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N40,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14380

Druh: err

Název:

LCR0500-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0500(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0500(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N40,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14390

Druh: err

Název:

LCR0500-Úvěry a jiné pohl. zatížené do 3 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0500(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0500(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N40,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N40,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14400

Druh: err

Název:

LCR0501-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0501(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0501(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N41,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14410

Druh: err

Název:

LCR0501-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

Popis JVK

Strana: 336/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14410

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0501(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0501(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N41,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14420

Druh: err

Název:

LCR0501-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0501(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0501(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N41,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14430

Druh: err

Název:

LCR0501-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0501(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0501(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N41,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14440

Druh: err

Název:

LCR0501-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 3 měsíců do 6 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0501(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0501(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N41,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N41,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14450

Druh: err

Název:

LCR0502-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

Popis JVK

Strana: 337/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14450

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0502(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0502(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N42,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14460

Druh: err

Název:

LCR0502-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0502(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0502(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N42,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14470

Druh: err

Název:

LCR0502-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0502(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0502(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N42,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14480

Druh: err

Název:

LCR0502-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0502(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0502(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N42,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14490

Druh: err

Název:

LCR0502-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 6 měsíců do 9 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

Popis JVK

Strana: 338/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14490

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0502(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0502(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N42,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N42,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14500

Druh: err

Název:

LCR0503-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0503(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0503(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N43,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14510

Druh: err

Název:

LCR0503-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0503(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0503(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N43,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14520

Druh: err

Název:

LCR0503-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0503(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0503(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N43,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14530

Druh: err

Název:

LCR0503-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

Popis JVK

Strana: 339/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14530

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0503(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0503(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N43,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14540

Druh: err

Název:

LCR0503-Úvěry a jiné pohl. zatížené od 9 měsíců do 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0503(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0503(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N43,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N43,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14550

Druh: err

Název:

LCR0504-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0504(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0504(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N44,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14560

Druh: err

Název:

LCR0504-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0504(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0504(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N44,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14570

Druh: err

Název:

LCR0504-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

Popis JVK

Strana: 340/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14570

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0504(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0504(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N44,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14580

Druh: err

Název:

LCR0504-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0504(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0504(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N44,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14590

Druh: err

Název:

LCR0504-Úvěry a jiné pohl. zatížené ve lhůtě delší než 12 měsíců(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0504(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0504(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N44,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N44,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14600

Druh: err

Název:

LCR0506-zajištěné komerčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0506(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0506(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N46,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14610

Druh: err

Název:

LCR0506-zajištěné komerčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

Popis JVK

Strana: 341/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14610

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0506(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0506(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N46,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14620

Druh: err

Název:

LCR0506-zajištěné komerčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0506(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0506(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N46,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14630

Druh: err

Název:

LCR0506-zajištěné komerčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0506(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0506(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N46,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14640

Druh: err

Název:

LCR0506-zajištěné komerčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0506(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0506(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N46,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N46,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14650

Druh: err

Název:

LCR0507-zajištěné rezidenčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

Popis JVK

Strana: 342/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14650

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0507(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0507(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N47,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14660

Druh: err

Název:

LCR0507-zajištěné rezidenčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0507(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0507(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N47,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14670

Druh: err

Název:

LCR0507-zajištěné rezidenčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0507(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0507(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N47,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14680

Druh: err

Název:

LCR0507-zajištěné rezidenčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0507(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0507(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N47,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14690

Druh: err

Název:

LCR0507-zajištěné rezidenčními nemovitostmi(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

Popis JVK

Strana: 343/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14690

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0507(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0507(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N47,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N47,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14700

Druh: err

Název:

LCR0508-spolufinancované dluhopisy dle čl.129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0508(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0508(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N48,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14710

Druh: err

Název:

LCR0508-spolufinancované dluhopisy dle čl.129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0508(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0508(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N48,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14720

Druh: err

Název:

LCR0508-spolufinancované dluhopisy dle čl.129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0508(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0508(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N48,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14730

Druh: err

Název:

LCR0508-spolufinancované dluhopisy dle čl.129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

Popis JVK

Strana: 344/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14730

Druh: err

Semantický tvar:

LCR0508(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0508(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N48,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14740

Druh: err

Název:

LCR0508-spolufinancované dluhopisy dle čl.129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";
LCR0508(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0508(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N48,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N48,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14750

Druh: err

Název:

LCR0509-Pohledávky z derivátů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0509(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0509(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N49,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14760

Druh: err

Název:

LCR0509-Pohledávky z derivátů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0509(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0509(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N49,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14770

Druh: err

Název:

LCR0509-Pohledávky z derivátů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0509(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0509(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14770

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N49,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14780

Druh: err

Název:

LCR0509-Pohledávky z derivátů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0509(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0509(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N49,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14790

Druh: err

Název:

LCR0509-Pohledávky z derivátů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0509(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0509(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N49,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N49,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14800

Druh: err

Název:

LCR0510-Všechna ostatní aktiva(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0510(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0510(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N50,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14810

Druh: err

Název:

LCR0510-Všechna ostatní aktiva(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0510(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0510(P0019:MZ_MENLIK_2) ODC 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N50,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODC 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14820

Druh: err

Název:

LCR0510-Všechna ostatní aktiva(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0510(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0510(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N50,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14830

Druh: err

Název:

LCR0510-Všechna ostatní aktiva(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0510(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0510(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N50,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14840

Druh: err

Název:

LCR0510-Všechna ostatní aktiva(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0510(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0510(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N50,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N50,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14850

Druh: err

Název:

LCR0511-Aktiva odečtená od kapitálu nevykázaná ve stabilním financování(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0511(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0511(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N51,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14860

Druh: err

Název:

LCR0511-Aktiva odečtená od kapitálu nevykázaná ve stabilním financování(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14860

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0511(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0511(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N51,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14870

Druh: err

Název:

LCR0511-Aktiva odečtená od kapitálu nevykázaná ve stabilním financování(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0511(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0511(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N51,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14880

Druh: err

Název:

LCR0511-Aktiva odečtená od kapitálu nevykázaná ve stabilním financování(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0511(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0511(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N51,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14890

Druh: err

Název:

LCR0511-Aktiva odečtená od kapitálu nevykázaná ve stabilním financování(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0511(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0511(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N51,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N51,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14900

Druh: err

Název:

LCR0512-Nevyčerpané úvěrové přísliby se středním nebo středně nízkým rizikem(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14900

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0512(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0512(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_12(N52,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N52,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14910

Druh: err

Název:

LCR0514-Kapitálové nástroje zahrnuté do kapitálu tier 1(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0514(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0514(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N3,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N3,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14920

Druh: err

Název:

LCR0515-Kapitálové nástroje zahrnuté do kapitálu tier 2(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0515(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0515(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N4,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N4,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14930

Druh: err

Název:

LCR0516-Doplň.inf.: Kapit.nástroje a podřízené úvěry se splatností alespoň 1 rok(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0516(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0516(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N5,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N5,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14940

Druh: err

Název:

LCR0519-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (1)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14940

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0519(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0519(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N8,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14950

Druh: err

Název:

LCR0519-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (1) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0519(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0519(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N8,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14960

Druh: err

Název:

LCR0519-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (1) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0519(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0519(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N8,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14970

Druh: err

Název:

LCR0519-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (1) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0519(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0519(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N8,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14980

Druh: err

Název:

LCR0519-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (1) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 14980

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0519(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0519(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N8,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N8,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 14990

Druh: err

Název:

LCR0520-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0520(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0520(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N9,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15000

Druh: err

Název:

LCR0520-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0520(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0520(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N9,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15010

Druh: err

Název:

LCR0520-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0520(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0520(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N9,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15020

Druh: err

Název:

LCR0520-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15020

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0520(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0520(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N9,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15030

Druh: err

Název:

LCR0520-Retailové vklady dle čl. 411 (2) se zacházením dle 421 (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0520(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0520(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N9,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N9,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15040

Druh: err

Název:

LCR0521-Retailové vklady s vyšším odtokem než dle čl. 421 (1) nebo (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0521(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0521(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N10,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15050

Druh: err

Název:

LCR0521-Retailové vklady s vyšším odtokem než dle čl. 421 (1) nebo (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0521(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0521(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N10,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15060

Druh: err

Název:

LCR0521-Retailové vklady s vyšším odtokem než dle čl. 421 (1) nebo (2) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15060

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0521(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0521(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N10,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15070

Druh: err

Název:

LCR0521-Retailové vklady s vyšším odtokem než dle čl. 421 (1) nebo

(2)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0521(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0521(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N10,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15080

Druh: err

Název:

LCR0521-Retailové vklady s vyšším odtokem než dle čl. 421 (1) nebo

(2)(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0521(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0521(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N10,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N10,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15090

Druh: err

Název:

LCR0524-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) =

součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0524(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0524(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N13,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15100

Druh: err

Název:

LCR0524-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) =

součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15100

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0524(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0524(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N13,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15110

Druh: err

Název:

LCR0524-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0524(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0524(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N13,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15120

Druh: err

Název:

LCR0524-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0524(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0524(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N13,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15130

Druh: err

Název:

LCR0524-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0524(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0524(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N13,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N13,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15140

Druh: err

Název:

LCR0525-zajištěné aktivity vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15140

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0525(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0525(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N14,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15150

Druh: err

Název:

LCR0525-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0525(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0525(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N14,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15160

Druh: err

Název:

LCR0525-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0525(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0525(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N14,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15170

Druh: err

Název:

LCR0525-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0525(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0525(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N14,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15180

Druh: err

Název:

LCR0525-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15180

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0525(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0525(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N14,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N14,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15190

Druh: err

Název:

LCR0526-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0526(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0526(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N15,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15200

Druh: err

Název:

LCR0526-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0526(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0526(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N15,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15210

Druh: err

Název:

LCR0526-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0526(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0526(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N15,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15220

Druh: err

Název:

LCR0526-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0526(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0526(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15220

Druh: err

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N15,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15230

Druh: err

Název:

LCR0526-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0526(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0526(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N15,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N15,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15240

Druh: err

Název:

LCR0527-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0527(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0527(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N16,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15250

Druh: err

Název:

LCR0527-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0527(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0527(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N16,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15260

Druh: err

Název:

LCR0527-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0527(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0527(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N16,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15270

Druh: err

Název:

LCR0527-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0527(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0527(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N16,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15280

Druh: err

Název:

LCR0527-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0527(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0527(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N16,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N16,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15290

Druh: err

Název:

LCR0529-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0529(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0529(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N18,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15300

Druh: err

Název:

LCR0529-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0529(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0529(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N18,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15310

Druh: err

Název:

LCR0529-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 358/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0529(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0529(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N18,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15320

Druh: err

Název:

LCR0529-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0529(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0529(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N18,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15330

Druh: err

Název:

LCR0529-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0529(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0529(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N18,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N18,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15340

Druh: err

Název:

LCR0530-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0530(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0530(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N19,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15350

Druh: err

Název:

LCR0530-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 359/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15350

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0530(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0530(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N19,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15360

Druh: err

Název:

LCR0530-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0530(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0530(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N19,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15370

Druh: err

Název:

LCR0530-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0530(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0530(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N19,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15380

Druh: err

Název:

LCR0530-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0530(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0530(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N19,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N19,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15390

Druh: err

Název:

LCR0531-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15390

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0531(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0531(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N20,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15400

Druh: err

Název:

LCR0531-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0531(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0531(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N20,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15410

Druh: err

Název:

LCR0531-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0531(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0531(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N20,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15420

Druh: err

Název:

LCR0531-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0531(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0531(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N20,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15430

Druh: err

Název:

LCR0531-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15430

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0531(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0531(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N20,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N20,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15440

Druh: err

Název:

LCR0534-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0534(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0534(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N23,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15450

Druh: err

Název:

LCR0534-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0534(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0534(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N23,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15460

Druh: err

Název:

LCR0534-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0534(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0534(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N23,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15470

Druh: err

Název:

LCR0534-zajištěné aktivity velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15470

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0534(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0534(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N23,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15480

Druh: err

Název:

LCR0534-zajištěné aktivy velmi vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0534(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0534(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N23,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N23,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15490

Druh: err

Název:

LCR0535-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0535(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0535(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N24,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N24,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15500

Druh: err

Název:

LCR0535-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0535(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0535(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N24,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N24,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15510

Druh: err

Název:

LCR0535-zajištěné aktivy vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15510

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0535(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0535(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N24,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N24,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15520

Druh: err

Název:

LCR0535-zajištěné aktivity vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0535(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0535(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N24,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N24,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15530

Druh: err

Název:

LCR0535-zajištěné aktivity vysoké likvidity a úvěr. kvality(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0535(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0535(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N24,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N24,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15540

Druh: err

Název:

LCR0536-zajištěné ostatními aktivity(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0536(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0536(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N25,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15550

Druh: err

Název:

LCR0536-zajištěné ostatními aktivity(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0536(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 364/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15550

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0536(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N25,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15560

Druh: err

Název:

LCR0536-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0536(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0536(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N25,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15570

Druh: err

Název:

LCR0536-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0536(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0536(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N25,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15580

Druh: err

Název:

LCR0536-zajištěné ostatními aktivy(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0536(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0536(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N25,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N25,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15590

Druh: err

Název:

LCR0537-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0537(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0537(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N26,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 365/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15600

Druh: err

Název:

LCR0537-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0537(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0537(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N26,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15610

Druh: err

Název:

LCR0537-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0537(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0537(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N26,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15620

Druh: err

Název:

LCR0537-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0537(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0537(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N26,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15630

Druh: err

Název:

LCR0537-Závazky z nezajištěných půjček(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0537(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0537(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N26,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N26,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15640

Druh: err

Název:

LCR0539-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15640

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0539(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0539(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N28,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15650

Druh: err

Název:

LCR0539-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0539(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0539(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N28,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15660

Druh: err

Název:

LCR0539-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0539(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0539(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N28,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15670

Druh: err

Název:

LCR0539-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0539(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0539(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N28,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15680

Druh: err

Název:

LCR0539-Závazky vykázané výše kryté systémem pojištění vkladů(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15680

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0539(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0539(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N28,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N28,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15690

Druh: err

Název:

LCR0540-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0540(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0540(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N29,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15700

Druh: err

Název:

LCR0540-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0540(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0540(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N29,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15710

Druh: err

Název:

LCR0540-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0540(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0540(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N29,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15720

Druh: err

Název:

LCR0540-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15720

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0540(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0540(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N29,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15730

Druh: err

Název:

LCR0540-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) b) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0540(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0540(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N29,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N29,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15740

Druh: err

Název:

LCR0541-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0541(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0541(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N30,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15750

Druh: err

Název:

LCR0541-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0541(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0541(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N30,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15760

Druh: err

Název:

LCR0541-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15760

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0541(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0541(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N30,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15770

Druh: err

Název:

LCR0541-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0541(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0541(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N30,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15780

Druh: err

Název:

LCR0541-Závazky vykázané výše spadající pod čl. 422 (3) d) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0541(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0541(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N30,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N30,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15790

Druh: err

Název:

LCR0542-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0542(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0542(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N31,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15800

Druh: err

Název:

LCR0542-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15800

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0542(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0542(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N31,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15810

Druh: err

Název:

LCR0542-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0542(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0542(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N31,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15820

Druh: err

Název:

LCR0542-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0542(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0542(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N31,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15830

Druh: err

Název:

LCR0542-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 129 (4) nebo (5) (S_ISOMENY)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0542(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0542(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N31,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N31,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15840

Druh: err

Název:

LCR0543-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 52 (4) směrnice
2009/65/ES(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15840

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";
LCR0543(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0543(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N32,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15850

Druh: err

Název:

LCR0543-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 52 (4) směrnice
2009/65/ES(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";
LCR0543(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0543(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N32,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15860

Druh: err

Název:

LCR0543-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 52 (4) směrnice
2009/65/ES(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";
LCR0543(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0543(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N32,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15870

Druh: err

Název:

LCR0543-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 52 (4) směrnice
2009/65/ES(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";
LCR0543(P0019."S_ISOMENY") =
SUM LCR0543(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N32,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15880

Druh: err

Název:

LCR0543-Závazky z vydaných CP se zacházením dle čl. 52 (4) směrnice
2009/65/ES(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15880

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0543(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0543(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N32,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N32,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15890

Druh: err

Název:

LCR0544-Ostatní závazky vyplývající z vydaných CP(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0544(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0544(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N33,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15900

Druh: err

Název:

LCR0544-Ostatní závazky vyplývající z vydaných CP(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0544(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0544(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N33,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15910

Druh: err

Název:

LCR0544-Ostatní závazky vyplývající z vydaných CP(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0544(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0544(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N33,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15920

Druh: err

Název:

LCR0544-Ostatní závazky vyplývající z vydaných CP(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15920

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0544(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0544(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N33,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15930

Druh: err

Název:

LCR0544-Ostatní závazky vyplývající z vydaných CP(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0544(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0544(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N33,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N33,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15940

Druh: err

Název:

LCR0545-Závazky ze splatných derivátových smluv(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0545(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0545(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N34,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15950

Druh: err

Název:

LCR0545-Závazky ze splatných derivátových smluv(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0545(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0545(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N34,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15960

Druh: err

Název:

LCR0545-Závazky ze splatných derivátových smluv(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 15960

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0545(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0545(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N34,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15970

Druh: err

Název:

LCR0545-Závazky ze splatných derivátových smluv(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0545(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0545(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N34,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15980

Druh: err

Název:

LCR0545-Závazky ze splatných derivátových smluv(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0545(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0545(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N34,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N34,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15990

Druh: err

Název:

LCR0546-Všechny ostatní závazky(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."15";

LCR0546(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0546(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N35,1{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,1{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 16000

Druh: err

Název:

LCR0546-Všechny ostatní závazky(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."12";

LCR0546(P0019."S_ISOMENY") =

Popis JVK

Strana: 375/376

Kód DS: LISIFE20

Akronym: LIS (ČNB) 20_04

Krok kontroly: 16000

Druh: err

Semantický tvar:

SUM LCR0546(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N35,2{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,2{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 16010

Druh: err

Název:

LCR0546-Všechny ostatní závazky(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."13";

LCR0546(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0546(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N35,3{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,3{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 16020

Druh: err

Název:

LCR0546-Všechny ostatní závazky(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."14";

LCR0546(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0546(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N35,4{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,4{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka:

Krok kontroly: 16030

Druh: err

Název:

LCR0546-Všechny ostatní závazky(S_ISOMENY) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011."120", P0013."100", P0014."001", P0611."SOL", P0063."20";

LCR0546(P0019."S_ISOMENY") =

SUM LCR0546(P0019:MZ_MENLIK_2) ODCH 13000 ;

Uživatelský tvar:

LIS20_21(N35,5{P0019.S_ISOMENY}=SUM N35,5{P0019:MZ_MENLIK_2} ODCH 13000);

Poznámka: