

Příloha
k opatření České národní banky
č. 10 ze dne 20. prosince 2000

Část 3:

Mezivýkazové kontroly

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
Bíl (ČNB) 1-12	RISIFE11	21.0	20	29.01.2001	RIS11_10	Vazba DISIFE10 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)1-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_20	Vazba DISIFE20 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)2-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_40	Vazba DISIFE40 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)4-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_70	Vazba DISIFE90 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)9-12 na Bíl(ČNB)1-12
					RIS11_90	Vazba RESIFE20 na RISIFE11 Vazba Dev(ČNB)20-98 na Bíl(ČNB)1-12
Bíl (ČNB) 4-01	KISIFE12	3.0	20	29.01.2001	KIS12_10	Vazba KISIFE20 na KISIFE12 Vazba BD(ČNB)12-01 na Bíl(ČNB)4-01
V (ČNB) 7-12	RISIFE60	5.1	20	29.01.2001	RIS60_20	Vazba RISIFE60 na RISIFE81 Vazba V(ČNB)7-12 na V(ČNB)51-12
V (ČNB) 8-12	ROSIFE60	17.1	20	29.01.2001	ROS60_10	Vazba ROSIFE60 na RISIFE11 Vazba V (ČNB) 8-12 na Bíl (ČNB) 1-12.
V (ČNB) 12-12	ROSIFE80	12.1	20	29.01.2001	ROS80_10	Vazba ROSIFE80 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)12-12 na Bíl(ČNB)1-12
V (ČNB) 13-04	VISIFE20	10.0	20	29.01.2001	VIS20_10	Vazba VISIFE20 na VISIFE10 Vazba V (ČNB) 13-04 na Bíl (ČNB) 2-12.
V (ČNB) 18-12	RISIFE20	14.1	20	29.01.2001	RIS20_10	Vazba RISIFE20 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)18-12 na Bíl(ČNB)1-12
V (ČNB) 20-04	JISIFE10	6.0	20	29.01.2001	JIS10_10	Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd. Vazba V(ČNB)20-04 v běž.obd. na předch. obd.

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
V (ČNB) 22-12	RISIFE40	7.0	20	29.01.2001	RIS40_10	Vazba RISIFE40 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)22-12 na Bil(ČNB)1-12
V (ČNB) 51-12	RISIFE81	2.0	20	29.01.2001	RIS81_10	Vazba RISIFE81 na RISIFE11 Vazba V(ČNB)51-12 na Bil(ČNB)1-12
V (ČNB) 52-12	RISIFE82	1.1	20	29.01.2001	RIS82_10	Vazba RISIFE82 na RISIFE81 Vazba V(ČNB)52-12 na V(ČNB)51-12
VST (ČNB) 1-12	RISIFE31	8.1	20	29.01.2001	RIS31_10	Vazba RISIFE31 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB)1-12 na Bil(ČNB)1-12
VST (ČNB) 2-12	RISIFE32	8.1	20	29.01.2001	RIS32_10	Vazba RISIFE32 na RISIFE11 Vazba VST(ČNB) 2-12 na Bil(ČNB)1-12
VST (ČNB) 4-12	RISIFE34	3.0	20	29.01.2001	RIS34_10	Vazba RISIFE34 na RISIFE31 Vazba VST(ČNB) 4-12 na VST(ČNB) 1- 12
VST(ČNB) 5-12	RISIFE35	4.0	20	29.01.2001	RIS35_10	Vazba RISIFE35 na RISIFE32 Vazba VST(ČNB)5-12 na VST(ČNB)2-12
Dev (ČNB) 11-12	RESIFE10	19.0	20	29.01.2001	RES10_10	Vazba RESIFE10 na RESIFE20 Vazba Dev(ČNB)11-12 na Dev(ČNB)20-98 za poslední pracovní den v daném měsíci.
					RES10_20	Vazba RESIFE10 na RISIFE11 Vazba Dev(ČNB)11-12 na Bil(ČNB)1-12.
Dev (ČNB) 12-12	PESIFE10	11.0	20	29.01.2001	PES10_10	Vazba PESIFE10 na PESIFE40 Vazba Dev(ČNB)12-12 na Dev(ČNB)19-12
					PES10_20	Vazba PESIFE10 na RESIFE10 Vazba Dev(ČNB)12-12 na Dev(ČNB)11-12
Dev (ČNB) 14-04	PESIFE20	11.1	20	29.01.2001	PES20_10	Vazba PESIFE20 na PESIFE10 Vazba Dev(ČNB)14-04 na Dev(ČNB)12-12
P (ČNB) 3-02	JIPIFE10	5.1	20	29.01.2001	JIP10_10	Vazba JIPIFE10 na JISIFE10 Vazba P (ČNB) 3-02 na V (ČNB) 20-04

Datový soubor					Mezivýkazové kontroly	
Akronym	Kód	Verze	Stav	Platnost od	Kód	Název
P (ČNB) 4-02	PIPIFE10	5.1	20	29.01.2001	PIP10_01	Vazba PIPIFE10 na RESIFE10 Vazba P(ČNB)4-02 na Dev(ČNB)11-12 a Bil(ČNB)1-12
BD (ČNB) 7-12	DISIFE70	7.1	20	29.01.2001	DIS70_10	Vazba DISIFE70 na DISIFE16 Vazba BD(ČNB)7-12 na BD(ČNB)16-12
BD (ČNB) 8-04	DISIFE80	6.0	20	01.01.2001	DIS80_10	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v sledovaném období
					DIS80_20	Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období Vazba BD(ČNB)8-04 na BD(ČNB)4-12 v minulém období
BD (ČNB) 11-12	DISIFE11	8.0	20	29.01.2001	DIS11_10	Vazba DISIFE11 na DISIFE10 Vazba BD(ČNB)1-12 na BD(ČNB)11-12
BD (ČNB) 13-01	KISIFE30	3.1	20	29.01.2001	KIS30_10	Vazba KISIFE30 na KISIFE20 Vazba BD(ČNB)13-01 na BD(ČNB)12-01
BD (ČNB) 16-12	DISIFE16	5.0	20	29.01.2001	DIS16_10	Vazba DISIFE16 na RISIFE11 Vazba BD(ČNB)16-12 na Bil(ČNB)1-12

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0088_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0088_004(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1,0)=RIS11_01(N2,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0093_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0093_004(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N3,1,0)=RIS11_01(N7,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0098_001(P0014.001, P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.04, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.30, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.39, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +

EAR0098_001(P0014.001, P0062.95, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0098_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N6,1,0)+DIS10_01(N6,2,0)+DIS10_01(N6,3,0)+DIS10_01(N6,4,0)+DIS10_01(N6,5,0)+DIS10_01(N6,6,0)+DIS10_01(N6,7,0)+DIS10_01(N6,8,0)+DIS10_01(N6,9,0)=RIS11_01(N13,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana:1/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN;

EAR0100_001(P0034.1, P0014.001, P0062.90, P0082.S_KLASUV, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0100_004(P0034.7, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_02(N2,1,0)=RIS11_01(N19,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0821(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0576_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0579_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0105_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0361_004(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR0105_005(P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N9,1,0)=RIS11_01(N20,10,0)+RIS11_01(N23,10,0)+RIS11_01(N26,10,0)+RIS11_01(N33,10,0)+RIS11_01(N32,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1457(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001,

P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1407(P0009.CZK,

P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001,

P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N16,1,0)=RIS11_01(N64,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0142_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1,0)=RIS11_04(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 55

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0146_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,1,0)=RIS11_04(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0545(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1250_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,1,0)=RIS11_04(N15,1,0)+RIS11_04(N18,1,0)+RIS11_04(N21,1,0)+RIS11_04(N29,1,0)+RIS11_04(N39,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 65

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0550(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,1,0)=RIS11_04(N31,1,0)+RIS11_04(N74,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0170_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,1,0)=RIS11_04(N100,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0099_001(P0014.001, P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.04, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.30, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.39, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
EAR0099_001(P0014.001, P0062.95, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR1013_001(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EAR1014_001(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N7,1,0)+DIS10_01(N7,2,0)+DIS10_01(N7,3,0)+DIS10_01(N7,4,0)+DIS10_01(N7,5,0)+DIS10_01(N7,6,0)+DIS10_01(N7,7,0)+DIS10_01(N7,8,0)+DIS10_01(N7,9,0)=RIS11_01(N14,10,0)+RIS11_01(N15,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1461(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0508_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N6,1,0)=RIS11_01(N16,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 85

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1458(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + EAR1327(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N17,1,0)+DIS10_03(N18,1,0)=RIS11_01(N86,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1,0)=RIS11_04(N9,1,0)+RIS11_04(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 95

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0173(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,1,0)=RIS11_04(N1,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7;

EAR0141_001(P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =

EAR0141_004(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N1,1,0)=RIS11_01(N1,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1180(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,

P9001.DISIFE20, P9002.0) + EBD1196(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115,

P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0)

=

EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

-

EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_42(N1,1,0)+DIS20_42(N4,1,0)=RIS11_04(N1,1,0)+RIS11_09(N1,1,0)-

RIS11_09(N26,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1177(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001,

P9001.DISIFE20, P9002.0) + EBD1188(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115,

P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) =

EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,

P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0909(P0009.CZK,

P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11,

P9002.0) - EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN,

P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0879(P0009.CZK,

P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11,

P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS20_41(N1,1,0)+DIS20_41(N4,1,0)=RIS11_01(N1,10,0)+RIS11_06(N1,1,0)-

Popis MVK

Strana: 6/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N26,1,0)-RIS11_06(N31,1,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1109(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= EPR0676(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N3,1,0)<=RIS11_04(N103,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0229_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EPR0229(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N4,1,0)=RIS11_04(N95,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1037(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= EPR0230(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N5,1,0)<=RIS11_04(N96,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1110(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N8,1,0)<=RIS11_04(N85,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1111(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= EPR0167(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N9,1,0)<=RIS11_04(N81,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EZZ0033(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * (-1) ODCH 2000 JELI EZZ0984(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N12,1,0)=RIS11_04(N109,1,0)*(-1) ODCH 2000 JELI RIS11_04(N109,1,0)<0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0135_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N13,1,0)=RIS11_01(N105,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1036(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EAR0353(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N14,1,0)=RIS11_01(N50,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1207(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EPD0970(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_22(N9,1,0)=RIS11_06(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1208(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EPD0971(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_22(N10,1,0)=RIS11_06(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1209(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EPD0969(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_22(N11,1,0)=RIS11_06(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_20

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1251(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE20, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_22(N14,1,0)=RIS11_06(N16,1,0)+RIS11_06(N21,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.7, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.7, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,1,0)=RIS11_01(N26,10,0)+RIS11_01(N32,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0335_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N4,1,0)=RIS11_01(N34,1,0)+RIS11_01(N34,2,0)+RIS11_01(N34,3,0)+RIS11_01(N34,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0223_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N5,1,0)=RIS11_01(N35,1,0)+RIS11_01(N35,2,0)+RIS11_01(N35,3,0)+RIS11_01(N35,4,0) ODCH 3000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0109_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,1,0)=RIS11_01(N36,1,0)+RIS11_01(N36,2,0)+RIS11_01(N36,3,0)+RIS11_01(N36,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0110_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,1,0)=RIS11_01(N37,1,0)+RIS11_01(N37,2,0)+RIS11_01(N37,3,0)+RIS11_01(N37,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0831(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C,
P0065.99, P0017:Šp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR1014_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1016(P0009.CZK,

Popis MVK

Strana:11/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1401_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N9,1,0)=RIS11_01(N15,10,0)+RIS11_01(N17,10,0)+RIS11_01(N18,10,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0832_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0833_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0834_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0835_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N10,1,0)+DIS40_01(N11,1,0)+DIS40_01(N12,1,0)+DIS40_01(N13,1,0)=RIS11_01(N19,1,0)+RIS11_01(N19,2,0)+RIS11_01(N19,3,0)+RIS11_01(N19,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0576_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSPIC, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,1,0)=RIS11_01(N20,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_40

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0837_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0838_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0839_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ EAR0840_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3 2 I1, P9001.DISIFE40, P9002.0)
= EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,1,0)+DIS40_01(N17,1,0)+DIS40_01(N18,1,0)+DIS40_01(N19,1,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0)+RIS11_01(N23,3,0)+RIS11_01(N23,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPOBCH, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1451(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)
+ EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_01(N1,2,0)+DIS90_01(N2,2,0)+DIS90_01(N3,2,0)+DIS90_41(N1,1,0)+DIS90_11(N1,2,0)+DIS90_11(N2,2,0)+DIS90_11(N3,2,0)+DIS90_21(N1,2,0)+DIS90_21(N2,2,0)+DIS90_21(N3,2,0)+DIS90_31(N1,2,0)+DIS90_31(N2,2,0)+DIS90_31(N3,2,0)+RIS11_01(N55,1,0)+RIS11_01(N55,2,0)+RIS11_01(N55,3,0)+RIS11_01(N55,4,0)+RIS11_01(N64,1,0)+RIS11_01(N64,2,0)+RIS11_01(N64,3,0)+RIS11_01(N64,4,0)+RIS11_01(N86,1,0)+RIS11_01(N86,2,0)+RIS11_01(N86,3,0)+RIS11_01(N86,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 55

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EAR1451(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bi1 (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS90_01(N1,2,0)+DIS90_01(N2,2,0)+DIS90_01(N3,2,0)+DIS90_41(N1,1,0)=RIS11_01(N55,1,0)+RIS11_01(N55,2,0)+RIS11_01(N55,3,0)+RIS11_01(N55,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N1,2,0)+DIS90_11(N2,2,0)+DIS90_11(N3,2,0)=RIS11_01(N64,1,0)+RIS11_01(N64,2,0)+RIS11_01(N64,3,0)+RIS11_01(N64,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 65

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N4,2,0)+DIS90_11(N5,2,0)=RIS11_01(N65,1,0)+RIS11_01(N65,2,0)+RIS11_01(N65,3,0)+RIS11_01(N65,4,0)+RIS11_01(N66,1,0)+RIS11_01(N66,2,0)+RIS11_01(N66,3,0)+RIS11_01(N66,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Popis MVK

Strana:15/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N7,2,0)+DIS90_11(N8,2,0)+DIS90_11(N9,2,0)=RIS11_01(N67,1,0)+RIS11_01(N67,2,0)+RIS11_01(N67,3,0)+RIS11_01(N67,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N10,2,0)+DIS90_11(N11,2,0)+DIS90_11(N12,2,0)=RIS11_01(N68,1,0)+RIS11_01(N68,2,0)+RIS11_01(N68,3,0)+RIS11_01(N68,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_AZLMP, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_AZLMP, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_AZLMP, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N13,2,0)+DIS90_11(N14,2,0)+DIS90_11(N15,2,0)=RIS11_01(N69,1,0)+RIS11_01(N69,2,0)+RIS11_01(N69,3,0)+RIS11_01(N69,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 85

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.22, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.22, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.22, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N16,2,0)+DIS90_11(N17,2,0)+DIS90_11(N18,2,0)=RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N70,2,0)+RIS11_01(N70,3,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N19,2,0)+DIS90_11(N20,2,0)+DIS90_11(N21,2,0)=RIS11_01(N71,1,0)+RIS11_01(N71,2,0)+RIS11_01(N71,3,0)+RIS11_01(N71,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Popis MVK

Strana:17/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 95

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N22,2,0)+DIS90_11(N23,2,0)+DIS90_11(N24,2,0)=RIS11_01(N72,1,0)+RIS11_01(N72,2,0)+RIS11_01(N72,3,0)+RIS11_01(N72,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N1,2,0)+DIS90_21(N2,2,0)+DIS90_21(N3,2,0)+DIS90_31(N1,2,0)+DIS90_31(N2,2,0)+DIS90_31(N3,2,0)=RIS11_01(N86,1,0)+RIS11_01(N86,2,0)+RIS11_01(N86,3,0)+RIS11_01(N86,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 105

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:18/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N4,2,0)+DIS90_21(N5,2,0)=RIS11_01(N87,1,0)+RIS11_01(N87,2,0)+RIS11_01(N87,3,0)+RIS11_01(N87,4,0)+RIS11_01(N88,1,0)+RIS11_01(N88,2,0)+RIS11_01(N88,3,0)+RIS11_01(N88,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N7,2,0)+DIS90_21(N8,2,0)+DIS90_21(N9,2,0)=RIS11_01(N89,1,0)+RIS11_01(N89,2,0)+RIS11_01(N89,3,0)+RIS11_01(N89,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 115

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P0001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N10,2,0)+DIS90_21(N11,2,0)+DIS90_21(N12,2,0)=RIS11_01(N90,1,0)+RIS11_01(N90,2,0)+RIS11_01(N90,3,0)+RIS11_01(N90,4,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

= EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N13,2,0)+DIS90_21(N14,2,0)+DIS90_21(N15,2,0)=RIS11_01(N91,1,0)+RIS11_01(N91,2,0)+RIS11_01(N91,3,0)+RIS11_01(N91,4,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 125

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

= EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N16,2,0)+DIS90_21(N17,2,0)+DIS90_21(N18,2,0)=RIS11_01(N92,1,0)+RIS11_01(N92,2,0)+RIS11_01(N92,3,0)+RIS11_01(N92,4,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 130

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)
=
EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_31(N4,2,0)+DIS90_31(N5,2,0)+DIS90_31(N6,2,0)=RIS11_01(N93,1,0)+RIS11_01(N93,2,0)+RIS11_01(N93,3,0)+RIS11_01(N93,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 135

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)
=
EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_31(N7,2,0)+DIS90_31(N8,2,0)+DIS90_31(N9,2,0)=RIS11_01(N94,1,0)+RIS11_01(N94,2,0)+RIS11_01(N94,3,0)+RIS11_01(N94,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 140

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.30,

Popis MVK

Strana: 21/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N1,1,0)+DIS90_02(N2,1,0)+DIS90_02(N3,1,0)=RIS11_01(N55,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 145

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N4,1,0)+DIS90_02(N5,1,0)=RIS11_01(N56,5,0)+RIS11_01(N57,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N7,1,0)+DIS90_02(N8,1,0)+DIS90_02(N9,1,0)=RIS11_01(N58,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 155

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,

Popis MVK

Strana: 22/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N10,1,0)+DIS90_02(N11,1,0)+DIS90_02(N12,1,0)=RIS11_01(N59,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.21, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.21, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.21, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N13,1,0)+DIS90_02(N14,1,0)+DIS90_02(N15,1,0)=RIS11_01(N60,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 165

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1404(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N16,1,0)+DIS90_02(N17,1,0)+DIS90_02(N18,1,0)=RIS11_01(N61,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1405(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N19,1,0)+DIS90_02(N20,1,0)+DIS90_02(N21,1,0)=RIS11_01(N62,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 175

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1406(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N22,1,0)+DIS90_02(N23,1,0)+DIS90_02(N24,1,0)=RIS11_01(N63,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N1,1,0)+DIS90_12(N2,1,0)+DIS90_12(N3,1,0)=RIS11_01(N64,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 185

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N4,1,0)+DIS90_12(N5,1,0)=RIS11_01(N65,5,0)+RIS11_01(N66,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N7,1,0)+DIS90_12(N8,1,0)+DIS90_12(N9,1,0)=RIS11_01(N67,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 195

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N10,1,0)+DIS90_12(N11,1,0)+DIS90_12(N12,1,0)=RIS11_01(N68,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_AZLMP, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_AZLMP, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_AZLMP, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N13,1,0)+DIS90_12(N14,1,0)+DIS90_12(N15,1,0)=RIS11_01(N69,5,0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:25/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 205

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N16,1,0)+DIS90_12(N17,1,0)+DIS90_12(N18,1,0)=RIS11_01(N70,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N19,1,0)+DIS90_12(N20,1,0)+DIS90_12(N21,1,0)=RIS11_01(N71,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 215

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_12(N22,1,0)+DIS90_12(N23,1,0)+DIS90_12(N24,1,0)=RIS11_01(N72,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Popis MVK

Strana:26/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N1,1,0)+DIS90_22(N2,1,0)+DIS90_22(N3,1,0)+DIS90_53(N1,1,0)+DIS90_53(N2,1,0)+DIS90_53(N3,1,0)=RIS11_01(N86,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 225

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N4,1,0)+DIS90_22(N5,1,0)=RIS11_01(N87,5,0)+RIS11_01(N88,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N7,1,0)+DIS90_22(N8,1,0)+DIS90_22(N9,1,0)=RIS11_01(N89,5,0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana: 27/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 235

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.8, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N10,1,0)+DIS90_22(N11,1,0)+DIS90_22(N12,1,0)=RIS11_01(N90,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.8, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N13,1,0)+DIS90_22(N14,1,0)+DIS90_22(N15,1,0)=RIS11_01(N91,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 245

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.8, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N16,1,0)+DIS90_22(N17,1,0)+DIS90_22(N18,1,0)=RIS11_01(N92,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Popis MVK

Strana:28/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_53(N4,1,0)+DIS90_53(N5,1,0)+DIS90_53(N6,1,0)=RIS11_01(N93,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 255

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_53(N7,1,0)+DIS90_53(N8,1,0)+DIS90_53(N9,1,0)=RIS11_01(N94,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

+

EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_02(N1,1,0)+DIS90_02(N2,1,0)+DIS90_02(N3,1,0)+DIS90_12(N1,1,0)+DIS90_12(N2,1,0)+DIS90_12(N3,1,0)+DIS90_22(N1,1,0)+DIS90_22(N2,1,0)+DIS90_22(N3,1,0)+DIS90_53(N1,1,0)+DIS90_53(N2,1,0)+DIS90_53(N3,1,0)=RIS11_01(N55,5,0)+RIS11_01(N64,5,0)+RIS11_01(N86,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 265

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1420(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPOBCH, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+

EAR1451(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1272(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPOBCH, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_01(N1,2,0)+DIS90_01(N2,2,0)+DIS90_01(N3,2,0)+DIS90_41(N1,1,0)-DIS90_02(N1,1,0)+DIS90_02(N2,1,0)+DIS90_02(N3,1,0)=RIS11_01(N55,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13,

Popis MVK

Strana: 30/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0088.S_CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPPROD, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N1,2,0)+DIS90_11(N2,2,0)+DIS90_11(N3,2,0)-
DIS90_12(N1,1,0)+DIS90_12(N2,1,0)+DIS90_12(N3,1,0)=RIS11_01(N64,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 275

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N4,2,0)+DIS90_11(N5,2,0)-
DIS90_12(N4,1,0)+DIS90_12(N5,1,0)=RIS11_01(N65,10,0)+RIS11_01(N66,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280,

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N7,2,0)+DIS90_11(N8,2,0)+DIS90_11(N9,2,0)-
DIS90_12(N7,1,0)+DIS90_12(N8,1,0)+DIS90_12(N9,1,0)=RIS11_01(N67,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 285

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13,
P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99,
P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N10,2,0)+DIS90_11(N11,2,0)+DIS90_11(N12,2,0)-
DIS90_12(N10,1,0)+DIS90_12(N11,1,0)+DIS90_12(N12,1,0)=RIS11_01(N68,10,0) ODCH
5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13,
P0088.S_AZLMP, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK,
P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_AZLMP,
P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_AZLMP, P0090.30,
P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99,
P0088.S_AZLMP, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK,
P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_AZLMP,
P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_AZLMP, P0090.30,
P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N13,2,0)+DIS90_11(N14,2,0)+DIS90_11(N15,2,0)-
DIS90_12(N13,1,0)+DIS90_12(N14,1,0)+DIS90_12(N15,1,0)=RIS11_01(N69,10,0) ODCH
5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 295

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13,
P0088.22, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.22, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.22, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99,
P0088.22, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.22, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N16,2,0)+DIS90_11(N17,2,0)+DIS90_11(N18,2,0)-
DIS90_12(N16,1,0)+DIS90_12(N17,1,0)+DIS90_12(N18,1,0)=RIS11_01(N70,10,0) ODCH
5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13,
P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99,
P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280,
P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.20,
P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,
P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N19,2,0)+DIS90_11(N20,2,0)+DIS90_11(N21,2,0)-
DIS90_12(N19,1,0)+DIS90_12(N20,1,0)+DIS90_12(N21,1,0)=RIS11_01(N71,10,0) ODCH
5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 305

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1421(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1273(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_11(N22,2,0)+DIS90_11(N23,2,0)+DIS90_11(N24,2,0)-
DIS90_12(N22,1,0)+DIS90_12(N23,1,0)+DIS90_12(N24,1,0)=RIS11_01(N72,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_CPDOSPL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

+
EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.S_UCASTI, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N1,2,0)+DIS90_21(N2,2,0)+DIS90_21(N3,2,0)-

Popis MVK

Strana: 34/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS90_22(N1,1,0)+DIS90_22(N2,1,0)+DIS90_22(N3,1,0)+DIS90_31(N1,2,0)+DIS90_31(N2,2,0)+DIS90_31(N3,2,0)-
DIS90_53(N1,1,0)+DIS90_53(N2,1,0)+DIS90_53(N3,1,0)=RIS11_01(N86,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 315

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_SPPOU, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N4,2,0)+DIS90_21(N5,2,0)-
DIS90_22(N4,1,0)+DIS90_22(N5,1,0)=RIS11_01(N87,10,0)+RIS11_01(N88,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-

EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.13, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=

EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N7,2,0)+DIS90_21(N8,2,0)+DIS90_21(N9,2,0)-
DIS90_22(N7,1,0)+DIS90_22(N8,1,0)+DIS90_22(N9,1,0)=RIS11_01(N89,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11
Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 325

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.S_KDL, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N10,2,0)+DIS90_21(N11,2,0)+DIS90_21(N12,2,0)-
DIS90_22(N10,1,0)+DIS90_22(N11,1,0)+DIS90_22(N12,1,0)=RIS11_01(N90,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 330

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.31, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N13,2,0)+DIS90_21(N14,2,0)+DIS90_21(N15,2,0)-
DIS90_22(N13,1,0)+DIS90_22(N14,1,0)+DIS90_22(N15,1,0)=RIS11_01(N91,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70
Krok kontroly: 335

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1422(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN,

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.10, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1274(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0088.35, P0090.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_21(N16,2,0)+DIS90_21(N17,2,0)+DIS90_21(N18,2,0)-
DIS90_22(N16,1,0)+DIS90_22(N17,1,0)+DIS90_22(N18,1,0)=RIS11_01(N92,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.20, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_31(N4,2,0)+DIS90_31(N5,2,0)+DIS90_31(N6,2,0)-
DIS90_53(N4,1,0)+DIS90_53(N5,1,0)+DIS90_53(N6,1,0)=RIS11_01(N93,10,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_70

Název: Vazba DISIFE90 na RISIFE11

Krok kontroly: 345

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.10, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.20, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EAR1423(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.001, P0086.13, P0090.30, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

-
EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.10, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.20, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0) + EPR1275(P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0034.2, P0014.001, P0086.99, P0090.30, P0091.30, P9001.DISIFE90, P9002.0)

=
EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCB 5000;

Uživatelský tvar:

DIS90_31(N7,2,0)+DIS90_31(N8,2,0)+DIS90_31(N9,2,0)-

DIS90_53(N7,1,0)+DIS90_53(N8,1,0)+DIS90_53(N9,1,0)=RIS11_01(N94,10,0) ODCB 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0909(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N1,3,0)-RES20_13(N1,2,0))<=ABS RIS11_06(N1,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1023(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N2,3,0)-RES20_13(N2,2,0))<=ABS RIS11_06(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0967(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N3,3,0)-RES20_13(N3,2,0))<=ABS RIS11_06(N3,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1034(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RIS11_06(N8,3,0)-RES20_13(N4,2,0)<=ABS RIS11_06(N8,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0900(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N11,3,0)-RES20_13(N5,2,0))<=ABS RIS11_06(N11,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0914(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N16,3,0)-RES20_13(N6,2,0))<=ABS RIS11_06(N16,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0901(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N21,3,0)-RES20_13(N7,2,0))<=ABS RIS11_06(N21,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0981(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N26,3,0)-RES20_13(N8,2,0))<=ABS RIS11_06(N26,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)- EPD0879(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_06(N31,3,0)-RES20_13(N9,2,0))<=ABS RIS11_06(N31,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0910(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N1,3,0)-RES20_14(N1,2,0))<=ABS RIS11_09(N1,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1025(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N2,3,0)-RES20_14(N2,2,0))<=ABS RIS11_09(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0987(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0))<= ABS EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N3,3,0)-RES20_14(N3,2,0))<=ABS RIS11_09(N3,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1035(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)*0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RIS11_09(N8,3,0)-RES20_14(N4,2,0)<=ABS RIS11_09(N8,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0906(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N11,3,0)-RES20_14(N5,2,0))<=ABS RIS11_09(N11,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0918(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS

Popis MVK

Strana: 41/42

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N16,3,0)-RES20_14(N6,2,0))<=ABS RIS11_09(N16,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD0907(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N21,3,0)-RES20_14(N7,2,0))<=ABS RIS11_09(N21,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS11_90

Název: Vazba RESIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS(EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) - EPD1001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RIS11_09(N26,3,0)-RES20_14(N8,2,0))<=ABS RIS11_09(N26,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:21.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0008(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0097(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N3,1,0)<=KIS12_02(N103,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0009(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0053(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N4,1,0)=KIS12_02(N95,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0010(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0054(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N5,1,0)<=KIS12_02(N96,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0012(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N7,1,0)=KIS12_02(N106,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N106,1,0)>0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: KISIFE12
Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 60

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0013(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0061(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N8,1,0)=KIS12_02(N107,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 70

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0014(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000
JELI KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N9,1,0)<=KIS12_02(N113,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N113,1,0)>0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 80

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0016(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0049(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N11,1,0)<=KIS12_02(N85,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 90

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0017(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0046(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N12,1,0)<=KIS12_02(N81,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 110

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

KBD0020(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KZZ0003(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) * (-1) ODCH 2000 JELI KZZ0003(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N15,1,0)=KIS12_02(N111,1,0)*(-1) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N111,1,0)<0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0021(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KAR0075(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N16,1,0)=KIS12_01(N106,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0025(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KAR0093(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N20,1,0)=KIS12_01(N107,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0026(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000 JELI KPR0062(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N21,1,0)=KIS12_02(N106,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N106,1,0)<0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

KBD0027(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0063(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000 JELI KPR0063(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N22,1,0)=KIS12_02(N112,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N112,1,0)<0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0028(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000 JELI KPR0060(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N23,1,0)=KIS12_02(N113,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N113,1,0)<0;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0022(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KAR0036(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N17,1,0)=KIS12_01(N50,10,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0077(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0022(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N9,1,0)=KIS12_03(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/5

Kód DS: KISIFE12

Akronym: Bil (ČNB) 4-01

Semantický tvar:

KBD0078(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0023(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N10,1,0)=KIS12_03(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 200

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0079(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0021(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N11,1,0)=KIS12_03(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: KIS12_10
Krok kontroly: 210

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0082(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P9001.KISIFE20, P9002.0) = KPD0006(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) + KPD0007(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_22(N14,1,0)=KIS12_03(N16,1,0)+KIS12_03(N21,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:3.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE60

Akronym: V (ČNB) 7-12

Kód MVK: RIS60_20

Název: Vazba RISIFE60 na RISIFE81

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE60, P9002.0) = EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) ODCI 300000;

Uživatelský tvar:

RIS60_04(N1,4,0)+RIS60_04(N1,5,0)+RIS60_04(N1,6,0)+RIS60_04(N1,7,0)=RIS80_01(N1,1,0)+RIS80_01(N80,1,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Verze:5.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0346_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N1,1,0)=RIS11_01(N20,1,0)+RIS11_01(N20,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 105

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0455(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0456(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N6,1,0)+ROS60_01(N11,1,0)=RIS11_01(N22,1,0)+RIS11_01(N22,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0579_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N12,1,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 115

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0625(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0628(P0009.CZK, P0011.050,

Popis MVK

Strana:1/6

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N17,1,0)+ROS60_01(N22,1,0)=RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0451(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0452(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0453_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0471(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0357(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0454_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N3,1,0)+ROS60_01(N4,1,0)+ROS60_01(N5,1,0)+ROS60_01(N8,1,0)+ROS60_01(N9,1,0)+ROS60_01(N10,1,0)=RIS11_01(N21,1,0)+RIS11_01(N21,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 125

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0623(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0624(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0621(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0627(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0630(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EAR0629(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_01(N14,1,0)+ROS60_01(N15,1,0)+ROS60_01(N16,1,0)+ROS60_01(N19,1,0)+ROS60_01(N20,1,0)+ROS60_01(N21,1,0)=RIS11_01(N24,1,0)+RIS11_01(N24,2,0) ODCH 3000;

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.98, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.18, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.32, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0349_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.38, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N1,2,0)+ROS60_02(N1,3,0)+ROS60_02(N1,4,0)+ROS60_02(N1,5,0)=RIS11_04(N15,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 135

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0391(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0392(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N6,1,0)+ROS60_02(N11,1,0)=RIS11_04(N17,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0525(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0526(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0527_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0518(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0360(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0529_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0350(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N3,1,0)+ROS60_02(N4,1,0)+ROS60_02(N5,1,0)+ROS60_02(N8,1,0)+ROS60_02(N9,1,0)+ROS60_02(N10,1,0)=RIS11_04(N16,2,0) ODCH 3000;

Popis MVK

Strana:3/6

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 145

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1078(P0008.431, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1078(P0008.440, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1078(P0008.431, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1078(P0008.440, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_04(N1,3,0)+ROS60_04(N1,4,0)+ROS60_04(N1,5,0)+ROS60_04(N1,6,0)=RIS11_04(N15,1,0)+RIS11_04(N21,1,0)+RIS11_04(N39,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1388(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EAR1398(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1399(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1400(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_05(N1,1,0)=RIS11_01(N8,1,0)+RIS11_01(N10,1,0)+RIS11_01(N11,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11

Krok kontroly: 155

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1244(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1245(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_05(N6,1,0)+ROS60_05(N7,1,0)=RIS11_04(N14,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Popis MVK

Strana: 4/6

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10
Krok kontroly: 160

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0382(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR0383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_02(N2,1,0)+ROS60_02(N7,1,0)=RIS11_04(N15,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10
Krok kontroly: 165

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1320(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1321(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR1250_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_06(N2,1,0)+ROS60_06(N7,1,0)=RIS11_04(N18,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10
Krok kontroly: 170

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1325(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1329(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR1252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_06(N6,1,0)+ROS60_06(N11,1,0)=RIS11_04(N20,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: ROS60_10
Krok kontroly: 175

Název: Vazba ROSIFE60 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1322(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1323(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1324(P0009.CZK,

Popis MVK

Strana:5/6

Kód DS: ROSIFE60

Akronym: V (ČNB) 8-12

Semantický tvar:

P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1326(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1327(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) + EPR1328(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P9001.ROSIFE60, P9002.0) = EPR1251(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

ROS60_06(N3,1,0)+ROS60_06(N4,1,0)+ROS60_06(N5,1,0)+ROS60_06(N8,1,0)+ROS60_06(N9,1,0)+ROS60_06(N10,1,0)=RIS11_04(N19,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Verze:17.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1013_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR1013_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_01(N1,2,0)=RIS11_01(N14,1,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0508_008(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) +

EAR0508_009(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

P0036.S_RZBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) +

EAR0508_010(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

P0036.S_RZBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR0508_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_01(N1,3,0)+ROS80_01(N1,4,0)+ROS80_01(N1,5,0)=RIS11_01(N16,1,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1013_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR1013_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_02(N1,2,0)=RIS11_01(N14,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0508_008(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) +

EAR0508_009(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) +

Popis MVK

Strana:1/5

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Semantický tvar:

EAR0508_010(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR0508_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_02(N1,3,0)+ROS80_02(N1,4,0)+ROS80_02(N1,5,0)=RIS11_01(N16,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1014_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR1014_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_03(N1,2,0)=RIS11_01(N15,1,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0823_001(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EAR0823_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EAR0823_003(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1401_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_03(N1,3,0)+ROS80_03(N1,4,0)+ROS80_03(N1,5,0)=RIS11_01(N17,1,0)+RIS11_01(N18,1,0)+RIS11_01(N19,1,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1014_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EAR1014_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:2/5

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Uživatelský tvar:

ROS80_04(N1,2,0)=RIS11_01(N15,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0823_001(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EAR0823_002(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EAR0823_003(P0008.S_OBAVSE, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

= EAR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1401_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_04(N1,3,0)+ROS80_04(N1,4,0)+ROS80_04(N1,5,0)=RIS11_01(N17,2,0)+RIS11_01(N18,2,0)+RIS11_01(N19,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0995(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

= EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_05(N1,2,0)=RIS11_04(N10,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0148_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0148_008(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

= EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_05(N1,3,0)+ROS80_05(N1,4,0)+ROS80_05(N1,5,0)=RIS11_04(N11,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana:3/5

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10
Krok kontroly: 200

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0995(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_06(N1,2,0)=RIS11_04(N10,3,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10
Krok kontroly: 210

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0148_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0148_007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0148_008(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_06(N1,3,0)+ROS80_06(N1,4,0)+ROS80_06(N1,5,0)=RIS11_04(N11,3,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10
Krok kontroly: 220

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0994(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_07(N1,2,0)=RIS11_04(N9,2,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10
Krok kontroly: 230

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0340_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0340_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,

Popis MVK

Strana: 4/5

Kód DS: ROSIFE80

Akronym: V (ČNB) 12-12

Semantický tvar:

P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0340_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_RZBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_07(N1,3,0)+ROS80_07(N1,4,0)+ROS80_07(N1,5,0)=RIS11_04(N12,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0994(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_08(N1,2,0)=RIS11_04(N9,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: ROS80_10

Název: Vazba ROSIFE80 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0340_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0340_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0) + EPR0340_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NRBDOM, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.ROSIFE80, P9002.0)

=

EPR0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

ROS80_08(N1,3,0)+ROS80_08(N1,4,0)+ROS80_08(N1,5,0)=RIS11_04(N12,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:12.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: VISIFE20

Akronym: V (ČNB) 13-04

Kód MVK: VIS20_10

Název: Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

ENB0505(P0009.CZK, P0011.750, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.700, P9001.VISIFE20, P9002.0) = ENB0275(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0276(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0277(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0005(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0849(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0903(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + ENB0908(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS20_01(N1,1,0)=VIS10_01(N16,1,0)+VIS10_01(N19,1,0)+VIS10_01(N22,1,0)+VIS10_01(N27,1,0)+VIS10_01(N32,1,0)+VIS10_01(N55,1,0)+VIS10_01(N61,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Kód MVK: VIS20_10

Název: Vazba VISIFE20 na VISIFE10

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EVB0506(P0009.CZK, P0011.750, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.700, P9001.VISIFE20, P9002.0) = EVB0298(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0299(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0300(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0499(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0903(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) + EVB0908(P0009.CZK, P0011.740, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.700, P9001.VISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

VIS20_01(N1,2,0)=VIS10_02(N15,1,0)+VIS10_02(N18,1,0)+VIS10_02(N21,1,0)+VIS10_02(N26,1,0)+VIS10_02(N56,1,0)+VIS10_02(N62,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: vazba mezi údaji předepsaná v metodice

Poznámka:

Verze:10.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1101_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1101_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1438_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1438_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,1,0)+RIS20_01(N1,2,0)+RIS20_05(N1,1,0)+RIS20_05(N1,2,0)=RIS11_01(N56,1,0)+RIS11_01(N56,2,0)+RIS11_01(N57,1,0)+RIS11_01(N57,2,0)+RIS11_01(N58,1,0)+RIS11_01(N58,2,0)+RIS11_01(N59,1,0)+RIS11_01(N59,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1101_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1101_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1438_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1438_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,8,0)+RIS20_01(N1,9,0)+RIS20_05(N2,1,0)+RIS20_05(N2,2,0)=RIS11_01(N56,3,0)+RIS11_01(N56,4,0)+RIS11_01(N57,3,0)+RIS11_01(N57,4,0)+RIS11_01(N58,3,0)+RIS11_01(N58,4,0)+RIS11_01(N59,3,0)+RIS11_01(N59,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1424(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,3,0)=RIS11_01(N60,1,0)+RIS11_01(N60,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1424(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,10,0)=RIS11_01(N60,3,0)+RIS11_01(N60,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1425(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1404(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1404(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,4,0)=RIS11_01(N61,1,0)+RIS11_01(N61,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1425(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1404(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1404(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,11,0)=RIS11_01(N61,3,0)+RIS11_01(N61,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1426_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1426_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1405(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1405(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,5,0)+RIS20_01(N1,6,0)=RIS11_01(N62,1,0)+RIS11_01(N62,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1426_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1426_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1405(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1405(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,12,0)+RIS20_01(N1,13,0)=RIS11_01(N62,3,0)+RIS11_01(N62,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 330

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

EAR1427(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1406(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1406(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,7,0)=RIS11_01(N63,1,0)+RIS11_01(N63,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1427(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1406(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1406(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_01(N1,14,0)=RIS11_01(N63,3,0)+RIS11_01(N63,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1428_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1428_002(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20,
P9002.0)

+

EAR1439_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001,
P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1439_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,1,0)+RIS20_02(N1,2,0)+RIS20_05(N1,3,0)+RIS20_05(N1,4,0)=RIS11_01(N65,
1,0)+RIS11_01(N65,2,0)+RIS11_01(N66,1,0)+RIS11_01(N66,2,0)+RIS11_01(N67,1,0)+RI
S11_01(N67,2,0)+RIS11_01(N68,1,0)+RIS11_01(N68,2,0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana: 4/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 360

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1428_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1428_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1439_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1439_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1408(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1409(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1410(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1411(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,8,0)+RIS20_02(N1,9,0)+RIS20_05(N2,3,0)+RIS20_05(N2,4,0)=RIS11_01(N65,3,0)+RIS11_01(N65,4,0)+RIS11_01(N66,3,0)+RIS11_01(N66,4,0)+RIS11_01(N67,3,0)+RIS11_01(N67,4,0)+RIS11_01(N68,3,0)+RIS11_01(N68,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 370

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1429(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,3,0)=RIS11_01(N69,1,0)+RIS11_01(N69,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 380

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1429(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000,

Popis MVK

Strana:5/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1412(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,10,0)=RIS11_01(N69,3,0)+RIS11_01(N69,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1430(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,4,0)=RIS11_01(N70,1,0)+RIS11_01(N70,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1430(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1413(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,11,0)=RIS11_01(N70,3,0)+RIS11_01(N70,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1431_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1431_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH

Popis MVK

Strana: 6/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,5,0)+RIS20_02(N1,6,0)=RIS11_01(N71,1,0)+RIS11_01(N71,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1431_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1431_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=
EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1414(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,12,0)+RIS20_02(N1,13,0)=RIS11_01(N71,3,0)+RIS11_01(N71,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1432(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=
EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,7,0)=RIS11_01(N72,1,0)+RIS11_01(N72,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1432(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=
EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1415(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_02(N1,14,0)=RIS11_01(N72,3,0)+RIS11_01(N72,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana: 7/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 450

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1075_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1075_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1276(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1277(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1278_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1278_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1279(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EPR1288_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1288_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_03(N1,1,0)+RIS20_03(N1,2,0)+RIS20_03(N1,3,0)+RIS20_03(N1,4,0)+RIS20_03(N1,5,0)+RIS20_03(N1,6,0)+RIS20_03(N1,7,0)+RIS20_05(N1,7,0)+RIS20_05(N1,8,0)=RIS11_04(N14,2,0)+RIS11_04(N14,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10
Krok kontroly: 460

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1075_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1075_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1276(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1277(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1278_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1278_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1279(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EPR1288_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EPR1288_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_03(N1,8,0)+RIS20_03(N1,9,0)+RIS20_03(N1,10,0)+RIS20_03(N1,11,0)+RIS20_03(N1,12,0)+RIS20_03(N1,13,0)+RIS20_03(N1,14,0)+RIS20_05(N2,7,0)+RIS20_05(N2,8,0)=RIS11_04(N14,2,0)+RIS11_04(N14,3,0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:8/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Uživatelský tvar:

S11_04(N14,4,0)+RIS11_04(N14,5,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1433_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1433_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1440_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1440_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,1,0)+RIS20_04(N1,2,0)+RIS20_05(N1,5,0)+RIS20_05(N1,6,0)=RIS11_01(N87,1,0)+RIS11_01(N87,2,0)+RIS11_01(N88,1,0)+RIS11_01(N88,2,0)+RIS11_01(N89,1,0)+RIS11_01(N89,2,0)+RIS11_01(N90,1,0)+RIS11_01(N90,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1433_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1433_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

+

EAR1440_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1440_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,

Popis MVK

Strana:9/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1001_002(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,8,0)+RIS20_04(N1,9,0)+RIS20_05(N2,5,0)+RIS20_05(N2,6,0)=RIS11_01(N87
,3,0)+RIS11_01(N87,4,0)+RIS11_01(N88,3,0)+RIS11_01(N88,4,0)+RIS11_01(N89,3,0)+RI
S11_01(N89,4,0)+RIS11_01(N90,3,0)+RIS11_01(N90,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1434_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1434_002(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20,
P9002.0)

=

EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,3,0)+RIS20_04(N1,4,0)=RIS11_01(N91,1,0)+RIS11_01(N91,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1434_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0) + EAR1434_002(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1418(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,10,0)+RIS20_04(N1,11,0)=RIS11_01(N91,3,0)+RIS11_01(N91,4,0) ODCH
5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1435(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

Popis MVK

Strana:10/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Semantický tvar:

=

EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,5,0)=RIS11_01(N92,1,0)+RIS11_01(N92,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1435(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,12,0)=RIS11_01(N92,3,0)+RIS11_01(N92,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1436(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,6,0)=RIS11_01(N93,1,0)+RIS11_01(N93,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1436(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,13,0)=RIS11_01(N93,3,0)+RIS11_01(N93,4,0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:11/12

Kód DS: RISIFE20

Akronym: V (ČNB) 18-12

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1437(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,7,0)=RIS11_01(N94,1,0)+RIS11_01(N94,2,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS20_10

Název: Vazba RISIFE20 na RISIFE11

Krok kontroly: 560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1437(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.0, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE20, P9002.0)

=

EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS20_04(N1,14,0)=RIS11_01(N94,3,0)+RIS11_01(N94,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:14.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N3,1,0>=N3,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

Popis MVK

Strana:1/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N3,2,0>=N3,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N5,1,0>=N5,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N5,2,0>=N5,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N6,1,0>=N6,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N6,2,0>=N6,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N3,5,0>=N3,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Popis MVK

Strana:3/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N5,5,0>=N5,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.99, P0088.2, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_01{N6,5,0>=N6,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4500

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,3,0>=N1,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,1,0>=N2,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,2,0>=N2,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 4800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,3,0>=N2,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 4900

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,1,0>=N3,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5000

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,2,0>=N3,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5100

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,3,0>=N3,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5200

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

Popis MVK

Strana: 6/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,1,0>=N4,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 5300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,2,0>=N4,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 5400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,3,0>=N4,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 5500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,1,0>=N5,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10
Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5600

Akronym: V (ČNB) 20-04
Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,2,0>=N5,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5700

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,3,0>=N5,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5800

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,1,0>=N6,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 5900

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,2,0>=N6,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,3,0>=N6,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,1,0>=N7,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,2,0>=N7,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6300

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,3,0>=N7,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,1,0>=N9,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,2,0>=N9,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,3,0>=N9,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Popis MVK

Strana:10/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,1,0>=N10,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,2,0>=N10,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 6900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,3,0>=N10,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N11,1,0>=N11,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N11,2,0>=N11,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N11,3,0>=N11,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0) >=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N12,1,0>=N12,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N12,2,0>=N12,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N12,3,0>=N12,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)

>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000, P0050.S_ODV, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)

ODCH 2000;

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N2,5,0>=N2,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N3,5,0>=N3,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 7900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N4,5,0>=N4,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N5,5,0>=N5,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8100

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:14/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N6,5,0>=N6,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N7,5,0>=N7,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N9,5,0>=N9,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N10,5,0>=N10,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N11,5,0>=N11,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_02{N12,5,0>=N12,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DL_SM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DL_SM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,1,0>=N1,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 8800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DL_SM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

Popis MVK

Strana:16/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,2,0>=N1,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 8900

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,3,0>=N1,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 9000

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N3,1,0>=N3,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10
Krok kontroly: 9100

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N3,2,0>=N3,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N3,3,0>=N3,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,1,0>=N4,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,2,0>=N4,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Popis MVK

Strana:18/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,3,0>=N4,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,1,0>=N5,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,2,0>=N5,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,3,0>=N5,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 9900

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:19/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0931(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N6,1,0>=N6,1,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0932(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N6,2,0>=N6,2,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0935(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N6,3,0>=N6,3,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N1,5,0>=N1,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N3,5,0>=N3,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N4,5,0>=N4,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N5,5,0>=N5,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIS10_10

Název: Vazba JISIFE10 v běž.čtvrt. na předch.obd.

Krok kontroly: 10600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV,
P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.0)
>=

Popis MVK

Strana:21/22

Kód DS: JISIFE10

Akronym: V (ČNB) 20-04

Semantický tvar:

BCP0934(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS, P0050.S_ODV, P0065.18, P0088.S_DLSM, P0084.S_MR_CNB, P0125.A1, P9001.JISIFE10, P9002.-1) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

JIS10_03{N6,5,0>=N6,5,-1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:6.0	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N31,2,0)+RIS11_04(N31,3,0)=RIS40_21(N1,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N31,4,0)+RIS11_04(N31,5,0)=RIS40_21(N1,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1257(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1257(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N32,2,0)+RIS11_04(N32,3,0)=RIS40_21(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1257(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1257(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N32,4,0)+RIS11_04(N32,5,0)=RIS40_21(N2,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1258(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1258(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N33,2,0)+RIS11_04(N33,3,0)=RIS40_21(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1258(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1258(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N33,4,0)+RIS11_04(N33,5,0)=RIS40_21(N3,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1259(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1259(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N34,2,0)+RIS11_04(N34,3,0)=RIS40_21(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1259(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1259(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N34,4,0)+RIS11_04(N34,5,0)=RIS40_21(N4,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1260(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1260(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N35,2,0)+RIS11_04(N35,3,0)=RIS40_21(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 580

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:3/11

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

EPR1260(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1260(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N35,4,0)+RIS11_04(N35,5,0)=RIS40_21(N5,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1261(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.10000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1261(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N36,2,0)+RIS11_04(N36,3,0)=RIS40_21(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1261(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1261(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)

ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N36,4,0)+RIS11_04(N36,5,0)=RIS40_21(N6,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1270(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.10000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1270(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

Popis MVK

Strana: 4/11

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

=

EPR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N37,2,0)+RIS11_04(N37,3,0)=RIS40_21(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1270(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1270(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N37,4,0)+RIS11_04(N37,5,0)=RIS40_21(N7,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1332(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1332(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N38,2,0)+RIS11_04(N38,3,0)=RIS40_21(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1332(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1332(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N38,4,0)+RIS11_04(N38,5,0)=RIS40_21(N8,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1350(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N74,2,0)+RIS11_04(N74,3,0)=RIS40_22(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1350(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N74,4,0)+RIS11_04(N74,5,0)=RIS40_22(N2,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.10000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1351(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N75,2,0)+RIS11_04(N75,3,0)=RIS40_22(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1016(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1351(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N75,4,0)+RIS11_04(N75,5,0)=RIS40_22(N3,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1352(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N76,2,0)+RIS11_04(N76,3,0)=RIS40_22(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1352(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N76,4,0)+RIS11_04(N76,5,0)=RIS40_22(N4,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1267(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1267(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1353(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N77,2,0)+RIS11_04(N77,3,0)=RIS40_22(N5,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1267(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1267(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1353(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N77,4,0)+RIS11_04(N77,5,0)=RIS40_22(N5,2,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1268(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1268(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1354(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N78,2,0)+RIS11_04(N78,3,0)=RIS40_22(N6,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1268(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1268(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1354(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCI 2000;

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N78,4,0)+RIS11_04(N78,5,0)=RIS40_22(N6,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1271(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1271(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1355(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N79,2,0)+RIS11_04(N79,3,0)=RIS40_22(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1271(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1271(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1355(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N79,4,0)+RIS11_04(N79,5,0)=RIS40_22(N7,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1333(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1333(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1356(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N80,2,0)+RIS11_04(N80,3,0)=RIS40_22(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1333(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1333(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1356(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N80,4,0)+RIS11_04(N80,5,0)=RIS40_22(N8,2,0) ODC 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1357(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001,
P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N84,2,0)+RIS11_04(N84,3,0)=RIS40_22(N9,1,0) ODC 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1357(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P0065.S_CPD, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N84,4,0)+RIS11_04(N84,5,0)=RIS40_22(N9,2,0) ODC 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS40_10

Název: Vazba RISIFE40 na RISIFE11

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0002:EZKBBKON;

EPR1336(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,

Popis MVK

Strana:10/11

Kód DS: RISIFE40

Akronym: V (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0170_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)

=

EPR1358(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0088.S_AKZL, P9001.RISIFE40, P9002.0)

+

EPR1358(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0088.S_AKZL, P9001.RISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PRO

P0002:EZKBBKON;RIS11_04(N56,1,0)+RIS11_04(N100,1,0)=RIS40_30(N1,1,0)+RIS40_30(N1,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:7.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.2000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N62,1,0)=RIS11_04(N21,3,0)+RIS11_04(N29,3,0)+RIS11_04(N39,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 11

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.1000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR1252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N2,1,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N20,2,0)+RIS11_04(N21,2,0)+RIS11_04(N29,2,0)+RIS11_04(N39,2,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 15

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.2000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) =

EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N141,1,0)=RIS11_04(N21,5,0)+RIS11_04(N29,5,0)+RIS11_04(N39,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 16

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.1000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) =

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR1252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N81,1,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N20,4,0)+RIS11_04(N21,4,0)+RIS11_04(N29,4,0)+RIS11_04(N39,4,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.15, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.15, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.15, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1253(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1253(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,1,0)+RIS80_07(N1,11,0)+RIS80_07(N1,21,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N23,2,0)+RIS11_04(N23,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.21, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.21, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.21, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,2,0)+RIS80_07(N1,12,0)+RIS80_07(N1,22,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N24,2,0)+RIS11_04(N24,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1254(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1254(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,3,0)+RIS80_07(N1,13,0)+RIS80_07(N1,23,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N25,2,0)+RIS11_04(N25,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,4,0)+RIS80_07(N1,5,0)+RIS80_07(N1,14,0)+RIS80_07(N1,15,0)+RIS80_07(N1,24,0)+RIS80_07(N1,25,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N27,2,0)+RIS11_04(N27,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1255(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001,

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1255(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,6,0)+RIS80_07(N1,7,0)+RIS80_07(N1,16,0)+RIS80_07(N1,17,0)+RIS80_07(N1,26,0)+RIS80_07(N1,27,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N28,2,0)+RIS11_04(N28,3,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,8,0)+RIS80_07(N1,9,0)+RIS80_07(N1,18,0)+RIS80_07(N1,19,0)+RIS80_07(N1,28,0)+RIS80_07(N1,29,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N39,2,0)+RIS11_04(N39,3,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.47, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.47, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

Popis MVK

Strana:5/10

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Semantický tvar:

P0024.47, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N1,10,0)+RIS80_07(N1,20,0)+RIS80_07(N1,30,0)=RIS11_04(N20,2,0)+RIS11_04
(N29,2,0)+RIS11_04(N29,3,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 55

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.15, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.15, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.15, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1253(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1253(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,1,0)+RIS80_07(N80,11,0)+RIS80_07(N80,21,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04
(N23,4,0)+RIS11_04(N23,5,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.21, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.21, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.21, P0036.S ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

Popis MVK

Strana:6/10

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Semantický tvar:

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0510(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,2,0)+RIS80_07(N80,12,0)+RIS80_07(N80,22,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N24,4,0)+RIS11_04(N24,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 65

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.25, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1254(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1254(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,3,0)+RIS80_07(N80,13,0)+RIS80_07(N80,23,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N25,4,0)+RIS11_04(N25,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,

Popis MVK

Strana:7/10

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Semantický tvar:

P0024.31, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.33, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,4,0)+RIS80_07(N80,5,0)+RIS80_07(N80,14,0)+RIS80_07(N80,15,0)+RIS80_07(N80,24,0)+RIS80_07(N80,25,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N27,4,0)+RIS11_04(N27,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.35, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.37, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR1255(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1255(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,6,0)+RIS80_07(N80,7,0)+RIS80_07(N80,16,0)+RIS80_07(N80,17,0)+RIS80_07(N80,26,0)+RIS80_07(N80,27,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N28,4,0)+RIS11_04(N28,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,

Popis MVK

Strana: 8/10

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Semantický tvar:

P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.18, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.32, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.41, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.45, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0065.38, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,8,0)+RIS80_07(N80,9,0)+RIS80_07(N80,18,0)+RIS80_07(N80,19,0)+RIS80_07(N80,28,0)+RIS80_07(N80,29,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N39,4,0)+RIS11_04(N39,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 85

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.47, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.18, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.47, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.32, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.47, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.38, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N80,10,0)+RIS80_07(N80,20,0)+RIS80_07(N80,30,0)=RIS11_04(N20,4,0)+RIS11_04(N29,4,0)+RIS11_04(N29,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE81

Akronym: V (ČNB) 51-12

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.30, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N1,1,0)+RIS80_03(N1,2,0)+RIS80_03(N1,3,0)=RIS11_04(N17,2,0)+RIS11_04(N2,2,0)+RIS11_04(N22,3,0)+RIS11_04(N26,2,0)+RIS11_04(N26,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS81_10

Název: Vazba RISIFE81 na RISIFE11

Krok kontroly: 95

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.30, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR0351_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0151(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N80,1,0)+RIS80_03(N80,2,0)+RIS80_03(N80,3,0)=RIS11_04(N17,4,0)+RIS11_04(N22,4,0)+RIS11_04(N22,5,0)+RIS11_04(N26,4,0)+RIS11_04(N26,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:2.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0)

+
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,1,0)=RIS80_02(N2,1,0)+RIS80_02(N3,1,0)+RIS80_02(N4,1,0)+RIS80_02(N6,1,0)+RIS80_02(N7,1,0)+RIS80_02(N8,1,0)+RIS80_02(N9,1,0)+RIS80_02(N10,1,0)+RIS80_02(N11,1,0)+RIS80_02(N12,1,0)+RIS80_02(N13,1,0)+RIS80_02(N14,1,0)+RIS80_02(N15,1,0)+RIS80_02(N16,1,0)+RIS80_02(N17,1,0)+RIS80_02(N18,1,0)+RIS80_02(N19,1,0)+RIS80_02(N20,1,0)+RIS80_02(N21,1,0)+RIS80_02(N22,1,0)+RIS80_02(N23,1,0)+RIS80_02(N24,1,0)+RIS80_02(N25,1,0)+RIS80_02(N26,1,0)+RIS80_02(N27,1,0)+RIS80_02(N28,1,0) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N80,1,0)=RIS80_02(N30,1,0)+RIS80_02(N31,1,0)+RIS80_02(N32,1,0)+RIS80_02(N34,1,0)+RIS80_02(N35,1,0)+RIS80_02(N36,1,0)+RIS80_02(N37,1,0)+RIS80_02(N38,1,0)+RIS80_02(N39,1,0)+RIS80_02(N40,1,0)+RIS80_02(N41,1,0)+RIS80_02(N42,1,0)+RIS80_02(N43,1,0)+RIS80_02(N44,1,0)+RIS80_02(N45,1,0)+RIS80_02(N46,1,0)+RIS80_02(N47,1,0)+RIS80_02(N48,1,0)+RIS80_02(N49,1,0)+RIS80_02(N50,1,0)+RIS80_02(N51,1,0)+RIS80_02(N52,1,0)+RIS80_02(N53,1,0)+RIS80_02(N54,1,0)+RIS80_02(N55,1,0)+RIS80_02(N56,1,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,

Popis MVK

Strana: 2/37

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,2,0)=RIS80_02(N2,2,0)+RIS80_02(N3,2,0)+RIS80_02(N4,2,0)+RIS80_02(N6,2,0)+RIS80_02(N7,2,0)+RIS80_02(N8,2,0)+RIS80_02(N9,2,0)+RIS80_02(N10,2,0)+RIS80_02(N11,2,0)+RIS80_02(N12,2,0)+RIS80_02(N13,2,0)+RIS80_02(N14,2,0)+RIS80_02(N15,2,0)+RIS80_02(N16,2,0)+RIS80_02(N17,2,0)+RIS80_02(N18,2,0)+RIS80_02(N19,2,0)+RIS80_02(N20,2,0)+RIS80_02(N21,2,0)+RIS80_02(N22,2,0)+RIS80_02(N23,2,0)+RIS80_02(N24,2,0)+RIS80_02(N25,2,0)+RIS80_02(N26,2,0)+RIS80_02(N27,2,0)+RIS80_02(N28,2,0) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N80,2,0)=RIS80_02(N30,2,0)+RIS80_02(N31,2,0)+RIS80_02(N32,2,0)+RIS80_02(N34,2,0)+RIS80_02(N35,2,0)+RIS80_02(N36,2,0)+RIS80_02(N37,2,0)+RIS80_02(N38,2,0)+RIS80_02(N39,2,0)+RIS80_02(N40,2,0)+RIS80_02(N41,2,0)+RIS80_02(N42,2,0)+RIS80_02(N43,2,0)+RIS80_02(N44,2,0)+RIS80_02(N45,2,0)+RIS80_02(N46,2,0)+RIS80_02(N47,2,0)+RIS80_02(N48,2,0)+RIS80_02(N49,2,0)+RIS80_02(N50,2,0)+RIS80_02(N51,2,0)+RIS80_02(N52,2,0)+RIS80_02(N53,2,0)+RIS80_02(N54,2,0)+RIS80_02(N55,2,0)+RIS80_02(N56,2,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

Popis MVK

Strana:3/37

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,3,0)=RIS80_02(N2,3,0)+RIS80_02(N3,3,0)+RIS80_02(N4,3,0)+RIS80_02(N6,3,0)+RIS80_02(N7,3,0)+RIS80_02(N8,3,0)+RIS80_02(N9,3,0)+RIS80_02(N10,3,0)+RIS80_02(N11,3,0)+RIS80_02(N12,3,0)+RIS80_02(N13,3,0)+RIS80_02(N14,3,0)+RIS80_02(N15,3,0)+RIS80_02(N16,3,0)+RIS80_02(N17,3,0)+RIS80_02(N18,3,0)+RIS80_02(N19,3,0)+RIS80_02(N20,3,0)+RIS80_02(N21,3,0)+RIS80_02(N22,3,0)+RIS80_02(N23,3,0)+RIS80_02(N24,3,0)+RIS80_02(N25,3,0)+RIS80_02(N26,3,0)+RIS80_02(N27,3,0)+RIS80_02(N28,3,0) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N80,3,0)=RIS80_02(N30,3,0)+RIS80_02(N31,3,0)+RIS80_02(N32,3,0)+RIS80_02(N34,3,0)+RIS80_02(N35,3,0)+RIS80_02(N36,3,0)+RIS80_02(N37,3,0)+RIS80_02(N38,3,0)+RIS80_02(N39,3,0)+RIS80_02(N40,3,0)+RIS80_02(N41,3,0)+RIS80_02(N42,3,0)+RIS80_02(N43,3,0)+RIS80_02(N44,3,0)+RIS80_02(N45,3,0)+RIS80_02(N46,3,0)+RIS80_02(N47,3,0)+RIS80_02(N48,3,0)+RIS80_02(N49,3,0)+RIS80_02(N50,3,0)+RIS80_02(N51,3,0)+RIS80_02(N52,3,0)+RIS80_02(N53,3,0)+RIS80_02(N54,3,0)+RIS80_02(N55,3,0)+RIS80_02(N56,3,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)
=

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0)

+

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) ODCH 300000;

Popis MVK

Strana:5/37

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,4,0)=RIS80_02(N2,4,0)+RIS80_02(N3,4,0)+RIS80_02(N4,4,0)+RIS80_02(N6,4,0)+RIS80_02(N7,4,0)+RIS80_02(N8,4,0)+RIS80_02(N9,4,0)+RIS80_02(N10,4,0)+RIS80_02(N11,4,0)+RIS80_02(N12,4,0)+RIS80_02(N13,4,0)+RIS80_02(N14,4,0)+RIS80_02(N15,4,0)+RIS80_02(N16,4,0)+RIS80_02(N17,4,0)+RIS80_02(N18,4,0)+RIS80_02(N19,4,0)+RIS80_02(N20,4,0)+RIS80_02(N21,4,0)+RIS80_02(N22,4,0)+RIS80_02(N23,4,0)+RIS80_02(N24,4,0)+RIS80_02(N25,4,0)+RIS80_02(N26,4,0)+RIS80_02(N27,4,0)+RIS80_02(N28,4,0)

ODCH 300000] A

[RIS80_01(N80,4,0)=RIS80_02(N30,4,0)+RIS80_02(N31,4,0)+RIS80_02(N32,4,0)+RIS80_02(N34,4,0)+RIS80_02(N35,4,0)+RIS80_02(N36,4,0)+RIS80_02(N37,4,0)+RIS80_02(N38,4,0)+RIS80_02(N39,4,0)+RIS80_02(N40,4,0)+RIS80_02(N41,4,0)+RIS80_02(N42,4,0)+RIS80_02(N43,4,0)+RIS80_02(N44,4,0)+RIS80_02(N45,4,0)+RIS80_02(N46,4,0)+RIS80_02(N47,4,0)+RIS80_02(N48,4,0)+RIS80_02(N49,4,0)+RIS80_02(N50,4,0)+RIS80_02(N51,4,0)+RIS80_02(N52,4,0)+RIS80_02(N53,4,0)+RIS80_02(N54,4,0)+RIS80_02(N55,4,0)+RIS80_02(N56,4,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+
EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

Semantický tvar:

P0036.S ESACNB, P0050.S STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,5,0)=RIS80_02(N2,5,0)+RIS80_02(N3,5,0)+RIS80_02(N4,5,0)+RIS80_02(N6,5,0)+RIS80_02(N7,5,0)+RIS80_02(N8,5,0)+RIS80_02(N9,5,0)+RIS80_02(N10,5,0)+RIS80_02(N11,5,0)+RIS80_02(N12,5,0)+RIS80_02(N13,5,0)+RIS80_02(N14,5,0)+RIS80_02(N15,5,0)+RIS80_02(N16,5,0)+RIS80_02(N17,5,0)+RIS80_02(N18,5,0)+RIS80_02(N19,5,0)+RIS80_02(N20,5,0)+RIS80_02(N21,5,0)+RIS80_02(N22,5,0)+RIS80_02(N23,5,0)+RIS80_02(N24,5,0)+RIS80_02(N25,5,0)+RIS80_02(N26,5,0)+RIS80_02(N27,5,0)+RIS80_02(N28,5,0) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N80,5,0)=RIS80_02(N30,5,0)+RIS80_02(N31,5,0)+RIS80_02(N32,5,0)+RIS80_02(N34,5,0)+RIS80_02(N35,5,0)+RIS80_02(N36,5,0)+RIS80_02(N37,5,0)+RIS80_02(N38,5,0)+RIS80_02(N39,5,0)+RIS80_02(N40,5,0)+RIS80_02(N41,5,0)+RIS80_02(N42,5,0)+RIS80_02(N43,5,0)+RIS80_02(N44,5,0)+RIS80_02(N45,5,0)+RIS80_02(N46,5,0)+RIS80_02(N47,5,0)+RIS80_02(N48,5,0)+RIS80_02(N49,5,0)+RIS80_02(N50,5,0)+RIS80_02(N51,5,0)+RIS80_02(N52,5,0)+RIS80_02(N53,5,0)+RIS80_02(N54,5,0)+RIS80_02(N55,5,0)+RIS80_02(N56,5,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10
Krok kontroly: 350

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81
Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S KLIBA,

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_005(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N80,1,0)=RIS80_02(N30,1,0)+RIS80_02(N31,1,0)+RIS80_02(N32,1,0)+RIS80_02(N34,1,0)+RIS80_02(N35,1,0)+RIS80_02(N36,1,0)+RIS80_02(N37,1,0)+RIS80_02(N38,1,0)+RIS80_02(N39,1,0)+RIS80_02(N40,1,0)+RIS80_02(N41,1,0)+RIS80_02(N42,1,0)+RIS80_02(N43,1,0)+RIS80_02(N44,1,0)+RIS80_02(N45,1,0)+RIS80_02(N46,1,0)+RIS80_02(N47,1,0)+RIS80_02(N48,1,0)+RIS80_02(N49,1,0)+RIS80_02(N50,1,0)+RIS80_02(N51,1,0)+RIS80_02(N52,1,0)+RIS80_02(N53,1,0)+RIS80_02(N54,1,0)+RIS80_02(N55,1,0)+RIS80_02(N56,1,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,

Popis MVK

Strana:8/37

Akronym: V (ČNB) 52-12

P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

Popis MVK

Strana: 9/37

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N80,2,0)=RIS80_02(N30,2,0)+RIS80_02(N31,2,0)+RIS80_02(N32,2,0)+RIS80_02(N34,2,0)+RIS80_02(N35,2,0)+RIS80_02(N36,2,0)+RIS80_02(N37,2,0)+RIS80_02(N38,2,0)+RIS80_02(N39,2,0)+RIS80_02(N40,2,0)+RIS80_02(N41,2,0)+RIS80_02(N42,2,0)+RIS80_02(N43,2,0)+RIS80_02(N44,2,0)+RIS80_02(N45,2,0)+RIS80_02(N46,2,0)+RIS80_02(N47,2,0)+RIS80_02(N48,2,0)+RIS80_02(N49,2,0)+RIS80_02(N50,2,0)+RIS80_02(N51,2,0)+RIS80_02(N52,2,0)+RIS80_02(N53,2,0)+RIS80_02(N54,2,0)+RIS80_02(N55,2,0)+RIS80_02(N56,2,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+
EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55,

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_002(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N80,3,0)=RIS80_02(N30,3,0)+RIS80_02(N31,3,0)+RIS80_02(N32,3,0)+RIS80_02(N34,3,0)+RIS80_02(N35,3,0)+RIS80_02(N36,3,0)+RIS80_02(N37,3,0)+RIS80_02(N38,3,0)+RIS80_02(N39,3,0)+RIS80_02(N40,3,0)+RIS80_02(N41,3,0)+RIS80_02(N42,3,0)+RIS80_02(N43,3,0)+RIS80_02(N44,3,0)+RIS80_02(N45,3,0)+RIS80_02(N46,3,0)+RIS80_02(N47,3,0)+RIS80_02(N48,3,0)+RIS80_02(N49,3,0)+RIS80_02(N50,3,0)+RIS80_02(N51,3,0)+RIS80_02(N52,3,0)+RIS80_02(N53,3,0)+RIS80_02(N54,3,0)+RIS80_02(N55,3,0)+RIS80_02(N56,3,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY,

Semantický tvar:

P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_003(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N80,4,0)=RIS80_02(N30,4,0)+RIS80_02(N31,4,0)+RIS80_02(N32,4,0)+RIS80_02(N34,4,0)+RIS80_02(N35,4,0)+RIS80_02(N36,4,0)+RIS80_02(N37,4,0)+RIS80_02(N38,4,0)+RIS80_02(N39,4,0)+RIS80_02(N40,4,0)+RIS80_02(N41,4,0)+RIS80_02(N42,4,0)+RIS80_02(N43,4,0)+RIS80_02(N44,4,0)+RIS80_02(N45,4,0)+RIS80_02(N46,4,0)+RIS80_02(N47,4,0)+RIS80_02(N48,4,0)+RIS80_02(N49,4,0)+RIS80_02(N50,4,0)+RIS80_02(N51,4,0)+RIS80_02(N52,4,0)+RIS80_02(N53,4,0)+RIS80_02(N54,4,0)+RIS80_02(N55,4,0)+RIS80_02(N56,4,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 390

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

Popis MVK

Strana:12/37

Semantický tvar:

+

EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N80,5,0)=RIS80_02(N30,5,0)+RIS80_02(N31,5,0)+RIS80_02(N32,5,0)+RIS80_02(N34,5,0)+RIS80_02(N35,5,0)+RIS80_02(N36,5,0)+RIS80_02(N37,5,0)+RIS80_02(N38,5,0)+RIS80_02(N39,5,0)+RIS80_02(N40,5,0)+RIS80_02(N41,5,0)+RIS80_02(N42,5,0)+RIS80_02(N43,5,0)+RIS80_02(N44,5,0)+RIS80_02(N45,5,0)+RIS80_02(N46,5,0)+RIS80_02(N47,5,0)+RIS80_02(N48,5,0)+RIS80_02(N49,5,0)+RIS80_02(N50,5,0)+RIS80_02(N51,5,0)+RIS80_02(N52,5,0)+RIS80_02(N53,5,0)+RIS80_02(N54,5,0)+RIS80_02(N55,5,0)+RIS80_02(N56,5,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Popis MVK

Strana:13/37

Akronym: V (ČNB) 52-12

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Druh: err

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

[illegible]

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N1,1,0)=RIS80_04(N2,1,0)+RIS80_04(N3,1,0)+RIS80_04(N4,1,0)+RIS80_04(N6,1,0)+RIS80_04(N7,1,0)+RIS80_04(N8,1,0)+RIS80_04(N9,1,0)+RIS80_04(N10,1,0)+RIS80_04(N11,1,0)+RIS80_04(N12,1,0)+RIS80_04(N13,1,0)+RIS80_04(N14,1,0)+RIS80_04(N15,1,0)+RIS80_04(N16,1,0)+RIS80_04(N17,1,0)+RIS80_04(N18,1,0)+RIS80_04(N19,1,0)+RIS80_04(N20,1,0)+RIS80_04(N21,1,0)+RIS80_04(N22,1,0)+RIS80_04(N23,1,0)+RIS80_04(N24,1,0)+RIS80_04(N25,1,0)+RIS80_04(N26,1,0)+RIS80_04(N27,1,0)+RIS80_04(N28,1,0)
ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N1,1,0)=RIS80_04(N2,1,0)+RIS80_04(N3,1,0)+RIS80_04(N4,1,0)+RIS80_04(N6,1,0)+RIS80_04(N7,1,0)+RIS80_04(N8,1,0)+RIS80_04(N9,1,0)+RIS80_04(N10,1,0)+RIS80_04(N11,1,0)+RIS80_04(N12,1,0)+RIS80_04(N13,1,0)+RIS80_04(N14,1,0)+RIS80_04(N15,1,0)+RIS80_04(N16,1,0)+RIS80_04(N17,1,0)+RIS80_04(N18,1,0)+RIS80_04(N19,1,0)+RIS80_04(N20,1,0)+RIS80_04(N21,1,0)+RIS80_04(N22,1,0)+RIS80_04(N23,1,0)+RIS80_04(N24,1,0)+RIS80_04(N25,1,0)+RIS80_04(N26,1,0)+RIS80_04(N27,1,0)+RIS80_04(N28,1,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

= EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+ EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +

Popis MVK

Strana:16/37

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N1,2,0)=RIS80_04(N2,2,0)+RIS80_04(N3,2,0)+RIS80_04(N4,2,0)+RIS80_04(N6,2,0)+RIS80_04(N7,2,0)+RIS80_04(N8,2,0)+RIS80_04(N9,2,0)+RIS80_04(N10,2,0)+RIS80_04(N11,2,0)+RIS80_04(N12,2,0)+RIS80_04(N13,2,0)+RIS80_04(N14,2,0)+RIS80_04(N15,2,0)+RIS80_04(N16,2,0)+RIS80_04(N17,2,0)+RIS80_04(N18,2,0)+RIS80_04(N19,2,0)+RIS80_04(N20,2,0)+RIS80_04(N21,2,0)+RIS80_04(N22,2,0)+RIS80_04(N23,2,0)+RIS80_04(N24,2,0)+RIS80_04(N25,2,0)+RIS80_04(N26,2,0)+RIS80_04(N27,2,0)+RIS80_04(N28,2,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,

Popis MVK

Strana:17/37

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.10, P0036.S ESACNB, P0050.S OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N80,1,0)=RIS80_04(N30,1,0)+RIS80_04(N31,1,0)+RIS80_04(N32,1,0)+RIS80_04(N34,1,0)+RIS80_04(N35,1,0)+RIS80_04(N36,1,0)+RIS80_04(N37,1,0)+RIS80_04(N38,1,0)+RIS80_04(N39,1,0)+RIS80_04(N40,1,0)+RIS80_04(N41,1,0)+RIS80_04(N42,1,0)+RIS80_04(N43,1,0)+RIS80_04(N44,1,0)+RIS80_04(N45,1,0)+RIS80_04(N46,1,0)+RIS80_04(N47,1,0)+RIS80_04(N48,1,0)+RIS80_04(N49,1,0)+RIS80_04(N50,1,0)+RIS80_04(N51,1,0)+RIS80_04(N52,1,0)+RIS80_04(N53,1,0)+RIS80_04(N54,1,0)+RIS80_04(N55,1,0)+RIS80_04(N56,1,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Akronym: V (ČNB) 52-12

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Drub: err

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

[illegible]

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.10, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N80,1,0)=RIS80_04(N30,1,0)+RIS80_04(N31,1,0)+RIS80_04(N32,1,0)+RIS80_04
(N34,1,0)+RIS80_04(N35,1,0)+RIS80_04(N36,1,0)+RIS80_04(N37,1,0)+RIS80_04(N38,1,0
) +RIS80_04(N39,1,0)+RIS80_04(N40,1,0)+RIS80_04(N41,1,0)+RIS80_04(N42,1,0)+RIS80
_04(N43,1,0)+RIS80_04(N44,1,0)+RIS80_04(N45,1,0)+RIS80_04(N46,1,0)+RIS80_04(N47,1
,0)+RIS80_04(N48,1,0)+RIS80_04(N49,1,0)+RIS80_04(N50,1,0)+RIS80_04(N51,1,0)+RIS8
0_04(N52,1,0)+RIS80_04(N53,1,0)+RIS80_04(N54,1,0)+RIS80_04(N55,1,0)+RIS80_04(N56
,1,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

=
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB,
P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB,
P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB,
P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,

Semantický tvar:

P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.55,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB,
P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82,
P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1061_004(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.12, P0036.S_ESACNB,
P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1061_004(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.12, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N80,2,0)=RIS80_04(N30,2,0)+RIS80_04(N31,2,0)+RIS80_04(N32,2,0)+RIS80_04
(N34,2,0)+RIS80_04(N35,2,0)+RIS80_04(N36,2,0)+RIS80_04(N37,2,0)+RIS80_04(N38,2,0
)+RIS80_04(N39,2,0)+RIS80_04(N40,2,0)+RIS80_04(N41,2,0)+RIS80_04(N42,2,0)+RIS80_04
(N43,2,0)+RIS80_04(N44,2,0)+RIS80_04(N45,2,0)+RIS80_04(N46,2,0)+RIS80_04(N47,2
,0)+RIS80_04(N48,2,0)+RIS80_04(N49,2,0)+RIS80_04(N50,2,0)+RIS80_04(N51,2,0)+RIS8
0_04(N52,2,0)+RIS80_04(N53,2,0)+RIS80_04(N54,2,0)+RIS80_04(N55,2,0)+RIS80_04(N56
,2,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 460

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001,
P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB,
P0050.S_NESU, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001,
P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA,
P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB,
P0050.S_DREV, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)
+ EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001,
P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA,

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S KOVY, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S EL, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S VYDOP, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S OSPRU, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S EPV, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S STVB, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S OBO, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S DOSK, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S POJ, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S PROST, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S OSTC1, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N1,1,0)=RIS80_06(N2,1,0)+RIS80_06(N3,1,0)+RIS80_06(N4,1,0)+RIS80_06(N6,1,0)+RIS80_06(N7,1,0)+RIS80_06(N8,1,0)+RIS80_06(N9,1,0)+RIS80_06(N10,1,0)+RIS80_06(N11,1,0)+RIS80_06(N12,1,0)+RIS80_06(N13,1,0)+RIS80_06(N14,1,0)+RIS80_06(N15,1,0)+RIS80_06(N16,1,0)+RIS80_06(N17,1,0)+RIS80_06(N18,1,0)+RIS80_06(N19,1,0)+RIS80_06(N20,1,0)+RIS80_06(N21,1,0)+RIS80_06(N22,1,0)+RIS80_06(N23,1,0)+RIS80_06(N24,1,0)+RIS80_06(N25,1,0)+RIS80_06(N26,1,0)+RIS80_06(N27,1,0)+RIS80_06(N28,1,0) ODCH 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0024.99, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0065.S TERVK, P0017:Sp3 2 I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

Popis MVK

Strana:22/37

Semantický tvar:

```

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR,
P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0065.S_TERVK,
P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02,
P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0024.99,
P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0065.S_TERVK, P0017:Sp3_2_I1,
P9001.RISIFE82, P9002.0)

```

+

[illegible]

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N80,1,0)=RIS80_06(N30,1,0)+RIS80_06(N31,1,0)+RIS80_06(N32,1,0)+RIS80_06(N34,1,0)+RIS80_06(N35,1,0)+RIS80_06(N36,1,0)+RIS80_06(N37,1,0)+RIS80_06(N38,1,0)+RIS80_06(N39,1,0)+RIS80_06(N40,1,0)+RIS80_06(N41,1,0)+RIS80_06(N42,1,0)+RIS80_06(N43,1,0)+RIS80_06(N44,1,0)+RIS80_06(N45,1,0)+RIS80_06(N46,1,0)+RIS80_06(N47,1,0)+RIS80_06(N48,1,0)+RIS80_06(N49,1,0)+RIS80_06(N50,1,0)+RIS80_06(N51,1,0)+RIS80_06(N52,1,0)+RIS80_06(N53,1,0)+RIS80_06(N54,1,0)+RIS80_06(N55,1,0)+RIS80_06(N56,1,0) ODCI 300000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZKONTER;

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) + EPR1062(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_05(N1,2,0)=RIS80_06(N2,2,0)+RIS80_06(N3,2,0)+RIS80_06(N4,2,0)+RIS80_06(N6,2,0)+RIS80_06(N7,2,0)+RIS80_06(N8,2,0)+RIS80_06(N9,2,0)+RIS80_06(N10,2,0)+RIS80_06(N11,2,0)+RIS80_06(N12,2,0)+RIS80_06(N13,2,0)+RIS80_06(N14,2,0)+RIS80_06(N15,2,0)+RIS80_06(N16,2,0)+RIS80_06(N17,2,0)+RIS80_06(N18,2,0)+RIS80_06(N19,2,0)+RIS80_06(N20,2,0)+RIS80_06(N21,2,0)+RIS80_06(N22,2,0)+RIS80_06(N23,2,0)+RIS80_06(N24,2,0)+RIS80_06(N25,2,0)+RIS80_06(N26,2,0)+RIS80_06(N27,2,0)+RIS80_06(N28,2,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,2,0)=RIS80_06(N30,2,0)+RIS80_06(N31,2,0)+RIS80_06(N32,2,0)+RIS80_06(N34,2,0)+RIS80_06(N35,2,0)+RIS80_06(N36,2,0)+RIS80_06(N37,2,0)+RIS80_06(N38,2,0)+RIS80_06(N39,2,0)+RIS80_06(N40,2,0)+RIS80_06(N41,2,0)+RIS80_06(N42,2,0)+RIS80_06(N43,2,0)+RIS80_06(N44,2,0)+RIS80_06(N45,2,0)+RIS80_06(N46,2,0)+RIS80_06(N47,2,0)+RIS80_06(N48,2,0)+RIS80_06(N49,2,0)+RIS80_06(N50,2,0)+RIS80_06(N51,2,0)+RIS80_06(N52,2,0)+RIS80_06(N53,2,0)+RIS80_06(N54,2,0)+RIS80_06(N55,2,0)+RIS80_06(N56,2,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,3,0)=RIS80_06(N2,3,0)+RIS80_06(N3,3,0)+RIS80_06(N4,3,0)+RIS80_06(N6,3,0)+RIS80_06(N7,3,0)+RIS80_06(N8,3,0)+RIS80_06(N9,3,0)+RIS80_06(N10,3,0)+RIS80_06(N11,3,0)+RIS80_06(N12,3,0)+RIS80_06(N13,3,0)+RIS80_06(N14,3,0)+RIS80_06(N15,3,0)+RIS80_06(N16,3,0)+RIS80_06(N17,3,0)+RIS80_06(N18,3,0)+RIS80_06(N19,3,0)+RIS80_06(N20,3,0)+RIS80_06(N21,3,0)+RIS80_06(N22,3,0)+RIS80_06(N23,3,0)+RIS80_06(N24,3,0)+RIS80_06(N25,3,0)+RIS80_06(N26,3,0)+RIS80_06(N27,3,0)+RIS80_06(N28,3,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,3,0)=RIS80_06(N30,3,0)+RIS80_06(N31,3,0)+RIS80_06(N32,3,0)+RIS80_06(N34,3,0)+RIS80_06(N35,3,0)+RIS80_06(N36,3,0)+RIS80_06(N37,3,0)+RIS80_06(N38,3,0)+RIS80_06(N39,3,0)+RIS80_06(N40,3,0)+RIS80_06(N41,3,0)+RIS80_06(N42,3,0)+RIS80_06(N43,3,0)+RIS80_06(N44,3,0)+RIS80_06(N45,3,0)+RIS80_06(N46,3,0)+RIS80_06(N47,3,0)+RIS80_06(N48,3,0)+RIS80_06(N49,3,0)+RIS80_06(N50,3,0)+RIS80_06(N51,3,0)+RIS80_06(N52,3,0)+RIS80_06(N53,3,0)+RIS80_06(N54,3,0)+RIS80_06(N55,3,0)+RIS80_06(N56,3,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,4,0)=RIS80_06(N2,4,0)+RIS80_06(N3,4,0)+RIS80_06(N4,4,0)+RIS80_06(N6,4,0)+RIS80_06(N7,4,0)+RIS80_06(N8,4,0)+RIS80_06(N9,4,0)+RIS80_06(N10,4,0)+RIS80_06(N11,4,0)+RIS80_06(N12,4,0)+RIS80_06(N13,4,0)+RIS80_06(N14,4,0)+RIS80_06(N15,4,0)+RIS80_06(N16,4,0)+RIS80_06(N17,4,0)+RIS80_06(N18,4,0)+RIS80_06(N19,4,0)+RIS80_06(N20,4,0)+RIS80_06(N21,4,0)+RIS80_06(N22,4,0)+RIS80_06(N23,4,0)+RIS80_06(N24,4,0)+RIS80_06(N25,4,0)+RIS80_06(N26,4,0)+RIS80_06(N27,4,0)+RIS80_06(N28,4,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,4,0)=RIS80_06(N30,4,0)+RIS80_06(N31,4,0)+RIS80_06(N32,4,0)+RIS80_06(N34,4,0)+RIS80_06(N35,4,0)+RIS80_06(N36,4,0)+RIS80_06(N37,4,0)+RIS80_06(N38,4,0)+RIS80_06(N39,4,0)+RIS80_06(N40,4,0)+RIS80_06(N41,4,0)+RIS80_06(N42,4,0)+RIS80_06(N43,4,0)+RIS80_06(N44,4,0)+RIS80_06(N45,4,0)+RIS80_06(N46,4,0)+RIS80_06(N47,4,0)+RIS80_06(N48,4,0)+RIS80_06(N49,4,0)+RIS80_06(N50,4,0)+RIS80_06(N51,4,0)+RIS80_06(N52,4,0)+RIS80_06(N53,4,0)+RIS80_06(N54,4,0)+RIS80_06(N55,4,0)+RIS80_06(N56,4,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,5,0)=RIS80_06(N2,5,0)+RIS80_06(N3,5,0)+RIS80_06(N4,5,0)+RIS80_06(N6,5,0)+RIS80_06(N7,5,0)+RIS80_06(N8,5,0)+RIS80_06(N9,5,0)+RIS80_06(N10,5,0)+RIS80_06(N11,5,0)+RIS80_06(N12,5,0)+RIS80_06(N13,5,0)+RIS80_06(N14,5,0)+RIS80_06(N15,5,0)+RIS80_06(N16,5,0)+RIS80_06(N17,5,0)+RIS80_06(N18,5,0)+RIS80_06(N19,5,0)+RIS80_06(N20,5,0)+RIS80_06(N21,5,0)+RIS80_06(N22,5,0)+RIS80_06(N23,5,0)+RIS80_06(N24,5,0)+RIS80_06(N25,5,0)+RIS80_06(N26,5,0)+RIS80_06(N27,5,0)+RIS80_06(N28,5,0) ODCH 300000] A

Uživatelský tvar:

[RIS80_05(N80,5,0)=RIS80_06(N30,5,0)+RIS80_06(N31,5,0)+RIS80_06(N32,5,0)+RIS80_06(N34,5,0)+RIS80_06(N35,5,0)+RIS80_06(N36,5,0)+RIS80_06(N37,5,0)+RIS80_06(N38,5,0)+RIS80_06(N39,5,0)+RIS80_06(N40,5,0)+RIS80_06(N41,5,0)+RIS80_06(N42,5,0)+RIS80_06(N43,5,0)+RIS80_06(N44,5,0)+RIS80_06(N45,5,0)+RIS80_06(N46,5,0)+RIS80_06(N47,5,0)+RIS80_06(N48,5,0)+RIS80_06(N49,5,0)+RIS80_06(N50,5,0)+RIS80_06(N51,5,0)+RIS80_06(N52,5,0)+RIS80_06(N53,5,0)+RIS80_06(N54,5,0)+RIS80_06(N55,5,0)+RIS80_06(N56,5,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,6,0)=RIS80_06(N2,6,0)+RIS80_06(N3,6,0)+RIS80_06(N4,6,0)+RIS80_06(N6,6,0)+RIS80_06(N7,6,0)+RIS80_06(N8,6,0)+RIS80_06(N9,6,0)+RIS80_06(N10,6,0)+RIS80_06(N11,6,0)+RIS80_06(N12,6,0)+RIS80_06(N13,6,0)+RIS80_06(N14,6,0)+RIS80_06(N15,6,0)+RIS80_06(N16,6,0)+RIS80_06(N17,6,0)+RIS80_06(N18,6,0)+RIS80_06(N19,6,0)+RIS80_06(N20,6,0)+RIS80_06(N21,6,0)+RIS80_06(N22,6,0)+RIS80_06(N23,6,0)+RIS80_06(N24,6,0)+RIS80_06(N25,6,0)+RIS80_06(N26,6,0)+RIS80_06(N27,6,0)+RIS80_06(N28,6,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,6,0)=RIS80_06(N30,6,0)+RIS80_06(N31,6,0)+RIS80_06(N32,6,0)+RIS80_06(N34,6,0)+RIS80_06(N35,6,0)+RIS80_06(N36,6,0)+RIS80_06(N37,6,0)+RIS80_06(N38,6,0)+RIS80_06(N39,6,0)+RIS80_06(N40,6,0)+RIS80_06(N41,6,0)+RIS80_06(N42,6,0)+RIS80_06(N43,6,0)+RIS80_06(N44,6,0)+RIS80_06(N45,6,0)+RIS80_06(N46,6,0)+RIS80_06(N47,6,0)+RIS80_06(N48,6,0)+RIS80_06(N49,6,0)+RIS80_06(N50,6,0)+RIS80_06(N51,6,0)+RIS80_06(N52,6,0)+RIS80_06(N53,6,0)+RIS80_06(N54,6,0)+RIS80_06(N55,6,0)+RIS80_06(N56,6,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,7,0)=RIS80_06(N2,7,0)+RIS80_06(N3,7,0)+RIS80_06(N4,7,0)+RIS80_06(N6,7,0)+RIS80_06(N7,7,0)+RIS80_06(N8,7,0)+RIS80_06(N9,7,0)+RIS80_06(N10,7,0)+RIS80_06(N11,7,0)+RIS80_06(N12,7,0)+RIS80_06(N13,7,0)+RIS80_06(N14,7,0)+RIS80_06(N15,7,0)+RIS80_06(N16,7,0)+RIS80_06(N17,7,0)+RIS80_06(N18,7,0)+RIS80_06(N19,7,0)+RIS80_06(N20,7,0)+RIS80_06(N21,7,0)+RIS80_06(N22,7,0)+RIS80_06(N23,7,0)+RIS80_06(N24,7,0)+RIS80_06(N25,7,0)+RIS80_06(N26,7,0)+RIS80_06(N27,7,0)+RIS80_06(N28,7,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,7,0)=RIS80_06(N30,7,0)+RIS80_06(N31,7,0)+RIS80_06(N32,7,0)+RIS80_06(N34,7,0)+RIS80_06(N35,7,0)+RIS80_06(N36,7,0)+RIS80_06(N37,7,0)+RIS80_06(N38,7,0)+RIS80_06(N39,7,0)+RIS80_06(N40,7,0)+RIS80_06(N41,7,0)+RIS80_06(N42,7,0)+RIS80_06(N43,7,0)+RIS80_06(N44,7,0)+RIS80_06(N45,7,0)+RIS80_06(N46,7,0)+RIS80_06(N47,7,0)+RIS80_06(N48,7,0)+RIS80_06(N49,7,0)+RIS80_06(N50,7,0)+RIS80_06(N51,7,0)+RIS80_06(N52,7,0)+RIS80_06(N53,7,0)+RIS80_06(N54,7,0)+RIS80_06(N55,7,0)+RIS80_06(N56,7,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,12,0)=RIS80_06(N2,12,0)+RIS80_06(N3,12,0)+RIS80_06(N4,12,0)+RIS80_06(N6,12,0)+RIS80_06(N7,12,0)+RIS80_06(N8,12,0)+RIS80_06(N9,12,0)+RIS80_06(N10,12,0)+RIS80_06(N11,12,0)+RIS80_06(N12,12,0)+RIS80_06(N13,12,0)+RIS80_06(N14,12,0)+RIS80_06(N15,12,0)+RIS80_06(N16,12,0)+RIS80_06(N17,12,0)+RIS80_06(N18,12,0)+RIS80_06(N19,12,0)+RIS80_06(N20,12,0)+RIS80_06(N21,12,0)+RIS80_06(N22,12,0)+RIS80_06(N23,12,0)+RIS80_06(N24,12,0)+RIS80_06(N25,12,0)+RIS80_06(N26,12,0)+RIS80_06(N27,12,0)+RIS80_06(N28,12,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,12,0)=RIS80_06(N30,12,0)+RIS80_06(N31,12,0)+RIS80_06(N32,12,0)+RIS80_06(N34,12,0)+RIS80_06(N35,12,0)+RIS80_06(N36,12,0)+RIS80_06(N37,12,0)+RIS80_06(N38,12,0)+RIS80_06(N39,12,0)+RIS80_06(N40,12,0)+RIS80_06(N41,12,0)+RIS80_06(N42,12,0)+RIS80_06(N43,12,0)+RIS80_06(N44,12,0)+RIS80_06(N45,12,0)+RIS80_06(N46,12,0)+RIS80_06(N47,12,0)+RIS80_06(N48,12,0)+RIS80_06(N49,12,0)+RIS80_06(N50,12,0)+RIS80_06(N51,12,0)+RIS80_06(N52,12,0)+RIS80_06(N53,12,0)+RIS80_06(N54,12,0)+RIS80_06(N55,12,0)+RIS80_06(N56,12,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,8,0)=RIS80_06(N2,8,0)+RIS80_06(N3,8,0)+RIS80_06(N4,8,0)+RIS80_06(N6,8,0)+RIS80_06(N7,8,0)+RIS80_06(N8,8,0)+RIS80_06(N9,8,0)+RIS80_06(N10,8,0)+RIS80_06(N11,8,0)+RIS80_06(N12,8,0)+RIS80_06(N13,8,0)+RIS80_06(N14,8,0)+RIS80_06(N15,8,0)+RIS80_06(N16,8,0)+RIS80_06(N17,8,0)+RIS80_06(N18,8,0)+RIS80_06(N19,8,0)+RIS80_06(N20,8,0)+RIS80_06(N21,8,0)+RIS80_06(N22,8,0)+RIS80_06(N23,8,0)+RIS80_06(N24,8,0)+RIS80_06(N25,8,0)+RIS80_06(N26,8,0)+RIS80_06(N27,8,0)+RIS80_06(N28,8,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,8,0)=RIS80_06(N30,8,0)+RIS80_06(N31,8,0)+RIS80_06(N32,8,0)+RIS80_06(N34,8,0)+RIS80_06(N35,8,0)+RIS80_06(N36,8,0)+RIS80_06(N37,8,0)+RIS80_06(N38,8,0)+RIS80_06(N39,8,0)+RIS80_06(N40,8,0)+RIS80_06(N41,8,0)+RIS80_06(N42,8,0)+RIS80_06(N43,8,0)+RIS80_06(N44,8,0)+RIS80_06(N45,8,0)+RIS80_06(N46,8,0)+RIS80_06(N47,8,0)+RIS80_06(N48,8,0)+RIS80_06(N49,8,0)+RIS80_06(N50,8,0)+RIS80_06(N51,8,0)+RIS80_06(N52,8,0)+RIS80_06(N53,8,0)+RIS80_06(N54,8,0)+RIS80_06(N55,8,0)+RIS80_06(N56,8,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,9,0)=RIS80_06(N2,9,0)+RIS80_06(N3,9,0)+RIS80_06(N4,9,0)+RIS80_06(N6

Uživatelský tvar:

,9,0)+RIS80_06(N7,9,0)+RIS80_06(N8,9,0)+RIS80_06(N9,9,0)+RIS80_06(N10,9,0)+RIS80_06(N11,9,0)+RIS80_06(N12,9,0)+RIS80_06(N13,9,0)+RIS80_06(N14,9,0)+RIS80_06(N15,9,0)+RIS80_06(N16,9,0)+RIS80_06(N17,9,0)+RIS80_06(N18,9,0)+RIS80_06(N19,9,0)+RIS80_06(N20,9,0)+RIS80_06(N21,9,0)+RIS80_06(N22,9,0)+RIS80_06(N23,9,0)+RIS80_06(N24,9,0)+RIS80_06(N25,9,0)+RIS80_06(N26,9,0)+RIS80_06(N27,9,0)+RIS80_06(N28,9,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,9,0)=RIS80_06(N30,9,0)+RIS80_06(N31,9,0)+RIS80_06(N32,9,0)+RIS80_06(N34,9,0)+RIS80_06(N35,9,0)+RIS80_06(N36,9,0)+RIS80_06(N37,9,0)+RIS80_06(N38,9,0)+RIS80_06(N39,9,0)+RIS80_06(N40,9,0)+RIS80_06(N41,9,0)+RIS80_06(N42,9,0)+RIS80_06(N43,9,0)+RIS80_06(N44,9,0)+RIS80_06(N45,9,0)+RIS80_06(N46,9,0)+RIS80_06(N47,9,0)+RIS80_06(N48,9,0)+RIS80_06(N49,9,0)+RIS80_06(N50,9,0)+RIS80_06(N51,9,0)+RIS80_06(N52,9,0)+RIS80_06(N53,9,0)+RIS80_06(N54,9,0)+RIS80_06(N55,9,0)+RIS80_06(N56,9,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,10,0)=RIS80_06(N2,10,0)+RIS80_06(N3,10,0)+RIS80_06(N4,10,0)+RIS80_06(N6,10,0)+RIS80_06(N7,10,0)+RIS80_06(N8,10,0)+RIS80_06(N9,10,0)+RIS80_06(N10,10,0)+RIS80_06(N11,10,0)+RIS80_06(N12,10,0)+RIS80_06(N13,10,0)+RIS80_06(N14,10,0)+RIS80_06(N15,10,0)+RIS80_06(N16,10,0)+RIS80_06(N17,10,0)+RIS80_06(N18,10,0)+RIS80_06(N19,10,0)+RIS80_06(N20,10,0)+RIS80_06(N21,10,0)+RIS80_06(N22,10,0)+RIS80_06(N23,10,0)+RIS80_06(N24,10,0)+RIS80_06(N25,10,0)+RIS80_06(N26,10,0)+RIS80_06(N27,10,0)+RIS80_06(N28,10,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,10,0)=RIS80_06(N30,10,0)+RIS80_06(N31,10,0)+RIS80_06(N32,10,0)+RIS80_06(N34,10,0)+RIS80_06(N35,10,0)+RIS80_06(N36,10,0)+RIS80_06(N37,10,0)+RIS80_06(N38,10,0)+RIS80_06(N39,10,0)+RIS80_06(N40,10,0)+RIS80_06(N41,10,0)+RIS80_06(N42,10,0)+RIS80_06(N43,10,0)+RIS80_06(N44,10,0)+RIS80_06(N45,10,0)+RIS80_06(N46,10,0)+RIS80_06(N47,10,0)+RIS80_06(N48,10,0)+RIS80_06(N49,10,0)+RIS80_06(N50,10,0)+RIS80_06(N51,10,0)+RIS80_06(N52,10,0)+RIS80_06(N53,10,0)+RIS80_06(N54,10,0)+RIS80_06(N55,10,0)+RIS80_06(N56,10,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N1,11,0)=RIS80_06(N2,11,0)+RIS80_06(N3,11,0)+RIS80_06(N4,11,0)+RIS80_06(N6,11,0)+RIS80_06(N7,11,0)+RIS80_06(N8,11,0)+RIS80_06(N9,11,0)+RIS80_06(N10,11,0)+RIS80_06(N11,11,0)+RIS80_06(N12,11,0)+RIS80_06(N13,11,0)+RIS80_06(N14,11,0)+RIS80_06(N15,11,0)+RIS80_06(N16,11,0)+RIS80_06(N17,11,0)+RIS80_06(N18,11,0)+RIS80_06(N19,11,0)+RIS80_06(N20,11,0)+RIS80_06(N21,11,0)+RIS80_06(N22,11,0)+RIS80_06(N23,11,0)+RIS80_06(N24,11,0)+RIS80_06(N25,11,0)+RIS80_06(N26,11,0)+RIS80_06(N27,11,0)+RIS80_06(N28,11,0) ODCH 300000] A

[RIS80_05(N80,11,0)=RIS80_06(N30,11,0)+RIS80_06(N31,11,0)+RIS80_06(N32,11,0)+RIS80_06(N34,11,0)+RIS80_06(N35,11,0)+RIS80_06(N36,11,0)+RIS80_06(N37,11,0)+RIS80_06(N38,11,0)+RIS80_06(N39,11,0)+RIS80_06(N40,11,0)+RIS80_06(N41,11,0)+RIS80_06(N42,11,0)+RIS80_06(N43,11,0)+RIS80_06(N44,11,0)+RIS80_06(N45,11,0)+RIS80_06(N46,11,0)+RIS80_06(N47,11,0)+RIS80_06(N48,11,0)+RIS80_06(N49,11,0)+RIS80_06(N50,11,0)+RIS80_06(N51,11,0)+RIS80_06(N52,11,0)+RIS80_06(N53,11,0)+RIS80_06(N54,11,0)+RIS80_06(N55,11,0)+RIS80_06(N56,11,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0024:MZ_TDRUHY, P0065:MDOBAK;

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

Semantický tvar:

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,1,0)=RIS80_08(N2,1,0)+RIS80_08(N3,1,0)+RIS80_08(N4,1,0)+RIS80_08(N6
 ,1,0)+RIS80_08(N7,1,0)+RIS80_08(N8,1,0)+RIS80_08(N9,1,0)+RIS80_08(N10,1,0)+RIS80
 _08(N11,1,0)+RIS80_08(N12,1,0)+RIS80_08(N13,1,0)+RIS80_08(N14,1,0)+RIS80_08(N15,
 1,0)+RIS80_08(N16,1,0)+RIS80_08(N17,1,0)+RIS80_08(N18,1,0)+RIS80_08(N19,1,0)+RIS
 80_08(N20,1,0)+RIS80_08(N21,1,0)+RIS80_08(N22,1,0)+RIS80_08(N23,1,0)+RIS80_08(N2
 4,1,0)+RIS80_08(N25,1,0)+RIS80_08(N26,1,0)+RIS80_08(N27,1,0)+RIS80_08(N28,1,0)
 ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,1,0)=RIS80_08(N30,1,0)+RIS80_08(N31,1,0)+RIS80_08(N32,1,0)+RIS80_0
 8(N34,1,0)+RIS80_08(N35,1,0)+RIS80_08(N36,1,0)+RIS80_08(N37,1,0)+RIS80_08(N38,1,
 0)+RIS80_08(N39,1,0)+RIS80_08(N40,1,0)+RIS80_08(N41,1,0)+RIS80_08(N42,1,0)+RIS80
 _08(N43,1,0)+RIS80_08(N44,1,0)+RIS80_08(N45,1,0)+RIS80_08(N46,1,0)+RIS80_08(N47,
 1,0)+RIS80_08(N48,1,0)+RIS80_08(N49,1,0)+RIS80_08(N50,1,0)+RIS80_08(N51,1,0)+RIS
 80_08(N52,1,0)+RIS80_08(N53,1,0)+RIS80_08(N54,1,0)+RIS80_08(N55,1,0)+RIS80_08(N5
 6,1,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N1,2,0)=RIS80_08(N2,2,0)+RIS80_08(N3,2,0)+RIS80_08(N4,2,0)+RIS80_08(N6
 ,2,0)+RIS80_08(N7,2,0)+RIS80_08(N8,2,0)+RIS80_08(N9,2,0)+RIS80_08(N10,2,0)+RIS80
 _08(N11,2,0)+RIS80_08(N12,2,0)+RIS80_08(N13,2,0)+RIS80_08(N14,2,0)+RIS80_08(N15,
 2,0)

Uživatelský tvar:

2,0)+RIS80_08(N16,2,0)+RIS80_08(N17,2,0)+RIS80_08(N18,2,0)+RIS80_08(N19,2,0)+RIS80_08(N20,2,0)+RIS80_08(N21,2,0)+RIS80_08(N22,2,0)+RIS80_08(N23,2,0)+RIS80_08(N24,2,0)+RIS80_08(N25,2,0)+RIS80_08(N26,2,0)+RIS80_08(N27,2,0)+RIS80_08(N28,2,0)
OPCH 3000000] A

$$\begin{aligned} & \text{[RIS80_07(N80,2,0)=RIS80_08(N30,2,0)+RIS80_08(N31,2,0)+RIS80_08(N32,2,0)+RIS80_08(N34,2,0)+RIS80_08(N35,2,0)+RIS80_08(N36,2,0)+RIS80_08(N37,2,0)+RIS80_08(N38,2,0)+RIS80_08(N39,2,0)+RIS80_08(N40,2,0)+RIS80_08(N41,2,0)+RIS80_08(N42,2,0)+RIS80_08(N43,2,0)+RIS80_08(N44,2,0)+RIS80_08(N45,2,0)+RIS80_08(N46,2,0)+RIS80_08(N47,2,0)+RIS80_08(N48,2,0)+RIS80_08(N49,2,0)+RIS80_08(N50,2,0)+RIS80_08(N51,2,0)+RIS80_08(N52,2,0)+RIS80_08(N53,2,0)+RIS80_08(N54,2,0)+RIS80_08(N55,2,0)+RIS80_08(N56,2,0) ODCH 300000] } \bar{A} \end{aligned}$$

```
[RIS80_07(N1,3,0)=RIS80_08(N2,3,0)+RIS80_08(N3,3,0)+RIS80_08(N4,3,0)+RIS80_08(N6,3,0)+RIS80_08(N7,3,0)+RIS80_08(N8,3,0)+RIS80_08(N9,3,0)+RIS80_08(N10,3,0)+RIS80_08(N11,3,0)+RIS80_08(N12,3,0)+RIS80_08(N13,3,0)+RIS80_08(N14,3,0)+RIS80_08(N15,3,0)+RIS80_08(N16,3,0)+RIS80_08(N17,3,0)+RIS80_08(N18,3,0)+RIS80_08(N19,3,0)+RIS80_08(N20,3,0)+RIS80_08(N21,3,0)+RIS80_08(N22,3,0)+RIS80_08(N23,3,0)+RIS80_08(N24,3,0)+RIS80_08(N25,3,0)+RIS80_08(N26,3,0)+RIS80_08(N27,3,0)+RIS80_08(N28,3,0)
ODCH 300000]A
```

```
[RIS80_07(N80,3,0)=RIS80_08(N30,3,0)+RIS80_08(N31,3,0)+RIS80_08(N32,3,0)+RIS80_08(N34,3,0)+RIS80_08(N35,3,0)+RIS80_08(N36,3,0)+RIS80_08(N37,3,0)+RIS80_08(N38,3,0)+RIS80_08(N39,3,0)+RIS80_08(N40,3,0)+RIS80_08(N41,3,0)+RIS80_08(N42,3,0)+RIS80_08(N43,3,0)+RIS80_08(N44,3,0)+RIS80_08(N45,3,0)+RIS80_08(N46,3,0)+RIS80_08(N47,3,0)+RIS80_08(N48,3,0)+RIS80_08(N49,3,0)+RIS80_08(N50,3,0)+RIS80_08(N51,3,0)+RIS80_08(N52,3,0)+RIS80_08(N53,3,0)+RIS80_08(N54,3,0)+RIS80_08(N55,3,0)+RIS80_08(N56,3,0) ODCB 300000] A
```

```
[RIS80_07(N1,4,0)=RIS80_08(N2,4,0)+RIS80_08(N3,4,0)+RIS80_08(N4,4,0)+RIS80_08(N6,4,0)+RIS80_08(N7,4,0)+RIS80_08(N8,4,0)+RIS80_08(N9,4,0)+RIS80_08(N10,4,0)+RIS80_08(N11,4,0)+RIS80_08(N12,4,0)+RIS80_08(N13,4,0)+RIS80_08(N14,4,0)+RIS80_08(N15,4,0)+RIS80_08(N16,4,0)+RIS80_08(N17,4,0)+RIS80_08(N18,4,0)+RIS80_08(N19,4,0)+RIS80_08(N20,4,0)+RIS80_08(N21,4,0)+RIS80_08(N22,4,0)+RIS80_08(N23,4,0)+RIS80_08(N24,4,0)+RIS80_08(N25,4,0)+RIS80_08(N26,4,0)+RIS80_08(N27,4,0)+RIS80_08(N28,4,0)
ODCH 300000]_A
```

```
[RIS80_07(N80,4,0)=RIS80_08(N30,4,0)+RIS80_08(N31,4,0)+RIS80_08(N32,4,0)+RIS80_08(N34,4,0)+RIS80_08(N35,4,0)+RIS80_08(N36,4,0)+RIS80_08(N37,4,0)+RIS80_08(N38,4,0)+RIS80_08(N39,4,0)+RIS80_08(N40,4,0)+RIS80_08(N41,4,0)+RIS80_08(N42,4,0)+RIS80_08(N43,4,0)+RIS80_08(N44,4,0)+RIS80_08(N45,4,0)+RIS80_08(N46,4,0)+RIS80_08(N47,4,0)+RIS80_08(N48,4,0)+RIS80_08(N49,4,0)+RIS80_08(N50,4,0)+RIS80_08(N51,4,0)+RIS80_08(N52,4,0)+RIS80_08(N53,4,0)+RIS80_08(N54,4,0)+RIS80_08(N55,4,0)+RIS80_08(N56,4,0) ODCH 300000] A
```

```
[RIS80_07(N1,5,0)=RIS80_08(N2,5,0)+RIS80_08(N3,5,0)+RIS80_08(N4,5,0)+RIS80_08(N6,5,0)+RIS80_08(N7,5,0)+RIS80_08(N8,5,0)+RIS80_08(N9,5,0)+RIS80_08(N10,5,0)+RIS80_08(N11,5,0)+RIS80_08(N12,5,0)+RIS80_08(N13,5,0)+RIS80_08(N14,5,0)+RIS80_08(N15,5,0)+RIS80_08(N16,5,0)+RIS80_08(N17,5,0)+RIS80_08(N18,5,0)+RIS80_08(N19,5,0)+RIS80_08(N20,5,0)+RIS80_08(N21,5,0)+RIS80_08(N22,5,0)+RIS80_08(N23,5,0)+RIS80_08(N24,5,0)+RIS80_08(N25,5,0)+RIS80_08(N26,5,0)+RIS80_08(N27,5,0)+RIS80_08(N28,5,0)
QDCH 300000]A
```

```
[RIS80_07(N80,5,0)=RIS80_08(N30,5,0)+RIS80_08(N31,5,0)+RIS80_08(N32,5,0)+RIS80_08(N34,5,0)+RIS80_08(N35,5,0)+RIS80_08(N36,5,0)+RIS80_08(N37,5,0)+RIS80_08(N38,5,0)+RIS80_08(N39,5,0)+RIS80_08(N40,5,0)+RIS80_08(N41,5,0)+RIS80_08(N42,5,0)+RIS80_08(N43,5,0)+RIS80_08(N44,5,0)+RIS80_08(N45,5,0)+RIS80_08(N46,5,0)+RIS80_08(N47,5,0)+RIS80_08(N48,5,0)+RIS80_08(N49,5,0)+RIS80_08(N50,5,0)+RIS80_08(N51,5,0)+RIS80_08(N52,5,0)+RIS80_08(N53,5,0)+RIS80_08(N54,5,0)+RIS80_08(N55,5,0)+RIS80_08(N56,5,0) ODCH 300000] A
```

```
[RIS80_07(N1,6,0)=RIS80_08(N2,6,0)+RIS80_08(N3,6,0)+RIS80_08(N4,6,0)+RIS80_08(N6,6,0)+RIS80_08(N7,6,0)+RIS80_08(N8,6,0)+RIS80_08(N9,6,0)+RIS80_08(N10,6,0)+RIS80_08(N11,6,0)+RIS80_08(N12,6,0)+RIS80_08(N13,6,0)+RIS80_08(N14,6,0)+RIS80_08(N15,6,0)+RIS80_08(N16,6,0)+RIS80_08(N17,6,0)+RIS80_08(N18,6,0)+RIS80_08(N19,6,0)+RIS80_08(N20,6,0)+RIS80_08(N21,6,0)+RIS80_08(N22,6,0)+RIS80_08(N23,6,0)+RIS80_08(N24,6,0)+RIS80_08(N25,6,0)+RIS80_08(N26,6,0)+RIS80_08(N27,6,0)+RIS80_08(N28,6,0)
ODCH 300000]A
```

$$\begin{aligned} & \text{[RIS80 07(N80, 6, 0)=RIS80 08(N30, 6, 0)+RIS80 08(N31, 6, 0)+RIS80 08(N32, 6, 0)+RIS80 0} \\ & \text{8(N34, 6, 0)+RIS80 08(N35, 6, 0)+RIS80 08(N36, 6, 0)+RIS80 08(N37, 6, 0)+RIS80 08(N38, 6,} \\ & \text{0)+RIS80 08(N39, 6, 0)+RIS80 08(N40, 6, 0)+RIS80 08(N41, 6, 0)+RIS80 08(N42, 6, 0)+RIS80} \\ & \text{08(N43, 6, 0)+RIS80 08(N44, 6, 0)+RIS80 08(N45, 6, 0)+RIS80 08(N46, 6, 0)+RIS80 08(N47,} \end{aligned}$$

Uživatelský tvar:

6,0)+RIS80_08(N48,6,0)+RIS80_08(N49,6,0)+RIS80_08(N50,6,0)+RIS80_08(N51,6,0)+RIS80_08(N52,6,0)+RIS80_08(N53,6,0)+RIS80_08(N54,6,0)+RIS80_08(N55,6,0)+RIS80_08(N56,6,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N1,7,0)=RIS80_08(N2,7,0)+RIS80_08(N3,7,0)+RIS80_08(N4,7,0)+RIS80_08(N6,7,0)+RIS80_08(N7,7,0)+RIS80_08(N8,7,0)+RIS80_08(N9,7,0)+RIS80_08(N10,7,0)+RIS80_08(N11,7,0)+RIS80_08(N12,7,0)+RIS80_08(N13,7,0)+RIS80_08(N14,7,0)+RIS80_08(N15,7,0)+RIS80_08(N16,7,0)+RIS80_08(N17,7,0)+RIS80_08(N18,7,0)+RIS80_08(N19,7,0)+RIS80_08(N20,7,0)+RIS80_08(N21,7,0)+RIS80_08(N22,7,0)+RIS80_08(N23,7,0)+RIS80_08(N24,7,0)+RIS80_08(N25,7,0)+RIS80_08(N26,7,0)+RIS80_08(N27,7,0)+RIS80_08(N28,7,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N80,7,0)=RIS80_08(N30,7,0)+RIS80_08(N31,7,0)+RIS80_08(N32,7,0)+RIS80_08(N34,7,0)+RIS80_08(N35,7,0)+RIS80_08(N36,7,0)+RIS80_08(N37,7,0)+RIS80_08(N38,7,0)+RIS80_08(N39,7,0)+RIS80_08(N40,7,0)+RIS80_08(N41,7,0)+RIS80_08(N42,7,0)+RIS80_08(N43,7,0)+RIS80_08(N44,7,0)+RIS80_08(N45,7,0)+RIS80_08(N46,7,0)+RIS80_08(N47,7,0)+RIS80_08(N48,7,0)+RIS80_08(N49,7,0)+RIS80_08(N50,7,0)+RIS80_08(N51,7,0)+RIS80_08(N52,7,0)+RIS80_08(N53,7,0)+RIS80_08(N54,7,0)+RIS80_08(N55,7,0)+RIS80_08(N56,7,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N1,8,0)=RIS80_08(N2,8,0)+RIS80_08(N3,8,0)+RIS80_08(N4,8,0)+RIS80_08(N6,8,0)+RIS80_08(N7,8,0)+RIS80_08(N8,8,0)+RIS80_08(N9,8,0)+RIS80_08(N10,8,0)+RIS80_08(N11,8,0)+RIS80_08(N12,8,0)+RIS80_08(N13,8,0)+RIS80_08(N14,8,0)+RIS80_08(N15,8,0)+RIS80_08(N16,8,0)+RIS80_08(N17,8,0)+RIS80_08(N18,8,0)+RIS80_08(N19,8,0)+RIS80_08(N20,8,0)+RIS80_08(N21,8,0)+RIS80_08(N22,8,0)+RIS80_08(N23,8,0)+RIS80_08(N24,8,0)+RIS80_08(N25,8,0)+RIS80_08(N26,8,0)+RIS80_08(N27,8,0)+RIS80_08(N28,8,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N80,8,0)=RIS80_08(N30,8,0)+RIS80_08(N31,8,0)+RIS80_08(N32,8,0)+RIS80_08(N34,8,0)+RIS80_08(N35,8,0)+RIS80_08(N36,8,0)+RIS80_08(N37,8,0)+RIS80_08(N38,8,0)+RIS80_08(N39,8,0)+RIS80_08(N40,8,0)+RIS80_08(N41,8,0)+RIS80_08(N42,8,0)+RIS80_08(N43,8,0)+RIS80_08(N44,8,0)+RIS80_08(N45,8,0)+RIS80_08(N46,8,0)+RIS80_08(N47,8,0)+RIS80_08(N48,8,0)+RIS80_08(N49,8,0)+RIS80_08(N50,8,0)+RIS80_08(N51,8,0)+RIS80_08(N52,8,0)+RIS80_08(N53,8,0)+RIS80_08(N54,8,0)+RIS80_08(N55,8,0)+RIS80_08(N56,8,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N1,9,0)=RIS80_08(N2,9,0)+RIS80_08(N3,9,0)+RIS80_08(N4,9,0)+RIS80_08(N6,9,0)+RIS80_08(N7,9,0)+RIS80_08(N8,9,0)+RIS80_08(N9,9,0)+RIS80_08(N10,9,0)+RIS80_08(N11,9,0)+RIS80_08(N12,9,0)+RIS80_08(N13,9,0)+RIS80_08(N14,9,0)+RIS80_08(N15,9,0)+RIS80_08(N16,9,0)+RIS80_08(N17,9,0)+RIS80_08(N18,9,0)+RIS80_08(N19,9,0)+RIS80_08(N20,9,0)+RIS80_08(N21,9,0)+RIS80_08(N22,9,0)+RIS80_08(N23,9,0)+RIS80_08(N24,9,0)+RIS80_08(N25,9,0)+RIS80_08(N26,9,0)+RIS80_08(N27,9,0)+RIS80_08(N28,9,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N80,9,0)=RIS80_08(N30,9,0)+RIS80_08(N31,9,0)+RIS80_08(N32,9,0)+RIS80_08(N34,9,0)+RIS80_08(N35,9,0)+RIS80_08(N36,9,0)+RIS80_08(N37,9,0)+RIS80_08(N38,9,0)+RIS80_08(N39,9,0)+RIS80_08(N40,9,0)+RIS80_08(N41,9,0)+RIS80_08(N42,9,0)+RIS80_08(N43,9,0)+RIS80_08(N44,9,0)+RIS80_08(N45,9,0)+RIS80_08(N46,9,0)+RIS80_08(N47,9,0)+RIS80_08(N48,9,0)+RIS80_08(N49,9,0)+RIS80_08(N50,9,0)+RIS80_08(N51,9,0)+RIS80_08(N52,9,0)+RIS80_08(N53,9,0)+RIS80_08(N54,9,0)+RIS80_08(N55,9,0)+RIS80_08(N56,9,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N1,10,0)=RIS80_08(N2,10,0)+RIS80_08(N3,10,0)+RIS80_08(N4,10,0)+RIS80_08(N6,10,0)+RIS80_08(N7,10,0)+RIS80_08(N8,10,0)+RIS80_08(N9,10,0)+RIS80_08(N10,10,0)+RIS80_08(N11,10,0)+RIS80_08(N12,10,0)+RIS80_08(N13,10,0)+RIS80_08(N14,10,0)+RIS80_08(N15,10,0)+RIS80_08(N16,10,0)+RIS80_08(N17,10,0)+RIS80_08(N18,10,0)+RIS80_08(N19,10,0)+RIS80_08(N20,10,0)+RIS80_08(N21,10,0)+RIS80_08(N22,10,0)+RIS80_08(N23,10,0)+RIS80_08(N24,10,0)+RIS80_08(N25,10,0)+RIS80_08(N26,10,0)+RIS80_08(N27,10,0)+RIS80_08(N28,10,0) ODCI 300000] A

[RIS80_07(N80,10,0)=RIS80_08(N30,10,0)+RIS80_08(N31,10,0)+RIS80_08(N32,10,0)+RIS80_08(N34,10,0)+RIS80_08(N35,10,0)+RIS80_08(N36,10,0)+RIS80_08(N37,10,0)+RIS80_08(N38,10,0)+RIS80_08(N39,10,0)+RIS80_08(N40,10,0)+RIS80_08(N41,10,0)+RIS80_08(N42,10,0)+RIS80_08(N43,10,0)+RIS80_08(N44,10,0)+RIS80_08(N45,10,0)+RIS80_08(N46,10,0)+RIS80_08(N47,10,0)+RIS80_08(N48,10,0)+RIS80_08(N49,10,0)+RIS80_08(N50,10,0)+RIS80_08(N51,10,0)+RIS80_08(N52,10,0)+RIS80_08(N53,10,0)+RIS80_08(N54,10,0)+RIS80_08(N55,10,0)+RIS80_08(N56,10,0) ODCI 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0024:MZ TDRUHY, P0065:MDOBAS;

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

=

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSTCI, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,11,0)=RIS80_08(N2,11,0)+RIS80_08(N3,11,0)+RIS80_08(N4,11,0)+RIS80_0

Popis MVK

Strana: 31/37

Uživatelský tvar:

[illegible]

Uživatelský tvar:

8(N38,15,0)+RIS80_08(N39,15,0)+RIS80_08(N40,15,0)+RIS80_08(N41,15,0)+RIS80_08(N42,15,0)+RIS80_08(N43,15,0)+RIS80_08(N44,15,0)+RIS80_08(N45,15,0)+RIS80_08(N46,15,0)+RIS80_08(N47,15,0)+RIS80_08(N48,15,0)+RIS80_08(N49,15,0)+RIS80_08(N50,15,0)+RIS80_08(N51,15,0)+RIS80_08(N52,15,0)+RIS80_08(N53,15,0)+RIS80_08(N54,15,0)+RIS80_08(N55,15,0)+RIS80_08(N56,15,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,16,0)=RIS80_08(N2,16,0)+RIS80_08(N3,16,0)+RIS80_08(N4,16,0)+RIS80_08(N6,16,0)+RIS80_08(N7,16,0)+RIS80_08(N8,16,0)+RIS80_08(N9,16,0)+RIS80_08(N10,16,0)+RIS80_08(N11,16,0)+RIS80_08(N12,16,0)+RIS80_08(N13,16,0)+RIS80_08(N14,16,0)+RIS80_08(N15,16,0)+RIS80_08(N16,16,0)+RIS80_08(N17,16,0)+RIS80_08(N18,16,0)+RIS80_08(N19,16,0)+RIS80_08(N20,16,0)+RIS80_08(N21,16,0)+RIS80_08(N22,16,0)+RIS80_08(N23,16,0)+RIS80_08(N24,16,0)+RIS80_08(N25,16,0)+RIS80_08(N26,16,0)+RIS80_08(N27,16,0)+RIS80_08(N28,16,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,16,0)=RIS80_08(N30,16,0)+RIS80_08(N31,16,0)+RIS80_08(N32,16,0)+RIS80_08(N34,16,0)+RIS80_08(N35,16,0)+RIS80_08(N36,16,0)+RIS80_08(N37,16,0)+RIS80_08(N38,16,0)+RIS80_08(N39,16,0)+RIS80_08(N40,16,0)+RIS80_08(N41,16,0)+RIS80_08(N42,16,0)+RIS80_08(N43,16,0)+RIS80_08(N44,16,0)+RIS80_08(N45,16,0)+RIS80_08(N46,16,0)+RIS80_08(N47,16,0)+RIS80_08(N48,16,0)+RIS80_08(N49,16,0)+RIS80_08(N50,16,0)+RIS80_08(N51,16,0)+RIS80_08(N52,16,0)+RIS80_08(N53,16,0)+RIS80_08(N54,16,0)+RIS80_08(N55,16,0)+RIS80_08(N56,16,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,17,0)=RIS80_08(N2,17,0)+RIS80_08(N3,17,0)+RIS80_08(N4,17,0)+RIS80_08(N6,17,0)+RIS80_08(N7,17,0)+RIS80_08(N8,17,0)+RIS80_08(N9,17,0)+RIS80_08(N10,17,0)+RIS80_08(N11,17,0)+RIS80_08(N12,17,0)+RIS80_08(N13,17,0)+RIS80_08(N14,17,0)+RIS80_08(N15,17,0)+RIS80_08(N16,17,0)+RIS80_08(N17,17,0)+RIS80_08(N18,17,0)+RIS80_08(N19,17,0)+RIS80_08(N20,17,0)+RIS80_08(N21,17,0)+RIS80_08(N22,17,0)+RIS80_08(N23,17,0)+RIS80_08(N24,17,0)+RIS80_08(N25,17,0)+RIS80_08(N26,17,0)+RIS80_08(N27,17,0)+RIS80_08(N28,17,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,17,0)=RIS80_08(N30,17,0)+RIS80_08(N31,17,0)+RIS80_08(N32,17,0)+RIS80_08(N34,17,0)+RIS80_08(N35,17,0)+RIS80_08(N36,17,0)+RIS80_08(N37,17,0)+RIS80_08(N38,17,0)+RIS80_08(N39,17,0)+RIS80_08(N40,17,0)+RIS80_08(N41,17,0)+RIS80_08(N42,17,0)+RIS80_08(N43,17,0)+RIS80_08(N44,17,0)+RIS80_08(N45,17,0)+RIS80_08(N46,17,0)+RIS80_08(N47,17,0)+RIS80_08(N48,17,0)+RIS80_08(N49,17,0)+RIS80_08(N50,17,0)+RIS80_08(N51,17,0)+RIS80_08(N52,17,0)+RIS80_08(N53,17,0)+RIS80_08(N54,17,0)+RIS80_08(N55,17,0)+RIS80_08(N56,17,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,18,0)=RIS80_08(N2,18,0)+RIS80_08(N3,18,0)+RIS80_08(N4,18,0)+RIS80_08(N6,18,0)+RIS80_08(N7,18,0)+RIS80_08(N8,18,0)+RIS80_08(N9,18,0)+RIS80_08(N10,18,0)+RIS80_08(N11,18,0)+RIS80_08(N12,18,0)+RIS80_08(N13,18,0)+RIS80_08(N14,18,0)+RIS80_08(N15,18,0)+RIS80_08(N16,18,0)+RIS80_08(N17,18,0)+RIS80_08(N18,18,0)+RIS80_08(N19,18,0)+RIS80_08(N20,18,0)+RIS80_08(N21,18,0)+RIS80_08(N22,18,0)+RIS80_08(N23,18,0)+RIS80_08(N24,18,0)+RIS80_08(N25,18,0)+RIS80_08(N26,18,0)+RIS80_08(N27,18,0)+RIS80_08(N28,18,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,18,0)=RIS80_08(N30,18,0)+RIS80_08(N31,18,0)+RIS80_08(N32,18,0)+RIS80_08(N34,18,0)+RIS80_08(N35,18,0)+RIS80_08(N36,18,0)+RIS80_08(N37,18,0)+RIS80_08(N38,18,0)+RIS80_08(N39,18,0)+RIS80_08(N40,18,0)+RIS80_08(N41,18,0)+RIS80_08(N42,18,0)+RIS80_08(N43,18,0)+RIS80_08(N44,18,0)+RIS80_08(N45,18,0)+RIS80_08(N46,18,0)+RIS80_08(N47,18,0)+RIS80_08(N48,18,0)+RIS80_08(N49,18,0)+RIS80_08(N50,18,0)+RIS80_08(N51,18,0)+RIS80_08(N52,18,0)+RIS80_08(N53,18,0)+RIS80_08(N54,18,0)+RIS80_08(N55,18,0)+RIS80_08(N56,18,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,19,0)=RIS80_08(N2,19,0)+RIS80_08(N3,19,0)+RIS80_08(N4,19,0)+RIS80_08(N6,19,0)+RIS80_08(N7,19,0)+RIS80_08(N8,19,0)+RIS80_08(N9,19,0)+RIS80_08(N10,19,0)+RIS80_08(N11,19,0)+RIS80_08(N12,19,0)+RIS80_08(N13,19,0)+RIS80_08(N14,19,0)+RIS80_08(N15,19,0)+RIS80_08(N16,19,0)+RIS80_08(N17,19,0)+RIS80_08(N18,19,0)+RIS80_08(N19,19,0)+RIS80_08(N20,19,0)+RIS80_08(N21,19,0)+RIS80_08(N22,19,0)+RIS80_08(N23,19,0)+RIS80_08(N24,19,0)+RIS80_08(N25,19,0)+RIS80_08(N26,19,0)+RIS80_08(N27,19,0)+RIS80_08(N28,19,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,19,0)=RIS80_08(N30,19,0)+RIS80_08(N31,19,0)+RIS80_08(N32,19,0)+RIS80_08(N34,19,0)+RIS80_08(N35,19,0)+RIS80_08(N36,19,0)+RIS80_08(N37,19,0)+RIS80_08(N38,19,0)+RIS80_08(N39,19,0)+RIS80_08(N40,19,0)+RIS80_08(N41,19,0)+RIS80_08(N42,19,0)+RIS80_08(N43,19,0)+RIS80_08(N44,19,0)+RIS80_08(N45,19,0)+RIS80_08(N46,19,0)+RIS80_08(N47,19,0)+RIS80_08(N48,19,0)+RIS80_08(N49,19,0)+RIS80_08(N50,19,0)+RIS80_08(N51,19,0)+RIS80_08(N52,19,0)+RIS80_08(N53,19,0)+RIS80_08(N54,19,0)+RIS80_08(N55,19,0)+RIS80_08(N56,19,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,20,0)=RIS80_08(N2,20,0)+RIS80_08(N3,20,0)+RIS80_08(N4,20,0)+RIS80_08(N6,20,0)+RIS80_08(N7,20,0)+RIS80_08(N8,20,0)+RIS80_08(N9,20,0)+RIS80_08(N10,20,0)+RIS80_08(N11,20,0)+RIS80_08(N12,20,0)+RIS80_08(N13,20,0)+RIS80_08(N14,20,0)+

Kód DS: RISIFE82

Akronym: V (ČNB) 52-12

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N15,20,0)+RIS80_08(N16,20,0)+RIS80_08(N17,20,0)+RIS80_08(N18,20,0)+RIS80_08(N19,20,0)+RIS80_08(N20,20,0)+RIS80_08(N21,20,0)+RIS80_08(N22,20,0)+RIS80_08(N23,20,0)+RIS80_08(N24,20,0)+RIS80_08(N25,20,0)+RIS80_08(N26,20,0)+RIS80_08(N27,20,0)+RIS80_08(N28,20,0) ODCI 300000] A
[RIS80_07(N80,20,0)=RIS80_08(N30,20,0)+RIS80_08(N31,20,0)+RIS80_08(N32,20,0)+RIS80_08(N34,20,0)+RIS80_08(N35,20,0)+RIS80_08(N36,20,0)+RIS80_08(N37,20,0)+RIS80_08(N38,20,0)+RIS80_08(N39,20,0)+RIS80_08(N40,20,0)+RIS80_08(N41,20,0)+RIS80_08(N42,20,0)+RIS80_08(N43,20,0)+RIS80_08(N44,20,0)+RIS80_08(N45,20,0)+RIS80_08(N46,20,0)+RIS80_08(N47,20,0)+RIS80_08(N48,20,0)+RIS80_08(N49,20,0)+RIS80_08(N50,20,0)+RIS80_08(N51,20,0)+RIS80_08(N52,20,0)+RIS80_08(N53,20,0)+RIS80_08(N54,20,0)+RIS80_08(N55,20,0)+RIS80_08(N56,20,0) ODCI 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS82_10

Název: Vazba RISIFE82 na RISIFE81

Krok kontroly: 510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0024:MZ TDRUHY, P0065:MDOBAD;

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE81, P9002.0)

EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ZEMR, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.02, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_NESU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0)

+
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_POT, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_TEX, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_DREV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.23, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.24, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.25, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.26, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_KOVY, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.29, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EL, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_VYDOP, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OSPRU, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_EPV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_STVB, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P0050.S_OBO, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,

Semantický tvar:

P0050.55, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_DOSK, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.64, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.65, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_POJ, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_PROST, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.74, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) +
 EPR1062_001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB,
 P0050.S_OSTC1, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE82, P9002.0) ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,21,0)=RIS80_08(N2,21,0)+RIS80_08(N3,21,0)+RIS80_08(N4,21,0)+RIS80_08(N6,21,0)+RIS80_08(N7,21,0)+RIS80_08(N8,21,0)+RIS80_08(N9,21,0)+RIS80_08(N10,21,0)+RIS80_08(N11,21,0)+RIS80_08(N12,21,0)+RIS80_08(N13,21,0)+RIS80_08(N14,21,0)+RIS80_08(N15,21,0)+RIS80_08(N16,21,0)+RIS80_08(N17,21,0)+RIS80_08(N18,21,0)+RIS80_08(N19,21,0)+RIS80_08(N20,21,0)+RIS80_08(N21,21,0)+RIS80_08(N22,21,0)+RIS80_08(N23,21,0)+RIS80_08(N24,21,0)+RIS80_08(N25,21,0)+RIS80_08(N26,21,0)+RIS80_08(N27,21,0)+RIS80_08(N28,21,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,21,0)=RIS80_08(N30,21,0)+RIS80_08(N31,21,0)+RIS80_08(N32,21,0)+RIS80_08(N34,21,0)+RIS80_08(N35,21,0)+RIS80_08(N36,21,0)+RIS80_08(N37,21,0)+RIS80_08(N38,21,0)+RIS80_08(N39,21,0)+RIS80_08(N40,21,0)+RIS80_08(N41,21,0)+RIS80_08(N42,21,0)+RIS80_08(N43,21,0)+RIS80_08(N44,21,0)+RIS80_08(N45,21,0)+RIS80_08(N46,21,0)+RIS80_08(N47,21,0)+RIS80_08(N48,21,0)+RIS80_08(N49,21,0)+RIS80_08(N50,21,0)+RIS80_08(N51,21,0)+RIS80_08(N52,21,0)+RIS80_08(N53,21,0)+RIS80_08(N54,21,0)+RIS80_08(N55,21,0)+RIS80_08(N56,21,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N1,22,0)=RIS80_08(N2,22,0)+RIS80_08(N3,22,0)+RIS80_08(N4,22,0)+RIS80_08(N6,22,0)+RIS80_08(N7,22,0)+RIS80_08(N8,22,0)+RIS80_08(N9,22,0)+RIS80_08(N10,22,0)+RIS80_08(N11,22,0)+RIS80_08(N12,22,0)+RIS80_08(N13,22,0)+RIS80_08(N14,22,0)+RIS80_08(N15,22,0)+RIS80_08(N16,22,0)+RIS80_08(N17,22,0)+RIS80_08(N18,22,0)+RIS80_08(N19,22,0)+RIS80_08(N20,22,0)+RIS80_08(N21,22,0)+RIS80_08(N22,22,0)+RIS80_08(N23,22,0)+RIS80_08(N24,22,0)+RIS80_08(N25,22,0)+RIS80_08(N26,22,0)+RIS80_08(N27,22,0)+RIS80_08(N28,22,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,22,0)=RIS80_08(N30,22,0)+RIS80_08(N31,22,0)+RIS80_08(N32,22,0)+RIS80_08(N34,22,0)+RIS80_08(N35,22,0)+RIS80_08(N36,22,0)+RIS80_08(N37,22,0)+RIS80_08(N38,22,0)+RIS80_08(N39,22,0)+RIS80_08(N40,22,0)+RIS80_08(N41,22,0)+RIS80_08(N42,22,0)+RIS80_08(N43,22,0)+RIS80_08(N44,22,0)+RIS80_08(N45,22,0)+RIS80_08(N46,22,0)+RIS80_08(N47,22,0)+RIS80_08(N48,22,0)+RIS80_08(N49,22,0)+RIS80_08(N50,22,0)+RIS80_08(N51,22,0)+RIS80_08(N52,22,0)+RIS80_08(N53,22,0)+RIS80_08(N54,22,0)+RIS80_08(N55,22,0)+RIS80_08(N56,22,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N1,23,0)=RIS80_08(N2,23,0)+RIS80_08(N3,23,0)+RIS80_08(N4,23,0)+RIS80_08(N6,23,0)+RIS80_08(N7,23,0)+RIS80_08(N8,23,0)+RIS80_08(N9,23,0)+RIS80_08(N10,23,0)+RIS80_08(N11,23,0)+RIS80_08(N12,23,0)+RIS80_08(N13,23,0)+RIS80_08(N14,23,0)+RIS80_08(N15,23,0)+RIS80_08(N16,23,0)+RIS80_08(N17,23,0)+RIS80_08(N18,23,0)+RIS80_08(N19,23,0)+RIS80_08(N20,23,0)+RIS80_08(N21,23,0)+RIS80_08(N22,23,0)+RIS80_08(N23,23,0)+RIS80_08(N24,23,0)+RIS80_08(N25,23,0)+RIS80_08(N26,23,0)+RIS80_08(N27,23,0)+RIS80_08(N28,23,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,23,0)=RIS80_08(N30,23,0)+RIS80_08(N31,23,0)+RIS80_08(N32,23,0)+RIS80_08(N34,23,0)+RIS80_08(N35,23,0)+RIS80_08(N36,23,0)+RIS80_08(N37,23,0)+RIS80_08(N38,23,0)+RIS80_08(N39,23,0)+RIS80_08(N40,23,0)+RIS80_08(N41,23,0)+RIS80_08(N42,23,0)+RIS80_08(N43,23,0)+RIS80_08(N44,23,0)+RIS80_08(N45,23,0)+RIS80_08(N46,23,0)+RIS80_08(N47,23,0)+RIS80_08(N48,23,0)+RIS80_08(N49,23,0)+RIS80_08(N50,23,0)+RIS80_08(N51,23,0)+RIS80_08(N52,23,0)+RIS80_08(N53,23,0)+RIS80_08(N54,23,0)+RIS80_08(N55,23,0)+RIS80_08(N56,23,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N1,24,0)=RIS80_08(N2,24,0)+RIS80_08(N3,24,0)+RIS80_08(N4,24,0)+RIS80_08(N6,24,0)+RIS80_08(N7,24,0)+RIS80_08(N8,24,0)+RIS80_08(N9,24,0)+RIS80_08(N10,24,0)+RIS80_08(N11,24,0)+RIS80_08(N12,24,0)+RIS80_08(N13,24,0)+RIS80_08(N14,24,0)+RIS80_08(N15,24,0)+RIS80_08(N16,24,0)+RIS80_08(N17,24,0)+RIS80_08(N18,24,0)+RIS80_08(N19,24,0)+RIS80_08(N20,24,0)+RIS80_08(N21,24,0)+RIS80_08(N22,24,0)+RIS80_08(N23,24,0)+RIS80_08(N24,24,0)+RIS80_08(N25,24,0)+RIS80_08(N26,24,0)+RIS80_08(N27,24,0)+RIS80_08(N28,24,0) ODCH 300000] A

Uživatelský tvar:

,24,0)+RIS80_08(N28,24,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,24,0)=RIS80_08(N30,24,0)+RIS80_08(N31,24,0)+RIS80_08(N32,24,0)+RIS80_08(N34,24,0)+RIS80_08(N35,24,0)+RIS80_08(N36,24,0)+RIS80_08(N37,24,0)+RIS80_08(N38,24,0)+RIS80_08(N39,24,0)+RIS80_08(N40,24,0)+RIS80_08(N41,24,0)+RIS80_08(N42,24,0)+RIS80_08(N43,24,0)+RIS80_08(N44,24,0)+RIS80_08(N45,24,0)+RIS80_08(N46,24,0)+RIS80_08(N47,24,0)+RIS80_08(N48,24,0)+RIS80_08(N49,24,0)+RIS80_08(N50,24,0)+RIS80_08(N51,24,0)+RIS80_08(N52,24,0)+RIS80_08(N53,24,0)+RIS80_08(N54,24,0)+RIS80_08(N55,24,0)+RIS80_08(N56,24,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,25,0)=RIS80_08(N2,25,0)+RIS80_08(N3,25,0)+RIS80_08(N4,25,0)+RIS80_08(N6,25,0)+RIS80_08(N7,25,0)+RIS80_08(N8,25,0)+RIS80_08(N9,25,0)+RIS80_08(N10,25,0)+RIS80_08(N11,25,0)+RIS80_08(N12,25,0)+RIS80_08(N13,25,0)+RIS80_08(N14,25,0)+RIS80_08(N15,25,0)+RIS80_08(N16,25,0)+RIS80_08(N17,25,0)+RIS80_08(N18,25,0)+RIS80_08(N19,25,0)+RIS80_08(N20,25,0)+RIS80_08(N21,25,0)+RIS80_08(N22,25,0)+RIS80_08(N23,25,0)+RIS80_08(N24,25,0)+RIS80_08(N25,25,0)+RIS80_08(N26,25,0)+RIS80_08(N27,25,0)+RIS80_08(N28,25,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,25,0)=RIS80_08(N30,25,0)+RIS80_08(N31,25,0)+RIS80_08(N32,25,0)+RIS80_08(N34,25,0)+RIS80_08(N35,25,0)+RIS80_08(N36,25,0)+RIS80_08(N37,25,0)+RIS80_08(N38,25,0)+RIS80_08(N39,25,0)+RIS80_08(N40,25,0)+RIS80_08(N41,25,0)+RIS80_08(N42,25,0)+RIS80_08(N43,25,0)+RIS80_08(N44,25,0)+RIS80_08(N45,25,0)+RIS80_08(N46,25,0)+RIS80_08(N47,25,0)+RIS80_08(N48,25,0)+RIS80_08(N49,25,0)+RIS80_08(N50,25,0)+RIS80_08(N51,25,0)+RIS80_08(N52,25,0)+RIS80_08(N53,25,0)+RIS80_08(N54,25,0)+RIS80_08(N55,25,0)+RIS80_08(N56,25,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,26,0)=RIS80_08(N2,26,0)+RIS80_08(N3,26,0)+RIS80_08(N4,26,0)+RIS80_08(N6,26,0)+RIS80_08(N7,26,0)+RIS80_08(N8,26,0)+RIS80_08(N9,26,0)+RIS80_08(N10,26,0)+RIS80_08(N11,26,0)+RIS80_08(N12,26,0)+RIS80_08(N13,26,0)+RIS80_08(N14,26,0)+RIS80_08(N15,26,0)+RIS80_08(N16,26,0)+RIS80_08(N17,26,0)+RIS80_08(N18,26,0)+RIS80_08(N19,26,0)+RIS80_08(N20,26,0)+RIS80_08(N21,26,0)+RIS80_08(N22,26,0)+RIS80_08(N23,26,0)+RIS80_08(N24,26,0)+RIS80_08(N25,26,0)+RIS80_08(N26,26,0)+RIS80_08(N27,26,0)+RIS80_08(N28,26,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,26,0)=RIS80_08(N30,26,0)+RIS80_08(N31,26,0)+RIS80_08(N32,26,0)+RIS80_08(N34,26,0)+RIS80_08(N35,26,0)+RIS80_08(N36,26,0)+RIS80_08(N37,26,0)+RIS80_08(N38,26,0)+RIS80_08(N39,26,0)+RIS80_08(N40,26,0)+RIS80_08(N41,26,0)+RIS80_08(N42,26,0)+RIS80_08(N43,26,0)+RIS80_08(N44,26,0)+RIS80_08(N45,26,0)+RIS80_08(N46,26,0)+RIS80_08(N47,26,0)+RIS80_08(N48,26,0)+RIS80_08(N49,26,0)+RIS80_08(N50,26,0)+RIS80_08(N51,26,0)+RIS80_08(N52,26,0)+RIS80_08(N53,26,0)+RIS80_08(N54,26,0)+RIS80_08(N55,26,0)+RIS80_08(N56,26,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,27,0)=RIS80_08(N2,27,0)+RIS80_08(N3,27,0)+RIS80_08(N4,27,0)+RIS80_08(N6,27,0)+RIS80_08(N7,27,0)+RIS80_08(N8,27,0)+RIS80_08(N9,27,0)+RIS80_08(N10,27,0)+RIS80_08(N11,27,0)+RIS80_08(N12,27,0)+RIS80_08(N13,27,0)+RIS80_08(N14,27,0)+RIS80_08(N15,27,0)+RIS80_08(N16,27,0)+RIS80_08(N17,27,0)+RIS80_08(N18,27,0)+RIS80_08(N19,27,0)+RIS80_08(N20,27,0)+RIS80_08(N21,27,0)+RIS80_08(N22,27,0)+RIS80_08(N23,27,0)+RIS80_08(N24,27,0)+RIS80_08(N25,27,0)+RIS80_08(N26,27,0)+RIS80_08(N27,27,0)+RIS80_08(N28,27,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,27,0)=RIS80_08(N30,27,0)+RIS80_08(N31,27,0)+RIS80_08(N32,27,0)+RIS80_08(N34,27,0)+RIS80_08(N35,27,0)+RIS80_08(N36,27,0)+RIS80_08(N37,27,0)+RIS80_08(N38,27,0)+RIS80_08(N39,27,0)+RIS80_08(N40,27,0)+RIS80_08(N41,27,0)+RIS80_08(N42,27,0)+RIS80_08(N43,27,0)+RIS80_08(N44,27,0)+RIS80_08(N45,27,0)+RIS80_08(N46,27,0)+RIS80_08(N47,27,0)+RIS80_08(N48,27,0)+RIS80_08(N49,27,0)+RIS80_08(N50,27,0)+RIS80_08(N51,27,0)+RIS80_08(N52,27,0)+RIS80_08(N53,27,0)+RIS80_08(N54,27,0)+RIS80_08(N55,27,0)+RIS80_08(N56,27,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N1,28,0)=RIS80_08(N2,28,0)+RIS80_08(N3,28,0)+RIS80_08(N4,28,0)+RIS80_08(N6,28,0)+RIS80_08(N7,28,0)+RIS80_08(N8,28,0)+RIS80_08(N9,28,0)+RIS80_08(N10,28,0)+RIS80_08(N11,28,0)+RIS80_08(N12,28,0)+RIS80_08(N13,28,0)+RIS80_08(N14,28,0)+RIS80_08(N15,28,0)+RIS80_08(N16,28,0)+RIS80_08(N17,28,0)+RIS80_08(N18,28,0)+RIS80_08(N19,28,0)+RIS80_08(N20,28,0)+RIS80_08(N21,28,0)+RIS80_08(N22,28,0)+RIS80_08(N23,28,0)+RIS80_08(N24,28,0)+RIS80_08(N25,28,0)+RIS80_08(N26,28,0)+RIS80_08(N27,28,0)+RIS80_08(N28,28,0) ODCH 300000] A
[RIS80_07(N80,28,0)=RIS80_08(N30,28,0)+RIS80_08(N31,28,0)+RIS80_08(N32,28,0)+RIS80_08(N34,28,0)+RIS80_08(N35,28,0)+RIS80_08(N36,28,0)+RIS80_08(N37,28,0)+RIS80_08(N38,28,0)+RIS80_08(N39,28,0)+RIS80_08(N40,28,0)+RIS80_08(N41,28,0)+RIS80_08(N42,28,0)+RIS80_08(N43,28,0)+RIS80_08(N44,28,0)+RIS80_08(N45,28,0)+RIS80_08(N46,28,0)+RIS80_08(N47,28,0)+RIS80_08(N48,28,0)+RIS80_08(N49,28,0)+RIS80_08(N50,28,0)+RIS80_08(N51,28,0)+RIS80_08(N52,28,0)+RIS80_08(N53,28,0)+RIS80_08(N54,28,0)+RIS80_08(N55,28,0)+RIS80_08(N56,28,0) ODCH 300000] A

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,29,0)=RIS80_08(N2,29,0)+RIS80_08(N3,29,0)+RIS80_08(N4,29,0)+RIS80_08(N6,29,0)+RIS80_08(N7,29,0)+RIS80_08(N8,29,0)+RIS80_08(N9,29,0)+RIS80_08(N10,29,0)+RIS80_08(N11,29,0)+RIS80_08(N12,29,0)+RIS80_08(N13,29,0)+RIS80_08(N14,29,0)+RIS80_08(N15,29,0)+RIS80_08(N16,29,0)+RIS80_08(N17,29,0)+RIS80_08(N18,29,0)+RIS80_08(N19,29,0)+RIS80_08(N20,29,0)+RIS80_08(N21,29,0)+RIS80_08(N22,29,0)+RIS80_08(N23,29,0)+RIS80_08(N24,29,0)+RIS80_08(N25,29,0)+RIS80_08(N26,29,0)+RIS80_08(N27,29,0)+RIS80_08(N28,29,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,29,0)=RIS80_08(N30,29,0)+RIS80_08(N31,29,0)+RIS80_08(N32,29,0)+RIS80_08(N34,29,0)+RIS80_08(N35,29,0)+RIS80_08(N36,29,0)+RIS80_08(N37,29,0)+RIS80_08(N38,29,0)+RIS80_08(N39,29,0)+RIS80_08(N40,29,0)+RIS80_08(N41,29,0)+RIS80_08(N42,29,0)+RIS80_08(N43,29,0)+RIS80_08(N44,29,0)+RIS80_08(N45,29,0)+RIS80_08(N46,29,0)+RIS80_08(N47,29,0)+RIS80_08(N48,29,0)+RIS80_08(N49,29,0)+RIS80_08(N50,29,0)+RIS80_08(N51,29,0)+RIS80_08(N52,29,0)+RIS80_08(N53,29,0)+RIS80_08(N54,29,0)+RIS80_08(N55,29,0)+RIS80_08(N56,29,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N1,30,0)=RIS80_08(N2,30,0)+RIS80_08(N3,30,0)+RIS80_08(N4,30,0)+RIS80_08(N6,30,0)+RIS80_08(N7,30,0)+RIS80_08(N8,30,0)+RIS80_08(N9,30,0)+RIS80_08(N10,30,0)+RIS80_08(N11,30,0)+RIS80_08(N12,30,0)+RIS80_08(N13,30,0)+RIS80_08(N14,30,0)+RIS80_08(N15,30,0)+RIS80_08(N16,30,0)+RIS80_08(N17,30,0)+RIS80_08(N18,30,0)+RIS80_08(N19,30,0)+RIS80_08(N20,30,0)+RIS80_08(N21,30,0)+RIS80_08(N22,30,0)+RIS80_08(N23,30,0)+RIS80_08(N24,30,0)+RIS80_08(N25,30,0)+RIS80_08(N26,30,0)+RIS80_08(N27,30,0)+RIS80_08(N28,30,0) ODCH 300000] A

[RIS80_07(N80,30,0)=RIS80_08(N30,30,0)+RIS80_08(N31,30,0)+RIS80_08(N32,30,0)+RIS80_08(N34,30,0)+RIS80_08(N35,30,0)+RIS80_08(N36,30,0)+RIS80_08(N37,30,0)+RIS80_08(N38,30,0)+RIS80_08(N39,30,0)+RIS80_08(N40,30,0)+RIS80_08(N41,30,0)+RIS80_08(N42,30,0)+RIS80_08(N43,30,0)+RIS80_08(N44,30,0)+RIS80_08(N45,30,0)+RIS80_08(N46,30,0)+RIS80_08(N47,30,0)+RIS80_08(N48,30,0)+RIS80_08(N49,30,0)+RIS80_08(N50,30,0)+RIS80_08(N51,30,0)+RIS80_08(N52,30,0)+RIS80_08(N53,30,0)+RIS80_08(N54,30,0)+RIS80_08(N55,30,0)+RIS80_08(N56,30,0) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:1.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EAR0470_006(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017.Sp3_2_11, P0082.S_STKLUV, P9001.RISIFE31, P9002.0)

=

EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,7,0)=RIS11_01(N26,1,0)+RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N26,4,0)+RIS11_01(N32,1,0)+RIS11_01(N32,2,0)+RIS11_01(N32,3,0)+RIS11_01(N32,4,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:**Poznámka:**

Verze:8.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLAFON, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_11, P0082.S_STKLAS, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS32_01(N1,8,0)=RIS11_01(N21,1,0)+RIS11_01(N21,3,0)+RIS11_01(N24,1,0)+RIS11_01(N24,3,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLAFON, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_11, P0082.S_STKLAS, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0)

=

EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)

+

EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS32_02(N1,7,0)=RIS11_01(N22,1,0)+RIS11_01(N22,3,0)+RIS11_01(N25,1,0)+RIS11_01(N25,3,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RIS32_10

Název: Vazba RISIFE32 na RISIFE11

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,

Kód DS: RISIFE32

Akronym: VST (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0577(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0578(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+
EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11,
P9002.0)
+
EAR0580_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0581_002(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0)
=
EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.2000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0016.S_ROMIOB, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCH
4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N21,2,0)+RIS11_01(N22,2,0)+RIS11_01(N21,4,0)+RIS11_01(N22,4,0)+RIS11_01
(N24,2,0)+RIS11_01(N25,2,0)+RIS11_01(N24,4,0)+RIS11_01(N25,4,0)=RIS32_04(N1,7,0)
ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:8.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST (ČNB) 4-12

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

SUM EAR0470_006(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019:MD S_KOCZNE1, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036:MD S_ESACNB6, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0065:MD S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P9001.RISIFE34, P9002.0)

=

EAR0470_006(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE,
P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS34_01(N2,6,0)=RIS31_01(N1,7,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:3.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

SUM EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLAFON1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLAS1, P0016:MD_21, P9001.RISIFE35, P9002.0)

=

EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLAFON, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.S_STKLAS, P0016.2, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS35_01(N2,7,0)=RIS32_01(N1,8,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

SUM EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036:MD_S_VLAFON1, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLAS1, P0016.1, P9001.RISIFE35, P9002.0)

=

EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KOCZNE, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.S_VLAFON, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1, P0017:Sp3_2_I1, P0082.S_STKLAS, P0016.1, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS35_02(N2,6,0)=RIS32_02(N1,7,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RIS35_10

Název: Vazba RISIFE35 na RISIFE32

Krok kontroly: 1000

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

SUM EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021.S_RMUCUV, P0034.0, P0036.2000000, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Mp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV1, P0016:MD_S_ROMIOB1, P9001.RISIFE35, P9002.0)

=

SUM EAR1397(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_KOCZNE1, P0021:MD_S_RMUCUV1, P0034.0, P0036.2000000, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0065:MD_S_VKLA11, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV1, P0016:MD_S_ROMIOB1, P9001.RISIFE32, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS35_04(N2,6,0)=SUM RIS32_04(N2,7,0) ODCI 10000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RISIFE35

Akronym: VST(ČNB) 5-12

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0521(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N3,4,0)-RES20_11(N3,4,0))<=ABS (RES10_01(N3,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N3,5,0)-RES20_11(N3,5,0))<=ABS (RES10_01(N3,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N3,3,0)-RES20_11(N3,3,0))<=ABS (RES10_01(N3,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0249_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N4,4,0)-RES20_11(N4,4,0))<=ABS (RES10_01(N4,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N5,4,0)-RES20_11(N5,4,0))<=ABS (RES10_01(N5,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N6,4,0)-RES20_11(N6,4,0))<=ABS (RES10_01(N6,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N4,5,0)-RES20_11(N4,5,0))<=ABS (RES10_01(N4,5,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N5,5,0)-RES20_11(N5,5,0))<=ABS (RES10_01(N5,5,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N6,5,0)-RES20_11(N6,5,0))<=ABS (RES10_01(N6,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N4,3,0)-RES20_11(N4,3,0))<=ABS (RES10_01(N4,3,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N5,3,0)-RES20_11(N5,3,0))<=ABS (RES10_01(N5,3,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N6,3,0)-RES20_11(N6,3,0))<=ABS (RES10_01(N6,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05] A [ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-*Vklady v bankách te...)<=ABS (*Vklady v bankách te...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0482(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N7,4,0)-RES20_11(N7,4,0))<=ABS (RES10_01(N7,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N7,5,0)-RES20_11(N7,5,0))<=ABS (RES10_01(N7,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N7,3,0)-RES20_11(N7,3,0))<=ABS (RES10_01(N7,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry
poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté
ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 25

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N8,4,0)-RES20_11(N8,4,0))<=ABS (RES10_01(N8,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N8,5,0)-RES20_11(N8,5,0))<=ABS (RES10_01(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N8,3,0)-RES20_11(N8,3,0))<=ABS (RES10_01(N8,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry
poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté
ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 27

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0983(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N9,4,0)-RES20_11(N9,4,0))<=ABS (RES10_01(N9,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N9,5,0)-RES20_11(N9,5,0))<=ABS (RES10_01(N9,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N9,3,0)-RES20_11(N9,3,0))<=ABS (RES10_01(N9,3,0))*0.05];

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <=ABS (Účelové úvěry poskyt...) *0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <=ABS (Účelové úvěry poskyt...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N10,4,0)-RES20_11(N10,4,0)) <=ABS (RES10_01(N10,4,0)) *0.05] A [ABS (RES10_01(N10,5,0)-RES20_11(N10,5,0)) <=ABS (RES10_01(N10,5,0)) *0.05] A [ABS (RES10_01(N10,3,0)-RES20_11(N10,3,0)) <=ABS (RES10_01(N10,3,0)) *0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...) <=ABS (Úvěry poskytnuté ban...) *0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...) <=ABS (Úvěry poskytnuté ban...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 33

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0984(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N11,4,0)-RES20_11(N11,4,0)) <=ABS (RES10_01(N11,4,0)) *0.05] A [ABS (RES10_01(N11,5,0)-RES20_11(N11,5,0)) <=ABS (RES10_01(N11,5,0)) *0.05] A [ABS (RES10_01(N11,3,0)-RES20_11(N11,3,0)) <=ABS (RES10_01(N11,3,0)) *0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <=ABS (Účelové úvěry poskyt...) *0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...) <=ABS (Účelové úvěry poskyt...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 35

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0485(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

Popis MVK

Strana: 3/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N12,4,0)-RES20_11(N12,4,0))<=ABS (RES10_01(N12,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N12,5,0)-RES20_11(N12,5,0))<=ABS (RES10_01(N12,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N12,3,0)-RES20_11(N12,3,0))<=ABS (RES10_01(N12,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 37

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0985(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N13,4,0)-RES20_11(N13,4,0))<=ABS (RES10_01(N13,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N13,5,0)-RES20_11(N13,5,0))<=ABS (RES10_01(N13,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N13,3,0)-RES20_11(N13,3,0))<=ABS (RES10_01(N13,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000;

ABS (EAR0131_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0131_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0131_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N14,5,0)-RES20_11(N14,5,0))<=ABS (RES10_01(N14,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Prostředky poskytnu...-*Prostředky poskytnu...)<=ABS (*Prostředky poskytnu...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 45

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis MVK

Strana: 4/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000;

ABS (EAR0595(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0595(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0595(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N15,5,0)-RES20_11(N15,5,0))<=ABS (RES10_01(N15,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Zlato a pohledávky v...-Zlato a pohledávky v...)<=ABS (Zlato a
pohledávky v...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 47

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000;

ABS (EAR0250_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0250_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0250_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0250_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N20,4,0)-RES20_11(N20,4,0))<=ABS (RES10_01(N20,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N21,4,0)-RES20_11(N21,4,0))<=ABS (RES10_01(N21,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N22,4,0)-RES20_11(N22,4,0))<=ABS (RES10_01(N22,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N23,4,0)-RES20_11(N23,4,0))<=ABS (RES10_01(N23,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady u ČNB promptn...-Vklady u ČNB promptn...)<=ABS (Vklady u ČNB
promptn...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB krátko...-Vklady u ČNB krátko...)<=ABS
(*Vklady u ČNB krátko...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB středn...-Vklady u ČNB
středn...)<=ABS (*Vklady u ČNB středn...)*0.05 A ABS (*Vklady u ČNB- dlouh...-
*Vklady u ČNB- dlouh...)<=ABS (*Vklady u ČNB- dlouh...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 51

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS(EAR0251_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0251_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)
)<= ABS (EAR0251_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS(EAR0251_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0251_002(P0009.CZK, P0011.060,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EAR0251_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS (EAR0251_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0251_003(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EAR0251_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS (EAR0251_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0251_004(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EAR0251_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N24,4,0)-RES20_11(N24,4,0))<=ABS (RES10_01(N24,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N25,4,0)-RES20_11(N25,4,0))<=ABS (RES10_01(N25,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N26,4,0)-RES20_11(N26,4,0))<=ABS (RES10_01(N26,4,0))*0.05 A ABS (RES10_01(N27,4,0)-RES20_11(N27,4,0))<=ABS (RES10_01(N27,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0108_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N29,4,0)-RES20_11(N29,4,0))<=ABS (RES10_01(N29,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N29,5,0)-RES20_11(N29,5,0))<=ABS (RES10_01(N29,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N29,3,0)-RES20_11(N29,3,0))<=ABS (RES10_01(N29,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...)<=ABS (*Souhrn debetních zů...)*0.05] A [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...)<=ABS (*Souhrn debetních zů...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0108_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N33,4,0)-RES20_11(N33,4,0))<=ABS (RES10_01(N33,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N33,5,0)-RES20_11(N33,5,0))<=ABS (RES10_01(N33,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N33,3,0)-RES20_11(N33,3,0))<=ABS (RES10_01(N33,3,0))*0.05];

Popis MVK

Strana: 6/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...)<=ABS (*Souhrn debetních zů...)*0.05] A [ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...)<=ABS (*Souhrn debetních zů...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0478_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N30,4,0)-RES20_11(N30,4,0))<=ABS (RES10_01(N30,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N30,5,0)-RES20_11(N30,5,0))<=ABS (RES10_01(N30,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N30,3,0)-RES20_11(N30,3,0))<=ABS (RES10_01(N30,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 61

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0478_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N34,4,0)-RES20_11(N34,4,0))<=ABS (RES10_01(N34,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N34,5,0)-RES20_11(N34,5,0))<=ABS (RES10_01(N34,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N34,3,0)-RES20_11(N34,3,0))<=ABS (RES10_01(N34,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 65

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

Popis MVK

Strana: 7/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

A

```
ABS ( EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EAR0479_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_01(N31,4,0)-RES20_11(N31,4,0))<=ABS (RES10_01(N31,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N35,4,0)-RES20_11(N35,4,0))<=ABS (RES10_01(N35,4,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_01(N31,5,0)-RES20_11(N31,5,0))<=ABS (RES10_01(N31,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N35,5,0)-RES20_11(N35,5,0))<=ABS (RES10_01(N35,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_01(N31,3,0)-RES20_11(N31,3,0))<=ABS (RES10_01(N31,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N35,3,0)-RES20_11(N35,3,0))<=ABS (RES10_01(N35,3,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

```
ABS ( EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EAR0480_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A
```

```
ABS ( EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EAR0480_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_01(N32,4,0)-RES20_11(N32,4,0))<=ABS (RES10_01(N32,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N36,4,0)-RES20_11(N36,4,0))<=ABS (RES10_01(N36,4,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_01(N32,5,0)-RES20_11(N32,5,0))<=ABS (RES10_01(N32,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N36,5,0)-RES20_11(N36,5,0))<=ABS (RES10_01(N36,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_01(N32,3,0)-RES20_11(N32,3,0))<=ABS (RES10_01(N32,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_01(N36,3,0)-RES20_11(N36,3,0))<=ABS (RES10_01(N36,3,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05] A [ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 75

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

```
ABS ( EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EAR1107(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=
```

Popis MVK

Strana: 8/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N38,4,0)-RES20_11(N38,4,0))<=ABS (RES10_01(N38,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N38,5,0)-RES20_11(N38,5,0))<=ABS (RES10_01(N38,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N38,3,0)-RES20_11(N38,3,0))<=ABS (RES10_01(N38,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k inkasu při...)*0.05] A [ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k inkasu při...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000;

ABS (EAR0089_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0089_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0089_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N39,5,0)-RES20_11(N39,5,0))<=ABS (RES10_01(N39,5,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Pokladna-*Pokladna)<=ABS (*Pokladna)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 82

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1092(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N40,4,0)-RES20_11(N40,4,0))<=ABS (RES10_01(N40,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N40,5,0)-RES20_11(N40,5,0))<=ABS (RES10_01(N40,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_01(N40,3,0)-RES20_11(N40,3,0))<=ABS (RES10_01(N40,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní hodnot...)*0.05] A [ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní hodnot...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 83

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana: 9/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0596(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N43,4,0)-RES20_11(N43,4,0))<=ABS (RES10_01(N43,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N43,5,0)-RES20_11(N43,5,0))<=ABS (RES10_01(N43,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N43,3,0)-RES20_11(N43,3,0))<=ABS (RES10_01(N43,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní
pokladniční p...)*0.05] A [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční
p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 84

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0049(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N44,4,0)-RES20_11(N44,4,0))<=ABS (RES10_01(N44,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N44,5,0)-RES20_11(N44,5,0))<=ABS (RES10_01(N44,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N44,3,0)-RES20_11(N44,3,0))<=ABS (RES10_01(N44,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v krátkodob...)<=ABS (Obligace v
krátkodob...)*0.05] A [ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v
krátkodob...)<=ABS (Obligace v krátkodob...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 86

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0050(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N45,4,0)-RES20_11(N45,4,0))<=ABS (RES10_01(N45,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N45,5,0)-RES20_11(N45,5,0))<=ABS (RES10_01(N45,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N45,3,0)-RES20_11(N45,3,0))<=ABS (RES10_01(N45,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Akcie v krátkodobém ...-Akcie v krátkodobém ...)<=ABS (Akcie v
krátkodobém ...)*0.05] A [ABS (Akcie v krátkodobém ...-Akcie v krátkodobém
...)<=ABS (Akcie v krátkodobém ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 87

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:10/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1109(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N46,4,0)-RES20_11(N46,4,0))<=ABS (RES10_01(N46,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N46,5,0)-RES20_11(N46,5,0))<=ABS (RES10_01(N46,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N46,3,0)-RES20_11(N46,3,0))<=ABS (RES10_01(N46,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné
papíry...)*0.05] A [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS
(Ostatní cenné papíry...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 88

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1095(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N53,4,0)-RES20_11(N53,4,0))<=ABS (RES10_01(N53,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N53,5,0)-RES20_11(N53,5,0))<=ABS (RES10_01(N53,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N53,3,0)-RES20_11(N53,3,0))<=ABS (RES10_01(N53,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní
pokladniční p...)*0.05] A [ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční
p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 89

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1096(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N54,4,0)-RES20_11(N54,4,0))<=ABS (RES10_01(N54,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N54,5,0)-RES20_11(N54,5,0))<=ABS (RES10_01(N54,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N54,3,0)-RES20_11(N54,3,0))<=ABS (RES10_01(N54,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v dlouhodob...)<=ABS (Obligace v
dlouhodob...)*0.05] A [ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v
dlouhodob...)<=ABS (Obligace v dlouhodob...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 92

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1098(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N56,4,0)-RES20_11(N56,4,0))<=ABS (RES10_01(N56,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N56,5,0)-RES20_11(N56,5,0))<=ABS (RES10_01(N56,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N56,3,0)-RES20_11(N56,3,0))<=ABS (RES10_01(N56,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS (Ostatní cenné
papíry...)*0.05] A [ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...)<=ABS
(Ostatní cenné papíry...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 93

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000;

ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N61,4,0)-RES20_11(N61,4,0))<=ABS (RES10_01(N61,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N62,4,0)-RES20_11(N62,4,0))<=ABS (RES10_01(N62,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N63,4,0)-RES20_11(N63,4,0))<=ABS (RES10_01(N63,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a
pohledávky ...)*0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky
...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...)*0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a
pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 96

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

Popis MVK

Strana:12/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR0003_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
EAR0003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N65,2,0)-RES20_11(N65,2,0)<=ABS RES10_01(N65,2,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N66,2,0)-RES20_11(N66,2,0)<=ABS RES10_01(N66,2,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N67,2,0)-RES20_11(N67,2,0)<=ABS RES10_01(N67,2,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N65,4,0)-RES20_11(N65,4,0)<=ABS RES10_01(N65,4,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N66,4,0)-RES20_11(N66,4,0)<=ABS RES10_01(N66,4,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N67,4,0)-RES20_11(N67,4,0)<=ABS RES10_01(N67,4,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N67,5,0)-RES20_11(N67,5,0)<=ABS RES10_01(N67,5,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N65,5,0)-RES20_11(N65,5,0)<=ABS RES10_01(N65,5,0)*0.05 A ABS
RES10_01(N66,5,0)-RES20_11(N66,5,0)<=RES10_01(N66,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana:13/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0058(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N68,4,0)-RES20_11(N68,4,0))<=ABS (RES10_01(N68,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N68,5,0)-RES20_11(N68,5,0))<=ABS (RES10_01(N68,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N68,3,0)-RES20_11(N68,3,0))<=ABS (RES10_01(N68,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva ban...)<=ABS (Přechodná
aktiva ban...)*0.05] A [ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva
ban...)<=ABS (Přechodná aktiva ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 105

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0059_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0059_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N70,4,0)-RES20_11(N70,4,0))<=ABS (RES10_01(N70,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N71,4,0)-RES20_11(N71,4,0))<=ABS (RES10_01(N71,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N70,5,0)-RES20_11(N70,5,0))<=ABS (RES10_01(N70,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N71,5,0)-RES20_11(N71,5,0))<=ABS (RES10_01(N71,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N70,3,0)-RES20_11(N70,3,0))<=ABS (RES10_01(N70,3,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N71,3,0)-RES20_11(N71,3,0))<=ABS (RES10_01(N71,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní
aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v
po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05] A [ABS (*Ostatní aktiva v po...-
*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní
aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.175, P0013.100, P0014.001, P0019.XAU;

ABS (EVU0001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EVU0001(P0011.075, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EVU0001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_08(N1,1,0)-RES20_16(N1,1,0))<=ABS (RES10_08(N1,1,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Zlato v ozs-Zlato v ozs)<=ABS (Zlato v ozs)*0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 115

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0524(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N3,4,0)-RES20_12(N3,4,0))<=ABS (RES10_02(N3,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N3,5,0)-RES20_12(N3,5,0))<=ABS (RES10_02(N3,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N3,3,0)-RES20_12(N3,3,0))<=ABS (RES10_02(N3,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní)<=ABS (Vklady bank
promptní)*0.05] A [ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní)<=ABS (Vklady
bank promptní)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 121

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

(ABS EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_001(P0009.CZK,
P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,
P9002.0) <= ABS EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05) A
(ABS EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_001(P0009.CZK,
P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,
P9002.0) <= ABS EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05);

Uživatelský tvar:

[ABS RES10_02(N4,5,0)-RES20_12(N4,5,0)<=ABS RES10_02(N4,5,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N5,5,0)-RES20_12(N5,5,0)<=ABS RES10_02(N5,5,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N6,5,0)-RES20_12(N6,5,0)<=ABS RES10_02(N6,5,0)*0.05] A [ABS
RES10_02(N4,4,0)-RES20_12(N4,4,0)<=ABS RES10_02(N4,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N5,4,0)-RES20_12(N5,4,0)<=ABS RES10_02(N5,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N6,4,0)-RES20_12(N6,4,0)<=ABS RES10_02(N6,4,0)*0.05];

Popis MVK

Strana:15/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 125

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=
ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_02{[ABS (N7,4,0-N7,4,0)<=ABS (N7,4,0)*0.05] A [ABS (N7,5,0-N7,5,0)<=ABS
(N7,5,0)*0.05] A [ABS (N7,3,0-N7,3,0)<=ABS (N7,3,0)*0.05]};

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 130

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0489(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N8,4,0)-RES20_12(N8,4,0))<=ABS (RES10_02(N8,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N8,5,0)-RES20_12(N8,5,0))<=ABS (RES10_02(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N8,3,0)-RES20_12(N8,3,0))<=ABS (RES10_02(N8,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 133

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0989(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N9,4,0)-RES20_12(N9,4,0))<=ABS (RES10_02(N9,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N9,5,0)-RES20_12(N9,5,0))<=ABS (RES10_02(N9,5,0))*0.05] A [ABS

Popis MVK

Strana:16/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

(RES10_02(N9,3,0)-RES20_12(N9,3,0))<=ABS (RES10_02(N9,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 135

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0490(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N10,4,0)-RES20_12(N10,4,0))<=ABS (RES10_02(N10,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N10,5,0)-RES20_12(N10,5,0))<=ABS (RES10_02(N10,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N10,3,0)-RES20_12(N10,3,0))<=ABS (RES10_02(N10,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 137

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0990(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N11,4,0)-RES20_12(N11,4,0))<=ABS (RES10_02(N11,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N11,5,0)-RES20_12(N11,5,0))<=ABS (RES10_02(N11,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_02(N11,3,0)-RES20_12(N11,3,0))<=ABS (RES10_02(N11,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0491(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N12,4,0)-RES20_12(N12,4,0))<=ABS (RES10_02(N12,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N12,5,0)-RES20_12(N12,5,0))<=ABS (RES10_02(N12,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N12,3,0)-RES20_12(N12,3,0))<=ABS (RES10_02(N12,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05] A [ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS
(Úvěry přijaté od ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 143

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0991(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N13,4,0)-RES20_12(N13,4,0))<=ABS (RES10_02(N13,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N13,5,0)-RES20_12(N13,5,0))<=ABS (RES10_02(N13,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N13,3,0)-RES20_12(N13,3,0))<=ABS (RES10_02(N13,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry
přijat...)*0.05] A [ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS
(Účelové úvěry přijat...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 151

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

ABS EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

ABS EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR1330_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N21,5,0)-RES20_12(N21,5,0)<=ABS RES10_02(N21,5,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N21,4,0)-RES20_12(N21,4,0)<=ABS RES10_02(N21,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N21,2,0)-RES20_12(N21,2,0)<=ABS RES10_02(N21,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 153

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000;

ABS (EPR0492(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0492(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0492(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N29,4,0)-RES20_12(N29,4,0))<=ABS (RES10_02(N29,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ČNB...-Úvěry přijaté od ČNB...)<=ABS (Úvěry přijaté od ČNB...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 154

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000;

ABS (EPR0264_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0264_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0264_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0264_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0264_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0264_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0264_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N30,4,0)-RES20_12(N30,4,0))<=ABS (RES10_02(N30,4,0))*0.05 A ABS

(RES10_02(N31,4,0)-RES20_12(N31,4,0))<=ABS (RES10_02(N31,4,0))*0.05 A ABS

(RES10_02(N32,4,0)-RES20_12(N32,4,0))<=ABS (RES10_02(N32,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od ČN...)<=ABS (*Úvěry přijaté

od ČN...)*0.05 A ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od ČN...)<=ABS

(*Úvěry přijaté od ČN...)*0.05 A ABS (*Úvěry přijaté od ČN...-*Úvěry přijaté od

ČN...)<=ABS (*Úvěry přijaté od ČN...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 155

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS (EPR0252_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,

P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0252_005(P0009.CZK,

P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,

P9002.0)) <= ABS (EPR0252_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,

Popis MVK

Strana:19/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS (EPR0252_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0252_001(P0009.CZK,
P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,
P9002.0)) <= ABS (EPR0252_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS (EPR0252_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0252_002(P0009.CZK,
P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,
P9002.0)) <= ABS (EPR0252_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05 A
ABS (EPR0252_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0252_003(P0009.CZK,
P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20,
P9002.0)) <= ABS (EPR0252_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N25,4,0)-RES20_12(N25,4,0))<=ABS (RES10_02(N25,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N26,4,0)-RES20_12(N26,4,0))<=ABS (RES10_02(N26,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N27,4,0)-RES20_12(N27,4,0))<=ABS (RES10_02(N27,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N28,4,0)-RES20_12(N28,4,0))<=ABS (RES10_02(N28,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05
A
ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N34,4,0)-RES20_12(N34,4,0))<=ABS (RES10_02(N34,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N38,4,0)-RES20_12(N38,4,0))<=ABS (RES10_02(N38,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N34,5,0)-RES20_12(N34,5,0))<=ABS (RES10_02(N34,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N38,5,0)-RES20_12(N38,5,0))<=ABS (RES10_02(N38,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N34,3,0)-RES20_12(N34,3,0))<=ABS (RES10_02(N34,3,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N38,3,0)-RES20_12(N38,3,0))<=ABS (RES10_02(N38,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady
klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů
prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05] A [ABS (*Vklady klientů prom...-
*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady
klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 165

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis MVK

Strana: 20/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

```
ABS ( EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_02(N35,4,0)-RES20_12(N35,4,0))<=ABS (RES10_02(N35,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N36,4,0)-RES20_12(N36,4,0))<=ABS (RES10_02(N36,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N37,4,0)-RES20_12(N37,4,0))<=ABS (RES10_02(N37,4,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N35,5,0)-RES20_12(N35,5,0))<=ABS (RES10_02(N35,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N36,5,0)-RES20_12(N36,5,0))<=ABS (RES10_02(N36,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N37,5,0)-RES20_12(N37,5,0))<=ABS (RES10_02(N37,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N35,3,0)-RES20_12(N35,3,0))<=ABS (RES10_02(N35,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N36,3,0)-RES20_12(N36,3,0))<=ABS (RES10_02(N36,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N37,3,0)-RES20_12(N37,3,0))<=ABS (RES10_02(N37,3,0))*0.05];
```

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05] A [ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 167

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

```
ABS ( EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_005(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05  
A  
ABS ( EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -  
  EPR0253_006(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0) ) <=  
ABS ( EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) ) *0.05;
```

Uživatelský tvar:

```
[ABS (RES10_02(N39,4,0)-RES20_12(N39,4,0))<=ABS (RES10_02(N39,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N40,4,0)-RES20_12(N40,4,0))<=ABS (RES10_02(N40,4,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N41,4,0)-RES20_12(N41,4,0))<=ABS (RES10_02(N41,4,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N39,5,0)-RES20_12(N39,5,0))<=ABS (RES10_02(N39,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N40,5,0)-RES20_12(N40,5,0))<=ABS (RES10_02(N40,5,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N41,5,0)-RES20_12(N41,5,0))<=ABS (RES10_02(N41,5,0))*0.05] A [ABS  
(RES10_02(N39,3,0)-RES20_12(N39,3,0))<=ABS (RES10_02(N39,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N40,3,0)-RES20_12(N40,3,0))<=ABS (RES10_02(N40,3,0))*0.05 A ABS  
(RES10_02(N41,3,0)-RES20_12(N41,3,0))<=ABS (RES10_02(N41,3,0))*0.05];
```

Popis MVK

Strana:21/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

(RES10_02(N41,3,0)-RES20_12(N41,3,0))<=ABS (RES10_02(N41,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05] A [ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 171

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N47,2,0)-RES20_12(N47,2,0)<=ABS RES10_02(N47,2,0)*0.05 A ABS RES10_02(N47,4,0)-RES20_12(N47,4,0)<=ABS RES10_02(N47,4,0)*0.05 A ABS RES10_02(N47,5,0)-RES20_12(N47,5,0)<=ABS RES10_02(N47,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 172

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) A
ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR0102_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N48,2,0)-RES20_12(N48,2,0)<=ABS RES10_02(N48,2,0) A ABS
RES10_02(N48,4,0)-RES20_12(N48,4,0)<=ABS RES10_02(N48,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N48,5,0)+RES20_12(N48,5,0)<=ABS RES10_02(N48,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 173

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
EPR0102_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N49,2,0)-RES20_12(N49,2,0)<=ABS RES10_02(N49,2,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N49,4,0)-RES20_12(N49,4,0)<=ABS RES10_02(N49,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N49,5,0)-RES20_12(N49,5,0)<=RES10_02(N49,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 175

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000;

ABS (EPR0220(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0220(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0220(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N50,4,0)-RES20_12(N50,4,0))<=ABS (RES10_02(N50,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Základní jmění splac...-Základní jmění splac...)<=ABS (Základní jmění
splac...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0256(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N51,4,0)-RES20_12(N51,4,0))<=ABS (RES10_02(N51,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N51,5,0)-RES20_12(N51,5,0))<=ABS (RES10_02(N51,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N51,3,0)-RES20_12(N51,3,0))<=ABS (RES10_02(N51,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a op...)<=ABS (Opravné
položky a op...)*0.05] A [ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a
op...)<=ABS (Opravné položky a op...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 185

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000;

ABS (EPR0349_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0349_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0349_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EPR0349_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0349_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0349_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EPR0349_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0349_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0349_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N52,4,0)-RES20_12(N52,4,0))<=ABS (RES10_02(N52,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N53,4,0)-RES20_12(N53,4,0))<=ABS (RES10_02(N53,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N54,4,0)-RES20_12(N54,4,0))<=ABS (RES10_02(N54,4,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů repub...)<=ABS (*Vklady orgánů
repub...)*0.05 A ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů repub...)<=ABS
(*Vklady orgánů repub...)*0.05 A ABS (*Vklady orgánů repub...-*Vklady orgánů
repub...)<=ABS (*Vklady orgánů repub...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 191

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

Popis MVK

Strana:24/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N56,2,0)-RES20_12(N56,2,0)<=ABS RES10_02(N56,2,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N56,4,0)-RES20_12(N56,4,0)<=ABS RES10_02(N56,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N56,5,0)-RES20_12(N56,5,0)<=ABS RES10_02(N56,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 192

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N57,2,0)-RES20_12(N57,2,0)<=ABS RES10_02(N57,2,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N57,4,0)-RES20_12(N57,4,0)<=ABS RES10_02(N57,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N57,5,0)-RES20_12(N57,5,0)<=ABS RES10_02(N57,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 193

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.060,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <=
ABS EPR0199_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N58,2,0)-RES20_12(N58,2,0)<=ABS RES10_02(N58,2,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N58,4,0)-RES20_12(N58,4,0)<=ABS RES10_02(N58,4,0)*0.05 A ABS
RES10_02(N58,5,0)-RES20_12(N58,5,0)<=ABS RES10_02(N58,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 195

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0075(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N59,4,0)-RES20_12(N59,4,0))<=ABS (RES10_02(N59,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N59,5,0)-RES20_12(N59,5,0))<=ABS (RES10_02(N59,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N59,3,0)-RES20_12(N59,3,0))<=ABS (RES10_02(N59,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva ban...)<=ABS (Přechodná
pasíva ban...)*0.05] A [ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva
ban...)<=ABS (Přechodná pasíva ban...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 200

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0070_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0070_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N61,4,0)-RES20_12(N61,4,0))<=ABS (RES10_02(N61,4,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N62,4,0)-RES20_12(N62,4,0))<=ABS (RES10_02(N62,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N61,5,0)-RES20_12(N61,5,0))<=ABS (RES10_02(N61,5,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N62,5,0)-RES20_12(N62,5,0))<=ABS (RES10_02(N62,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_02(N61,3,0)-RES20_12(N61,3,0))<=ABS (RES10_02(N61,3,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N62,3,0)-RES20_12(N62,3,0))<=ABS (RES10_02(N62,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...)<=ABS (*Ostatní
devizová a ...)*0.05 A ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a
...)<=ABS (*Ostatní devizová a ...)*0.05] A [ABS (*Ostatní devizová a ...-
*Ostatní devizová a ...)<=ABS (*Ostatní devizová a ...)*0.05 A ABS (*Ostatní
devizová a ...-*Ostatní devizová a ...)<=ABS (*Ostatní devizová a ...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 201

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1034(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1034(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A
ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1034(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_03(N4,2,0)+RES20_13(N4,2,0)<=ABS RES10_03(N4,2,0)*0.05 A ABS RES10_03(N4,4,0)-RES20_13(N4,4,0)<=ABS RES10_03(N4,4,0)*0.05 A ABS RES10_03(N4,5,0)-RES20_13(N4,5,0)<=ABS RES10_03(N4,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 203

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0967(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD0967(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EPD0967(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N3,4,0)-RES20_13(N3,4,0))<=ABS (RES10_03(N3,4,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N3,5,0)-RES20_13(N3,5,0))<=ABS (RES10_03(N3,5,0))*0.05] A [ABS (RES10_03(N3,3,0)-RES20_13(N3,3,0))<=ABS (RES10_03(N3,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky ze záruk ...-Pohledávky ze záruk ...)<=ABS (Pohledávky ze záruk ...) *0.05] A [ABS (Pohledávky ze záruk ...-Pohledávky ze záruk ...)<=ABS (Pohledávky ze záruk ...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 205

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0900(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD0900(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <= ABS (EPD0900(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N5,4,0)-RES20_13(N5,4,0))<=ABS (RES10_03(N5,4,0))*0.05] A [ABS

Popis MVK

Strana:27/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

$(RES10_03(N5,5,0) - RES20_13(N5,5,0)) \leq ABS(RES10_03(N5,5,0)) * 0.05$ A $[ABS(RES10_03(N5,3,0) - RES20_13(N5,3,0)) \leq ABS(RES10_03(N5,3,0)) * 0.05]$;

Chybové hlášení:

Není: $[ABS(\text{Pohledávky ze spotov...} - \text{Pohledávky ze spotov...}) \leq ABS(\text{Pohledávky ze spotov...}) * 0.05]$ A $[ABS(\text{Pohledávky ze spotov...} - \text{Pohledávky ze spotov...}) \leq ABS(\text{Pohledávky ze spotov...}) * 0.05]$;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 210

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

$ABS(EPD0914(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -$

$EPD0914(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) \leq$

$ABS(EPD0914(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;$

Uživatelský tvar:

$[ABS(RES10_03(N6,4,0) - RES20_13(N6,4,0)) \leq ABS(RES10_03(N6,4,0)) * 0.05]$ A $[ABS(RES10_03(N6,5,0) - RES20_13(N6,5,0)) \leq ABS(RES10_03(N6,5,0)) * 0.05]$ A $[ABS(RES10_03(N6,3,0) - RES20_13(N6,3,0)) \leq ABS(RES10_03(N6,3,0)) * 0.05]$;

Chybové hlášení:

Není: $[ABS(\text{Pohledávky z pevných...} - \text{Pohledávky z pevných...}) \leq ABS(\text{Pohledávky z pevných...}) * 0.05]$ A $[ABS(\text{Pohledávky z pevných...} - \text{Pohledávky z pevných...}) \leq ABS(\text{Pohledávky z pevných...}) * 0.05]$;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 215

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

$ABS(EPD0901(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -$

$EPD0901(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) \leq$

$ABS(EPD0901(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;$

Uživatelský tvar:

$[ABS(RES10_03(N7,4,0) - RES20_13(N7,4,0)) \leq ABS(RES10_03(N7,4,0)) * 0.05]$ A $[ABS(RES10_03(N7,5,0) - RES20_13(N7,5,0)) \leq ABS(RES10_03(N7,5,0)) * 0.05]$ A $[ABS(RES10_03(N7,3,0) - RES20_13(N7,3,0)) \leq ABS(RES10_03(N7,3,0)) * 0.05]$;

Chybové hlášení:

Není: $[ABS(\text{Pohledávky z opčních...} - \text{Pohledávky z opčních...}) \leq ABS(\text{Pohledávky z opčních...}) * 0.05]$ A $[ABS(\text{Pohledávky z opčních...} - \text{Pohledávky z opčních...}) \leq ABS(\text{Pohledávky z opčních...}) * 0.05]$;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 216

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPD0981(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0981(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0981(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N8,4,0)-RES20_13(N8,4,0))<=ABS (RES10_03(N8,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N8,5,0)-RES20_13(N8,5,0))<=ABS (RES10_03(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N8,3,0)-RES20_13(N8,3,0))<=ABS (RES10_03(N8,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Pohledávky ze zástav-Pohledávky ze zástav)<=ABS (Pohledávky ze
zástav)*0.05] A [ABS (Pohledávky ze zástav-Pohledávky ze zástav)<=ABS
(Pohledávky ze zástav)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 217

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0879(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0879(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0879(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N9,4,0)-RES20_13(N9,4,0))<=ABS (RES10_03(N9,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N9,5,0)-RES20_13(N9,5,0))<=ABS (RES10_03(N9,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N9,3,0)-RES20_13(N9,3,0))<=ABS (RES10_03(N9,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Odepsané pohledávky-Odepsané pohledávky)<=ABS (Odepsané
pohledávky)*0.05] A [ABS (Odepsané pohledávky-Odepsané pohledávky)<=ABS
(Odepsané pohledávky)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 220

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036.MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0922(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N10,4,0)-RES20_13(N10,4,0))<=ABS (RES10_03(N10,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N10,5,0)-RES20_13(N10,5,0))<=ABS (RES10_03(N10,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N10,3,0)-RES20_13(N10,3,0))<=ABS (RES10_03(N10,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent poh...)<=ABS (Delta
ekvivalent poh...)*0.05] A [ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent
poh...)<=ABS (Delta ekvivalent poh...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 222

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0987(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0987(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0987(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N3,4,0)-RES20_14(N3,4,0))<=ABS (RES10_04(N3,4,0))*0.05] A [ABS

(RES10_04(N3,5,0)-RES20_14(N3,5,0))<=ABS (RES10_04(N3,5,0))*0.05] A [ABS

(RES10_04(N3,3,0)-RES20_14(N3,3,0))<=ABS (RES10_04(N3,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky ze záruk cel...-Závazky ze záruk cel...)<=ABS (Závazky ze

záruk cel...)*0.05] A [ABS (Závazky ze záruk cel...-Závazky ze záruk

cel...)<=ABS (Závazky ze záruk cel...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 224

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1035(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,

P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,

P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

ABS EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1035(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,

P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05 A

ABS EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1035(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,

P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_03(N4,2,0)-RES20_14(N4,2,0)<=ABS RES10_04(N4,2,0)*0.05 A ABS

RES10_04(N4,4,0)-RES20_14(N4,4,0)<=ABS RES10_04(N4,4,0)*0.05 A ABS

RES10_04(N4,5,0)-RES20_14(N4,5,0)<=ABS RES10_04(N4,5,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 225

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0906(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0906(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0906(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N5,4,0)-RES20_14(N5,4,0))<=ABS (RES10_04(N5,4,0))*0.05] A [ABS

Popis MVK

Strana: 30/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

(RES10_04(N5,5,0)-RES20_14(N5,5,0))<=ABS (RES10_04(N5,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N5,3,0)-RES20_14(N5,3,0))<=ABS (RES10_04(N5,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky ze spotových...-Závazky ze spotových...)<=ABS (Závazky ze
spotových...)*0.05] A [ABS (Závazky ze spotových...-Závazky ze
spotových...)<=ABS (Závazky ze spotových...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 230

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0918(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0918(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0918(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N6,4,0)-RES20_14(N6,4,0))<=ABS (RES10_04(N6,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N6,5,0)-RES20_14(N6,5,0))<=ABS (RES10_04(N6,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N6,3,0)-RES20_14(N6,3,0))<=ABS (RES10_04(N6,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky z pevných te...-Závazky z pevných te...)<=ABS (Závazky z
pevných te...)*0.05] A [ABS (Závazky z pevných te...-Závazky z pevných
te...)<=ABS (Závazky z pevných te...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 235

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0907(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0907(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0907(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N7,4,0)-RES20_14(N7,4,0))<=ABS (RES10_04(N7,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N7,5,0)-RES20_14(N7,5,0))<=ABS (RES10_04(N7,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N7,3,0)-RES20_14(N7,3,0))<=ABS (RES10_04(N7,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Závazky z opčních op...-Závazky z opčních op...)<=ABS (Závazky z
opčních op...)*0.05] A [ABS (Závazky z opčních op...-Závazky z opčních
op...)<=ABS (Závazky z opčních op...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 236

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EPD1001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD1001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD1001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N8,4,0)-RES20_14(N8,4,0))<=ABS (RES10_04(N8,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N8,5,0)-RES20_14(N8,5,0))<=ABS (RES10_04(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N8,3,0)-RES20_14(N8,3,0))<=ABS (RES10_04(N8,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Přijaté zástavy-Přijaté zástavy)<=ABS (Přijaté zástavy)*0.05] A [ABS
(Přijaté zástavy-Přijaté zástavy)<=ABS (Přijaté zástavy)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 240

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPD0923(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N9,4,0)-RES20_14(N9,4,0))<=ABS (RES10_04(N9,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N9,5,0)-RES20_14(N9,5,0))<=ABS (RES10_04(N9,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N9,3,0)-RES20_14(N9,3,0))<=ABS (RES10_04(N9,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent záv...)<=ABS (Delta
ekvivalent záv...)*0.05] A [ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent
záv...)<=ABS (Delta ekvivalent záv...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 250

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0060(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_01(N1,4,0)-RES20_11(N1,4,0))<=ABS (RES10_01(N1,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N1,5,0)-RES20_11(N1,5,0))<=ABS (RES10_01(N1,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_01(N1,3,0)-RES20_11(N1,3,0))<=ABS (RES10_01(N1,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a
korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová
...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 255

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 32/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=
ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_05{[ABS (N2,4,0-N2,4,0)<=ABS (N2,4,0)*0.05] A [ABS (N2,5,0-N2,5,0)<=ABS
(N2,5,0)*0.05] A [ABS (N2,3,0-N2,3,0)<=ABS (N2,3,0)*0.05]};

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a
korunová...)*0.05] A [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS
(*Devizová a korunová...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 260

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0062(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N3,4,0)-RES20_15(N3,4,0))<=ABS (RES10_05(N3,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N3,5,0)-RES20_15(N3,5,0))<=ABS (RES10_05(N3,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N3,3,0)-RES20_15(N3,3,0))<=ABS (RES10_05(N3,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a
korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová
...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 265

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0063(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N4,4,0)-RES20_15(N4,4,0))<=ABS (RES10_05(N4,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N4,5,0)-RES20_15(N4,5,0))<=ABS (RES10_05(N4,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N4,3,0)-RES20_15(N4,3,0))<=ABS (RES10_05(N4,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a
korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová
...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 270

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0071(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_02(N1,4,0)-RES20_12(N1,4,0))<=ABS (RES10_02(N1,4,0))*0.05] A [ABS

(RES10_02(N1,5,0)-RES20_12(N1,5,0))<=ABS (RES10_02(N1,5,0))*0.05] A [ABS

(RES10_02(N1,3,0)-RES20_12(N1,3,0))<=ABS (RES10_02(N1,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a

korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová

...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 275

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0072_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N6,4,0)-RES20_15(N6,4,0))<=ABS (RES10_05(N6,4,0))*0.05] A [ABS

(RES10_05(N6,5,0)-RES20_15(N6,5,0))<=ABS (RES10_05(N6,5,0))*0.05] A [ABS

(RES10_05(N6,3,0)-RES20_15(N6,3,0))<=ABS (RES10_05(N6,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a

korunová...)*0.05] A [ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS

(*Devizová a korunová...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 280

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0073(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N7,4,0)-RES20_15(N7,4,0))<=ABS (RES10_05(N7,4,0))*0.05] A [ABS

(RES10_05(N7,5,0)-RES20_15(N7,5,0))<=ABS (RES10_05(N7,5,0))*0.05] A [ABS

(RES10_05(N7,3,0)-RES20_15(N7,3,0))<=ABS (RES10_05(N7,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a

korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová

...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Popis MVK

Strana: 34/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 285

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0074(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_05(N8,4,0)-RES20_15(N8,4,0))<=ABS (RES10_05(N8,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N8,5,0)-RES20_15(N8,5,0))<=ABS (RES10_05(N8,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_05(N8,3,0)-RES20_15(N8,3,0))<=ABS (RES10_05(N8,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a
korunová ...)*0.05] A [ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová
...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 290

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0909(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0909(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0909(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_03(N1,4,0)-RES20_13(N1,4,0))<=ABS (RES10_03(N1,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N1,5,0)-RES20_13(N1,5,0))<=ABS (RES10_03(N1,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_03(N1,3,0)-RES20_13(N1,3,0))<=ABS (RES10_03(N1,3,0))*0.05];

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...)<=ABS (Úhrn
podrozvahových ...)*0.05] A [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových
...)<=ABS (Úhrn podrozvahových...)*0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 295

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU, P0036:MZ_CRZNRZ;

ABS (EPD0910(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0910(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0910(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

[ABS (RES10_04(N1,4,0)-RES20_14(N1,4,0))<=ABS (RES10_04(N1,4,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N1,5,0)-RES20_14(N1,5,0))<=ABS (RES10_04(N1,5,0))*0.05] A [ABS
(RES10_04(N1,3,0)-RES20_14(N1,3,0))<=ABS (RES10_04(N1,3,0))*0.05];

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...) <=ABS (Úhrn podrozvahových ...) *0.05] A [ABS (Úhrn podrozvahových ...-Úhrn podrozvahových ...) <=ABS (Úhrn podrozvahových ...) *0.05];

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 300

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0521(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0521(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N3,2,0)-RES20_11(N3,2,0)) <=ABS (RES10_01(N3,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady v bankách pro...-Vklady v bankách pro...) <=ABS (Vklady v bankách pro...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 305

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0249_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0249_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0249_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0249_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05
A

ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0249_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0249_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N4,2,0)-RES20_11(N4,2,0)) <=ABS (RES10_01(N4,2,0)) *0.05 A ABS
(RES10_01(N5,2,0)-RES20_11(N5,2,0)) <=ABS (RES10_01(N5,2,0)) *0.05 A ABS
(RES10_01(N6,2,0)-RES20_11(N6,2,0)) <=ABS (RES10_01(N6,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady v bankách te...-Vklady v bankách te...) <=ABS (*Vklady v bankách te...) *0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-Vklady v bankách te...) <=ABS (*Vklady v bankách te...) *0.05 A ABS (*Vklady v bankách te...-Vklady v bankách te...) <=ABS (*Vklady v bankách te...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 307

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 36/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0482(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0482(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N7,2,0)-RES20_11(N7,2,0))<=ABS (RES10_01(N7,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 310

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0483(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0483(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N8,2,0)-RES20_11(N8,2,0))<=ABS (RES10_01(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 313

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0983(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0983(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N9,2,0)-RES20_11(N9,2,0))<=ABS (RES10_01(N9,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 315

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0484(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0484(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N10,2,0)-RES20_11(N10,2,0))<=ABS (RES10_01(N10,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 317

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0984(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0984(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N11,2,0)-RES20_11(N11,2,0))<=ABS (RES10_01(N11,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskyt...-Účelové úvěry poskyt...)<=ABS (Účelové úvěry poskyt...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 320

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0485(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0485(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N12,2,0)-RES20_11(N12,2,0))<=ABS (RES10_01(N12,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry poskytnuté ban...-Úvěry poskytnuté ban...)<=ABS (Úvěry poskytnuté ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 323

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0985(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0985(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N13,2,0)-RES20_11(N13,2,0)) <= ABS (RES10_01(N13,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry poskytl...-Účelové úvěry poskytl...) <= ABS (Účelové úvěry poskytl...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 330

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0108_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0108_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N29,2,0)-RES20_11(N29,2,0)) <= ABS (RES10_01(N29,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...) <= ABS (*Souhrn debetních zů...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 333

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0108_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0108_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N33,2,0)-RES20_11(N33,2,0)) <= ABS (RES10_01(N33,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Souhrn debetních zů...-*Souhrn debetních zů...) <= ABS (*Souhrn debetních zů...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 335

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0478_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0478_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N30,2,0)-RES20_11(N30,2,0)) <= ABS (RES10_01(N30,2,0)) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...) <= ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 337

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0478_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0478_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N34,2,0)-RES20_11(N34,2,0)) <= ABS (RES10_01(N34,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...) <= ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 340

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0479_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0479_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N31,2,0)-RES20_11(N31,2,0)) <= ABS (RES10_01(N31,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N35,2,0)-RES20_11(N35,2,0)) <= ABS (RES10_01(N35,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...) <= ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-*Úvěry klientům celk...) <= ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 345

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

Popis MVK

Strana: 40/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0480_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0480_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N32,2,0)-RES20_11(N32,2,0))<=ABS (RES10_01(N32,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N36,2,0)-RES20_11(N36,2,0))<=ABS (RES10_01(N36,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům celk...)<=ABS (*Úvěry
klientům celk...)*0.05 A ABS (*Úvěry klientům celk...-Úvěry klientům
celk...)<=ABS (*Úvěry klientům celk...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 350

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1107(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1107(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N38,2,0)-RES20_11(N38,2,0))<=ABS (RES10_01(N38,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Hodnoty k inkasu při...-Hodnoty k inkasu při...)<=ABS (Hodnoty k
inkasu při...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 355

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1092(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1092(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N40,2,0)-RES20_11(N40,2,0))<=ABS (RES10_01(N40,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Jiné pokladní hodnot...-Jiné pokladní hodnot...)<=ABS (Jiné pokladní
hodnot...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 360

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0596(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS (EAR0596(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N43,2,0)-RES20_11(N43,2,0))<=ABS (RES10_01(N43,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...)<=ABS (Státní pokladniční p...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 365

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0049(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0049(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N44,2,0)-RES20_11(N44,2,0))<=ABS (RES10_01(N44,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Obligace v krátkodob...-Obligace v krátkodob...)<=ABS (Obligace v krátkodob...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 370

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0050(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0050(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N45,2,0)-RES20_11(N45,2,0))<=ABS (RES10_01(N45,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Akcíe v krátkodobém ...-Akcíe v krátkodobém ...)<=ABS (Akcíe v krátkodobém ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 373

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1109(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1109(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N46,2,0)-RES20_11(N46,2,0))<=ABS (RES10_01(N46,2,0))*0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...) <=ABS (Ostatní cenné papíry...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 375

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1095(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1095(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N53,2,0)-RES20_11(N53,2,0)) <=ABS (RES10_01(N53,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Státní pokladniční p...-Státní pokladniční p...) <=ABS (Státní pokladniční p...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 377

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1096(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1096(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N54,2,0)-RES20_11(N54,2,0)) <=ABS (RES10_01(N54,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Obligace v dlouhodob...-Obligace v dlouhodob...) <=ABS (Obligace v dlouhodob...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 383

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR1098(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR1098(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N56,2,0)-RES20_11(N56,2,0)) <=ABS (RES10_01(N56,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Ostatní cenné papíry...-Ostatní cenné papíry...) <=ABS (Ostatní cenné papíry...) *0.05;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 385

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0346_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0346_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N61,2,0)-RES20_11(N61,2,0))<=ABS (RES10_01(N61,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N62,2,0)-RES20_11(N62,2,0))<=ABS (RES10_01(N62,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N63,2,0)-RES20_11(N63,2,0))<=ABS (RES10_01(N63,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a
pohledávky ...) *0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a pohledávky
...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...) *0.05 A ABS (*Úvěry a pohledávky ...-Úvěry a
pohledávky ...)<=ABS (*Úvěry a pohledávky ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 390

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0058(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0058(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N68,2,0)-RES20_11(N68,2,0))<=ABS (RES10_01(N68,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Přechodná aktiva ban...-Přechodná aktiva ban...)<=ABS (Přechodná
aktiva ban...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 395

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0059_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0059_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana: 44/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0059_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0059_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N70,2,0)-RES20_11(N70,2,0))<=ABS (RES10_01(N70,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_01(N71,2,0)-RES20_11(N71,2,0))<=ABS (RES10_01(N71,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v po...)<=ABS (*Ostatní
aktiva v po...)*0.05 A ABS (*Ostatní aktiva v po...-*Ostatní aktiva v
po...)<=ABS (*Ostatní aktiva v po...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 400

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0524(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0524(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N3,2,0)-RES20_12(N3,2,0))<=ABS (RES10_02(N3,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Vklady bank promptní-Vklady bank promptní)<=ABS (Vklady bank
promptní)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 410

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=
ABS (EPR0488(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_02{ABS (N7,2,0-N7,2,0)<=ABS (N7,2,0)*0.05};

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté
od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 415

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0489(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0489(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Popis MVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N8,2,0)-RES20_12(N8,2,0))<=ABS (RES10_02(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 417

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0989(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0989(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N9,2,0)-RES20_12(N9,2,0))<=ABS (RES10_02(N9,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 420

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0490(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0490(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N10,2,0)-RES20_12(N10,2,0))<=ABS (RES10_02(N10,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 423

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0990(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0990(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N11,2,0)-RES20_12(N11,2,0))<=ABS (RES10_02(N11,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Popis MVK

Strana: 46/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 425

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0491(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0491(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N12,2,0)-RES20_12(N12,2,0))<=ABS (RES10_02(N12,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Úvěry přijaté od ban...-Úvěry přijaté od ban...)<=ABS (Úvěry přijaté od ban...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 427

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0991(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0991(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N13,2,0)-RES20_12(N13,2,0))<=ABS (RES10_02(N13,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Účelové úvěry přijat...-Účelové úvěry přijat...)<=ABS (Účelové úvěry přijat...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 440

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A

ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0507_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0507_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N34,2,0)-RES20_12(N34,2,0))<=ABS (RES10_02(N34,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N38,2,0)-RES20_12(N38,2,0))<=ABS (RES10_02(N38,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05 A ABS (*Vklady klientů prom...-*Vklady klientů

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

prom...)<=ABS (*Vklady klientů prom...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 445

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_003(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_003(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N35,2,0)-RES20_12(N35,2,0))<=ABS (RES10_02(N35,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N36,2,0)-RES20_12(N36,2,0))<=ABS (RES10_02(N36,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N37,2,0)-RES20_12(N37,2,0))<=ABS (RES10_02(N37,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované
vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované
vklady ...)<=ABS (*Termínované vklady ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 450

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_004(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_004(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_005(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_005(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05

A
ABS (EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0253_006(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0253_006(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N39,2,0)-RES20_12(N39,2,0))<=ABS (RES10_02(N39,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N40,2,0)-RES20_12(N40,2,0))<=ABS (RES10_02(N40,2,0))*0.05 A ABS
(RES10_02(N41,2,0)-RES20_12(N41,2,0))<=ABS (RES10_02(N41,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS (*Termínované
vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované vklady ...)<=ABS
(*Termínované vklady ...)*0.05 A ABS (*Termínované vklady ...-*Termínované

Popis MVK

Strana: 48/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

vklady ...) <= ABS (*Termínované vklady ...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 460

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0256(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0256(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N51,2,0)-RES20_12(N51,2,0)) <= ABS (RES10_02(N51,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Opravné položky a op...-Opravné položky a op...) <= ABS (Opravné položky a op...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 470

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0075(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0075(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N59,2,0)-RES20_12(N59,2,0)) <= ABS (RES10_02(N59,2,0)) * 0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Přechodná pasíva ban...-Přechodná pasíva ban...) <= ABS (Přechodná pasíva ban...) * 0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 475

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0070_001(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0070_001(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05

A

ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EPR0070_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EPR0070_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N61,2,0)-RES20_12(N61,2,0)) <= ABS (RES10_02(N61,2,0)) * 0.05 A ABS

(RES10_02(N62,2,0)-RES20_12(N62,2,0)) <= ABS (RES10_02(N62,2,0)) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05 A ABS (*Ostatní devizová a ...-*Ostatní devizová a ...) <=ABS (*Ostatní devizová a ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 480

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0922(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0922(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_03(N10,2,0)-RES20_13(N10,2,0)) <=ABS (RES10_03(N10,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Delta ekvivalent poh...-Delta ekvivalent poh...) <=ABS (Delta ekvivalent poh...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 485

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPD0923(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPD0923(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_04(N9,2,0)-RES20_14(N9,2,0)) <=ABS (RES10_04(N9,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Delta ekvivalent záv...-Delta ekvivalent záv...) <=ABS (Delta ekvivalent záv...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10
Krok kontroly: 490

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EAR0060(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EAR0060(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_01(N1,2,0)-RES20_11(N1,2,0)) <=ABS (RES10_01(N1,2,0)) *0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...) <=ABS (Devizová a korunová ...) *0.05;

Poznámka:

Popis MVK

Strana:50/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 495

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) <=

ABS (EAR0061_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

RES10_05{ABS (N2,2,0-N2,2,0)<=ABS (N2,2,0)*0.05};

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Devizová a korunová...-Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 500

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0062(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0062(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N3,2,0)-RES20_15(N3,2,0))<=ABS (RES10_05(N3,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 505

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.20000000;

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

EAR0063(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=

ABS (EAR0063(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N4,2,0)-RES20_15(N4,2,0))<=ABS (RES10_05(N4,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 510

Druh: warn

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0071(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0071(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_02(N1,2,0)-RES20_12(N1,2,0))<=ABS (RES10_02(N1,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 515

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0072_002(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0072_002(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N6,2,0)-RES20_15(N6,2,0))<=ABS (RES10_05(N6,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (*Devizová a korunová...-*Devizová a korunová...)<=ABS (*Devizová a korunová...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 520

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -
EPR0073(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0073(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N7,2,0)-RES20_15(N7,2,0))<=ABS (RES10_05(N7,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...)<=ABS (Devizová a korunová ...)*0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 525

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.2000000;

ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0) -

Popis MVK

Strana: 52/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0074(P0011.060, P9001.RESIFE20, P9002.0)) <=
ABS (EPR0074(P0011.050, P9001.RESIFE10, P9002.0)) *0.05;

Uživatelský tvar:

ABS (RES10_05(N8,2,0)-RES20_15(N8,2,0))<=ABS (RES10_05(N8,2,0))*0.05;

Chybové hlášení:

Není: ABS (Devizová a korunová ...-Devizová a korunová ...) <=ABS (Devizová a korunová ...) *0.05;

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 530

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1337(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N58,3,0)-RES20_11(N58,3,0)<=ABS RES10_01(N58,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 535

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1338(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N59,3,0)-RES20_11(N59,3,0)<=ABS RES10_01(N59,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 540

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1339(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N60,3,0)-RES20_11(N60,3,0)<=ABS RES10_01(N60,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 545

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1337(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N58,2,0)-RES20_11(N58,2,0)<=ABS RES10_01(N58,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 550

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1338(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N59,2,0)-RES20_11(N59,2,0)<=ABS RES10_01(N59,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 555

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1339(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N60,2,0)-RES20_11(N60,2,0)<=ABS RES10_01(N60,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 560

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1199(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N43,3,0)-RES20_12(N43,3,0)<=ABS RES10_02(N43,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 565

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1200(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N44,3,0)-RES20_12(N44,3,0)<=ABS RES10_02(N44,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 570

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1201(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N45,3,0)-RES20_12(N45,3,0)<=ABS RES10_02(N45,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 575

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1199(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N43,2,0)-RES20_12(N43,2,0)<=ABS RES10_02(N43,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 580

Druh: warn

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 55/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

ABS EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1200(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N44,2,0)-RES20_12(N44,2,0)<=ABS RES10_02(N44,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 585

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPR1201(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_02(N45,2,0)-RES20_12(N45,2,0)<=ABS RES10_02(N45,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 590

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1383(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N55,2,0)-RES20_11(N55,2,0)<=ABS RES10_01(N55,2,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 595

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR1383(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS
EAR1383(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_01(N55,3,0)-RES20_11(N55,3,0)<=ABS RES10_01(N55,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 600

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1023(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_03(N2,3,0)-RES20_13(N2,3,0)<=ABS RES10_03(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_10

Název: Vazba RESIFE10 na RESIFE20

Krok kontroly: 605

Druh: warn

Charakteristika:

Semantický tvar:

ABS EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EPD1025(P0009.CZK, P0011.060, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE20, P9002.0) <= ABS EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) * 0.05;

Uživatelský tvar:

ABS RES10_04(N2,3,0)-RES20_14(N2,3,0)<=ABS RES10_04(N2,3,0)*0.05;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N14,5,0)+RES10_01(N14,8,0)=RIS11_01(N95,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 820

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 57/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11,
P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N28,2,0)=RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N32,2,0)+RIS11_01(N33,2,0) ODCI
2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI
2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N28,4,0)+RES10_01(N28,7,0)=RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N32,3,0)+RIS11_01
(N33,3,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0470_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI
2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N28,5,0)+RES10_01(N28,8,0)=RIS11_01(N26,4,0)+RIS11_01(N32,4,0)+RIS11_01
(N33,4,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,2,0)=RIS11_01(N39,2,0)+RIS11_01(N40,2,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,4,0)+RES10_01(N38,7,0)=RIS11_01(N39,3,0)+RIS11_01(N40,3,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0113(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0114(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N38,5,0)+RES10_01(N38,8,0)=RIS11_01(N39,4,0)+RIS11_01(N40,4,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 910

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0089_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0089_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0089_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N39,5,0)+RES10_01(N39,8,0)=RIS11_01(N3,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0091(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N40,5,0)+RES10_01(N40,8,0)=RIS11_01(N5,4,0)+RIS11_01(N6,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N41,2,0)=RIS11_01(N55,2,0)+RIS11_01(N64,2,0)+RIS11_01(N86,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N41,4,0)+RES10_01(N41,7,0)=RIS11_01(N55,3,0)+RIS11_01(N64,3,0)+RIS11_01(N86,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0054(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N41,5,0)+RES10_01(N41,8,0)=RIS11_01(N55,4,0)+RIS11_01(N64,4,0)+RIS11_01(N86,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N58,2,0)=RIS11_01(N73,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N58,4,0)+RES10_01(N58,7,0)=RIS11_01(N73,3,0) ODCH 2000;

Popis MVK

Strana: 61/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1337(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EAR1362(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N58,5,0)+RES10_01(N58,8,0)=RIS11_01(N73,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,2,0)=RIS11_01(N79,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,4,0)+RES10_01(N59,7,0)=RIS11_01(N79,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =

Popis MVK

Strana: 62/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR1377(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N59,5,0)+RES10_01(N59,8,0)=RIS11_01(N79,4,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N60,2,0)=RIS11_01(N80,2,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N60,4,0)+RES10_01(N60,7,0)=RIS11_01(N80,3,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1378(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N60,5,0)+RES10_01(N60,8,0)=RIS11_01(N80,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N64,2,0)=RIS11_01(N43,2,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0003_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0115(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N64,4,0)+RES10_01(N64,7,0)=RIS11_01(N42,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0003_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0003_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR1017(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N64,5,0)+RES10_01(N64,8,0)=RIS11_01(N43,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N14,2,0)=RIS11_01(N95,2,0) ODCH 2000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0346_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0346_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0346_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0346_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0346_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EAR0346_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0034.6, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N61,4,0)+RES10_01(N61,7,0)+RES10_01(N62,4,0)+RES10_01(N62,7,0)+RES10_01(N63,4,0)+RES10_01(N63,7,0)=RIS11_01(N20,3,0)+RIS11_01(N23,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1249(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,2,0)+RES10_02(N5,2,0)+RES10_02(N6,2,0)=RIS11_04(N6,3,0)+RIS11_04(N11,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) +

Popis MVK

Strana: 65/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1249(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S VSECR, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,4,0)+RES10_02(N5,4,0)+RES10_02(N6,4,0)+RES10_02(N4,7,0)+RES10_02(N5,
7,0)+RES10_02(N6,7,0)=RIS11_04(N6,4,0)+RIS11_04(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) +
EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) +
EPR1331_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1331_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1249(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N4,5,0)+RES10_02(N5,5,0)+RES10_02(N6,5,0)+RES10_02(N4,8,0)+RES10_02(N5,
8,0)+RES10_02(N6,8,0)=RIS11_04(N6,5,0)+RIS11_04(N11,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S KONEAU, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N14,4,0)+RES10_02(N14,7,0)=RIS11_04(N82,4,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1018_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N14,5,0)+RES10_02(N14,8,0)=RIS11_04(N82,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1330_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1330_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N20,4,0)+RES10_02(N20,7,0)=RIS11_04(N31,4,0)+RIS11_04(N74,4,0)+RIS11_04(N84,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1330_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1330_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0166_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1269(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N20,5,0)+RES10_02(N20,8,0)=RIS11_04(N31,5,0)+RIS11_04(N74,5,0)+RIS11_04(N84,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N33,2,0)=RIS11_04(N21,3,0)+RIS11_04(N39,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N33,4,0)+RES10_02(N33,7,0)=RIS11_04(N21,4,0)+RIS11_04(N39,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0519(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N33,5,0)+RES10_02(N33,8,0)=RIS11_04(N21,5,0)+RIS11_04(N39,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,2,0)=RIS11_04(N59,3,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,4,0)+RES10_02(N43,7,0)=RIS11_04(N59,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1223(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N43,5,0)+RES10_02(N43,8,0)=RIS11_04(N59,5,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N44,2,0)=RIS11_04(N65,3,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N44,4,0)+RES10_02(N44,7,0)=RIS11_04(N65,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1200(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1228(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N44,5,0)+RES10_02(N44,8,0)=RIS11_04(N65,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N45,2,0)=RIS11_04(N66,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N45,4,0)+RES10_02(N45,7,0)=RIS11_04(N66,4,0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR1201(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1238(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N45,5,0)+RES10_02(N45,8,0)=RIS11_04(N66,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,2,0)=RIS11_04(N29,3,0)+RIS11_04(N83,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1250_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,4,0)+RES10_02(N46,7,0)=RIS11_04(N18,4,0)+RIS11_04(N29,4,0)+RIS11_04
(N83,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1019(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N46,5,0)+RES10_02(N46,8,0)=RIS11_04(N29,5,0)+RIS11_04(N83,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0349_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0349_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N52,4,0)+RES10_02(N52,7,0)+RES10_02(N53,4,0)+RES10_02(N53,7,0)+RES10_02(N54,4,0)+RES10_02(N54,7,0)=RIS11_04(N15,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0199_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR1007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N55,2,0)=RIS11_04(N44,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0199_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0199_004(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR0156(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N55,4,0)+RES10_02(N55,7,0)=RIS11_04(N43,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0199_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0199_004(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR1007(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N55,5,0)+RES10_02(N55,8,0)=RIS11_04(N44,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPR0600(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N60,2,0)=RIS11_04(N13,3,0)+RIS11_04(N14,3,0)+RIS11_04(N72,3,0)+RIS11_04
(N73,3,0)+RIS11_04(N85,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0070_004(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR0600(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0169(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N60,4,0)+RES10_02(N60,7,0)=RIS11_04(N13,4,0)+RIS11_04(N14,4,0)+RIS11_04
(N72,4,0)+RIS11_04(N73,4,0)+RIS11_04(N85,4,0)+RIS11_04(N94,4,0)+RIS11_04(N102,4,
0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0070_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPR0070_004(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPR0600(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0601_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0165(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0164(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0168(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0169(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N60,5,0)+RES10_02(N60,8,0)=RIS11_04(N13,5,0)+RIS11_04(N14,5,0)+RIS11_04
(N72,5,0)+RIS11_04(N73,5,0)+RIS11_04(N85,5,0)+RIS11_04(N94,5,0)+RIS11_04(N102,5,
0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N2,4,0)+RES10_03(N2,7,0)=RIS11_06(N2,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Popis MVK

Strana: 74/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N2,5,0)+RES10_03(N2,8,0)=RIS11_06(N2,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N3,4,0)+RES10_03(N3,7,0)=RIS11_06(N3,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N3,5,0)+RES10_03(N3,8,0)=RIS11_06(N3,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_03(N4,4,0)+RES10_03(N4,7,0)=RIS11_06(N8,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N4,5,0)+RES10_03(N4,8,0)=RIS11_06(N8,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N5,4,0)+RES10_03(N5,7,0)=RIS11_06(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0900(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N5,5,0)+RES10_03(N5,8,0)=RIS11_06(N11,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 76/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N6,4,0)+RES10_03(N6,7,0)=RIS11_06(N16,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N6,5,0)+RES10_03(N6,8,0)=RIS11_06(N16,5,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N7,4,0)+RES10_03(N7,7,0)=RIS11_06(N21,4,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N7,5,0)+RES10_03(N7,8,0)=RIS11_06(N21,5,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N8,4,0)+RES10_03(N8,7,0)=RIS11_06(N26,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0981(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N8,5,0)+RES10_03(N8,8,0)=RIS11_06(N26,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N9,4,0)+RES10_03(N9,7,0)=RIS11_06(N31,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =

Popis MVK

Strana: 78/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0879(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N9,5,0)+RES10_03(N9,8,0)=RIS11_06(N31,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N1,4,0)+RES10_03(N1,7,0)=RIS11_06(N1,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0909(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N1,5,0)+RES10_03(N1,8,0)=RIS11_06(N1,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1565

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N2,2,0)=RIS11_06(N2,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1566

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1034(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03(N4,2,0)=RIS11_06(N8,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N2,4,0)+RES10_04(N2,7,0)=RIS11_09(N2,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N2,5,0)+RES10_04(N2,8,0)=RIS11_09(N2,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N3,4,0)+RES10_04(N3,7,0)=RIS11_09(N3,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana: 80/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N3,5,0)+RES10_04(N3,8,0)=RIS11_09(N3,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N4,4,0)+RES10_04(N4,7,0)=RIS11_09(N8,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N4,5,0)+RES10_04(N4,8,0)=RIS11_09(N8,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =

Popis MVK

Strana: 81/85

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N5,4,0)+RES10_04(N5,7,0)=RIS11_09(N11,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0906(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N5,5,0)+RES10_04(N5,8,0)=RIS11_09(N11,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.10000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.10000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N6,4,0)+RES10_04(N6,7,0)=RIS11_09(N16,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.20000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.20000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N6,5,0)+RES10_04(N6,8,0)=RIS11_09(N16,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N7,4,0)+RES10_04(N7,7,0)=RIS11_09(N21,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N7,5,0)+RES10_04(N7,8,0)=RIS11_09(N21,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N8,4,0)+RES10_04(N8,7,0)=RIS11_09(N26,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD1001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

RES10_04(N8,5,0)+RES10_04(N8,8,0)=RIS11_09(N26,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N1,4,0)+RES10_04(N1,7,0)=RIS11_09(N1,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) + EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) =
EPD0910(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N1,5,0)+RES10_04(N1,8,0)=RIS11_09(N1,5,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1725

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,
P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,
P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N2,2,0)=RIS11_09(N2,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: RES10_20

Název: Vazba RESIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 1726

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1035(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P9001.RESIFE10, P9002.0) = EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04(N4,2,0)=RIS11_09(N8,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:19.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 10

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.2)+PES10_02(sl.3), součet řádků za plat.tituly skup.1=Dev(ČNB)19-12, ř.11(sl.3)

Semantický tvar:

SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MD_S_INKPLA1, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MD_S_INKPLA1, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_INKPLA, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM PES10_01(N2,2,0{P0030:MD_S_INKPLA1})+SUM PES10_02(N2,3,0{P0030:MD_S_INKPLA1})=PES40_01(N1,3,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 15

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.3)+PES10_02(sl.4), součet řádků za plat.tituly skup.1=Dev(ČNB)19-12, ř.11(sl.4)

Semantický tvar:

SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MD_S_INKPLA1, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MD_S_INKPLA1, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_INKPLA, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM PES10_01(N2,3,0{P0030:MD_S_INKPLA1})+SUM PES10_02(N2,4,0{P0030:MD_S_INKPLA1})=PES40_01(N1,4,0) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 20

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.2,)+PES10_02(sl.3,), součet řádků za plateb. tituly skup. 2 až 6=Dev(ČNB)19-12, ř.11(sl.5,) v CM

Semantický tvar:

SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MZ_KONPES40, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MZ_KONPES40, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1,

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Semantický tvar:

P9001.PESIFE10, P9002.0) = EIN0447(P0009.CZK,
P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_SKUP26,
P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1,
P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

SUM PES10_01(N2,2,0{P0030:MZ_KONPES40})+SUM
PES10_02(N2,3,0{P0030:MZ_KONPES40})=PES40_01(N1,5,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES10_10

Název: Vazba PESIFE10 na PESIFE40

Krok kontroly: 25

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)12-12,PES10_01(sl.3)+PES10_02(sl.4),součet řádků za plateb. tituly skup.
2 až 6=Dev(ČNB)19-12,ř.11(sl.6) v CM

Semantický tvar:

SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0030:MZ_KONPES40, P0031.1,
P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10,
P9002.0) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030:MZ_KONPES40,
P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1,
P9001.PESIFE10, P9002.0) = EIN0448(P0009.CZK,
P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_SKUP26,
P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1,
P9001.PESIFE40, P9002.0) ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

SUM PES10_01(N2,3,0{P0030:MZ_KONPES40})+SUM
PES10_02(N2,4,0{P0030:MZ_KONPES40})=PES40_01(N1,6,0) ODCI 5000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES10_20

Název: Vazba PESIFE10 na RESIFE10

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1,
P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) -
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1,
P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2,
P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) -
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2,
P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) =
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) - EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.-1) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

PES10_01(N1,2,0)-PES10_01(N1,3,0)+PES10_02(N1,3,0)-
PES10_02(N1,4,0)=RES10_05(N9,3,0)-RES10_05(N9,3,-1) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Popis MVK

Kód DS: PESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 12-12

Poznámka:

Verze: 11.0

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 30

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04, PES20_01, součet za všechny země a sektory pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.2)+PES10_02(sl.3), součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-9, za čtvrtletí v CM.

Semantický tvar:

PRO P0030:MD_S_CELK2;

EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.S_OPER, P0036:MD_S_ESACNB1, P0014.410, P0125:MD_A12, P9001.PESIFE20, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PRO P0030:MD_S_CELK2; PES10_01(N2,2,-2)+SUM PES10_02(N2,3,-2)+PES10_01(N2,2,-1)+SUM PES10_02(N2,3,-1)+PES10_01(N2,2,0)+SUM PES10_02(N2,3,0)=SUM PES20_01(N2,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 31

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04, PES20_01, součet za všechny země a sektory pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12, PES10_01(sl.3)+PES10_02(sl.4), součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-9, za čtvrtletí v CM.

Semantický tvar:

PRO P0030:MD_S_CELK2;

EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0031.S_OPER, P0036:MD_S_ESACNB1, P0014.410, P0125:MD_A12, P9001.PESIFE20, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PRO P0030:MD_S_CELK2; PES10_01(N2,3,-2)+SUM PES10_02(N2,4,-2)+PES10_01(N2,3,-1)+SUM PES10_02(N2,4,-1)+PES10_01(N2,3,0)+SUM PES10_02(N2,4,0)=SUM PES20_01(N2,5,0) ODCH 10000;

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 40

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04,PES20_02, součet za všechny země a sektory pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12,PES10_03(sl.2)+PES10_04(sl.3),součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-8, za čtvrtletí v Kč.

Semantický tvar:

PRO P0030:MD_S_SKUP181;

EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = SUM EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0031.S_OPER, P0036:MD_S_ESACNB1, P0014.410, P0125:MD_A12, P9001.PESIFE20, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PRO P0030:MD_S_SKUP181;PES10_03(N2,2,-2)+SUM PES10_04(N2,3,-2)+PES10_03(N2,2,-1)+SUM PES10_04(N2,3,-1)+PES10_03(N2,2,0)+SUM PES10_04(N2,3,0)=SUM PES20_02(N2,4,0) ODCH 10000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 41

Druh: inf

Charakteristika:

Dev(ČNB)14-04,PES20_02, součet za všechny země a sektory pro jednotlivé platební tituly=Dev(ČNB)12-12,PES10_03(sl.3)+PES10_04(sl.4),součet za všechny sektory pro jednotlivé platební tituly skupin 1-8, za čtvrtletí v Kč.

Semantický tvar:

PRO P0030:MD_S_SKUP181;

EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0031.2, P0036:MD_S_ESACNB5, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) = SUM EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0031.S_OPER, P0036:MD_S_ESACNB1, P0014.410, P0125:MD_A12, P9001.PESIFE20, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

PRO P0030:MD_S_SKUP181;PES10_03(N2,3,-2)+SUM PES10_04(N2,4,-2)+PES10_03(N2,3,-1)+SUM PES10_04(N2,4,-1)+PES10_03(N2,3,0)+SUM PES10_04(N2,4,0)=SUM PES20_02(N2,5,0) ODCH 10000;

Popis MVK

Strana:2/4

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE20, P9002.0) = EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(N1,4,0)=PES10_01(N1,2,0)+PES10_02(N1,3,0)+PES10_01(N1,2,-1)+PES10_02(N1,3,-1)+PES10_01(N1,2,-2)+PES10_02(N1,3,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE20, P9002.0) = EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) + EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) + EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0030.S_CELK, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_01(N1,5,0)=PES10_01(N1,3,0)+PES10_02(N1,4,0)+PES10_01(N1,2,-1)+PES10_02(N1,4,-1)+PES10_01(N1,3,-2)+PES10_02(N1,4,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE20, P9002.0) =

Popis MVK

Strana:3/4

Kód DS: PESIFE20

Akronym: Dev (ČNB) 14-04

Semantický tvar:

EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) +
EIN0447(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(N1,4,0)=PES10_03(N1,2,0)+PES10_04(N1,3,0)+PES10_03(N1,2,-1)+PES10_04(N1,3,-1)+PES10_03(N1,2,-2)+PES10_04(N1,3,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PES20_10
Krok kontroly: 100

Název: Vazba PESIFE20 na PESIFE10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0448(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.S_OPER, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE20, P9002.0) =
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.0) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-1) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.1, P0036.1000000, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) +
EIN0448(P0009.CZK, P0011.440, P0013.100, P0019.CZK, P0030.S_SKUP18, P0031.2, P0036.S_ESACNB, P0014.410, P0125.A1, P9001.PESIFE10, P9002.-2) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PES20_02(N1,5,0)=PES10_03(N1,3,0)+PES10_04(N1,4,0)+PES10_03(N1,3,-1)+PES10_04(N1,4,-1)+PES10_03(N1,3,-2)+PES10_04(N1,4,-2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:11.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Kód MVK: JIP10_10

Název: Vazba JIPIFE10 na JISIFE10

Krok kontroly: 400

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.1210000,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_OBSM, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
=

SUM BCP0936(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,
P0050:MD_S_ODV1, P0065.20, P0088.S_OBSM, P0084.S_MIRE, P0125:MD_A11,
P9001.JISIFE10, P9002.0)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10_01(N1,1,0)+JIP10_01(N1,3,0)+JIP10_01(N1,5,0)+JIP10_01(N1,7,0)+JIP10_01(N1,
9,0)+JIP10_01(N1,11,0)=SUM JIS10_12(N2,3,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: JIP10_10

Název: Vazba JIPIFE10 na JISIFE10

Krok kontroly: 500

Druh: inf

Charakteristika:

Semantický tvar:

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RFIBBA,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RZOB,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.1311000,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RVLBU,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
+

BCP0939(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_RDONIOS,
P0014.410, P0065.20, P0078:Sn4_I1, P0088.S_DL_OB, P9001.JIPIFE10, P9002.0)
=

SUM BCP0936(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,
P0050:MD_S_ODV1, P0065.20, P0088.S_DL_OB, P0084.S_MIRE, P0125:MD_A11,
P9001.JISIFE10, P9002.0)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

JIP10_01(N1,13,0)+JIP10_01(N1,17,0)+JIP10_01(N1,19,0)+JIP10_01(N1,21,0)+JIP10_01
(N1,23,0)=SUM JIS10_14(N2,3,0) ODCH 7000;

Kód DS: JIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 3-02

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze: 5.1

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Kód MVK: PIP10_01

Název: Vazba PIPIFE10 na RESIFE10

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078.Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

+

EIN0471(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.845, P0014.410, P0061.10, P0078.Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

=

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,1,0)+PIP10_01(N1,5,0)=RES10_02(N11,2,0)+RES10_02(N11,5,0)+RES10_02(N13,2,0)+RES10_02(N13,5,0) ODCH 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: PIP10_01

Název: Vazba PIPIFE10 na RESIFE10

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0001(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078.Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

+

EIN0471(P0009.CZK, P0011.480, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0030.848, P0014.410, P0061.10, P0078.Sn4_I1, P9001.PIPIFE10, P9002.0)

=

EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0990(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

-

EPR0991(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-02

Semantický tvar:

P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR1018_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0)

+

EPR0102_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.2000000,
P0014.001, P9001.RESIFE10, P9002.0) ODCI 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,3,0)+PIP10_01(N1,7,0)=RES10_02(N10,2,0)+RES10_02(N10,5,0)-
RES10_02(N11,2,0)-RES10_02(N11,5,0)+RES10_02(N12,2,0)+RES10_02(N12,5,0)-
RES10_02(N13,2,0)-
RES10_02(N13,5,0)+RES10_02(N14,2,0)+RES10_02(N14,5,0)+RES10_02(N46,2,0)+RES10_02
(N46,5,0) ODCI 7000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:5.1	Stav:Platný	Platnost od:29.01.2001
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR1040_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N3,2,0)+DIS70_01(N3,3,0)+DIS70_01(N3,4,0)+DIS70_01(N3,5,0)+DIS70_01(N3,6,0)+DIS70_01(N3,7,0)+DIS70_01(N3,8,0)+DIS70_01(N3,9,0)=DIS16_02(N1,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na DISIFE16

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.15, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.30, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + EPR0147_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0083.45, P9001.DISIFE70, P9002.0) = EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N4,2,0)+DIS70_01(N4,3,0)+DIS70_01(N4,4,0)+DIS70_01(N4,5,0)+DIS70_01(N4,6,0)+DIS70_01(N4,7,0)+DIS70_01(N4,8,0)+DIS70_01(N4,9,0)=DIS16_02(N1,2,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze: 7.1

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,2,0)=DIS40_01(N3,2,0)+DIS40_01(N3,3,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,3,0)+DIS80_03(N1,4,0)=DIS40_01(N4,2,0)+DIS40_01(N4,3,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Semantický tvar:

P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,5,0)+DIS80_03(N1,6,0)=DIS40_01(N5,2,0)+DIS40_01(N5,3,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,7,0)+DIS80_03(N1,8,0)=DIS40_01(N6,2,0)+DIS40_01(N6,3,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v sled. období

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) + EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,9,0)+DIS80_03(N1,10,0)=DIS40_01(N7,2,0)+DIS40_01(N7,3,0) ODCI 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0105_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0105_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,2,0)=DIS40_01(N3,2,-3)+DIS40_01(N3,3,-3) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0335_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0335_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,3,0)+DIS80_03(N2,4,0)=DIS40_01(N4,2,-3)+DIS40_01(N4,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0223_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.S_URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

=

EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0050.S_ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POŠP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0223_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S_ESACNB,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Semantický tvar:

P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,5,0)+DIS80_03(N2,6,0)=DIS40_01(N5,2,-3)+DIS40_01(N5,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20
Krok kontroly: 230

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0109_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0109_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,7,0)+DIS80_03(N2,8,0)=DIS40_01(N6,2,-3)+DIS40_01(N6,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20
Krok kontroly: 240

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 za min.období
Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0) + EAR0110_004(P0008.500, P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S URPOP, P0063.99, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE80, P9002.0)

= EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) + EAR0110_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0021.S_KLUCUV, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0050.S ODV, P0014.001, P0061.S URPOP, P0063.S_POSP1C, P0065.99, P0017:Sp3_2_I1, P9001.DISIFE40, P9002.-3) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,9,0)+DIS80_03(N2,10,0)=DIS40_01(N7,2,-3)+DIS40_01(N7,3,-3) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0088_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0088_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1,0)=DIS11_03(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0093_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0093_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N3,1,0)=DIS11_03(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0820(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0820(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N4,1,0)=DIS11_03(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N9,1,0)=DIS11_03(N9,1,0) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0547(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0547(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N15,1,0)=DIS11_03(N15,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0548_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0548_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,1,0)=DIS11_03(N19,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0549(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0549(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,1,0)=DIS11_03(N20,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1338(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0142_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,

Popis MVK

Strana:2/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1,0)=DIS11_04(N2,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1339(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0146_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,1,0)=DIS11_04(N3,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0545(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0545(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,1,0)=DIS11_04(N4,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0550(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0550(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,1,0)=DIS11_04(N5,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 920

Druh: err

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0170_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,1,0)=DIS11_04(N6,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0551(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0551(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,1,0)=DIS11_04(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N5,1,0)=DIS11_03(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1461(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0508_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N6,1,0)=DIS11_03(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N7,1,0)=DIS11_03(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0821(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N9,1,0)=DIS11_03(N9,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0825(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0825(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N10,1,0)=DIS11_03(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0826(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0826(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N11,1,0)=DIS11_03(N11,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana: 5/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0827(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR0827(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N12,1,0)=DIS11_03(N12,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EAR1075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001, P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N14,1,0)=DIS11_03(N14,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0662(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0662(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,1,0)=DIS11_05(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0663(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0663(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,1,0)=DIS11_05(N3,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0664(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0664(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,1,0)=DIS11_05(N4,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0665(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0665(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,1,0)=DIS11_05(N6,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0666(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0666(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,1,0)=DIS11_05(N7,1,0) ODCI 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0667(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,

Popis MVK

Strana: 7/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0667(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,1,0)=DIS11_05(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0147_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1,0)=DIS11_05(N10,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0669(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0669(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,1,0)=DIS11_05(N11,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0670(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPR0670(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,1,0)=DIS11_05(N12,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0557(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0557(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,1,0)=DIS11_07(N1,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0558(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0558(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,1,0)=DIS11_07(N2,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0559(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0559(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,1,0)=DIS11_07(N3,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0766(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0766(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,1,0)=DIS11_07(N4,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis MVK

Strana:9/11

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0560(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0560(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N5,1,0)=DIS11_07(N5,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0561(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0561(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N6,1,0)=DIS11_07(N6,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0184(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0184(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N7,1,0)=DIS11_07(N7,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0819(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) = EPD0819(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N8,1,0)=DIS11_07(N8,1,0) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:Opatření ČNB č.11/1996

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: KISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 13-01

Kód MVK: KIS30_10

Název: Vazba KISIFE30 na KISIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

KBD0005(P0009.CZK, P0011.280, P0013.110, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P9001.KISIFE30, P9002.0)

=

KBD0005_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P9001.KISIFE20, P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

KIS30_11(N1,1,0)=KIS20_11(N24,2,0) ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:29.01.2001

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0098_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0098_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)=RIS11_01(N13,1,0)+RIS11_01(N13,2,0)+RIS11_01(N13,3,0)+RIS11_01(N13,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0100_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,3,0)=RIS11_01(N19,1,0)+RIS11_01(N19,2,0)+RIS11_01(N19,3,0)+RIS11_01(N19,4,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0576_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,6,0)=RIS11_01(N20,1,0)+RIS11_01(N20,3,0)+RIS11_01(N26,1,0)+RIS11_01(N26,2,0)+RIS11_01(N26,3,0)+RIS11_01(N26,4,0)+RIS11_01(N32,1,0)+RIS11_01(N32,2,0)+RIS11_01(N32,3,0)+RIS11_01(N32,4,0)+RIS11_01(N20,2,0)+RIS11_01(N20,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,7,0)=RIS11_01(N23,1,0)+RIS11_01(N23,3,0)+RIS11_01(N33,1,0)+RIS11_01(N33,2,0)+RIS11_01(N33,3,0)+RIS11_01(N33,4,0)+RIS11_01(N23,2,0)+RIS11_01(N23,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1407(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)=RIS11_01(N55,1,0)+RIS11_01(N55,2,0)+RIS11_01(N55,3,0)+RIS11_01(N55,4,0)+RIS11_01(N64,1,0)+RIS11_01(N64,2,0)+RIS11_01(N64,3,0)+RIS11_01(N64,4,0)+RIS11_01(N86,1,0)+RIS11_01(N86,2,0)+RIS11_01(N86,3,0)+RIS11_01(N86,4,0) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0098_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR0100_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1340(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1341(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1342(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1343(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1344(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1345(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1346(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1347(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1348(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EAR1349(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.6, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)+DIS16_01(N1,3,0)+DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,6,0)+DIS16_01(N1,7,0)+DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)

Popis MVK

Strana: 3/6

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Uživatelský tvar:

$01(N1,11,0)+DIS16_01(N1,12,0)+DIS16_01(N1,13,0)=RIS11_01(N1,1,0)+RIS11_01(N1,2,0)+RIS11_01(N1,3,0)+RIS11_01(N1,4,0)$ ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

$EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0994_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0995_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)$ ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

$DIS16_02(N1,2,0)=RIS11_04(N9,1,0)+RIS11_04(N10,1,0)$ ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

$EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1202(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1203(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1204(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1205(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0148_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0349_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0509(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0941(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0)$ ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

$DIS16_02(N1,3,0)+DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,6,0)+DIS16_02(N1,7,0)=RIS11_04(N11,1,0)+RIS11_04(N12,1,0)+RIS11_04(N15,1,0)+RIS11_04(N21,1,0)+RIS11_04(N29,1,0)+RIS11_04(N31,1,0)+RIS11_04(N39,1,0)$ ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

$EPR0147_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1040_001(P0009.CZK, P0011.050,$

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1202(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1203(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1204(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1205(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) + EPR1206(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,2,0)+DIS16_02(N1,3,0)+DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,6,0)+DIS16_02(N1,7,0)+DIS16_02(N1,8,0)=RIS11_04(N1,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0966(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0967(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0972(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,2,0)=RIS11_06(N2,1,0)+RIS11_06(N3,1,0)+RIS11_06(N8,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,3,0)=RIS11_06(N16,1,0)+RIS11_06(N21,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1029(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0986(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0987(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0992(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,4,0)=RIS11_09(N2,1,0)+RIS11_09(N3,1,0)+RIS11_09(N8,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_10

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD1030(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0014.001, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,5,0)=RIS11_09(N16,1,0)+RIS11_09(N21,1,0) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 29.01.2001

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů