

Příloha č. 4
k opatření České národní banky
č. 7 ze dne 22. září 2000

Změněné jednovýkazové kontroly



KATALOG DATOVÝCH SOUBORŮ

<u>Akronym</u>	<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Druh</u>	<u>Verze</u>	<u>Stav</u>	<u>Platnost od</u>
Bi1 (ČNB) 1-12	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasív	I	19.0	20	25.09.2000
V (ČNB) 5-12	RISIFE80	Měsíční výkaz o vkladech a úvěrech přijatých od klientů	I	5.0	20	25.09.2000
Dev (ČNB) 11-12	RESIFE10	Měsíční výkaz o devizové a korunové pozici banky	I	17.0	20	25.09.2000
BD (ČNB) 2-12	DISIFE20	Hlášení o kapitál. průměr. zahrnující úvěrové a tržní riziko	I	13.0	20	25.09.2000

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE)
= EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N1,10)=RIS11_04(N1,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE)
>= EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
+ EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N1,10)>=RIS11_03(N1,6)+RIS11_03(N2,6) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0173_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE)
>= EPR0173_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_ESVSE,
P0014.001)
+ EPR0173_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_ESVSE,
P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N1,1)>=RIS11_05(N1,1)+RIS11_05(N2,1) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEŘEZI, P0014.001)
+ EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,

Popis JVK

Strana: 1/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR0141_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N1,10=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4-N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N17,10=N17,1+N17,2+N17,3+N17,4-N17,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REZID, P0014.001)
- EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N23,10=N23,1+N23,2+N23,3-N23,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)

Popis JVK

Strana:2/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

= EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N33,10=N33,1+N33,2+N33,3+N33,4-N33,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6765

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR0116(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N42,10=N42,1+N42,2+N42,3+N42,4-N42,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N53,10=N53,1+N53,2+N53,3+N53,4-N53,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 3/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6785

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001)
+ EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
- EAR1004_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N19,10=N19,1+N19,2+N19,3+N19,4-N19,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 6800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_REŽID, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
- EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N70,10=N70,1+N70,2+N70,3+N70,4-N70,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
+ EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.S_NERĚZI, P0014.001)
- EAR0131_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8,
P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N78,10=N78,2+N78,4-N78,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0226(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0226(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0226(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
- EAR0226(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N81,10=N81,1+N81,3-N81,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0224(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0224(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0224(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
- EAR0224(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N82,10=N82,1+N82,3-N82,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EAR0136(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N85,10=N85,1+N85,2+N85,3+N85,4-N85,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
- EAR0135(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N88,10=N88,1+N88,3-N88,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 6860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EPD0911(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0912(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0977(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0978(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61) ODCH 3000
A EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001)
= EPD0911(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0912(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0977(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0978(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61) ODCH 3000
A EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
= EPD0911(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0912(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0977(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0978(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61) ODCH 3000
A EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001)
= EPD0911(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0912(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0977(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0978(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61) ODCH 3000
A EPD0914(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001)

Popis JVK

Strana: 6/111

Semantický tvar:

= EPD0911(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.61)
+ EPD0912(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.61)
+ EPD0977(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.61)
+ EPD0978(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N18,1)=RIS11_07(N1,1)+RIS11_07(N6,1)+RIS11_07(N11,1)+RIS11_07(N16,1)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N18,2)=RIS11_07(N1,2)+RIS11_07(N6,2)+RIS11_07(N11,2)+RIS11_07(N16,2)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N18,3)=RIS11_07(N1,3)+RIS11_07(N6,3)+RIS11_07(N11,3)+RIS11_07(N16,3)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N18,4)=RIS11_07(N1,4)+RIS11_07(N6,4)+RIS11_07(N11,4)+RIS11_07(N16,4)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N18,5)=RIS11_07(N1,5)+RIS11_07(N6,5)+RIS11_07(N11,5)+RIS11_07(N16,5)
ODCH 3000;

Chybové hlášení:**Poznámka:****Krok kontroly: 6870**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001)
= EPD0895(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0896(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0979(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0980(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0088.62)
ODCH 3000
A EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001)
= EPD0895(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
P0088.62)
+ EPD0896(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
P0088.62)
+ EPD0979(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
P0088.62)
+ EPD0980(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
P0088.62) ODCH 3000
A EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001)
= EPD0895(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0896(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0979(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0980(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001, P0088.62) ODCH 3000
A EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
P0014.001)
= EPD0895(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
P0014.001, P0088.62)
+ EPD0896(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
P0014.001, P0088.62)

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

+ EPD0979(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62)
+ EPD0980(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62) ODCI 3000
A EPD0901(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
= EPD0895(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
+ EPD0896(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
+ EPD0979(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
+ EPD0980(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N23,1)=RIS11_08(N1,1)+RIS11_08(N4,1)+RIS11_08(N7,1)+RIS11_08(N10,1)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N23,2)=RIS11_08(N1,2)+RIS11_08(N4,2)+RIS11_08(N7,2)+RIS11_08(N10,2)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N23,3)=RIS11_08(N1,3)+RIS11_08(N4,3)+RIS11_08(N7,3)+RIS11_08(N10,3)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N23,4)=RIS11_08(N1,4)+RIS11_08(N4,4)+RIS11_08(N7,4)+RIS11_08(N10,4)
ODCH 3000 A
RIS11_06(N23,5)=RIS11_08(N1,5)+RIS11_08(N4,5)+RIS11_08(N7,5)+RIS11_08(N10,5)
ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Poznámka:

Krok kontroly: 6880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EPD0915(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0916(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0088.61) ODCI 3000
A EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001)
= EPD0915(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0916(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.61) ODCI 3000
A EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
= EPD0915(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0916(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61)
+ EPD0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.61) ODCI 3000
A EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,

Popis JVK

Strana: 8/111

Semantický tvar:

P0014.001)
 = EPD0915(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0916(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID,
 P0014.001, P0088.61) ODCH 3000
 A EPD0918(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001)
 = EPD0915(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0916(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0997(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.61)
 + EPD0998(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09(N18,1)=RIS11_10(N1,1)+RIS11_10(N6,1)+RIS11_10(N11,1)+RIS11_10(N16,1)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N18,2)=RIS11_10(N1,2)+RIS11_10(N6,2)+RIS11_10(N11,2)+RIS11_10(N16,2)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N18,3)=RIS11_10(N1,3)+RIS11_10(N6,3)+RIS11_10(N11,3)+RIS11_10(N16,3)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N18,4)=RIS11_10(N1,4)+RIS11_10(N6,4)+RIS11_10(N11,4)+RIS11_10(N16,4)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N18,5)=RIS11_10(N1,5)+RIS11_10(N6,5)+RIS11_10(N11,5)+RIS11_10(N16,5)
 ODCH 3000;

Chybové hlášení:**Poznámka:****Krok kontroly: 6890****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
 P0014.001)
 = EPD0892(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
 P0014.001, P0088.62)
 + EPD0893(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
 P0014.001, P0088.62)
 + EPD0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
 P0014.001, P0088.62)
 + EPD1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE,
 P0014.001, P0088.62) ODCH 3000
 A EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001)
 = EPD0892(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
 P0088.62)
 + EPD0893(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
 P0088.62)
 + EPD0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
 P0088.62)
 + EPD1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0014.001,
 P0088.62) ODCH 3000
 A EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001)
 = EPD0892(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.62)
 + EPD0893(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
 P0014.001, P0088.62)

Popis JVK**Strana: 9/111**

Semantický tvar:

+ EPD0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
 + EPD1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62) ODCH 3000
 A EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001)
 = EPD0892(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62)
 + EPD0893(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62)
 + EPD0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62)
 + EPD1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0014.001, P0088.62) ODCH 3000
 A EPD0907(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
 = EPD0892(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
 + EPD0893(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
 + EPD0999(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62)
 + EPD1000(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0014.001, P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09(N23,1)=RIS11_11(N1,1)+RIS11_11(N4,1)+RIS11_11(N7,1)+RIS11_11(N10,1)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N23,2)=RIS11_11(N1,2)+RIS11_11(N4,2)+RIS11_11(N7,2)+RIS11_11(N10,2)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N23,3)=RIS11_11(N1,3)+RIS11_11(N4,3)+RIS11_11(N7,3)+RIS11_11(N10,3)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N23,4)=RIS11_11(N1,4)+RIS11_11(N4,4)+RIS11_11(N7,4)+RIS11_11(N10,4)
 ODCH 3000 A
 RIS11_09(N23,5)=RIS11_11(N1,5)+RIS11_11(N4,5)+RIS11_11(N7,5)+RIS11_11(N10,5)
 ODCH 3000;

Chybové hlášení:**Poznámka:****Krok kontroly:** 10720**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
 + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
 + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
 + EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
 >= EAR1003_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N53,1+N53,2+N53,3+N53,4>=N53,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1023(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N54,1+N54,2+N54,3+N54,4>=N54,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1024(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N55,1+N55,2+N55,3+N55,4>=N55,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N56,1+N56,2+N56,3+N56,4>=N56,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1026(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N57,1+N57,2+N57,3+N57,4>=N57,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1027(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N58,1+N58,2+N58,3+N58,4>=N58,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1000_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N70,1+N70,2+N70,3+N70,4>=N70,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR0129(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N71,1+N71,2+N71,3+N71,4>=N71,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR0130(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N72,1+N72,2+N72,3+N72,4>=N72,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N73,1+N73,2+N73,3+N73,4>=N73,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1001_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N74,1+N74,2+N74,3+N74,4>=N74,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1373(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N75,1+N75,2+N75,3+N75,4>=N75,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 10850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1381(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N76,1+N76,2+N76,3+N76,4>=N76,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
+ EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_REZID, P0014.001)
+ EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
>= EAR1375(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_01(N77,1+N77,2+N77,3+N77,4>=N77,5 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 13570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0603(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.2, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
+ EPR0603(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.2, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
= EAR0100_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
+ EAR0579_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001)
+ EAR0361_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.8, P0036.S_ESVSE, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_02(N1,1)+RIS11_02(N1,4)=RIS11_01(N17,5)+RIS11_01(N23,5)+RIS11_01(N33,5) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 13580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EAR0118(P0036.S_REZID, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0119(P0036.S_REZID, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0336(P0036.S_REZID, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0120(P0036.S_REZID, P0019.CZK, P0034.6)=
EAR0117(P0036.S_REZID, P0019.CZK, P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0118(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0119(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0336(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK, P0034.6)+EAR0120(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK, P0034.6)=
EAR0117(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK, P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0118(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0119(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0336(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0120(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR, P0034.6)=
EAR0117(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR, P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0118(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0119(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0336(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR, P0034.6)+EAR0120(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR, P0034.6)=

Popis JVK

Strana:15/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR0117(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0118(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0119(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.7)+EAR0336(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0120(P0036.S_ESVSE,
P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR0117(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N44,1+N45,1+N46,1+N47,1=N43,1 ODCH 3000 A N44,2+N45,2+N46,2+N47,2=N43,2
ODCH 3000 A N44,3+N45,3+N46,3+N47,3=N43,3 ODCH 3000 A
N44,4+N45,4+N46,4+N47,4=N43,4 ODCH 3000 A N44,10+N45,10+N46,10+N47,10=N43,10
ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0117-Časové rozlišení a přechodné účty aktivní= součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0225(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0137(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6
)=
EAR0136(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0225(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0137(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034
.6)=
EAR0136(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0225(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0137(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR
,P0034.6)=
EAR0136(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0225(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0137(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSE
CR,P0034.6)=
EAR0136(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0225(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0137(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.8)=
EAR0136(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCH 2000 A
EAR0225(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0137(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.7)=
EAR0136(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N86,1+N87,1=N85,1 ODCH 2000 A N86,2+N87,2=N85,2 ODCH 2000 A
N86,3+N87,3=N85,3 ODCH 2000 A N86,4+N87,4=N85,4 ODCH 2000 A N86,5+N87,5=N85,5
ODCH 2000 A N86,10+N87,10=N85,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0136-Hmotný majetek v leasingu celkem= součet elementárních
údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0133(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0134(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6
)=
EAR0224(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0133(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0134(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR
,P0034.6)=
EAR0224(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0133(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0134(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.8)=

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR0224(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCI 2000 A
EAR0133(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0134(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.7)=
EAR0224(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCI 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N83,1+N84,1=N82,1 ODCI 2000 A N83,3+N84,3=N82,3 ODCI 2000 A
N83,5+N84,5=N82,5 ODCI 2000 A N83,10+N84,10=N82,10 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EAR0224-Hmotný majetek= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1021(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0125(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6
)=
EAR1020(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR1021(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0125(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034
.6)=
EAR1020(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR1021(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0125(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR
,P0034.6)=
EAR1020(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR1021(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0125(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSE
CR,P0034.6)=
EAR1020(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR1021(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0125(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEM
EN,P0034.7)=
EAR1020(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCI 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N51,1+N52,1=N50,1 ODCI 2000 A N51,2+N52,2=N50,2 ODCI 2000 A
N51,3+N52,3=N50,3 ODCI 2000 A N51,4+N52,4=N50,4 ODCI 2000 A N51,10+N52,10=N50,10
ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EAR1020-Pohledávky z obchodování s cennými papíry= součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0088_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0093_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,
EAR0141_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 6000 A
EAR0088_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0093_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZ
EAR0141_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 6000 A
EAR0088_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0093_004(P0036.S_REZID,P0019
.S_VSECR,P0034.6)+EAR0097(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0098_002(P0036.
EAR0141_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 6000 A
EAR0088_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0093_004(P0036.S_NEREZI,P001
EAR0141_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 6000 A
EAR0100_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1004_001(P0036.S_ESVSE,P001
9.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0579_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0361_00
4(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0116(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P00
34.8)+EAR1003_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1000_004(P0036.S_ESVS
E,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0131_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0
226(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0224(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P

Popis JVK

Strana: 17/111

Semantický tvar:

0034.8)+EAR0136(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0135(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
 EAR0141_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCH 6000 A
 EAR0088_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0093_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0097(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0098_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0100_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0141_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 6000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N2,1+N7,1+N10,1+N11,1+N17,1+N18,1+N19,1+N20,1+N23,1+N26,1+N32,1+N33,1+N38,1+N39,1+N40,1+N42,1+N43,1+N48,1+N49,1+N50,1+N53,1+N59,1+N64,1+N65,1+N70,1+N81,1+N82,1+N85,1+N88,1+N89,1=N1,1 ODCH 6000 A
 N2,2+N7,2+N10,2+N11,2+N17,2+N18,2+N19,2+N20,2+N23,2+N26,2+N32,2+N33,2+N38,2+N39,2+N41,2+N42,2+N43,2+N48,2+N50,2+N53,2+N59,2+N64,2+N65,2+N70,2+N78,2+N85,2=N1,2 ODCH 6000 A
 N2,3+N7,3+N10,3+N11,3+N17,3+N18,3+N19,3+N20,3+N23,3+N26,3+N32,3+N33,3+N38,3+N39,3+N40,3+N42,3+N43,3+N48,3+N49,3+N50,3+N53,3+N59,3+N64,3+N65,3+N70,3+N81,3+N82,3+N85,3+N88,3+N89,3=N1,3 ODCH 6000 A
 N2,4+N7,4+N10,4+N11,4+N17,4+N18,4+N19,4+N26,4+N32,4+N33,4+N38,4+N39,4+N41,4+N42,4+N43,4+N48,4+N50,4+N53,4+N59,4+N64,4+N65,4+N70,4+N78,4+N85,4=N1,4 ODCH 6000 A
 N17,5+N19,5+N23,5+N33,5+N42,5+N53,5+N70,5+N78,5+N81,5+N82,5+N85,5+N88,5=N1,5 ODCH 6000 A
 N2,10+N7,10+N10,10+N11,10+N17,10+N18,10+N19,10+N20,10+N23,10+N26,10+N32,10+N33,10+N38,10+N39,10+N40,10+N41,10+N42,10+N43,10+N48,10+N49,10+N50,10+N53,10+N59,10+N64,10+N65,10+N70,10+N78,10+N81,10+N82,10+N85,10+N88,10+N89,10=N1,10 ODCH 6000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0141_004-*Aktiva celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13630

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR0089_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0091(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0092(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0088_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
 EAR0089_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0092(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0088_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
 EAR0092(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0088_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
 EAR0089_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0090(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0091(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0092(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0088_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
 EAR0089_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0090(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0091(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0092(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR0088_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N3,1+N5,1+N6,1=N2,1 ODCH 3000 A N3,2+N6,2=N2,2 ODCH 3000 A N6,3=N2,3 ODCH 3000 A N3,4+N4,4+N5,4+N6,4=N2,4 ODCH 3000 A N3,10+N4,10+N5,10+N6,10=N2,10 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0088_004-*Pokladní hodnoty= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13640

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 18/111

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR0094_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0095(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0093_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
 EAR0094_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0095(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0093_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
 EAR0094_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0095(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0093_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
 EAR0094_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0095(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0093_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
 EAR0094_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0095(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR0093_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N8,1+N9,1=N7,1 ODCH 2000 A N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000 A N8,3+N9,3=N7,3 ODCH 2000 A N8,4+N9,4=N7,4 ODCH 2000 A N8,10+N9,10=N7,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0093_004-*Vklady a úvěry u emisních bank a mezinárodních institucí= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 13650**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR1013_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1014_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0508_007(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1015(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1016(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0098_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 4000 A
 EAR1013_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1014_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0508_007(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1015(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0098_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 4000 A
 EAR1013_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1014_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0508_007(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1015(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1016(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0098_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 4000 A
 EAR1013_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1014_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0508_007(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1015(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0098_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 4000 A
 EAR1013_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1014_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0508_007(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1015(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1016(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR0098_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1=N11,1 ODCH 4000 A
 N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2=N11,2 ODCH 4000 A
 N12,3+N13,3+N14,3+N15,3+N16,3=N11,3 ODCH 4000 A
 N12,4+N13,4+N14,4+N15,4+N16,4=N11,4 ODCH 4000 A
 N12,10+N13,10+N14,10+N15,10+N16,10=N11,10 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0098_002-*Vklady a standardní úvěry a pohledávky za j. bankami celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0577(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0578(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0576_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0577(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0578(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0576_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0577(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0578(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR0576_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0577(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0578(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR0576_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCI 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N21,1+N22,1=N20,1 ODCI 2000 A N21,2+N22,2=N20,2 ODCI 2000 A
N21,3+N22,3=N20,3 ODCI 2000 A N21,10+N22,10=N20,10 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EAR0576_002-*Standardní úvěry pohled. za orgány republiky a míst.orgány= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0580_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0581_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0579_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0580_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0581_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0579_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0580_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0581_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR0579_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCI 2000 A
EAR0580_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0581_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
EAR0579_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCI 2000 A
EAR0580_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0581_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR0579_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCI 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N24,1+N25,1=N23,1 ODCI 2000 A N24,2+N25,2=N23,2 ODCI 2000 A
N24,3+N25,3=N23,3 ODCI 2000 A N24,5+N25,5=N23,5 ODCI 2000 A N24,10+N25,10=N23,10 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EAR0579_003-*Klasifikované úvěry a pohl.za orgány republiky a míst.org.= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0108_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0106(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0466(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0467_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=

Semantický tvar:

ZK,P0034.6)+EAR0468_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0105_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR0108_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0106(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0466(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0467_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0468_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR0105_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR0108_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0106(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0466(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0467_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0468_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0105_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR0108_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0106(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0466(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0467_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0468_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR0105_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR0108_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0106(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0466(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0467_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0468_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR0105_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODC 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N27,1+N28,1+N29,1+N30,1+N31,1=N26,1 ODC 4000 A
 N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2=N26,2 ODC 4000 A
 N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3=N26,3 ODC 4000 A
 N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4=N26,4 ODC 4000 A
 N27,10+N28,10+N29,10+N30,10+N31,10=N26,10 ODC 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0105_003-*Standardní úvěry a pohledávky za klienty= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 13690**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR1023(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1024(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1025(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1026(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1027(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR1003_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR1023(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1024(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1025(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1026(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1027(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR1003_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR1023(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1024(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1025(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1026(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1027(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR1003_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR1023(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1024(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1025(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1026(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1027(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR1003_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 4000 A
 EAR1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1024(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1025(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1026(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1027(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
 EAR1003_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODC 4000 A
 EAR1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1024(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1025(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1026(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1027(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR1003_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODC 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N54,1+N55,1+N56,1+N57,1+N58,1=N53,1 ODC 4000 A
 N54,2+N55,2+N56,2+N57,2+N58,2=N53,2 ODC 4000 A
 N54,3+N55,3+N56,3+N57,3+N58,3=N53,3 ODC 4000 A
 N54,4+N55,4+N56,4+N57,4+N58,4=N53,4 ODC 4000 A
 N54,5+N55,5+N56,5+N57,5+N58,5=N53,5 ODC 4000 A
 N54,10+N55,10+N56,10+N57,10+N58,10=N53,10 ODC 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1003_002-*Cenné papíry a majetkové podíly k obchodování celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13700

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR0129(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0130(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)
)+EAR1002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1001_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1373(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1381(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1375(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR1000_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODC 3000 A
 EAR0129(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0130(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1001_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1373(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1381(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1375(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
 EAR1000_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODC 3000 A
 EAR0129(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0130(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1001_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1373(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1381(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1375(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR1000_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 3000 A
 EAR0129(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0130(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1001_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1373(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1381(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1375(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
 EAR1000_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODC 3000 A
 EAR0129(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0130(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1001_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1373(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1381(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR1375(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
 EAR1000_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODC 3000 A
 EAR0129(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0130(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1001_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1373(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1381(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1375(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
 EAR1000_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODC 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N71,1+N72,1+N73,1+N74,1+N75,1+N76,1+N77,1=N70,1 ODC 3000 A
 N71,2+N72,2+N73,2+N74,2+N75,2+N76,2+N77,2=N70,2 ODC 3000 A
 N71,3+N72,3+N73,3+N74,3+N75,3+N76,3+N77,3=N70,3 ODC 3000 A
 N71,4+N72,4+N73,4+N74,4+N75,4+N76,4+N77,4=N70,4 ODC 3000 A
 N71,5+N72,5+N73,5+N74,5+N75,5+N76,5+N77,5=N70,5 ODC 3000 A
 N71,10+N72,10+N73,10+N74,10+N75,10+N76,10+N77,10=N70,10 ODC 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1000_004-*Finanční investice celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0132(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0469(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0131_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0132(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0469(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR0131_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 2000 A
EAR0469(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
EAR0131_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCH 2000 A
EAR0132(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0469(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR0131_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N79,2+N80,2=N78,2 ODCH 2000 A N79,4+N80,4=N78,4 ODCH 2000 A N80,5=N78,5 ODCH 2000 A N79,10+N80,10=N78,10 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131_002-*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a jednatelstvím= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0335_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0223_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0109_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0110_003(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0361_004(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0335_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0223_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0109_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR0110_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR0361_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0335_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0223_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0109_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0110_003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR0361_004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0335_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0223_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0109_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR0110_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR0361_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR0335_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0223_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0109_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)+EAR0110_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8)=
EAR0361_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.8) ODCH 3000 A
EAR0335_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0223_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0109_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR0110_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR0361_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N34,1+N35,1+N36,1+N37,1=N33,1 ODCH 3000 A N34,2+N35,2+N36,2+N37,2=N33,2 ODCH 3000 A N34,3+N35,3+N36,3+N37,3=N33,3 ODCH 3000 A N34,4+N35,4+N36,4+N37,4=N33,4 ODCH 3000 A N34,5+N35,5+N36,5+N37,5=N33,5 ODCH 3000 A N34,10+N35,10+N36,10+N37,10=N33,10 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0361_004-*Klasifikované úvěry a pohledávky za klienty= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:23/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1363(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1364(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)
)+EAR1376(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1366(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR1362(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1363(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1364(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1376(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1366(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR1362(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1363(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1364(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1376(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1366(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR1362(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1363(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1364(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1376(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1366(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR1362(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1363(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1364(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1376(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1366(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR1362(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N60,1+N61,1+N62,1+N63,1=N59,1 ODCH 3000 A N60,2+N61,2+N62,2+N63,2=N59,2 ODCH 3000 A N60,3+N61,3+N62,3+N63,3=N59,3 ODCH 3000 A N60,4+N61,4+N62,4+N63,4=N59,4 ODCH 3000 A N60,10+N61,10+N62,10+N63,10=N59,10 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1362-Kladná reálná hodnota pevných termínových operací= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1379(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1370(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1380(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1372(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR1378(P0036.S_REZID,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1379(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1370(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1380(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)+EAR1372(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6)=
EAR1378(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1379(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1370(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1380(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1372(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR1378(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1379(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1370(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1380(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)+EAR1372(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6)=
EAR1378(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR,P0034.6) ODCH 3000 A
EAR1379(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1370(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1380(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)+EAR1372(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7)=
EAR1378(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN,P0034.7) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_01{N66,1+N67,1+N68,1+N69,1=N65,1 ODCH 3000 A N66,2+N67,2+N68,2+N69,2=N65,2 ODCH 3000 A N66,3+N67,3+N68,3+N69,3=N65,3 ODCH 3000 A

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

N66,4+N67,4+N68,4+N69,4=N65,4 ODCH 3000 A N66,10+N67,10+N68,10+N69,10=N65,10 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EAR1378-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0034.2;
EPR0603(P0036.S_REZID)+EPR0603(P0036.S_NEREZI)=
EPR0603(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_02{N1,2+N1,3=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0603-Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem(CZK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0034.2;
EPR0603(P0036.S_REZID)+EPR0603(P0036.S_NEREZI)=
EPR0603(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_02{N1,5+N1,6=N1,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0603-Opravné položky ke klasifikovaným úvěrům celkem(S_VSECR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0173_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0173_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0173_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0173_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0173_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N1,2+N1,3+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0173_001-*Pasíva celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0142_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0142_002(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0142_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0142_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

Popis JVK

Strana:25/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPR0142_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0142_002-*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.instit.(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

EPR0143(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0143(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0143(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

EPR0143(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0143-Souhrn ostat. kredit.zúst.na účtech plateb.styku u emis.bank(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

EPR0144(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0144(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0144(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0144(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

EPR0144(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N4,2+N4,3+N4,4+N4,5=N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0144-Ost.úvěry a zdroje přijaté od emis.bank a mezinár.institucí(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

EPR0464_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0464_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0464_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

EPR0464_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N5,2+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0464_002-*Redistribuční úvěr(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13820

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0463_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0463_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0463_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N6,2+N6,5=N6,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0463_002-*Refinanční úvěr celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0145(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0145(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0145(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0145(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0145(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0145-Zdroje na šekových poštovních účtech(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0146_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0146_002(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0146_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0146_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0146_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146_002-*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0994_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0994_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0994_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0994_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0994_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0994_001-*Běžné účty u jiných bank - kreditní zůstatky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0995_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0995_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0995_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0995_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0995_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0995_001-*Běžné účty jiných bank - kreditní
zůstatky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0148_005(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0148_005(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0148_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0148_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0148_005(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5=N11,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0148_005-*Vklady přijaté od jiných bank
termínované(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0996(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0996(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0996(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0996(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0996(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0996-Depozitní směnky prodané jiným bankám(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0997(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0997(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0997(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N13,2+N13,3+N13,4+N13,5=N13,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0997-Ostatní úvěry přijaté od jiných bank(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:28/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0600(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0600(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0600(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0600(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0600(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N14,2+N14,3+N14,4+N14,5=N14,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0600-Závazky ze zajišťov. převodu jiných hodnot než cenné papíry(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0601_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0601_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0601_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0601_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0601_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N15,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0601_001-*Závazky z cenných papírů celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0349_006(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0349_006(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0349_006(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N16,2+N16,4=N16,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0349_006-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0350(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0350(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0350(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N17,2+N17,4=N17,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0350-Vklady republik. a míst. orgánů z rozpočtového hospodaření(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0351_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0351_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0351_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N18,2+N18,4=N18,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0351_001-*Vklady republik.a míst. orgánů z mimorozpočtových prostředků(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0509(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0509(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0509(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0509(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0509(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N19,2+N19,3+N19,4+N19,5=N19,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0509-Vklady klientů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0151(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0151(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0151(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0151(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0151(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N20,2+N20,3+N20,4+N20,5=N20,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0151-Souhrn kreditních zůstatků na běžných účtech klientů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0510(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0510(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0510(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0510(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0510(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N21,2+N21,3+N21,4+N21,5=N21,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0510-Vklady klientů termínované(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 13980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N22,2+N22,3+N22,4+N22,5=N22,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0998-Úsporné vklady klientů na požádání(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 13990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0999(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0999(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0999(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N23,2+N23,3+N23,4+N23,5=N23,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0999-Úsporné vklady termínované(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0941(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0941(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0941(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0941(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0941(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N24,2+N24,3+N24,4+N24,5=N24,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0941-Přijaté úvěry od klientů celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1000(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1000(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1000(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N25,2+N25,3+N25,4+N25,5=N25,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR1000-Depozitní směnky prodané klientům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 31/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1001_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1001_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1001_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1001_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1001_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N26,2+N26,3+N26,4+N26,5=N26,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1001_001-*Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0602(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0602(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0602(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0602(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0602(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N27,2+N27,3+N27,4+N27,5=N27,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0602-Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům(S_VSEMEN,S_ESVSE)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0153(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0153(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0153(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0153(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0153(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N28,2+N28,3+N28,4+N28,5=N28,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0153-Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy
celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1002_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1002_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1002_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1002_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1002_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N29,2+N29,3+N29,4+N29,5=N29,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1002_001-*Emitované vkladové certifikáty
krátkodobé(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1002_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1002_002(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1002_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1002_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1002_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N30,2+N30,3+N30,4+N30,5=N30,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1002_002-*Emitované vkladové certifikáty středněd. a dlouhod. (S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1004_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1004_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1004_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1004_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1004_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N31,2+N31,3+N31,4+N31,5=N31,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1004_001-*Emitované poukázky bank krátkodobé (S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1004_002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1004_002(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1004_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1004_002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1004_002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N32,2+N32,3+N32,4+N32,5=N32,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1004_002-*Emitované poukázky bank střednědobé a dlouhodobé (S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1006(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1006(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1006(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1006(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1006(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N33,2+N33,3+N33,4+N33,5=N33,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1006-Emitované ostatní dluhopisy (S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:33/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1194(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1194(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1194(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1194(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1194(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N34,2+N34,3+N34,4+N34,5=N34,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1194-Podřízené ostatní dluhopisy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1195(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1195(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1195(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1195(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1195(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N35,2+N35,3+N35,4+N35,5=N35,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1195-Jiné ostatní vybrané dluhopisy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0517_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0517_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0517_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0517_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0517_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N36,2+N36,3+N36,4+N36,5=N36,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0517_001-*Účelově vázané vklady(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0154(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0154(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0154(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0154(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0154(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N37,2+N37,3+N37,4+N37,5=N37,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0154-Závazky vůči korespondentům z hodnot zaslaných k inkasu(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:34/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0155(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0155(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0155(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0155(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0155(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N38,2+N38,3+N38,4+N38,5=N38,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0155-Závazky vůči klientům z hodnot zaslaných k inkasu(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0156(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0156(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0156(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N39,2+N39,4=N39,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0156-Zúčtování s tuzem.pobočkami a jednatel.- výsl.kredit.zůstatek(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1007(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1007(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1007(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N40,3+N40,5=N40,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1007-Provozní prostředky přijaté od zahr. poboček a jednatelství(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0157(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0157(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0157(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0157(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0157(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N41,2+N41,3+N41,4+N41,5=N41,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0157-Závazky vůči různým věřitelům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0158(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0158(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0158(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0158(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0158(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N42,2+N42,3+N42,4+N42,5=N42,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0158-Časové rozlišení a přechodné účty pasivní(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0159(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0159(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0159(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0159(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0159(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N43,2+N43,3+N43,4+N43,5=N43,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0159-Výdaje příštích období(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0160(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0160(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0160(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0160(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0160(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N44,2+N44,3+N44,4+N44,5=N44,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0160-Výnosy příštích období(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0341(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0341(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0341(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0341(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0341(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N45,2+N45,3+N45,4+N45,5=N45,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0341-Dohadné účty pasivní(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:36/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0161(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0161(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0161(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0161(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0161(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N46,2+N46,3+N46,4+N46,5=N46,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0161-Uspořádací účty kurzových rozdílů - kreditní zůstatky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0342(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0342(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0342(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0342(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0342(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N47,2+N47,3+N47,4+N47,5=N47,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0342-Závazky z vlastní emise cenných papírů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1010(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1010(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1010(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1010(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1010(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N48,2+N48,3+N48,4+N48,5=N48,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1010-Závazky z obchodování s cennými papíry(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1011(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1011(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1011(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1011(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1011(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N49,2+N49,3+N49,4+N49,5=N49,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1011-Závazky vůči trhu cenných papírů a příkazcům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1012(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1012(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1012(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1012(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1012(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N50,2+N50,3+N50,4+N50,5=N50,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1012-Závazky z cenných papírů klientů v dispozici banky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1223(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1223(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1223(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1223(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1223(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N51,2+N51,3+N51,4+N51,5=N51,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1223-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1224(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1224(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1224(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1224(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1224(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N52,2+N52,3+N52,4+N52,5=N52,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1224-Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s úrok.nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1236(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1236(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1236(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1236(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1236(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N53,2+N53,3+N53,4+N53,5=N53,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1236-Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s měn.nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:38/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1237(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1237(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1237(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1237(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1237(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N54,2+N54,3+N54,4+N54,5=N54,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1237-Zápor.reálná hodnota pev.termín.operací s
akcio.nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1227(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1227(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1227(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1227(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1227(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N55,2+N55,3+N55,4+N55,5=N55,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1227-Zápor. reálná hodnota pev. term. operací s
komod.nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1228(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1228(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1228(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1228(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1228(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N56,2+N56,3+N56,4+N56,5=N56,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1228-Závazky z marží burzovních derivátů(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1238(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1238(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1238(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1238(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1238(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N57,2+N57,3+N57,4+N57,5=N57,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1238-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:39/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1230(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1230(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1230(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1230(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1230(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N58,2+N58,3+N58,4+N58,5=N58,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1230-Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na úrok.nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1231(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1231(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1231(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1231(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1231(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N59,2+N59,3+N59,4+N59,5=N59,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1231-Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na měn.nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1239(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1239(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1239(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1239(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1239(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N60,2+N60,3+N60,4+N60,5=N60,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1239-Zápor.reálná hodnota prod.opcí na akcio.nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1233(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1233(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1233(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1233(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1233(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N61,2+N61,3+N61,4+N61,5=N61,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1233-Zápor.reálná hodnota prodaných opcí na komod.nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:40/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0165(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0165(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0165(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0165(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0165(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N62,2+N62,3+N62,4+N62,5=N62,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0165-Obdržené subvence(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0164(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0164(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0164(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0164(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0164(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N63,2+N63,3+N63,4+N63,5=N63,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0164-Prostředky obdobné subvencím(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0166_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0166_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0166_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0166_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0166_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N64,2+N64,3+N64,4+N64,5=N64,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166_001-*Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1016(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1016(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1016(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1016(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1016(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N65,2+N65,3+N65,4+N65,5=N65,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1016-Emitované obligace(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 41/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1196(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1196(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1196(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1196(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1196(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N66,2+N66,3+N66,4+N66,5=N66,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1196-Podřízené obligace(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1197(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1197(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1197(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1197(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1197(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N67,2+N67,3+N67,4+N67,5=N67,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1197-Ostatní vybrané obligace(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1017(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1017(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1017(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1017(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1017(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N68,2+N68,3+N68,4+N68,5=N68,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1017-Emitované hypoteční zástavní listy(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0167(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0167(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0167(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0167(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0167(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N69,2+N69,3+N69,4+N69,5=N69,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0167-Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního
charakteru(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:42/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1018_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1018_001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1018_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1018_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1018_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N70,2+N70,3+N70,4+N70,5=N70,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1018_001-*Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1019(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1019(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1019(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1019(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1019(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N71,2+N71,3+N71,4+N71,5=N71,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1019-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od klientů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0168(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0168(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0168(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0168(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0168(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N72,2+N72,3+N72,4+N72,5=N72,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0168-Rezervy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0231(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0231(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0231(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0231(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0231(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N73,2+N73,3+N73,4+N73,5=N73,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0231-Rezervy daňově uznané(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1047(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1047(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1047(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1047(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1047(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N74,2+N74,3+N74,4+N74,5=N74,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1047-Rezervy daňově uznané k úvěrům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1048(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1048(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1048(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1048(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1048(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N75,2+N75,3+N75,4+N75,5=N75,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1048-Rezervy daňově uznané k poskytnutým zárukám(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1049(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1049(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1049(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1049(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1049(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N76,2+N76,3+N76,4+N76,5=N76,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1049-Ostatní rezervy daňově uznané(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0228(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0228(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR0228(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0228(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0228(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N77,2+N77,3+N77,4+N77,5=N77,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0228-Rezervy daňově neuznané(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:44/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1050(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1050(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1050(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1050(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1050(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N78,2+N78,3+N78,4+N78,5=N78,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1050-Rezervy daňově neuznané k úvěrům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1052(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1052(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1052(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1052(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1052(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N79,2+N79,3+N79,4+N79,5=N79,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1052-Rezervy k cenným papírům(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1051(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1051(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1051(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1051(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1051(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N80,2+N80,3+N80,4+N80,5=N80,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1051-Rezervy daňově neuznané k podrozvahovým položkám(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1053(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1053(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1053(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1053(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1053(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N81,2+N81,3+N81,4+N81,5=N81,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1053-Ostatní rezervy daňově neuznané(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:45/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0169(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0169(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0169(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0169(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N82,2+N82,4+N82,5=N82,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0169-Fondy tvořené ze zisku(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0229(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0229(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0229(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N83,2+N83,4=N83,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0229-Zákonné rezervní fondy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0230(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0230(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0230(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR0230(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N84,2+N84,4+N84,5=N84,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0230-Ostatní fondy tvořené ze zisku(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1054(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1054(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1054(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1054(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N85,2+N85,4+N85,5=N85,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1054-Rezervní fondy ke krytí rizik bankovní činnosti(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1055(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1055(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1055(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZÍ)=
EPR1055(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N86,2+N86,4+N86,5=N86,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1055-Účelové fondy tvořené ze zisku(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1056(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1056(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1056(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZÍ)=
EPR1056(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N87,2+N87,4+N87,5=N87,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1056-Jiné fondy tvořené ze zisku(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0170_001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0170_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0170_001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N88,2+N88,4=N88,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0170_001-*Základní jmění(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0344(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0344(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EPR0344(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N89,2+N89,4=N89,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0344-Dlouhodobé závazky zahraničních poboček vůči centrále(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR0345(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPR0345(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPR0345(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZÍ)=
EPR0345(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N90,2+N90,4+N90,5=N90,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0345-Kapitálové fondy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR0676(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPR0676(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPR0676(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZÍ)=
EPR0676(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N91,2+N91,4+N91,5=N91,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0676-Ažiový fond(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1059(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPR1059(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPR1059(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZÍ)=
EPR1059(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N92,2+N92,4+N92,5=N92,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1059-Ostatní kapitálové fondy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1234(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPR1234(P0019.CZK, P0036.S_NEREZÍ)=
EPR1234(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N93,2+N93,3=N93,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR1234-Kurzové rozdíly z přepočtu majet.účastí a základ. jm. (+)/(-) (S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1235(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR1235(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPR1235(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR1235(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPR1235(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N94,2+N94,3+N94,4+N94,5=N94,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR1235-Rozdíly z přepočtu derivátů v bank.portfoliu (+)/(-)
(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EZZ0985(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EZZ0985(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EZZ0985(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N95,2+N95,4=N95,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EZZ0985-Nerozdělený zisk(+)/ neuhrazená ztráta(-) z předchozího
obd.(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EZZ0986(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EZZ0986(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EZZ0986(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N96,2+N96,4=N96,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EZZ0986-Zisk(+)/ztráta(-) z minulého roku(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EZZ0984(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EZZ0984(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)=
EZZ0984(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N97,2+N97,4=N97,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EZZ0984-Zisk(+) / ztráta (-) běžného období(S_VSEMEN,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1002_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1002_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1004_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1004_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1006(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0153(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A
EPR1002_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1002_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1004_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1004_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1006(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0153(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 4000 A
EPR1002_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1002_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1004_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1004_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1006(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0153(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A
EPR1002_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1002_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1004_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1004_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1006(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0153(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 4000 A
EPR1002_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1002_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1004_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1004_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1006(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0153(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N29,1+N30,1+N31,1+N32,1+N33,1=N28,1 ODCH 4000 A
N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N28,2 ODCH 4000 A
N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N28,3 ODCH 4000 A
N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N28,4 ODCH 4000 A
N29,5+N30,5+N31,5+N32,5+N33,5=N28,5 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0153-Emitované vkladové certifikáty a obdobné dluhopisy celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0159(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0160(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0341(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0161(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0158(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPR0159(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0160(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0341(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0161(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0158(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR0159(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0160(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0341(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0161(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0158(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR0159(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0160(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0341(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0161(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0158(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR0159(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0160(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0341(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0161(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0158(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N43,1+N44,1+N45,1+N46,1=N42,1 ODCH 3000 A N43,2+N44,2+N45,2+N46,2=N42,2 ODCH 3000 A N43,3+N44,3+N45,3+N46,3=N42,3 ODCH 3000 A
N43,4+N44,4+N45,4+N46,4=N42,4 ODCH 3000 A N43,5+N44,5+N45,5+N46,5=N42,5 ODCH 3000);

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0158-Časové rozlišení a přechodné účty pasivní= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1018_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1019(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR10167(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR1018_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1019(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR10167(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1018_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1019(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR10167(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1018_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1019(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR10167(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR1018_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1019(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR10167(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N70,1+N71,1=N69,1 ODCH 2000 A N70,2+N71,2=N69,2 ODCH 2000 A
N70,3+N71,3=N69,3 ODCH 2000 A N70,4+N71,4=N69,4 ODCH 2000 A N70,5+N71,5=N69,5
ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0167-Přijaté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0231(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0228(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0168(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR0231(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0228(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0168(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0231(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0228(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0168(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0231(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0228(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0168(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR0231(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0228(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0168(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04(N73,1+N77,1=N72,1 ODCH 2000 A N73,2+N77,2=N72,2 ODCH 2000 A
N73,3+N77,3=N72,3 ODCH 2000 A N73,4+N77,4=N72,4 ODCH 2000 A N73,5+N77,5=N72,5
ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0168-Rezervy= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0229(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0230(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0169(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR0229(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0230(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=

Popis JVK

Strana:51/111

Semantický tvar:

EPR0169(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0229(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0230(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0169(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR0230(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0169(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N83,1+N84,1=N82,1 ODCH 2000 A N83,2+N84,2=N82,2 ODCH 2000 A
N83,4+N84,4=N82,4 ODCH 2000 A N84,5=N82,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0169-Fondy tvořené ze zisku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14790

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1050(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1052(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1051(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1053(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0228(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPR1050(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1052(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1051(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1053(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0228(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1050(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1052(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1051(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1053(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0228(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1050(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1052(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1051(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1053(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0228(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR1050(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1052(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1051(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1053(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0228(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N78,1+N79,1+N80,1+N81,1=N77,1 ODCH 3000 A N78,2+N79,2+N80,2+N81,2=N77,2 ODCH 3000 A N78,3+N79,3+N80,3+N81,3=N77,3 ODCH 3000 A
N78,4+N79,4+N80,4+N81,4=N77,4 ODCH 3000 A N78,5+N79,5+N80,5+N81,5=N77,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0228-Rezervy daňově neuznané= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14800

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1054(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1055(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1056(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0230(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPR1054(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1055(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1056(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0230(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1054(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1055(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1056(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0230(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR1054(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1055(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1056(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0230(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N85,1+N86,1+N87,1=N84,1 ODCH 3000 A N85,2+N86,2+N87,2=N84,2 ODCH 3000 A

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

N85,4+N86,4+N87,4=N84,4 ODCH 3000 A N85,5+N86,5+N87,5=N84,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0230-Ostatní fondy tvořené ze zisku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1047(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN)+EPR1048(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN)+EPR1049(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN)=
EPR0231(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPR1047(P0036.S_REZID, P0019.CZK)+EPR1048(P0036.S_REZID, P0019.CZK)+EPR1049(P0036.S_REZID, P0019.CZK)=
EPR0231(P0036.S_REZID, P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1047(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK)+EPR1048(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK)+EPR1049(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK)=
EPR0231(P0036.S_NEREZI, P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1047(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR)+EPR1048(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR)+EPR1049(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR)=
EPR0231(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR1047(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR)+EPR1048(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR)+EPR1049(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR)=
EPR0231(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N74,1+N75,1+N76,1=N73,1 ODCH 3000 A N74,2+N75,2+N76,2=N73,2 ODCH 3000 A N74,3+N75,3+N76,3=N73,3 ODCH 3000 A N74,4+N75,4+N76,4=N73,4 ODCH 3000 A N74,5+N75,5+N76,5=N73,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0231-Rezervy daňově uznané= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR0676(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN)+EPR1059(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN)=
EPR0345(P0036.S_ESVSE, P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR0676(P0036.S_REZID, P0019.CZK)+EPR1059(P0036.S_REZID, P0019.CZK)=
EPR0345(P0036.S_REZID, P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0676(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR)+EPR1059(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR)=
EPR0345(P0036.S_REZID, P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR0676(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR)+EPR1059(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR)=
EPR0345(P0036.S_NEREZI, P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N91,1+N92,1=N90,1 ODCH 2000 A N91,2+N92,2=N90,2 ODCH 2000 A N91,4+N92,4=N90,4 ODCH 2000 A N91,5+N92,5=N90,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPR0345-Kapitálové fondy= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
Popis JVK

Semantický tvar:

EPR0151(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0510(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0998(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0999(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR0509(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPR0151(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0510(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0998(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0999(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPR0509(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR0151(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0510(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0998(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0999(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR0509(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR0151(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0510(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0998(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0999(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPR0509(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPR0151(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0510(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0998(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0999(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPR0509(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N20,1+N21,1+N22,1+N23,1=N19,1 ODCH 3000 A N20,2+N21,2+N22,2+N23,2=N19,2 ODCH 3000 A N20,3+N21,3+N22,3+N23,3=N19,3 ODCH 3000 A N20,4+N21,4+N22,4+N23,4=N19,4 ODCH 3000 A N20,5+N21,5+N22,5+N23,5=N19,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0509-Vklady klientů= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14840

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1000(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1001_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR0941(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
 EPR1000(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1001_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPR0941(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1000(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1001_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR0941(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1000(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1001_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPR0941(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
 EPR1000(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1001_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPR0941(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N25,1+N26,1=N24,1 ODCH 2000 A N25,2+N26,2=N24,2 ODCH 2000 A N25,3+N26,3=N24,3 ODCH 2000 A N25,4+N26,4=N24,4 ODCH 2000 A N25,5+N26,5=N24,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0941-Přijaté úvěry od klientů celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14850

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1194(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1195(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR1006(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
 EPR1194(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1195(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPR1006(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1194(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1195(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR1006(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1194(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1195(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=

Semantický tvar:

EPR1006(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR1194(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1195(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR1006(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N34,1+N35,1=N33,1 ODCH 2000 A N34,2+N35,2=N33,2 ODCH 2000 A
N34,3+N35,3=N33,3 ODCH 2000 A N34,4+N35,4=N33,4 ODCH 2000 A N34,5+N35,5=N33,5
ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1006-Emitované ostatní dluhopisy= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14860****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1011(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1012(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR1010(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR1011(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1012(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR1010(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1011(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1012(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR1010(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1011(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1012(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR1010(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR1011(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1012(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR1010(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N49,1+N50,1=N48,1 ODCH 2000 A N49,2+N50,2=N48,2 ODCH 2000 A
N49,3+N50,3=N48,3 ODCH 2000 A N49,4+N50,4=N48,4 ODCH 2000 A N49,5+N50,5=N48,5
ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1010-Závazky z obchodování s cennými papíry= součet
elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14870****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR1196(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1197(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR1016(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR1196(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1197(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR1016(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1196(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1197(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR1196(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1197(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR1016(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPR1196(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1197(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N66,1+N67,1=N65,1 ODCH 2000 A N66,2+N67,2=N65,2 ODCH 2000 A
N66,3+N67,3=N65,3 ODCH 2000 A N66,4+N67,4=N65,4 ODCH 2000 A N66,5+N67,5=N65,5
ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1016-Emitované obligace= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 14880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0142_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0145(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+
EPR0146_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0600(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+E
EPR0173_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 6000 A
EPR0142_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0145(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0146_002
EPR0173_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 6000 A
EPR0142_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0145(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0146_0
EPR0173_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 6000 A
EPR0142_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0145(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR
EPR0173_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 6000 A
EPR0142_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0145(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+E
EPR0173_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 6000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N2,1+N7,1+N8,1+N14,1+N15,1+N16,1+N19,1+N24,1+N27,1+N28,1+N36,1+N37,1+N3
8,1+N39,1+N40,1+N41,1+N42,1+N47,1+N48,1+N51,1+N56,1+N57,1+N62,1+N63,1+N64,1+N69,
1+N72,1+N82,1+N88,1+N89,1+N90,1+N93,1+N94,1+N95,1+N96,1+N97,1=N1,1 ODCH 6000 A
N2,2+N7,2+N8,2+N14,2+N15,2+N16,2+N19,2+N24,2+N27,2+N28,2+N36,2+N37,2+N38,2+N39,2
+N41,2+N42,2+N47,2+N48,2+N51,2+N56,2+N57,2+N62,2+N63,2+N64,2+N69,2+N72,2+N82,2+N
88,2+N89,2+N90,2+N93,2+N94,2+N95,2+N96,2+N97,2=N1,2 ODCH 6000 A
N2,3+N7,3+N8,3+N14,3+N15,3+N19,3+N24,3+N27,3+N28,3+N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N41,3
+N42,3+N47,3+N48,3+N51,3+N56,3+N57,3+N62,3+N63,3+N64,3+N69,3+N72,3+N93,3+N94,3=N
1,3 ODCH 6000 A
N2,4+N7,4+N8,4+N14,4+N15,4+N16,4+N19,4+N24,4+N27,4+N28,4+N36,4+N37,4+N38,4+N39,4
+N41,4+N42,4+N47,4+N48,4+N51,4+N56,4+N57,4+N62,4+N63,4+N64,4+N69,4+N72,4+N82,4+N
88,4+N89,4+N90,4+N94,4+N95,4+N96,4+N97,4=N1,4 ODCH 6000 A
N2,5+N7,5+N8,5+N14,5+N15,5+N19,5+N24,5+N27,5+N28,5+N36,5+N37,5+N38,5+N40,5+N41,5
+N42,5+N47,5+N48,5+N51,5+N56,5+N57,5+N62,5+N63,5+N64,5+N69,5+N72,5+N82,5+N90,5+N
94,5=N1,5 ODCH 6000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0173_001-*Pasíva celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0143(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0144(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0
464_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0463_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0142_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPR0144(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0464_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0463_00
2(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0142_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR0143(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0144(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0142_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR0143(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0144(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR046
4_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0142_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR0143(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0144(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0
464_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0463_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0142_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N3,1+N4,1+N5,1+N6,1=N2,1 ODCH 3000 A N4,2+N5,2+N6,2=N2,2 ODCH 3000 A
N3,3+N4,3=N2,3 ODCH 3000 A N3,4+N4,4+N5,4=N2,4 ODCH 3000 A
N3,5+N4,5+N5,5+N6,5=N2,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPR0142_002-*Úvěry a jiné zdroje přijaté od emis.bank a
mezinár.instit.= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0994_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0995_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0148_005(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0996(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0997(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0146_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A
EPR0994_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0995_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0148_005(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0996(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0997(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0146_002(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 4000 A
EPR0994_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0995_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0148_005(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0996(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0997(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR0146_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A
EPR0994_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0995_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0148_005(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0996(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0997(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0146_002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 4000 A
EPR0994_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0995_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0148_005(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0996(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR0997(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR0146_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1=N8,1 ODCH 4000 A
N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2=N8,2 ODCH 4000 A N9,3+N10,3+N11,3+N12,3+N13,3=N8,3
ODCH 4000 A N9,4+N10,4+N11,4+N12,4+N13,4=N8,4 ODCH 4000 A
N9,5+N10,5+N11,5+N12,5+N13,5=N8,5 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0146_002-*Vklady a úvěry přijaté od jiných bank= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0350(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR0351_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPR0349_006(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPR0350(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR0351_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPR0349_006(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0350(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR0351_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR0349_006(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N17,1+N18,1=N16,1 ODCH 2000 A N17,2+N18,2=N16,2 ODCH 2000 A
N17,4+N18,4=N16,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_006-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1016(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1017(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR0166_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
 EPR1016(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1017(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPR0166_001(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1017(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR0166_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR1016(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1017(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPR0166_001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
 EPR1016(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1017(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPR0166_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N65,1+N68,1=N64,1 ODCH 2000 A N65,2+N68,2=N64,2 ODCH 2000 A
 N65,3+N68,3=N64,3 ODCH 2000 A N65,4+N68,4=N64,4 ODCH 2000 A N65,5+N68,5=N64,5
 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166_001-*Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem= součet
 elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14930****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1224(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1236(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1
 237(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1227(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR1223(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPR1224(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1236(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1237(P0036.
 S_REZID,P0019.CZK)+EPR1227(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPR1223(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR1224(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1236(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1237(P003
 6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1227(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR1223(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR1224(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1236(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR123
 7(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1227(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPR1223(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPR1224(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1236(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1
 237(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1227(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPR1223(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N52,1+N53,1+N54,1+N55,1=N51,1 ODCH 3000 A N52,2+N53,2+N54,2+N55,2=N51,2
 ODCH 3000 A N52,3+N53,3+N54,3+N55,3=N51,3 ODCH 3000 A
 N52,4+N53,4+N54,4+N55,4=N51,4 ODCH 3000 A N52,5+N53,5+N54,5+N55,5=N51,5 ODCH
 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1223-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací= součet
 elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14940****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1230(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1231(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1
 239(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPR1233(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPR1238(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPR1230(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1231(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPR1239(P0036.
 S_REZID,P0019.CZK)+EPR1233(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=

Semantický tvar:

EPR1238(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1230(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1231(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1239(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1233(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPR1238(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPR1230(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1231(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1239(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPR1233(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPR1238(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPR1230(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1231(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1239(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPR1233(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPR1238(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_04{N58,1+N59,1+N60,1+N61,1=N57,1 ODCH 3000 A N58,2+N59,2+N60,2+N61,2=N57,2 ODCH 3000 A N58,3+N59,3+N60,3+N61,3=N57,3 ODCH 3000 A
N58,4+N59,4+N60,4+N61,4=N57,4 ODCH 3000 A N58,5+N59,5+N60,5+N61,5=N57,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1238-Záporná reálná hodnota prodaných opcí= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14950****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0173_003(P0036.S_REZID)+EPR0173_003(P0036.S_NEREZI)=
EPR0173_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_05{N1,2+N1,3=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173_003-*Pasíva celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14960****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0173_003(P0036.S_REZID)+EPR0173_003(P0036.S_NEREZI)=
EPR0173_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_05{N2,2+N2,3=N2,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0173_003-*Pasíva celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 14970****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0909(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0909(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0909(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0909(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0909(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N1,2+N1,3+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 3000};

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1023(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1023(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1023(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1023(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1023(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 14990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0966(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0966(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0966(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0966(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0966(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0966-Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1024(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1024(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1024(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1024(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1024(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N4,2+N4,3+N4,4+N4,5=N4,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1024-Poskytnuté forwardové termínové vklady(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0967(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0967(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0967(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0967(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0967(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Popis JVK

Strana: 60/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0968(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0968(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0968(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0968(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0968(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N6,2+N6,3+N6,4+N6,5=N6,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0968-Poskytnuté záruky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0969(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0969(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0969(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0969(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0969(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0969-Poskytnutá přijetí směnek(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0970(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0970(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0970(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0970(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0970(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0970-Poskytnuté záruky z prodaných směnek(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0971(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0971(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0971(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0971(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

Popis JVK

Strana: 61/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0971(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0971(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0971-Poskytnutá směnečná ručení(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0972(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0972(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0972(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0972(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0972(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0973(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0973(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0973(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0973(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0973(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5=N11,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0973-Poskytnuté záruky z otevření akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0974(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0974(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0974(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0974(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0974(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0974-Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15090

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0900(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0900(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0900(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0900(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0900(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N13,2+N13,3+N13,4+N13,5=N13,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0889(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0889(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0889(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0889(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0889(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N14,2+N14,3+N14,4+N14,5=N14,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0889-Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0890(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0890(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0890(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0890(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0890(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N15,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0890-Pohledávky ze spotových operací se zahraniční měnou(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0975(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0975(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0975(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0975(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0975(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N16,2+N16,3+N16,4+N16,5=N16,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0975-Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0976(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0976(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0976(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0976(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0976(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N17,2+N17,3+N17,4+N17,5=N17,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0976-Pohledávky ze spotových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0914(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0914(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0914(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0914(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0914(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N18,2+N18,3+N18,4+N18,5=N18,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0901(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0901(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0901(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0901(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0901(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N23,2+N23,3+N23,4+N23,5=N23,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0981(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0981(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0981(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0981(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0981(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06(N28,2+N28,3+N28,4+N28,5=N28,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 64/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0982(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0982(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0982(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0982(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0982(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N29,2+N29,3+N29,4+N29,5=N29,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0982-Poskytnuté nemovitě zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0983(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0983(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0983(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0983(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0983(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N30,2+N30,3+N30,4+N30,5=N30,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0983-Poskytnuté peněžní zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0984(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0984(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0984(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0984(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0984(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N31,2+N31,3+N31,4+N31,5=N31,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0984-Poskytnuté zástavy - cenné papíry(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0985(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0985(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0985(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0985(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0985(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N32,2+N32,3+N32,4+N32,5=N32,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0985-Poskytnuté ostatní zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 65/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0879(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0879(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0879(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0879(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0879(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N33,2+N33,3+N33,4+N33,5=N33,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0879-Odepsané pohledávky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0889(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0890(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0975(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0976(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD0900(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPD0889(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0890(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0975(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0976(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0889(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0890(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0975(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0976(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0889(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0890(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0975(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0976(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPD0889(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0890(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0975(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0976(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N13,1 ODCH 3000 A N14,2+N15,2+N16,2+N17,2=N13,2 ODCH 3000 A N14,3+N15,3+N16,3+N17,3=N13,3 ODCH 3000 A N14,4+N15,4+N16,4+N17,4=N13,4 ODCH 3000 A N14,5+N15,5+N16,5+N17,5=N13,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0967(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0972(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0900(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0914(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0901(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0981(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0879(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD0909(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0914(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0901(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0879(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD0909(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0914(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0901(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0879(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=

Semantický tvar:

6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0914(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0901(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0879(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD0909(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0914(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0901(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0879(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0909(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0914(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0901(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0879(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0909(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N2,1+N5,1+N10,1+N13,1+N18,1+N23,1+N28,1+N33,1=N1,1 ODCH 3000 A
 N2,2+N5,2+N10,2+N13,2+N18,2+N23,2+N28,2+N33,2=N1,2 ODCH 3000 A
 N2,3+N5,3+N10,3+N13,3+N18,3+N23,3+N28,3+N33,3=N1,3 ODCH 3000 A
 N2,4+N5,4+N10,4+N13,4+N18,4+N23,4+N28,4+N33,4=N1,4 ODCH 3000 A
 N2,5+N5,5+N10,5+N13,5+N18,5+N23,5+N28,5+N33,5=N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15240

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD0968(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0969(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0970(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPD0967(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPD0968(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0969(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0970(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0971(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD0968(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0969(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0970(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0971(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD0968(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0969(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0970(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0971(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPD0968(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0969(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0970(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0971(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N6,1+N7,1+N8,1+N9,1=N5,1 ODCH 3000 A N6,2+N7,2+N8,2+N9,2=N5,2 ODCH 3000 A N6,3+N7,3+N8,3+N9,3=N5,3 ODCH 3000 A N6,4+N7,4+N8,4+N9,4=N5,4 ODCH 3000 A N6,5+N7,5+N8,5+N9,5=N5,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15250

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD0973(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0974(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPD0972(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
 EPD0973(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0974(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0973(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0974(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0973(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0974(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPD0973(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0974(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N11,1+N12,1=N10,1 ODCH 2000 A N11,2+N12,2=N10,2 ODCH 2000 A
N11,3+N12,3=N10,3 ODCH 2000 A N11,4+N12,4=N10,4 ODCH 2000 A N11,5+N12,5=N10,5
ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0982(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0983(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0
984(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0985(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD0981(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPD0982(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0983(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0984(P0036.
S_REZID,P0019.CZK)+EPD0985(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0982(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0983(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0984(P003
6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0985(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0982(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0983(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD098
4(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0985(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPD0982(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0983(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0
984(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0985(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N29,1+N30,1+N31,1+N32,1=N28,1 ODCH 3000 A N29,2+N30,2+N31,2+N32,2=N28,2
ODCH 3000 A N29,3+N30,3+N31,3+N32,3=N28,3 ODCH 3000 A
N29,4+N30,4+N31,4+N32,4=N28,4 ODCH 3000 A N29,5+N30,5+N31,5+N32,5=N28,5 ODCH
3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0966(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1024(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPD0966(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1024(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0966(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1024(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0966(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1024(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPD0966(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1024(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_06{N3,1+N4,1=N2,1 ODCH 2000 A N3,2+N4,2=N2,2 ODCH 2000 A N3,3+N4,3=N2,3 ODCH 2000 A N3,4+N4,4=N2,4 ODCH 2000 A N3,5+N4,5=N2,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0911(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.61) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5+N3,2+N3,3+N3,4+N3,5+N4,2+N4,3+N4,4+N4,5+N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N1,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0911(P0088.611)+EPD0911(P0088.612)+EPD0911(P0088.613)+EPD0911(P0088.619)=
EPD0911(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2=N1,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0911(P0088.611)+EPD0911(P0088.612)+EPD0911(P0088.613)+EPD0911(P0088.619)=
EPD0911(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3=N1,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0911(P0088.611)+EPD0911(P0088.612)+EPD0911(P0088.613)+EPD0911(P0088.619)=
EPD0911(P0088.61) ODCH 3000;

Popis JVK

Strana: 69/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,4+N3,4+N4,4+N5,4=N1,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0911(P0088.611)+EPD0911(P0088.612)+EPD0911(P0088.613)+EPD0911(P0088.619)=
EPD0911(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,5+N3,5+N4,5+N5,5=N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0911(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0911(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

Popis JVK

Strana: 70/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0911(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N4,2+N4,3+N4,4+N4,5=N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0911(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0911(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0911-Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástr.(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0912(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.61) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5+N8,2+N8,3+N8,4+N8,5+N9,2+N9,3+N9,4+N9,5+N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N6,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0912(P0088.611)+EPD0912(P0088.612)+EPD0912(P0088.613)+EPD0912(P0088.619)=
EPD0912(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,2+N8,2+N9,2+N10,2=N6,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;

Popis JVK

Strana: 71/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0912(P0088.611)+EPD0912(P0088.612)+EPD0912(P0088.613)+EPD0912(P0088.619)=
EPD0912(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,3+N8,3+N9,3+N10,3=N6,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0912(P0088.611)+EPD0912(P0088.612)+EPD0912(P0088.613)+EPD0912(P0088.619)=
EPD0912(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,4+N8,4+N9,4+N10,4=N6,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0912(P0088.611)+EPD0912(P0088.612)+EPD0912(P0088.613)+EPD0912(P0088.619)=
EPD0912(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,5+N8,5+N9,5+N10,5=N6,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0912(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0912(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0912(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0912(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0912(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0912(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0912-Pohledávky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0977(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.611) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5+N13,2+N13,3+N13,4+N13,5+N14,2+N14,3+N14,4+N14,5+N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N11,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0977(P0088.611)+EPD0977(P0088.612)+EPD0977(P0088.613)+EPD0977(P0088.619)=
EPD0977(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,2+N13,2+N14,2+N15,2=N11,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0977(P0088.611)+EPD0977(P0088.612)+EPD0977(P0088.613)+EPD0977(P0088.619)=
EPD0977(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,3+N13,3+N14,3+N15,3=N11,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0977(P0088.611)+EPD0977(P0088.612)+EPD0977(P0088.613)+EPD0977(P0088.619)=
EPD0977(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,4+N13,4+N14,4+N15,4=N11,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0977(P0088.611)+EPD0977(P0088.612)+EPD0977(P0088.613)+EPD0977(P0088.619)=
EPD0977(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,5+N13,5+N14,5+N15,5=N11,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0977(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0977(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N13,2+N13,3+N13,4+N13,5=N13,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0977(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N14,2+N14,3+N14,4+N14,5=N14,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0977(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0977(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N15,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0977-Pohledávky z pevných termín. operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana:75/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088
EPD0978(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.61) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,2+N17,3+N17,4+N17,5+N18,2+N18,3+N18,4+N18,5+N19,2+N19,3+N19,4+N19,5
+N20,2+N20,3+N20,4+N20,5=N16,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními
nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0978(P0088.611)+EPD0978(P0088.612)+EPD0978(P0088.613)+EPD0978(P0088.619)=
EPD0978(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,2+N18,2+N19,2+N20,2=N16,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními
nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0978(P0088.611)+EPD0978(P0088.612)+EPD0978(P0088.613)+EPD0978(P0088.619)=
EPD0978(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,3+N18,3+N19,3+N20,3=N16,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními
nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0978(P0088.611)+EPD0978(P0088.612)+EPD0978(P0088.613)+EPD0978(P0088.619)=
EPD0978(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,4+N18,4+N19,4+N20,4=N16,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními
nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0978(P0088.611)+EPD0978(P0088.612)+EPD0978(P0088.613)+EPD0978(P0088.619)=
EPD0978(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,5+N18,5+N19,5+N20,5=N16,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0978(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N17,2+N17,3+N17,4+N17,5=N17,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0978(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N18,2+N18,3+N18,4+N18,5=N18,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0978(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N19,2+N19,3+N19,4+N19,5=N19,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0978(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0978(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_07{N20,2+N20,3+N20,4+N20,5=N20,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0978-Pohledávky z pevných termín. operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0895(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0895(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0895(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0895(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)=
EPD0895(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5+N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N1,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0895(P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0088.S_PROPRK)=
EPD0895(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,2+N3,2=N1,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0895(P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0088.S_PROPRK)=
EPD0895(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,3+N3,3=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(CZK,S_NEREZI,62) =

Popis JVK

Strana:78/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID;
EPD0895(P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0088.S_PROPRK)=
EPD0895(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,4+N3,4=N1,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(S_VSECR, S_REZID, 62)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI;
EPD0895(P0088.S_NAKPRK)+EPD0895(P0088.S_PROPRK)=
EPD0895(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,5+N3,5=N1,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(S_VSECR, S_NEREZI, 62)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.S_NAKPRK;
EPD0895(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0895(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0895(P0019
.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0895(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0895(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové
nástroje(S_VSEMEN, S_ESVSE, S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.S_PROPRK;
EPD0895(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0895(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0895(P0019
.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0895(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0895(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000};

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0895-Pohledávky z opcí na úrokové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,
P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P00
19.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.
S_PROPRK)+EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0896(P0019.S_VSECR
,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPR
K)=
EPD0896(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5+N6,2+N6,3+N6,4+N6,5+N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,62)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0896(P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0088.S_PROPRK)=
EPD0896(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,2+N6,2=N4,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(CZK,S_REZID,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0896(P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0088.S_PROPRK)=
EPD0896(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,3+N6,3=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(CZK,S_NEREZI,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0896(P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0088.S_PROPRK)=

Popis JVK

Strana: 80/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0896(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,4+N6,4=N4,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(S_VSECR,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0896(P0088.S_NAKPRK)+EPD0896(P0088.S_PROPRK)=
EPD0896(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,5+N6,5=N4,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(S_VSECR,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_NAKPRK;
EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0896(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0896(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0896(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0896(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N6,2+N6,3+N6,4+N6,5=N6,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0896-Pohledávky z opcí na zahraniční měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0979(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0979(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0979(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0979(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)=

EPD0979(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5+N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0979(P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0088.S_PROPRK)=
EPD0979(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové nástroje(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0979(P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0088.S_PROPRK)=
EPD0979(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,3+N9,3=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové nástroje(CZK,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0979(P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0088.S_PROPRK)=
EPD0979(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,4+N9,4=N7,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové nástroje(S_VSECR,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 15820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI;
EPD0979(P0088.S_NAKPRK)+EPD0979(P0088.S_PROPRK)=
EPD0979(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,5+N9,5=N7,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové nástroje(S_VSECR,S_NEREZI,62)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.S_NAKPRK;
EPD0979(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0979(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0979(P0019
.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0979(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0979(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.S_PROPRK;
EPD0979(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0979(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0979(P0019
.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0979(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0979(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0979-Pohledávky z opcí na akciové
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPD0980(P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI
, P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID, P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P00
19.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0019.CZK, P0036.S_REZID, P0088.
S_PROPRK)+EPD0980(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0088.S_PROPRK)+EPD0980(P0019.S_VSECR
, P0036.S_REZID, P0088.S_PROPRK)+EPD0980(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI, P0088.S_PROPR
RK)=
EPD0980(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE, P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5+N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N10,1 ODCH 3000};

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0980(P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0088.S_PROPRK)=
EPD0980(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N11,2+N12,2=N10,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0980(P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0088.S_PROPRK)=
EPD0980(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N11,3+N12,3=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(CZK,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0980(P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0088.S_PROPRK)=
EPD0980(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N11,4+N12,4=N10,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(S_VSECR,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0980(P0088.S_NAKPRK)+EPD0980(P0088.S_PROPRK)=
EPD0980(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08{N11,5+N12,5=N10,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

nástroje(S_VSECR,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_NAKPRK;
EPD0980(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0980(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0980(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0980(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0980(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08(N11,2+N11,3+N11,4+N11,5=N11,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD0980(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0980(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0980(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0980(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0980(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_08(N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0980-Pohledávky z opcí na komoditní nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0910(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0910(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0910(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0910(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0910(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09(N1,2+N1,3+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1025(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1025(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1025(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1025(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1025(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0986(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0986(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0986(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0986(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0986(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0986-Přijaté přísliby úvěrů a půjček(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1026(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1026(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1026(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1026(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1026(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N4,2+N4,3+N4,4+N4,5=N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD1026-Přijaté forwardové termínové vklady(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0987(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0987(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0987(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0987(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0987(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0988(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0988(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0988(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0988(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=

Popis JVK

Strana:86/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0988(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0988(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N6,2+N6,3+N6,4+N6,5=N6,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0988-Přijaté záruky(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0989(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0989(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0989(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0989(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0989(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0989-Přijaté přijetí směnek(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 15990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0990(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0990(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0990(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0990(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0990(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0990-Přijaté záruky z nakoupených směnek(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0991(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0991(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0991(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0991(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0991(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0991-Přijaté směnečná ručení(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16010

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0992(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0992(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0992(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0992(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0992(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0993(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0993(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0993(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0993(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0993(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5=N11,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0993-Přijaté záruky z otevření akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0994(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0994(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0994(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0994(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0994(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0994-Přijaté záruky z potvrzení akreditivů(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0906(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0906(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0906(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0906(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0906(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N13,2+N13,3+N13,4+N13,5=N13,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0882(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0882(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0882(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0882(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0882(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N14,2+N14,3+N14,4+N14,5=N14,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0882-Závazky ze spotových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0883(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0883(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0883(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0883(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0883(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N15,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0883-Závazky ze spotových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0995(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0995(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0995(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0995(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0995(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N16,2+N16,3+N16,4+N16,5=N16,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0995-Závazky ze spotových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0996(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0996(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0996(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0996(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0996(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N17,2+N17,3+N17,4+N17,5=N17,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0996-Závazky ze spotových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0918(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0918(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0918(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0918(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0918(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N18,2+N18,3+N18,4+N18,5=N18,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0907(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0907(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0907(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0907(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0907(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N23,2+N23,3+N23,4+N23,5=N23,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1001(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1001(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1001(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1001(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N28,2+N28,3+N28,4+N28,5=N28,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD1001-Přijaté zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1002(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1002(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1002(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1002(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1002(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N29,2+N29,3+N29,4+N29,5=N29,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD1002-Přijaté nemovitě zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 90/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1003(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1003(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1003(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1003(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1003(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N30,2+N30,3+N30,4+N30,5=N30,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1003-Přijaté peněžní zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1004(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1004(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1004(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1004(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1004(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N31,2+N31,3+N31,4+N31,5=N31,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1004-Přijaté zástavy - cenné papíry(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1005(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1005(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1005(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1005(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1005(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N32,2+N32,3+N32,4+N32,5=N32,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1005-Přijaté ostatní zástavy(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0882(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0883(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0995(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0996(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD0906(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
EPD0882(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0883(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0995(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0996(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0882(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0883(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0995(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0996(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD0906(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EPD0882(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0883(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0995(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0996(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A

Popis JVK

Strana: 91/111

Semantický tvar:

5(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0996(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPD0882(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0883(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0
 995(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0996(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0906(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N13,1 ODCH 3000 A N14,2+N15,2+N16,2+N17,2=N13,2
 ODCH 3000 A N14,3+N15,3+N16,3+N17,3=N13,3 ODCH 3000 A
 N14,4+N15,4+N16,4+N17,4=N13,4 ODCH 3000 A N14,5+N15,5+N16,5+N17,5=N13,5 ODCH
 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem= součet elementárních
 údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 16170****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD1025(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0987(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0
 992(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0906(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0918(
 P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0907(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1001(P003
 6.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPD0910(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPD1025(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0987(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0992(P0036.
 S_REZID,P0019.CZK)+EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0918(P0036.S_REZID,P0019.
 CZK)+EPD0907(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1001(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPD0910(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD1025(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0987(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0992(P003
 6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0906(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0918(P0036.S_NEREZI,P
 0019.CZK)+EPD0907(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD0910(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD1025(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0987(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD099
 2(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0918(P003
 6.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0907(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1001(P0036.S_RE
 ZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0910(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPD1025(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0987(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0
 992(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0906(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0918(
 P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0907(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1001(P003
 6.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0910(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N2,1+N5,1+N10,1+N13,1+N18,1+N23,1+N28,1=N1,1 ODCH 3000 A
 N2,2+N5,2+N10,2+N13,2+N18,2+N23,2+N28,2=N1,2 ODCH 3000 A
 N2,3+N5,3+N10,3+N13,3+N18,3+N23,3+N28,3=N1,3 ODCH 3000 A
 N2,4+N5,4+N10,4+N13,4+N18,4+N23,4+N28,4=N1,4 ODCH 3000 A
 N2,5+N5,5+N10,5+N13,5+N18,5+N23,5+N28,5=N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 16180****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD0988(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0989(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0
 990(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0991(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=

Popis JVK

Semantický tvar:

EPD0987(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPD0988(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0989(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0990(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0991(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPD0987(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD0988(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0989(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0990(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0991(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD0987(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD0988(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0989(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0990(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0991(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0987(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
 EPD0988(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0989(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0990(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0991(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0987(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N6,1+N7,1+N8,1+N9,1=N5,1 ODCH 3000 A N6,2+N7,2+N8,2+N9,2=N5,2 ODCH 3000 A N6,3+N7,3+N8,3+N9,3=N5,3 ODCH 3000 A N6,4+N7,4+N8,4+N9,4=N5,4 ODCH 3000 A N6,5+N7,5+N8,5+N9,5=N5,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 16190**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD0993(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD0994(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPD0992(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
 EPD0993(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD0994(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPD0992(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPD0993(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD0994(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD0992(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPD0993(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD0994(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
 EPD0992(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
 EPD0993(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD0994(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
 EPD0992(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N11,1+N12,1=N10,1 ODCH 2000 A N11,2+N12,2=N10,2 ODCH 2000 A N11,3+N12,3=N10,3 ODCH 2000 A N11,4+N12,4=N10,4 ODCH 2000 A N11,5+N12,5=N10,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 16200**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPD1002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1005(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
 EPD1001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A
 EPD1002(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1003(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1004(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1005(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
 EPD1001(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD1002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1005(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPD1001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPD1002(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1003(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1004(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1005(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD1001(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A
EPD1002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1005(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD1001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N29,1+N30,1+N31,1+N32,1=N28,1 ODCH 3000 A N29,2+N30,2+N31,2+N32,2=N28,2 ODCH 3000 A N29,3+N30,3+N31,3+N32,3=N28,3 ODCH 3000 A N29,4+N30,4+N31,4+N32,4=N28,4 ODCH 3000 A N29,5+N30,5+N31,5+N32,5=N28,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0986(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)+EPD1026(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN)=
EPD1025(P0036.S_ESVSE,P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000 A
EPD0986(P0036.S_REZID,P0019.CZK)+EPD1026(P0036.S_REZID,P0019.CZK)=
EPD1025(P0036.S_REZID,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0986(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPD1026(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EPD1025(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPD0986(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)+EPD1026(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR)=
EPD1025(P0036.S_REZID,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 A
EPD0986(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)+EPD1026(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR)=
EPD1025(P0036.S_NEREZI,P0019.S_VSECR) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RIS11_09{N3,1+N4,1=N2,1 ODCH 2000 A N3,2+N4,2=N2,2 ODCH 2000 A N3,3+N4,3=N2,3 ODCH 2000 A N3,4+N4,4=N2,4 ODCH 2000 A N3,5+N4,5=N2,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0915(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.611) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5+N3,2+N3,3+N3,4+N3,5+N4,2+N4,3+N4,4+N4,5+N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N1,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0915(P0088.611)+EPD0915(P0088.612)+EPD0915(P0088.613)+EPD0915(P0088.619)=
EPD0915(P0088.61) ODCH 3000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2=N1,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0915(P0088.611)+EPD0915(P0088.612)+EPD0915(P0088.613)+EPD0915(P0088.619)=
EPD0915(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3=N1,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0915(P0088.611)+EPD0915(P0088.612)+EPD0915(P0088.613)+EPD0915(P0088.619)=
EPD0915(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,4+N3,4+N4,4+N5,4=N1,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0915(P0088.611)+EPD0915(P0088.612)+EPD0915(P0088.613)+EPD0915(P0088.619)=
EPD0915(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,5+N3,5+N4,5+N5,5=N1,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0915(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0915(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0915(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0915(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N4,2+N4,3+N4,4+N4,5=N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0915(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0915(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0915-Závazky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088

Popis JVK

Strana: 96/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0916(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.61) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5+N8,2+N8,3+N8,4+N8,5+N9,2+N9,3+N9,4+N9,5+N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N6,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0916(P0088.611)+EPD0916(P0088.612)+EPD0916(P0088.613)+EPD0916(P0088.619)=
EPD0916(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,2+N8,2+N9,2+N10,2=N6,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0916(P0088.611)+EPD0916(P0088.612)+EPD0916(P0088.613)+EPD0916(P0088.619)=
EPD0916(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,3+N8,3+N9,3+N10,3=N6,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0916(P0088.611)+EPD0916(P0088.612)+EPD0916(P0088.613)+EPD0916(P0088.619)=
EPD0916(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,4+N8,4+N9,4+N10,4=N6,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0916(P0088.611)+EPD0916(P0088.612)+EPD0916(P0088.613)+EPD0916(P0088.619)=

Popis JVK

Strana: 97/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0916(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,5+N8,5+N9,5+N10,5=N6,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0916(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N7,2+N7,3+N7,4+N7,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0916(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0916(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16390

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana:98/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0916(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0916(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N10,2+N10,3+N10,4+N10,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0916-Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0997(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.611) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5+N13,2+N13,3+N13,4+N13,5+N14,2+N14,3+N14,4+N14,5+N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N11,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0997(P0088.611)+EPD0997(P0088.612)+EPD0997(P0088.613)+EPD0997(P0088.619)=
EPD0997(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N12,2+N13,2+N14,2+N15,2=N11,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0997(P0088.611)+EPD0997(P0088.612)+EPD0997(P0088.613)+EPD0997(P0088.619)=
EPD0997(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N12,3+N13,3+N14,3+N15,3=N11,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16430

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 99/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID;
EPD0997(P0088.611)+EPD0997(P0088.612)+EPD0997(P0088.613)+EPD0997(P0088.619)=
EPD0997(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10(N12,4+N13,4+N14,4+N15,4=N11,4 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI;
EPD0997(P0088.611)+EPD0997(P0088.612)+EPD0997(P0088.613)+EPD0997(P0088.619)=
EPD0997(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10(N12,5+N13,5+N14,5+N15,5=N11,5 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.611;
EPD0997(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0997(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0997(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10(N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.612;
EPD0997(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0997(P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0997(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10(N13,2+N13,3+N13,4+N13,5=N13,1 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16470

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana:100/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0997(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N14,2+N14,3+N14,4+N14,5=N14,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0997(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0997(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N15,2+N15,3+N15,4+N15,5=N15,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0997-Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.611)+EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.611)+EPD0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.61) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,2+N17,3+N17,4+N17,5+N18,2+N18,3+N18,4+N18,5+N19,2+N19,3+N19,4+N19,5+N20,2+N20,3+N20,4+N20,5=N16,1 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0998(P0088.611)+EPD0998(P0088.612)+EPD0998(P0088.613)+EPD0998(P0088.619)=
EPD0998(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,2+N18,2+N19,2+N20,2=N16,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(CZK,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0998(P0088.611)+EPD0998(P0088.612)+EPD0998(P0088.613)+EPD0998(P0088.619)=
EPD0998(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,3+N18,3+N19,3+N20,3=N16,3 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(CZK,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0998(P0088.611)+EPD0998(P0088.612)+EPD0998(P0088.613)+EPD0998(P0088.619)=
EPD0998(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,4+N18,4+N19,4+N20,4=N16,4 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSECR,S_REZID,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0998(P0088.611)+EPD0998(P0088.612)+EPD0998(P0088.613)+EPD0998(P0088.619)=
EPD0998(P0088.61) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,5+N18,5+N19,5+N20,5=N16,5 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSECR,S_NEREZI,61) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.611;
EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N17,2+N17,3+N17,4+N17,5=N17,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,611) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.612;
EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N18,2+N18,3+N18,4+N18,5=N18,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,612) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.613;
EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N19,2+N19,3+N19,4+N19,5=N19,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,613) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.619;
EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0998(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0998(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_10{N20,2+N20,3+N20,4+N20,5=N20,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0998-Závazky z pevných termínových operací s komoditními nástroji(S_VSEMEN,S_ESVSE,619) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0892(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0892(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)=
EPD0892(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5+N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N1,1 ODCH 3000};

Popis JVK

Strana:103/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0892(P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0088.S_PROPRK)=
EPD0892(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,2+N3,2=N1,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové nástroje(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0892(P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0088.S_PROPRK)=
EPD0892(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,3+N3,3=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové nástroje(CZK,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0892(P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0088.S_PROPRK)=
EPD0892(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,4+N3,4=N1,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové nástroje(S_VSECR,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0892(P0088.S_NAKPRK)+EPD0892(P0088.S_PROPRK)=
EPD0892(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,5+N3,5=N1,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové nástroje(S_VSECR,S_NEREZI,62) =

Popis JVK

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_NAKPRK;
EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0892(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0892(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0892(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N2,2+N2,3+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0892(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0892(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0892(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0892(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N3,2+N3,3+N3,4+N3,5=N3,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0892-Závazky z opcí na úrokové
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI
,P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P00
19.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.
S_PROPRK)+EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0893(P0019.S_VSECR
,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0893(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PRO
RK)=
EPD0893(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5+N6,2+N6,3+N6,4+N6,5=N4,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;

Popis JVK

Strana:105/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EPD0893(P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0088.S_PROPRK)=
EPD0893(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,2+N6,2=N4,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční měnu(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD0893(P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0088.S_PROPRK)=
EPD0893(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,3+N6,3=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční měnu(CZK,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD0893(P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0088.S_PROPRK)=
EPD0893(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,4+N6,4=N4,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční měnu(S_VSECR,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD0893(P0088.S_NAKPRK)+EPD0893(P0088.S_PROPRK)=
EPD0893(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,5+N6,5=N4,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splnino: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční měnu(S_VSECR,S_NEREZI,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_NAKPRK;
EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0893(P0019

Popis JVK

Strana:106/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0893(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0893(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N5,2+N5,3+N5,4+N5,5=N5,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční
měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0893(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0893(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0893(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0893(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N6,2+N6,3+N6,4+N6,5=N6,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0893-Závazky z opcí na zahraniční
měnu(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI
,P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P00
19.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.
S_PROPRK)+EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD0999(P0019.S_VSECR
,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPR
RK)=
EPD0999(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5+N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N7,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD0999(P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0088.S_PROPRK)=
EPD0999(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(CZK,S_REZID,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI;
EPD0999(P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0088.S_PROPRK)=
EPD0999(P0088.62) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,3+N9,3=N7,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(CZK,S_NEREZI,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_REZID;
EPD0999(P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0088.S_PROPRK)=
EPD0999(P0088.62) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,4+N9,4=N7,4 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(S_VSECR,S_REZID,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI;
EPD0999(P0088.S_NAKPRK)+EPD0999(P0088.S_PROPRK)=
EPD0999(P0088.62) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,5+N9,5=N7,5 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(S_VSECR,S_NEREZI,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0088.S_NAKPRK;
EPD0999(P0019.CZK, P0036.S_REZID)+EPD0999(P0019.CZK, P0036.S_NEREZI)+EPD0999(P0019
.S_VSECR, P0036.S_REZID)+EPD0999(P0019.S_VSECR, P0036.S_NEREZI)=
EPD0999(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESVSE) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N8,2+N8,3+N8,4+N8,5=N8,1 ODCI 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 16780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD0999(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD0999(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD0999(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N9,2+N9,3+N9,4+N9,5=N9,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD0999-Závazky z opcí na akciové nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID,P0088.S_PROPRK)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI,P0088.S_PROPRK)=
EPD1000(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE,P0088.62) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5+N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N10,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_REZID;
EPD1000(P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0088.S_PROPRK)=
EPD1000(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,2+N12,2=N10,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(CZK,S_REZID,62) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0036.S_NEREZI;
EPD1000(P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0088.S_PROPRK)=
EPD1000(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,3+N12,3=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splneno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(CZK,S_NEREZI,62) =

Popis JVK

Strana:109/111

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID;
EPD1000(P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0088.S_PROPRK)=
EPD1000(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,4+N12,4=N10,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(S_VSECR,S_REZID,62) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI;
EPD1000(P0088.S_NAKPRK)+EPD1000(P0088.S_PROPRK)=
EPD1000(P0088.62) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,5+N12,5=N10,5 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(S_VSECR,S_NEREZI,62)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_NAKPRK;
EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1000(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1000(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N11,2+N11,3+N11,4+N11,5=N11,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní
nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_NAKPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0088.S_PROPRK;
EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPD1000(P0019.CZK,P0036.S_NEREZI)+EPD1000(P0019
.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPD1000(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZI)=
EPD1000(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS11_11{N12,2+N12,3+N12,4+N12,5=N12,1 ODCH 3000};

Kód DS: RISIFE11

Akronym: Bil (ČNB) 1-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1000-Závazky z opcí na komoditní nástroje(S_VSEMEN,S_ESVSE,S_PROPRK) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0222(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EAR0222(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EAR0222(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZÍ)=
EAR0222(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_12{N1,2+N1,4+N1,5=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0222-Prostředky v přechodných agendách z pověření(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 16870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0227(P0019.CZK,P0036.S_REZID)+EPR0227(P0019.S_VSECR,P0036.S_REZID)+EPR0227(P0019.S_VSECR,P0036.S_NEREZÍ)=
EPR0227(P0019.S_VSEMEN,P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS11_12{N2,2+N2,4+N2,5=N2,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0227-Zdroje v přechodných agendách z pověření(S_VSEMEN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0036:MZKONRIS80;

EPR1061_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001,

P0017:Sp3_2_I1)

=

EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +

EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +

EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +

EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065.S_VKLA1)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N30,1)=RIS80_07(N30,1)+RIS80_07(N30,5)+RIS80_07(N30,9)+RIS80_07(N30,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N63,1)=RIS80_07(N63,1)+RIS80_07(N63,5)+RIS80_07(N63,9)+RIS80_07(N63,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N31,1)=RIS80_07(N31,1)+RIS80_07(N31,5)+RIS80_07(N31,9)+RIS80_07(N31,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N64,1)=RIS80_07(N64,1)+RIS80_07(N64,5)+RIS80_07(N64,9)+RIS80_07(N64,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N3,1)=RIS80_07(N3,1)+RIS80_07(N3,5)+RIS80_07(N3,9)+RIS80_07(N3,13)
ODCH 300000] A

[RIS80_01(N36,1)=RIS80_07(N36,1)+RIS80_07(N36,5)+RIS80_07(N36,9)+RIS80_07(N36,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N4,1)=RIS80_07(N4,1)+RIS80_07(N4,5)+RIS80_07(N4,9)+RIS80_07(N4,13)
ODCH 300000] A

[RIS80_01(N37,1)=RIS80_07(N37,1)+RIS80_07(N37,5)+RIS80_07(N37,9)+RIS80_07(N37,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N5,1)=RIS80_07(N5,1)+RIS80_07(N5,5)+RIS80_07(N5,9)+RIS80_07(N5,13)
ODCH 300000] A

[RIS80_01(N38,1)=RIS80_07(N38,1)+RIS80_07(N38,5)+RIS80_07(N38,9)+RIS80_07(N38,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N16,1)=RIS80_07(N16,1)+RIS80_07(N16,5)+RIS80_07(N16,9)+RIS80_07(N16,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N49,1)=RIS80_07(N49,1)+RIS80_07(N49,5)+RIS80_07(N49,9)+RIS80_07(N49,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N17,1)=RIS80_07(N17,1)+RIS80_07(N17,5)+RIS80_07(N17,9)+RIS80_07(N17,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N50,1)=RIS80_07(N50,1)+RIS80_07(N50,5)+RIS80_07(N50,9)+RIS80_07(N50,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N18,1)=RIS80_07(N18,1)+RIS80_07(N18,5)+RIS80_07(N18,9)+RIS80_07(N18,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N51,1)=RIS80_07(N51,1)+RIS80_07(N51,5)+RIS80_07(N51,9)+RIS80_07(N51,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N23,1)=RIS80_07(N23,1)+RIS80_07(N23,5)+RIS80_07(N23,9)+RIS80_07(N23,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N56,1)=RIS80_07(N56,1)+RIS80_07(N56,5)+RIS80_07(N56,9)+RIS80_07(N56,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N26,1)=RIS80_07(N26,1)+RIS80_07(N26,5)+RIS80_07(N26,9)+RIS80_07(N26,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N59,1)=RIS80_07(N59,1)+RIS80_07(N59,5)+RIS80_07(N59,9)+RIS80_07(N59,13)
) ODCH 300000] A

[RIS80_01(N27,1)=RIS80_07(N27,1)+RIS80_07(N27,5)+RIS80_07(N27,9)+RIS80_07(N27,13)
) ODCH 300000] A

Uživatelský tvar:

```
[RIS80_01(N60,1)=RIS80_07(N60,1)+RIS80_07(N60,5)+RIS80_07(N60,9)+RIS80_07(N60,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N28,1)=RIS80_07(N28,1)+RIS80_07(N28,5)+RIS80_07(N28,9)+RIS80_07(N28,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N61,1)=RIS80_07(N61,1)+RIS80_07(N61,5)+RIS80_07(N61,9)+RIS80_07(N61,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N29,1)=RIS80_07(N29,1)+RIS80_07(N29,5)+RIS80_07(N29,9)+RIS80_07(N29,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N62,1)=RIS80_07(N62,1)+RIS80_07(N62,5)+RIS80_07(N62,9)+RIS80_07(N62,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N22,1)=RIS80_07(N22,1)+RIS80_07(N22,5)+RIS80_07(N22,9)+RIS80_07(N22,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N55,1)=RIS80_07(N55,1)+RIS80_07(N55,5)+RIS80_07(N55,9)+RIS80_07(N55,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N19,1)=RIS80_07(N19,1)+RIS80_07(N19,5)+RIS80_07(N19,9)+RIS80_07(N19,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N52,1)=RIS80_07(N52,1)+RIS80_07(N52,5)+RIS80_07(N52,9)+RIS80_07(N52,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N33,1)=RIS80_07(N33,1)+RIS80_07(N33,5)+RIS80_07(N33,9)+RIS80_07(N33,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N66,1)=RIS80_07(N66,1)+RIS80_07(N66,5)+RIS80_07(N66,9)+RIS80_07(N66,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N11,1)=RIS80_07(N11,1)+RIS80_07(N11,5)+RIS80_07(N11,9)+RIS80_07(N11,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N44,1)=RIS80_07(N44,1)+RIS80_07(N44,5)+RIS80_07(N44,9)+RIS80_07(N44,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N14,1)=RIS80_07(N14,1)+RIS80_07(N14,5)+RIS80_07(N14,9)+RIS80_07(N14,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N47,1)=RIS80_07(N47,1)+RIS80_07(N47,5)+RIS80_07(N47,9)+RIS80_07(N47,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N32,1)=RIS80_07(N32,1)+RIS80_07(N32,5)+RIS80_07(N32,9)+RIS80_07(N32,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N65,1)=RIS80_07(N65,1)+RIS80_07(N65,5)+RIS80_07(N65,9)+RIS80_07(N65,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N21,1)=RIS80_07(N21,1)+RIS80_07(N21,5)+RIS80_07(N21,9)+RIS80_07(N21,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N54,1)=RIS80_07(N54,1)+RIS80_07(N54,5)+RIS80_07(N54,9)+RIS80_07(N54,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N10,1)=RIS80_07(N10,1)+RIS80_07(N10,5)+RIS80_07(N10,9)+RIS80_07(N10,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N43,1)=RIS80_07(N43,1)+RIS80_07(N43,5)+RIS80_07(N43,9)+RIS80_07(N43,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N13,1)=RIS80_07(N13,1)+RIS80_07(N13,5)+RIS80_07(N13,9)+RIS80_07(N13,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N46,1)=RIS80_07(N46,1)+RIS80_07(N46,5)+RIS80_07(N46,9)+RIS80_07(N46,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N8,1)=RIS80_07(N8,1)+RIS80_07(N8,5)+RIS80_07(N8,9)+RIS80_07(N8,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N41,1)=RIS80_07(N41,1)+RIS80_07(N41,5)+RIS80_07(N41,9)+RIS80_07(N41,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N1,1)=RIS80_07(N1,1)+RIS80_07(N1,5)+RIS80_07(N1,9)+RIS80_07(N1,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N34,1)=RIS80_07(N34,1)+RIS80_07(N34,5)+RIS80_07(N34,9)+RIS80_07(N34,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N24,1)=RIS80_07(N24,1)+RIS80_07(N24,5)+RIS80_07(N24,9)+RIS80_07(N24,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N57,1)=RIS80_07(N57,1)+RIS80_07(N57,5)+RIS80_07(N57,9)+RIS80_07(N57,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N7,1)=RIS80_07(N7,1)+RIS80_07(N7,5)+RIS80_07(N7,9)+RIS80_07(N7,13)
) ODCH 300000] A
[RIS80_01(N40,1)=RIS80_07(N40,1)+RIS80_07(N40,5)+RIS80_07(N40,9)+RIS80_07(N40,13)
) ODCH 300000] A
```

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N9,1)=RIS80_07(N9,1)+RIS80_07(N9,5)+RIS80_07(N9,9)+RIS80_07(N9,13)
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N42,1)=RIS80_07(N42,1)+RIS80_07(N42,5)+RIS80_07(N42,9)+RIS80_07(N42,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N12,1)=RIS80_07(N12,1)+RIS80_07(N12,5)+RIS80_07(N12,9)+RIS80_07(N12,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N45,1)=RIS80_07(N45,1)+RIS80_07(N45,5)+RIS80_07(N45,9)+RIS80_07(N45,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N20,1)=RIS80_07(N20,1)+RIS80_07(N20,5)+RIS80_07(N20,9)+RIS80_07(N20,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N53,1)=RIS80_07(N53,1)+RIS80_07(N53,5)+RIS80_07(N53,9)+RIS80_07(N53,13)
) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi vklady celkem a součtem druhů vkladů dle sektorů a měn

Poznámka:**Krok kontroly: 15**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0050:MZKRIS80;

EPR1061_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0014.001,
 P0017:Sp3_2_I1)

=
 EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
 P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +
 EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
 P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +
 EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
 P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.S_VKLA1) +
 EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
 P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065.S_VKLA1)
 ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_02(N3,1)=RIS80_08(N3,1)+RIS80_08(N3,5)+RIS80_08(N3,9)+RIS80_08(N3,13)
 ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N31,1)=RIS80_08(N31,1)+RIS80_08(N31,5)+RIS80_08(N31,9)+RIS80_08(N31,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N9,1)=RIS80_08(N9,1)+RIS80_08(N9,5)+RIS80_08(N9,9)+RIS80_08(N9,13)
 ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N37,1)=RIS80_08(N37,1)+RIS80_08(N37,5)+RIS80_08(N37,9)+RIS80_08(N37,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N10,1)=RIS80_08(N10,1)+RIS80_08(N10,5)+RIS80_08(N10,9)+RIS80_08(N10,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N38,1)=RIS80_08(N38,1)+RIS80_08(N38,5)+RIS80_08(N38,9)+RIS80_08(N38,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N11,1)=RIS80_08(N11,1)+RIS80_08(N11,5)+RIS80_08(N11,9)+RIS80_08(N11,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N39,1)=RIS80_08(N39,1)+RIS80_08(N39,5)+RIS80_08(N39,9)+RIS80_08(N39,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N12,1)=RIS80_08(N12,1)+RIS80_08(N12,5)+RIS80_08(N12,9)+RIS80_08(N12,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N40,1)=RIS80_08(N40,1)+RIS80_08(N40,5)+RIS80_08(N40,9)+RIS80_08(N40,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N14,1)=RIS80_08(N14,1)+RIS80_08(N14,5)+RIS80_08(N14,9)+RIS80_08(N14,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N42,1)=RIS80_08(N42,1)+RIS80_08(N42,5)+RIS80_08(N42,9)+RIS80_08(N42,13)
) ODCH 300000] A
 [RIS80_02(N21,1)=RIS80_08(N21,1)+RIS80_08(N21,5)+RIS80_08(N21,9)+RIS80_08(N21,13

Uživatelský tvar:

```
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N49,1)=RIS80_08(N49,1)+RIS80_08(N49,5)+RIS80_08(N49,9)+RIS80_08(N49,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N23,1)=RIS80_08(N23,1)+RIS80_08(N23,5)+RIS80_08(N23,9)+RIS80_08(N23,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N51,1)=RIS80_08(N51,1)+RIS80_08(N51,5)+RIS80_08(N51,9)+RIS80_08(N51,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N24,1)=RIS80_08(N24,1)+RIS80_08(N24,5)+RIS80_08(N24,9)+RIS80_08(N24,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N52,1)=RIS80_08(N52,1)+RIS80_08(N52,5)+RIS80_08(N52,9)+RIS80_08(N52,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N27,1)=RIS80_08(N27,1)+RIS80_08(N27,5)+RIS80_08(N27,9)+RIS80_08(N27,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N55,1)=RIS80_08(N55,1)+RIS80_08(N55,5)+RIS80_08(N55,9)+RIS80_08(N55,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N6,1)=RIS80_08(N6,1)+RIS80_08(N6,5)+RIS80_08(N6,9)+RIS80_08(N6,13)
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N34,1)=RIS80_08(N34,1)+RIS80_08(N34,5)+RIS80_08(N34,9)+RIS80_08(N34,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N15,1)=RIS80_08(N15,1)+RIS80_08(N15,5)+RIS80_08(N15,9)+RIS80_08(N15,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N43,1)=RIS80_08(N43,1)+RIS80_08(N43,5)+RIS80_08(N43,9)+RIS80_08(N43,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N7,1)=RIS80_08(N7,1)+RIS80_08(N7,5)+RIS80_08(N7,9)+RIS80_08(N7,13)
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N35,1)=RIS80_08(N35,1)+RIS80_08(N35,5)+RIS80_08(N35,9)+RIS80_08(N35,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N18,1)=RIS80_08(N18,1)+RIS80_08(N18,5)+RIS80_08(N18,9)+RIS80_08(N18,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N46,1)=RIS80_08(N46,1)+RIS80_08(N46,5)+RIS80_08(N46,9)+RIS80_08(N46,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N4,1)=RIS80_08(N4,1)+RIS80_08(N4,5)+RIS80_08(N4,9)+RIS80_08(N4,13)
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N32,1)=RIS80_08(N32,1)+RIS80_08(N32,5)+RIS80_08(N32,9)+RIS80_08(N32,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N2,1)=RIS80_08(N2,1)+RIS80_08(N2,5)+RIS80_08(N2,9)+RIS80_08(N2,13)
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N30,1)=RIS80_08(N30,1)+RIS80_08(N30,5)+RIS80_08(N30,9)+RIS80_08(N30,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N19,1)=RIS80_08(N19,1)+RIS80_08(N19,5)+RIS80_08(N19,9)+RIS80_08(N19,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N47,1)=RIS80_08(N47,1)+RIS80_08(N47,5)+RIS80_08(N47,9)+RIS80_08(N47,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N8,1)=RIS80_08(N8,1)+RIS80_08(N8,5)+RIS80_08(N8,9)+RIS80_08(N8,13)
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N36,1)=RIS80_08(N36,1)+RIS80_08(N36,5)+RIS80_08(N36,9)+RIS80_08(N36,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N13,1)=RIS80_08(N13,1)+RIS80_08(N13,5)+RIS80_08(N13,9)+RIS80_08(N13,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N41,1)=RIS80_08(N41,1)+RIS80_08(N41,5)+RIS80_08(N41,9)+RIS80_08(N41,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N16,1)=RIS80_08(N16,1)+RIS80_08(N16,5)+RIS80_08(N16,9)+RIS80_08(N16,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N44,1)=RIS80_08(N44,1)+RIS80_08(N44,5)+RIS80_08(N44,9)+RIS80_08(N44,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N17,1)=RIS80_08(N17,1)+RIS80_08(N17,5)+RIS80_08(N17,9)+RIS80_08(N17,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N45,1)=RIS80_08(N45,1)+RIS80_08(N45,5)+RIS80_08(N45,9)+RIS80_08(N45,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N20,1)=RIS80_08(N20,1)+RIS80_08(N20,5)+RIS80_08(N20,9)+RIS80_08(N20,13
) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N48,1)=RIS80_08(N48,1)+RIS80_08(N48,5)+RIS80_08(N48,9)+RIS80_08(N48,13
```

Uživatelský tvar:

```

) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N22,1)=RIS80_08(N22,1)+RIS80_08(N22,5)+RIS80_08(N22,9)+RIS80_08(N22,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N50,1)=RIS80_08(N50,1)+RIS80_08(N50,5)+RIS80_08(N50,9)+RIS80_08(N50,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N25,1)=RIS80_08(N25,1)+RIS80_08(N25,5)+RIS80_08(N25,9)+RIS80_08(N25,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N53,1)=RIS80_08(N53,1)+RIS80_08(N53,5)+RIS80_08(N53,9)+RIS80_08(N53,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N26,1)=RIS80_08(N26,1)+RIS80_08(N26,5)+RIS80_08(N26,9)+RIS80_08(N26,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N54,1)=RIS80_08(N54,1)+RIS80_08(N54,5)+RIS80_08(N54,9)+RIS80_08(N54,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N28,1)=RIS80_08(N28,1)+RIS80_08(N28,5)+RIS80_08(N28,9)+RIS80_08(N28,13
) ODCHE 300000] A
[RIS80_02(N56,1)=RIS80_08(N56,1)+RIS80_08(N56,5)+RIS80_08(N56,9)+RIS80_08(N56,13
) ODCHE 300000];

```

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi vklady celkem a součtem druhů vkladů dle odvětví a měn.

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0036:MZKONRIS80;

EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024:VZKONNET, P0050.S_ODV,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

```

[RIS80_01(N30,2)=(RIS80_03(N30,2)+RIS80_03(N30,4)+RIS80_03(N30,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N63,2)=(RIS80_03(N63,2)+RIS80_03(N63,4)+RIS80_03(N63,3)) ODCHE
300000] A [RIS80_01(N31,2)=(RIS80_03(N31,2)+RIS80_03(N31,4)+RIS80_03(N31,3))
ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N64,2)=(RIS80_03(N64,2)+RIS80_03(N64,4)+RIS80_03(N64,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N3,2)=(RIS80_03(N3,2)+RIS80_03(N3,4)+RIS80_03(N3,3)) ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N36,2)=(RIS80_03(N36,2)+RIS80_03(N36,4)+RIS80_03(N36,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N4,2)=(RIS80_03(N4,2)+RIS80_03(N4,4)+RIS80_03(N4,3)) ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N37,2)=(RIS80_03(N37,2)+RIS80_03(N37,4)+RIS80_03(N37,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N5,2)=(RIS80_03(N5,2)+RIS80_03(N5,4)+RIS80_03(N5,3)) ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N38,2)=(RIS80_03(N38,2)+RIS80_03(N38,4)+RIS80_03(N38,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N16,2)=(RIS80_03(N16,2)+RIS80_03(N16,4)+RIS80_03(N16,3)) ODCHE
300000] A [RIS80_01(N49,2)=(RIS80_03(N49,2)+RIS80_03(N49,4)+RIS80_03(N49,3))
ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N17,2)=(RIS80_03(N17,2)+RIS80_03(N17,4)+RIS80_03(N17,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N50,2)=(RIS80_03(N50,2)+RIS80_03(N50,4)+RIS80_03(N50,3)) ODCHE
300000] A [RIS80_01(N18,2)=(RIS80_03(N18,2)+RIS80_03(N18,4)+RIS80_03(N18,3))
ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N51,2)=(RIS80_03(N51,2)+RIS80_03(N51,4)+RIS80_03(N51,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N23,2)=(RIS80_03(N23,2)+RIS80_03(N23,4)+RIS80_03(N23,3)) ODCHE
300000] A [RIS80_01(N56,2)=(RIS80_03(N56,2)+RIS80_03(N56,4)+RIS80_03(N56,3))
ODCHE 300000] A
[RIS80_01(N26,2)=(RIS80_03(N26,2)+RIS80_03(N26,4)+RIS80_03(N26,3)) ODCHE 300000]
A [RIS80_01(N59,2)=(RIS80_03(N59,2)+RIS80_03(N59,4)+RIS80_03(N59,3)) ODCHE
300000] A [RIS80_01(N27,2)=(RIS80_03(N27,2)+RIS80_03(N27,4)+RIS80_03(N27,3))
ODCHE 300000] A

```

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N60,2)=(RIS80_03(N60,2)+RIS80_03(N60,4)+RIS80_03(N60,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N28,2)=(RIS80_03(N28,2)+RIS80_03(N28,4)+RIS80_03(N28,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N61,2)=(RIS80_03(N61,2)+RIS80_03(N61,4)+RIS80_03(N61,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N29,2)=(RIS80_03(N29,2)+RIS80_03(N29,4)+RIS80_03(N29,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N62,2)=(RIS80_03(N62,2)+RIS80_03(N62,4)+RIS80_03(N62,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N22,2)=(RIS80_03(N22,2)+RIS80_03(N22,4)+RIS80_03(N22,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N55,2)=(RIS80_03(N55,2)+RIS80_03(N55,4)+RIS80_03(N55,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N19,2)=(RIS80_03(N19,2)+RIS80_03(N19,4)+RIS80_03(N19,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N52,2)=(RIS80_03(N52,2)+RIS80_03(N52,4)+RIS80_03(N52,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N33,2)=(RIS80_03(N33,2)+RIS80_03(N33,4)+RIS80_03(N33,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N66,2)=(RIS80_03(N66,2)+RIS80_03(N66,4)+RIS80_03(N66,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N11,2)=(RIS80_03(N11,2)+RIS80_03(N11,4)+RIS80_03(N11,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N44,2)=(RIS80_03(N44,2)+RIS80_03(N44,4)+RIS80_03(N44,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N14,2)=(RIS80_03(N14,2)+RIS80_03(N14,4)+RIS80_03(N14,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N47,2)=(RIS80_03(N47,2)+RIS80_03(N47,4)+RIS80_03(N47,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N32,2)=(RIS80_03(N32,2)+RIS80_03(N32,4)+RIS80_03(N32,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N65,2)=(RIS80_03(N65,2)+RIS80_03(N65,4)+RIS80_03(N65,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N21,2)=(RIS80_03(N21,2)+RIS80_03(N21,4)+RIS80_03(N21,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N54,2)=(RIS80_03(N54,2)+RIS80_03(N54,4)+RIS80_03(N54,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N10,2)=(RIS80_03(N10,2)+RIS80_03(N10,4)+RIS80_03(N10,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N43,2)=(RIS80_03(N43,2)+RIS80_03(N43,4)+RIS80_03(N43,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N13,2)=(RIS80_03(N13,2)+RIS80_03(N13,4)+RIS80_03(N13,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N46,2)=(RIS80_03(N46,2)+RIS80_03(N46,4)+RIS80_03(N46,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N8,2)=(RIS80_03(N8,2)+RIS80_03(N8,4)+RIS80_03(N8,3)) ODCH
 300000] A [RIS80_01(N41,2)=(RIS80_03(N41,2)+RIS80_03(N41,4)+RIS80_03(N41,3))
 ODCH 300000] A [RIS80_01(N1,2)=(RIS80_03(N1,2)+RIS80_03(N1,4)+RIS80_03(N1,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N34,2)=(RIS80_03(N34,2)+RIS80_03(N34,4)+RIS80_03(N34,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N24,2)=(RIS80_03(N24,2)+RIS80_03(N24,4)+RIS80_03(N24,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N57,2)=(RIS80_03(N57,2)+RIS80_03(N57,4)+RIS80_03(N57,3))
 ODCH 300000] A [RIS80_01(N7,2)=(RIS80_03(N7,2)+RIS80_03(N7,4)+RIS80_03(N7,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N40,2)=(RIS80_03(N40,2)+RIS80_03(N40,4)+RIS80_03(N40,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N9,2)=(RIS80_03(N9,2)+RIS80_03(N9,4)+RIS80_03(N9,3)) ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N42,2)=(RIS80_03(N42,2)+RIS80_03(N42,4)+RIS80_03(N42,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N12,2)=(RIS80_03(N12,2)+RIS80_03(N12,4)+RIS80_03(N12,3)) ODCH
 300000] Ā [RIS80_01(N45,2)=(RIS80_03(N45,2)+RIS80_03(N45,4)+RIS80_03(N45,3))
 ODCH 300000] A
 [RIS80_01(N20,2)=(RIS80_03(N20,2)+RIS80_03(N20,4)+RIS80_03(N20,3)) ODCH 300000]
 A [RIS80_01(N53,2)=(RIS80_03(N53,2)+RIS80_03(N53,4)+RIS80_03(N53,3)) ODCH
 300000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi neterminovanými vklady celkem a jejich součtem za účely dle sektorů a měn

Poznámka:

Krok kontroly: 35

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0050:MZKRIS80;

EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0014.001,

P0017:Sp3_2_11)

Popis JVK

Strana: 6/173

Semantický tvar:

=

SUM EPR1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024:VZKONNET, P0036.S_ESVSE,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 300000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_02(N3,2)=(RIS80_04(N3,2)+RIS80_04(N3,4)+RIS80_04(N3,3)) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N31,2)=(RIS80_04(N31,2)+RIS80_04(N31,4)+RIS80_04(N31,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N9,2)=(RIS80_04(N9,2)+RIS80_04(N9,4)+RIS80_04(N9,3)) ODCH 300000] A
[RIS80_02(N37,2)=(RIS80_04(N37,2)+RIS80_04(N37,4)+RIS80_04(N37,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N10,2)=(RIS80_04(N10,2)+RIS80_04(N10,4)+RIS80_04(N10,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N38,2)=(RIS80_04(N38,2)+RIS80_04(N38,4)+RIS80_04(N38,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N11,2)=(RIS80_04(N11,2)+RIS80_04(N11,4)+RIS80_04(N11,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N39,2)=(RIS80_04(N39,2)+RIS80_04(N39,4)+RIS80_04(N39,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N12,2)=(RIS80_04(N12,2)+RIS80_04(N12,4)+RIS80_04(N12,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N40,2)=(RIS80_04(N40,2)+RIS80_04(N40,4)+RIS80_04(N40,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N14,2)=(RIS80_04(N14,2)+RIS80_04(N14,4)+RIS80_04(N14,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N42,2)=(RIS80_04(N42,2)+RIS80_04(N42,4)+RIS80_04(N42,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N21,2)=(RIS80_04(N21,2)+RIS80_04(N21,4)+RIS80_04(N21,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N49,2)=(RIS80_04(N49,2)+RIS80_04(N49,4)+RIS80_04(N49,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N23,2)=(RIS80_04(N23,2)+RIS80_04(N23,4)+RIS80_04(N23,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N51,2)=(RIS80_04(N51,2)+RIS80_04(N51,4)+RIS80_04(N51,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N24,2)=(RIS80_04(N24,2)+RIS80_04(N24,4)+RIS80_04(N24,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N52,2)=(RIS80_04(N52,2)+RIS80_04(N52,4)+RIS80_04(N52,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N27,2)=(RIS80_04(N27,2)+RIS80_04(N27,4)+RIS80_04(N27,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N55,2)=(RIS80_04(N55,2)+RIS80_04(N55,4)+RIS80_04(N55,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N6,2)=(RIS80_04(N6,2)+RIS80_04(N6,4)+RIS80_04(N6,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N34,2)=(RIS80_04(N34,2)+RIS80_04(N34,4)+RIS80_04(N34,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N15,2)=(RIS80_04(N15,2)+RIS80_04(N15,4)+RIS80_04(N15,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N43,2)=(RIS80_04(N43,2)+RIS80_04(N43,4)+RIS80_04(N43,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N7,2)=(RIS80_04(N7,2)+RIS80_04(N7,4)+RIS80_04(N7,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N35,2)=(RIS80_04(N35,2)+RIS80_04(N35,4)+RIS80_04(N35,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N18,2)=(RIS80_04(N18,2)+RIS80_04(N18,4)+RIS80_04(N18,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N46,2)=(RIS80_04(N46,2)+RIS80_04(N46,4)+RIS80_04(N46,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N4,2)=(RIS80_04(N4,2)+RIS80_04(N4,4)+RIS80_04(N4,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N32,2)=(RIS80_04(N32,2)+RIS80_04(N32,4)+RIS80_04(N32,3))
ODCH 300000] A [RIS80_02(N2,2)=(RIS80_04(N2,2)+RIS80_04(N2,4)+RIS80_04(N2,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N30,2)=(RIS80_04(N30,2)+RIS80_04(N30,4)+RIS80_04(N30,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N19,2)=(RIS80_04(N19,2)+RIS80_04(N19,4)+RIS80_04(N19,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N47,2)=(RIS80_04(N47,2)+RIS80_04(N47,4)+RIS80_04(N47,3))
ODCH 300000] A [RIS80_02(N8,2)=(RIS80_04(N8,2)+RIS80_04(N8,4)+RIS80_04(N8,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N36,2)=(RIS80_04(N36,2)+RIS80_04(N36,4)+RIS80_04(N36,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N13,2)=(RIS80_04(N13,2)+RIS80_04(N13,4)+RIS80_04(N13,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N41,2)=(RIS80_04(N41,2)+RIS80_04(N41,4)+RIS80_04(N41,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N16,2)=(RIS80_04(N16,2)+RIS80_04(N16,4)+RIS80_04(N16,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N44,2)=(RIS80_04(N44,2)+RIS80_04(N44,4)+RIS80_04(N44,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N17,2)=(RIS80_04(N17,2)+RIS80_04(N17,4)+RIS80_04(N17,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N45,2)=(RIS80_04(N45,2)+RIS80_04(N45,4)+RIS80_04(N45,3)) ODCH 300000]
A [RIS80_02(N20,2)=(RIS80_04(N20,2)+RIS80_04(N20,4)+RIS80_04(N20,3)) ODCH
300000] A [RIS80_02(N48,2)=(RIS80_04(N48,2)+RIS80_04(N48,4)+RIS80_04(N48,3))
ODCH 300000] A
[RIS80_02(N22,2)=(RIS80_04(N22,2)+RIS80_04(N22,4)+RIS80_04(N22,3)) ODCH 300000]

Uživatelský tvar:

A [RIS80_02(N50,2)=(RIS80_04(N50,2)+RIS80_04(N50,4)+RIS80_04(N50,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N25,2)=(RIS80_04(N25,2)+RIS80_04(N25,4)+RIS80_04(N25,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N53,2)=(RIS80_04(N53,2)+RIS80_04(N53,4)+RIS80_04(N53,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N26,2)=(RIS80_04(N26,2)+RIS80_04(N26,4)+RIS80_04(N26,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N54,2)=(RIS80_04(N54,2)+RIS80_04(N54,4)+RIS80_04(N54,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N28,2)=(RIS80_04(N28,2)+RIS80_04(N28,4)+RIS80_04(N28,3)) ODCH 300000] A [RIS80_02(N56,2)=(RIS80_04(N56,2)+RIS80_04(N56,4)+RIS80_04(N56,3)) ODCH 300000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi netermínovanými vklady celkem a jejich součtem za účely dle odvětví a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 40**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0036:MZKONRIS80;

EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0050.S_ODV, P0014.001, P0065:VD_S_TERVK32, P0017:Sp3_2_I1)
ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N30,3)=(RIS80_05(N30,2)+RIS80_05(N30,3)+RIS80_05(N30,4)+RIS80_05(N30,5)+RIS80_05(N30,6)+RIS80_05(N30,7)+RIS80_05(N30,12)+RIS80_05(N30,8)+RIS80_05(N30,9)+RIS80_05(N30,10)+RIS80_05(N30,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N63,3)=(RIS80_05(N63,2)+RIS80_05(N63,3)+RIS80_05(N63,4)+RIS80_05(N63,5)+RIS80_05(N63,6)+RIS80_05(N63,7)+RIS80_05(N63,12)+RIS80_05(N63,8)+RIS80_05(N63,9)+RIS80_05(N63,10)+RIS80_05(N63,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N31,3)=(RIS80_05(N31,2)+RIS80_05(N31,3)+RIS80_05(N31,4)+RIS80_05(N31,5)+RIS80_05(N31,6)+RIS80_05(N31,7)+RIS80_05(N31,12)+RIS80_05(N31,8)+RIS80_05(N31,9)+RIS80_05(N31,10)+RIS80_05(N31,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N64,3)=(RIS80_05(N64,2)+RIS80_05(N64,3)+RIS80_05(N64,4)+RIS80_05(N64,5)+RIS80_05(N64,6)+RIS80_05(N64,7)+RIS80_05(N64,12)+RIS80_05(N64,8)+RIS80_05(N64,9)+RIS80_05(N64,10)+RIS80_05(N64,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N3,3)=(RIS80_05(N3,2)+RIS80_05(N3,3)+RIS80_05(N3,4)+RIS80_05(N3,5)+RIS80_05(N3,6)+RIS80_05(N3,7)+RIS80_05(N3,12)+RIS80_05(N3,8)+RIS80_05(N3,9)+RIS80_05(N3,10)+RIS80_05(N3,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N36,3)=(RIS80_05(N36,2)+RIS80_05(N36,3)+RIS80_05(N36,4)+RIS80_05(N36,5)+RIS80_05(N36,6)+RIS80_05(N36,7)+RIS80_05(N36,12)+RIS80_05(N36,8)+RIS80_05(N36,9)+RIS80_05(N36,10)+RIS80_05(N36,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N4,3)=(RIS80_05(N4,2)+RIS80_05(N4,3)+RIS80_05(N4,4)+RIS80_05(N4,5)+RIS80_05(N4,6)+RIS80_05(N4,7)+RIS80_05(N4,12)+RIS80_05(N4,8)+RIS80_05(N4,9)+RIS80_05(N4,10)+RIS80_05(N4,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N37,3)=(RIS80_05(N37,2)+RIS80_05(N37,3)+RIS80_05(N37,4)+RIS80_05(N37,5)+RIS80_05(N37,6)+RIS80_05(N37,7)+RIS80_05(N37,12)+RIS80_05(N37,8)+RIS80_05(N37,9)+RIS80_05(N37,10)+RIS80_05(N37,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N5,3)=(RIS80_05(N5,2)+RIS80_05(N5,3)+RIS80_05(N5,4)+RIS80_05(N5,5)+RIS80_05(N5,6)+RIS80_05(N5,7)+RIS80_05(N5,12)+RIS80_05(N5,8)+RIS80_05(N5,9)+RIS80_05(N5,10)+RIS80_05(N5,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N38,3)=(RIS80_05(N38,2)+RIS80_05(N38,3)+RIS80_05(N38,4)+RIS80_05(N38,5)+RIS80_05(N38,6)+RIS80_05(N38,7)+RIS80_05(N38,12)+RIS80_05(N38,8)+RIS80_05(N38,9)+RIS80_05(N38,10)+RIS80_05(N38,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N16,3)=(RIS80_05(N16,2)+RIS80_05(N16,3)+RIS80_05(N16,4)+RIS80_05(N16,5)+RIS80_05(N16,6)+RIS80_05(N16,7)+RIS80_05(N16,12)+RIS80_05(N16,8)+RIS80_05(N16,

Uživatelský tvar:

9)+RIS80_05(N16,10)+RIS80_05(N16,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N49,3)=(RIS80_05(N49,2)+RIS80_05(N49,3)+RIS80_05(N49,4)+RIS80_05(N49,5)+RIS80_05(N49,6)+RIS80_05(N49,7)+RIS80_05(N49,12)+RIS80_05(N49,8)+RIS80_05(N49,9)+RIS80_05(N49,10)+RIS80_05(N49,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N17,3)=(RIS80_05(N17,2)+RIS80_05(N17,3)+RIS80_05(N17,4)+RIS80_05(N17,5)+RIS80_05(N17,6)+RIS80_05(N17,7)+RIS80_05(N17,12)+RIS80_05(N17,8)+RIS80_05(N17,9)+RIS80_05(N17,10)+RIS80_05(N17,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N50,3)=(RIS80_05(N50,2)+RIS80_05(N50,3)+RIS80_05(N50,4)+RIS80_05(N50,5)+RIS80_05(N50,6)+RIS80_05(N50,7)+RIS80_05(N50,12)+RIS80_05(N50,8)+RIS80_05(N50,9)+RIS80_05(N50,10)+RIS80_05(N50,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N18,3)=(RIS80_05(N18,2)+RIS80_05(N18,3)+RIS80_05(N18,4)+RIS80_05(N18,5)+RIS80_05(N18,6)+RIS80_05(N18,7)+RIS80_05(N18,12)+RIS80_05(N18,8)+RIS80_05(N18,9)+RIS80_05(N18,10)+RIS80_05(N18,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N51,3)=(RIS80_05(N51,2)+RIS80_05(N51,3)+RIS80_05(N51,4)+RIS80_05(N51,5)+RIS80_05(N51,6)+RIS80_05(N51,7)+RIS80_05(N51,12)+RIS80_05(N51,8)+RIS80_05(N51,9)+RIS80_05(N51,10)+RIS80_05(N51,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N23,3)=(RIS80_05(N23,2)+RIS80_05(N23,3)+RIS80_05(N23,4)+RIS80_05(N23,5)+RIS80_05(N23,6)+RIS80_05(N23,7)+RIS80_05(N23,12)+RIS80_05(N23,8)+RIS80_05(N23,9)+RIS80_05(N23,10)+RIS80_05(N23,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N56,3)=(RIS80_05(N56,2)+RIS80_05(N56,3)+RIS80_05(N56,4)+RIS80_05(N56,5)+RIS80_05(N56,6)+RIS80_05(N56,7)+RIS80_05(N56,12)+RIS80_05(N56,8)+RIS80_05(N56,9)+RIS80_05(N56,10)+RIS80_05(N56,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N26,3)=(RIS80_05(N26,2)+RIS80_05(N26,3)+RIS80_05(N26,4)+RIS80_05(N26,5)+RIS80_05(N26,6)+RIS80_05(N26,7)+RIS80_05(N26,12)+RIS80_05(N26,8)+RIS80_05(N26,9)+RIS80_05(N26,10)+RIS80_05(N26,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N59,3)=(RIS80_05(N59,2)+RIS80_05(N59,3)+RIS80_05(N59,4)+RIS80_05(N59,5)+RIS80_05(N59,6)+RIS80_05(N59,7)+RIS80_05(N59,12)+RIS80_05(N59,8)+RIS80_05(N59,9)+RIS80_05(N59,10)+RIS80_05(N59,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N27,3)=(RIS80_05(N27,2)+RIS80_05(N27,3)+RIS80_05(N27,4)+RIS80_05(N27,5)+RIS80_05(N27,6)+RIS80_05(N27,7)+RIS80_05(N27,12)+RIS80_05(N27,8)+RIS80_05(N27,9)+RIS80_05(N27,10)+RIS80_05(N27,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N60,3)=(RIS80_05(N60,2)+RIS80_05(N60,3)+RIS80_05(N60,4)+RIS80_05(N60,5)+RIS80_05(N60,6)+RIS80_05(N60,7)+RIS80_05(N60,12)+RIS80_05(N60,8)+RIS80_05(N60,9)+RIS80_05(N60,10)+RIS80_05(N60,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N28,3)=(RIS80_05(N28,2)+RIS80_05(N28,3)+RIS80_05(N28,4)+RIS80_05(N28,5)+RIS80_05(N28,6)+RIS80_05(N28,7)+RIS80_05(N28,12)+RIS80_05(N28,8)+RIS80_05(N28,9)+RIS80_05(N28,10)+RIS80_05(N28,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N61,3)=(RIS80_05(N61,2)+RIS80_05(N61,3)+RIS80_05(N61,4)+RIS80_05(N61,5)+RIS80_05(N61,6)+RIS80_05(N61,7)+RIS80_05(N61,12)+RIS80_05(N61,8)+RIS80_05(N61,9)+RIS80_05(N61,10)+RIS80_05(N61,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N29,3)=(RIS80_05(N29,2)+RIS80_05(N29,3)+RIS80_05(N29,4)+RIS80_05(N29,5)+RIS80_05(N29,6)+RIS80_05(N29,7)+RIS80_05(N29,12)+RIS80_05(N29,8)+RIS80_05(N29,9)+RIS80_05(N29,10)+RIS80_05(N29,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N62,3)=(RIS80_05(N62,2)+RIS80_05(N62,3)+RIS80_05(N62,4)+RIS80_05(N62,5)+RIS80_05(N62,6)+RIS80_05(N62,7)+RIS80_05(N62,12)+RIS80_05(N62,8)+RIS80_05(N62,9)+RIS80_05(N62,10)+RIS80_05(N62,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N22,3)=(RIS80_05(N22,2)+RIS80_05(N22,3)+RIS80_05(N22,4)+RIS80_05(N22,5)+RIS80_05(N22,6)+RIS80_05(N22,7)+RIS80_05(N22,12)+RIS80_05(N22,8)+RIS80_05(N22,9)+RIS80_05(N22,10)+RIS80_05(N22,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N55,3)=(RIS80_05(N55,2)+RIS80_05(N55,3)+RIS80_05(N55,4)+RIS80_05(N55,5)+RIS80_05(N55,6)+RIS80_05(N55,7)+RIS80_05(N55,12)+RIS80_05(N55,8)+RIS80_05(N55,9)+RIS80_05(N55,10)+RIS80_05(N55,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N19,3)=(RIS80_05(N19,2)+RIS80_05(N19,3)+RIS80_05(N19,4)+RIS80_05(N19,5)+RIS80_05(N19,6)+RIS80_05(N19,7)+RIS80_05(N19,12)+RIS80_05(N19,8)+RIS80_05(N19,9)+RIS80_05(N19,10)+RIS80_05(N19,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N52,3)=(RIS80_05(N52,2)+RIS80_05(N52,3)+RIS80_05(N52,4)+RIS80_05(N52,5)+RIS80_05(N52,6)+RIS80_05(N52,7)+RIS80_05(N52,12)+RIS80_05(N52,8)+RIS80_05(N52,9)+RIS80_05(N52,10)+RIS80_05(N52,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N33,3)=(RIS80_05(N33,2)+RIS80_05(N33,3)+RIS80_05(N33,4)+RIS80_05(N33,5)+RIS80_05(N33,6)+RIS80_05(N33,7)+RIS80_05(N33,12)+RIS80_05(N33,8)+RIS80_05(N33,9)+RIS80_05(N33,10)+RIS80_05(N33,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N66,3)=(RIS80_05(N66,2)+RIS80_05(N66,3)+RIS80_05(N66,4)+RIS80_05(N66,5)

Uživatelský tvar:

) +RIS80_05(N66,6)+RIS80_05(N66,7)+RIS80_05(N66,12)+RIS80_05(N66,8)+RIS80_05(N66,9)+RIS80_05(N66,10)+RIS80_05(N66,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N11,3)=(RIS80_05(N11,2)+RIS80_05(N11,3)+RIS80_05(N11,4)+RIS80_05(N11,5)+RIS80_05(N11,6)+RIS80_05(N11,7)+RIS80_05(N11,12)+RIS80_05(N11,8)+RIS80_05(N11,9)+RIS80_05(N11,10)+RIS80_05(N11,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N44,3)=(RIS80_05(N44,2)+RIS80_05(N44,3)+RIS80_05(N44,4)+RIS80_05(N44,5)+RIS80_05(N44,6)+RIS80_05(N44,7)+RIS80_05(N44,12)+RIS80_05(N44,8)+RIS80_05(N44,9)+RIS80_05(N44,10)+RIS80_05(N44,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N14,3)=(RIS80_05(N14,2)+RIS80_05(N14,3)+RIS80_05(N14,4)+RIS80_05(N14,5)+RIS80_05(N14,6)+RIS80_05(N14,7)+RIS80_05(N14,12)+RIS80_05(N14,8)+RIS80_05(N14,9)+RIS80_05(N14,10)+RIS80_05(N14,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N47,3)=(RIS80_05(N47,2)+RIS80_05(N47,3)+RIS80_05(N47,4)+RIS80_05(N47,5)+RIS80_05(N47,6)+RIS80_05(N47,7)+RIS80_05(N47,12)+RIS80_05(N47,8)+RIS80_05(N47,9)+RIS80_05(N47,10)+RIS80_05(N47,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N32,3)=(RIS80_05(N32,2)+RIS80_05(N32,3)+RIS80_05(N32,4)+RIS80_05(N32,5)+RIS80_05(N32,6)+RIS80_05(N32,7)+RIS80_05(N32,12)+RIS80_05(N32,8)+RIS80_05(N32,9)+RIS80_05(N32,10)+RIS80_05(N32,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N65,3)=(RIS80_05(N65,2)+RIS80_05(N65,3)+RIS80_05(N65,4)+RIS80_05(N65,5)+RIS80_05(N65,6)+RIS80_05(N65,7)+RIS80_05(N65,12)+RIS80_05(N65,8)+RIS80_05(N65,9)+RIS80_05(N65,10)+RIS80_05(N65,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N21,3)=(RIS80_05(N21,2)+RIS80_05(N21,3)+RIS80_05(N21,4)+RIS80_05(N21,5)+RIS80_05(N21,6)+RIS80_05(N21,7)+RIS80_05(N21,12)+RIS80_05(N21,8)+RIS80_05(N21,9)+RIS80_05(N21,10)+RIS80_05(N21,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N54,3)=(RIS80_05(N54,2)+RIS80_05(N54,3)+RIS80_05(N54,4)+RIS80_05(N54,5)+RIS80_05(N54,6)+RIS80_05(N54,7)+RIS80_05(N54,12)+RIS80_05(N54,8)+RIS80_05(N54,9)+RIS80_05(N54,10)+RIS80_05(N54,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N10,3)=(RIS80_05(N10,2)+RIS80_05(N10,3)+RIS80_05(N10,4)+RIS80_05(N10,5)+RIS80_05(N10,6)+RIS80_05(N10,7)+RIS80_05(N10,12)+RIS80_05(N10,8)+RIS80_05(N10,9)+RIS80_05(N10,10)+RIS80_05(N10,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N43,3)=(RIS80_05(N43,2)+RIS80_05(N43,3)+RIS80_05(N43,4)+RIS80_05(N43,5)+RIS80_05(N43,6)+RIS80_05(N43,7)+RIS80_05(N43,12)+RIS80_05(N43,8)+RIS80_05(N43,9)+RIS80_05(N43,10)+RIS80_05(N43,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N13,3)=(RIS80_05(N13,2)+RIS80_05(N13,3)+RIS80_05(N13,4)+RIS80_05(N13,5)+RIS80_05(N13,6)+RIS80_05(N13,7)+RIS80_05(N13,12)+RIS80_05(N13,8)+RIS80_05(N13,9)+RIS80_05(N13,10)+RIS80_05(N13,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N46,3)=(RIS80_05(N46,2)+RIS80_05(N46,3)+RIS80_05(N46,4)+RIS80_05(N46,5)+RIS80_05(N46,6)+RIS80_05(N46,7)+RIS80_05(N46,12)+RIS80_05(N46,8)+RIS80_05(N46,9)+RIS80_05(N46,10)+RIS80_05(N46,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N8,3)=(RIS80_05(N8,2)+RIS80_05(N8,3)+RIS80_05(N8,4)+RIS80_05(N8,5)+RIS80_05(N8,6)+RIS80_05(N8,7)+RIS80_05(N8,12)+RIS80_05(N8,8)+RIS80_05(N8,9)+RIS80_05(N8,10)+RIS80_05(N8,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N41,3)=(RIS80_05(N41,2)+RIS80_05(N41,3)+RIS80_05(N41,4)+RIS80_05(N41,5)+RIS80_05(N41,6)+RIS80_05(N41,7)+RIS80_05(N41,12)+RIS80_05(N41,8)+RIS80_05(N41,9)+RIS80_05(N41,10)+RIS80_05(N41,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N1,3)=(RIS80_05(N1,2)+RIS80_05(N1,3)+RIS80_05(N1,4)+RIS80_05(N1,5)+RIS80_05(N1,6)+RIS80_05(N1,7)+RIS80_05(N1,12)+RIS80_05(N1,8)+RIS80_05(N1,9)+RIS80_05(N1,10)+RIS80_05(N1,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N34,3)=(RIS80_05(N34,2)+RIS80_05(N34,3)+RIS80_05(N34,4)+RIS80_05(N34,5)+RIS80_05(N34,6)+RIS80_05(N34,7)+RIS80_05(N34,12)+RIS80_05(N34,8)+RIS80_05(N34,9)+RIS80_05(N34,10)+RIS80_05(N34,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N24,3)=(RIS80_05(N24,2)+RIS80_05(N24,3)+RIS80_05(N24,4)+RIS80_05(N24,5)+RIS80_05(N24,6)+RIS80_05(N24,7)+RIS80_05(N24,12)+RIS80_05(N24,8)+RIS80_05(N24,9)+RIS80_05(N24,10)+RIS80_05(N24,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N57,3)=(RIS80_05(N57,2)+RIS80_05(N57,3)+RIS80_05(N57,4)+RIS80_05(N57,5)+RIS80_05(N57,6)+RIS80_05(N57,7)+RIS80_05(N57,12)+RIS80_05(N57,8)+RIS80_05(N57,9)+RIS80_05(N57,10)+RIS80_05(N57,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N7,3)=(RIS80_05(N7,2)+RIS80_05(N7,3)+RIS80_05(N7,4)+RIS80_05(N7,5)+RIS80_05(N7,6)+RIS80_05(N7,7)+RIS80_05(N7,12)+RIS80_05(N7,8)+RIS80_05(N7,9)+RIS80_05(N7,10)+RIS80_05(N7,11)) ODCH 500000] A
{RIS80_01(N40,3)=(RIS80_05(N40,2)+RIS80_05(N40,3)+RIS80_05(N40,4)+RIS80_05(N40,5)+RIS80_05(N40,6)+RIS80_05(N40,7)+RIS80_05(N40,12)+RIS80_05(N40,8)+RIS80_05(N40,9)+RIS80_05(N40,10)+RIS80_05(N40,11)) ODCH 500000] A

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N9,3)=(RIS80_05(N9,2)+RIS80_05(N9,3)+RIS80_05(N9,4)+RIS80_05(N9,5)+RIS80_05(N9,6)+RIS80_05(N9,7)+RIS80_05(N9,12)+RIS80_05(N9,8)+RIS80_05(N9,9)+RIS80_05(N9,10)+RIS80_05(N9,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_01(N42,3)=(RIS80_05(N42,2)+RIS80_05(N42,3)+RIS80_05(N42,4)+RIS80_05(N42,5)+RIS80_05(N42,6)+RIS80_05(N42,7)+RIS80_05(N42,12)+RIS80_05(N42,8)+RIS80_05(N42,9)+RIS80_05(N42,10)+RIS80_05(N42,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_01(N12,3)=(RIS80_05(N12,2)+RIS80_05(N12,3)+RIS80_05(N12,4)+RIS80_05(N12,5)+RIS80_05(N12,6)+RIS80_05(N12,7)+RIS80_05(N12,12)+RIS80_05(N12,8)+RIS80_05(N12,9)+RIS80_05(N12,10)+RIS80_05(N12,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_01(N45,3)=(RIS80_05(N45,2)+RIS80_05(N45,3)+RIS80_05(N45,4)+RIS80_05(N45,5)+RIS80_05(N45,6)+RIS80_05(N45,7)+RIS80_05(N45,12)+RIS80_05(N45,8)+RIS80_05(N45,9)+RIS80_05(N45,10)+RIS80_05(N45,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_01(N20,3)=(RIS80_05(N20,2)+RIS80_05(N20,3)+RIS80_05(N20,4)+RIS80_05(N20,5)+RIS80_05(N20,6)+RIS80_05(N20,7)+RIS80_05(N20,12)+RIS80_05(N20,8)+RIS80_05(N20,9)+RIS80_05(N20,10)+RIS80_05(N20,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_01(N53,3)=(RIS80_05(N53,2)+RIS80_05(N53,3)+RIS80_05(N53,4)+RIS80_05(N53,5)+RIS80_05(N53,6)+RIS80_05(N53,7)+RIS80_05(N53,12)+RIS80_05(N53,8)+RIS80_05(N53,9)+RIS80_05(N53,10)+RIS80_05(N53,11)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi termínovanými vklady celkem a jejich součtem za doby splatnosti dle sektorů a měn

Poznámka:**Krok kontroly: 45**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0050:MZKRIS80;

EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0065:VZKONTER, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_02(N3,3)=(RIS80_06(N3,2)+RIS80_06(N3,3)+RIS80_06(N3,4)+RIS80_06(N3,5)+RIS80_06(N3,6)+RIS80_06(N3,7)+RIS80_06(N3,12)+RIS80_06(N3,8)+RIS80_06(N3,9)+RIS80_06(N3,10)+RIS80_06(N3,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N31,3)=(RIS80_06(N31,2)+RIS80_06(N31,3)+RIS80_06(N31,4)+RIS80_06(N31,5)+RIS80_06(N31,6)+RIS80_06(N31,7)+RIS80_06(N31,12)+RIS80_06(N31,8)+RIS80_06(N31,9)+RIS80_06(N31,10)+RIS80_06(N31,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N9,3)=(RIS80_06(N9,2)+RIS80_06(N9,3)+RIS80_06(N9,4)+RIS80_06(N9,5)+RIS80_06(N9,6)+RIS80_06(N9,7)+RIS80_06(N9,12)+RIS80_06(N9,8)+RIS80_06(N9,9)+RIS80_06(N9,10)+RIS80_06(N9,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N37,3)=(RIS80_06(N37,2)+RIS80_06(N37,3)+RIS80_06(N37,4)+RIS80_06(N37,5)+RIS80_06(N37,6)+RIS80_06(N37,7)+RIS80_06(N37,12)+RIS80_06(N37,8)+RIS80_06(N37,9)+RIS80_06(N37,10)+RIS80_06(N37,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N10,3)=(RIS80_06(N10,2)+RIS80_06(N10,3)+RIS80_06(N10,4)+RIS80_06(N10,5)+RIS80_06(N10,6)+RIS80_06(N10,7)+RIS80_06(N10,12)+RIS80_06(N10,8)+RIS80_06(N10,9)+RIS80_06(N10,10)+RIS80_06(N10,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N38,3)=(RIS80_06(N38,2)+RIS80_06(N38,3)+RIS80_06(N38,4)+RIS80_06(N38,5)+RIS80_06(N38,6)+RIS80_06(N38,7)+RIS80_06(N38,12)+RIS80_06(N38,8)+RIS80_06(N38,9)+RIS80_06(N38,10)+RIS80_06(N38,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N11,3)=(RIS80_06(N11,2)+RIS80_06(N11,3)+RIS80_06(N11,4)+RIS80_06(N11,5)+RIS80_06(N11,6)+RIS80_06(N11,7)+RIS80_06(N11,12)+RIS80_06(N11,8)+RIS80_06(N11,9)+RIS80_06(N11,10)+RIS80_06(N11,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N39,3)=(RIS80_06(N39,2)+RIS80_06(N39,3)+RIS80_06(N39,4)+RIS80_06(N39,5)+RIS80_06(N39,6)+RIS80_06(N39,7)+RIS80_06(N39,12)+RIS80_06(N39,8)+RIS80_06(N39,9)+RIS80_06(N39,10)+RIS80_06(N39,11)) ODCH 500000] A

Uživatelský tvar:

[RIS80_02(N12,3)=(RIS80_06(N12,2)+RIS80_06(N12,3)+RIS80_06(N12,4)+RIS80_06(N12,5)+RIS80_06(N12,6)+RIS80_06(N12,7)+RIS80_06(N12,12)+RIS80_06(N12,8)+RIS80_06(N12,9)+RIS80_06(N12,10)+RIS80_06(N12,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N40,3)=(RIS80_06(N40,2)+RIS80_06(N40,3)+RIS80_06(N40,4)+RIS80_06(N40,5)+RIS80_06(N40,6)+RIS80_06(N40,7)+RIS80_06(N40,12)+RIS80_06(N40,8)+RIS80_06(N40,9)+RIS80_06(N40,10)+RIS80_06(N40,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N14,3)=(RIS80_06(N14,2)+RIS80_06(N14,3)+RIS80_06(N14,4)+RIS80_06(N14,5)+RIS80_06(N14,6)+RIS80_06(N14,7)+RIS80_06(N14,12)+RIS80_06(N14,8)+RIS80_06(N14,9)+RIS80_06(N14,10)+RIS80_06(N14,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N42,3)=(RIS80_06(N42,2)+RIS80_06(N42,3)+RIS80_06(N42,4)+RIS80_06(N42,5)+RIS80_06(N42,6)+RIS80_06(N42,7)+RIS80_06(N42,12)+RIS80_06(N42,8)+RIS80_06(N42,9)+RIS80_06(N42,10)+RIS80_06(N42,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N21,3)=(RIS80_06(N21,2)+RIS80_06(N21,3)+RIS80_06(N21,4)+RIS80_06(N21,5)+RIS80_06(N21,6)+RIS80_06(N21,7)+RIS80_06(N21,12)+RIS80_06(N21,8)+RIS80_06(N21,9)+RIS80_06(N21,10)+RIS80_06(N21,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N49,3)=(RIS80_06(N49,2)+RIS80_06(N49,3)+RIS80_06(N49,4)+RIS80_06(N49,5)+RIS80_06(N49,6)+RIS80_06(N49,7)+RIS80_06(N49,12)+RIS80_06(N49,8)+RIS80_06(N49,9)+RIS80_06(N49,10)+RIS80_06(N49,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N23,3)=(RIS80_06(N23,2)+RIS80_06(N23,3)+RIS80_06(N23,4)+RIS80_06(N23,5)+RIS80_06(N23,6)+RIS80_06(N23,7)+RIS80_06(N23,12)+RIS80_06(N23,8)+RIS80_06(N23,9)+RIS80_06(N23,10)+RIS80_06(N23,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N51,3)=(RIS80_06(N51,2)+RIS80_06(N51,3)+RIS80_06(N51,4)+RIS80_06(N51,5)+RIS80_06(N51,6)+RIS80_06(N51,7)+RIS80_06(N51,12)+RIS80_06(N51,8)+RIS80_06(N51,9)+RIS80_06(N51,10)+RIS80_06(N51,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N24,3)=(RIS80_06(N24,2)+RIS80_06(N24,3)+RIS80_06(N24,4)+RIS80_06(N24,5)+RIS80_06(N24,6)+RIS80_06(N24,7)+RIS80_06(N24,12)+RIS80_06(N24,8)+RIS80_06(N24,9)+RIS80_06(N24,10)+RIS80_06(N24,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N52,3)=(RIS80_06(N52,2)+RIS80_06(N52,3)+RIS80_06(N52,4)+RIS80_06(N52,5)+RIS80_06(N52,6)+RIS80_06(N52,7)+RIS80_06(N52,12)+RIS80_06(N52,8)+RIS80_06(N52,9)+RIS80_06(N52,10)+RIS80_06(N52,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N27,3)=(RIS80_06(N27,2)+RIS80_06(N27,3)+RIS80_06(N27,4)+RIS80_06(N27,5)+RIS80_06(N27,6)+RIS80_06(N27,7)+RIS80_06(N27,12)+RIS80_06(N27,8)+RIS80_06(N27,9)+RIS80_06(N27,10)+RIS80_06(N27,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N55,3)=(RIS80_06(N55,2)+RIS80_06(N55,3)+RIS80_06(N55,4)+RIS80_06(N55,5)+RIS80_06(N55,6)+RIS80_06(N55,7)+RIS80_06(N55,12)+RIS80_06(N55,8)+RIS80_06(N55,9)+RIS80_06(N55,10)+RIS80_06(N55,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N6,3)=(RIS80_06(N6,2)+RIS80_06(N6,3)+RIS80_06(N6,4)+RIS80_06(N6,5)+RIS80_06(N6,6)+RIS80_06(N6,7)+RIS80_06(N6,12)+RIS80_06(N6,8)+RIS80_06(N6,9)+RIS80_06(N6,10)+RIS80_06(N6,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N34,3)=(RIS80_06(N34,2)+RIS80_06(N34,3)+RIS80_06(N34,4)+RIS80_06(N34,5)+RIS80_06(N34,6)+RIS80_06(N34,7)+RIS80_06(N34,12)+RIS80_06(N34,8)+RIS80_06(N34,9)+RIS80_06(N34,10)+RIS80_06(N34,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N15,3)=(RIS80_06(N15,2)+RIS80_06(N15,3)+RIS80_06(N15,4)+RIS80_06(N15,5)+RIS80_06(N15,6)+RIS80_06(N15,7)+RIS80_06(N15,12)+RIS80_06(N15,8)+RIS80_06(N15,9)+RIS80_06(N15,10)+RIS80_06(N15,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N43,3)=(RIS80_06(N43,2)+RIS80_06(N43,3)+RIS80_06(N43,4)+RIS80_06(N43,5)+RIS80_06(N43,6)+RIS80_06(N43,7)+RIS80_06(N43,12)+RIS80_06(N43,8)+RIS80_06(N43,9)+RIS80_06(N43,10)+RIS80_06(N43,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N7,3)=(RIS80_06(N7,2)+RIS80_06(N7,3)+RIS80_06(N7,4)+RIS80_06(N7,5)+RIS80_06(N7,6)+RIS80_06(N7,7)+RIS80_06(N7,12)+RIS80_06(N7,8)+RIS80_06(N7,9)+RIS80_06(N7,10)+RIS80_06(N7,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N35,3)=(RIS80_06(N35,2)+RIS80_06(N35,3)+RIS80_06(N35,4)+RIS80_06(N35,5)+RIS80_06(N35,6)+RIS80_06(N35,7)+RIS80_06(N35,12)+RIS80_06(N35,8)+RIS80_06(N35,9)+RIS80_06(N35,10)+RIS80_06(N35,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N18,3)=(RIS80_06(N18,2)+RIS80_06(N18,3)+RIS80_06(N18,4)+RIS80_06(N18,5)+RIS80_06(N18,6)+RIS80_06(N18,7)+RIS80_06(N18,12)+RIS80_06(N18,8)+RIS80_06(N18,9)+RIS80_06(N18,10)+RIS80_06(N18,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N46,3)=(RIS80_06(N46,2)+RIS80_06(N46,3)+RIS80_06(N46,4)+RIS80_06(N46,5)+RIS80_06(N46,6)+RIS80_06(N46,7)+RIS80_06(N46,12)+RIS80_06(N46,8)+RIS80_06(N46,9)+RIS80_06(N46,10)+RIS80_06(N46,11)) ODCH 500000] A

[RIS80_02(N4,3)=(RIS80_06(N4,2)+RIS80_06(N4,3)+RIS80_06(N4,4)+RIS80_06(N4,5)+RIS80_06(N4,6)+RIS80_06(N4,7)+RIS80_06(N4,12)+RIS80_06(N4,8)+RIS80_06(N4,9)+RIS80_06(N4,10)+RIS80_06(N4,11)) ODCH 500000] A

Uživatelský tvar:

6(N4,10)+RIS80_06(N4,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N32,3)=(RIS80_06(N32,2)+RIS80_06(N32,3)+RIS80_06(N32,4)+RIS80_06(N32,5)+RIS80_06(N32,6)+RIS80_06(N32,7)+RIS80_06(N32,12)+RIS80_06(N32,8)+RIS80_06(N32,9)+RIS80_06(N32,10)+RIS80_06(N32,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N2,3)=(RIS80_06(N2,2)+RIS80_06(N2,3)+RIS80_06(N2,4)+RIS80_06(N2,5)+RIS80_06(N2,6)+RIS80_06(N2,7)+RIS80_06(N2,12)+RIS80_06(N2,8)+RIS80_06(N2,9)+RIS80_06(N2,10)+RIS80_06(N2,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N30,3)=(RIS80_06(N30,2)+RIS80_06(N30,3)+RIS80_06(N30,4)+RIS80_06(N30,5)+RIS80_06(N30,6)+RIS80_06(N30,7)+RIS80_06(N30,12)+RIS80_06(N30,8)+RIS80_06(N30,9)+RIS80_06(N30,10)+RIS80_06(N30,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N19,3)=(RIS80_06(N19,2)+RIS80_06(N19,3)+RIS80_06(N19,4)+RIS80_06(N19,5)+RIS80_06(N19,6)+RIS80_06(N19,7)+RIS80_06(N19,12)+RIS80_06(N19,8)+RIS80_06(N19,9)+RIS80_06(N19,10)+RIS80_06(N19,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N47,3)=(RIS80_06(N47,2)+RIS80_06(N47,3)+RIS80_06(N47,4)+RIS80_06(N47,5)+RIS80_06(N47,6)+RIS80_06(N47,7)+RIS80_06(N47,12)+RIS80_06(N47,8)+RIS80_06(N47,9)+RIS80_06(N47,10)+RIS80_06(N47,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N8,3)=(RIS80_06(N8,2)+RIS80_06(N8,3)+RIS80_06(N8,4)+RIS80_06(N8,5)+RIS80_06(N8,6)+RIS80_06(N8,7)+RIS80_06(N8,12)+RIS80_06(N8,8)+RIS80_06(N8,9)+RIS80_06(N8,10)+RIS80_06(N8,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N36,3)=(RIS80_06(N36,2)+RIS80_06(N36,3)+RIS80_06(N36,4)+RIS80_06(N36,5)+RIS80_06(N36,6)+RIS80_06(N36,7)+RIS80_06(N36,12)+RIS80_06(N36,8)+RIS80_06(N36,9)+RIS80_06(N36,10)+RIS80_06(N36,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N13,3)=(RIS80_06(N13,2)+RIS80_06(N13,3)+RIS80_06(N13,4)+RIS80_06(N13,5)+RIS80_06(N13,6)+RIS80_06(N13,7)+RIS80_06(N13,12)+RIS80_06(N13,8)+RIS80_06(N13,9)+RIS80_06(N13,10)+RIS80_06(N13,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N41,3)=(RIS80_06(N41,2)+RIS80_06(N41,3)+RIS80_06(N41,4)+RIS80_06(N41,5)+RIS80_06(N41,6)+RIS80_06(N41,7)+RIS80_06(N41,12)+RIS80_06(N41,8)+RIS80_06(N41,9)+RIS80_06(N41,10)+RIS80_06(N41,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N16,3)=(RIS80_06(N16,2)+RIS80_06(N16,3)+RIS80_06(N16,4)+RIS80_06(N16,5)+RIS80_06(N16,6)+RIS80_06(N16,7)+RIS80_06(N16,12)+RIS80_06(N16,8)+RIS80_06(N16,9)+RIS80_06(N16,10)+RIS80_06(N16,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N44,3)=(RIS80_06(N44,2)+RIS80_06(N44,3)+RIS80_06(N44,4)+RIS80_06(N44,5)+RIS80_06(N44,6)+RIS80_06(N44,7)+RIS80_06(N44,12)+RIS80_06(N44,8)+RIS80_06(N44,9)+RIS80_06(N44,10)+RIS80_06(N44,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N17,3)=(RIS80_06(N17,2)+RIS80_06(N17,3)+RIS80_06(N17,4)+RIS80_06(N17,5)+RIS80_06(N17,6)+RIS80_06(N17,7)+RIS80_06(N17,12)+RIS80_06(N17,8)+RIS80_06(N17,9)+RIS80_06(N17,10)+RIS80_06(N17,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N45,3)=(RIS80_06(N45,2)+RIS80_06(N45,3)+RIS80_06(N45,4)+RIS80_06(N45,5)+RIS80_06(N45,6)+RIS80_06(N45,7)+RIS80_06(N45,12)+RIS80_06(N45,8)+RIS80_06(N45,9)+RIS80_06(N45,10)+RIS80_06(N45,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N20,3)=(RIS80_06(N20,2)+RIS80_06(N20,3)+RIS80_06(N20,4)+RIS80_06(N20,5)+RIS80_06(N20,6)+RIS80_06(N20,7)+RIS80_06(N20,12)+RIS80_06(N20,8)+RIS80_06(N20,9)+RIS80_06(N20,10)+RIS80_06(N20,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N48,3)=(RIS80_06(N48,2)+RIS80_06(N48,3)+RIS80_06(N48,4)+RIS80_06(N48,5)+RIS80_06(N48,6)+RIS80_06(N48,7)+RIS80_06(N48,12)+RIS80_06(N48,8)+RIS80_06(N48,9)+RIS80_06(N48,10)+RIS80_06(N48,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N22,3)=(RIS80_06(N22,2)+RIS80_06(N22,3)+RIS80_06(N22,4)+RIS80_06(N22,5)+RIS80_06(N22,6)+RIS80_06(N22,7)+RIS80_06(N22,12)+RIS80_06(N22,8)+RIS80_06(N22,9)+RIS80_06(N22,10)+RIS80_06(N22,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N50,3)=(RIS80_06(N50,2)+RIS80_06(N50,3)+RIS80_06(N50,4)+RIS80_06(N50,5)+RIS80_06(N50,6)+RIS80_06(N50,7)+RIS80_06(N50,12)+RIS80_06(N50,8)+RIS80_06(N50,9)+RIS80_06(N50,10)+RIS80_06(N50,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N25,3)=(RIS80_06(N25,2)+RIS80_06(N25,3)+RIS80_06(N25,4)+RIS80_06(N25,5)+RIS80_06(N25,6)+RIS80_06(N25,7)+RIS80_06(N25,12)+RIS80_06(N25,8)+RIS80_06(N25,9)+RIS80_06(N25,10)+RIS80_06(N25,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N53,3)=(RIS80_06(N53,2)+RIS80_06(N53,3)+RIS80_06(N53,4)+RIS80_06(N53,5)+RIS80_06(N53,6)+RIS80_06(N53,7)+RIS80_06(N53,12)+RIS80_06(N53,8)+RIS80_06(N53,9)+RIS80_06(N53,10)+RIS80_06(N53,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N26,3)=(RIS80_06(N26,2)+RIS80_06(N26,3)+RIS80_06(N26,4)+RIS80_06(N26,5)+RIS80_06(N26,6)+RIS80_06(N26,7)+RIS80_06(N26,12)+RIS80_06(N26,8)+RIS80_06(N26,9)+RIS80_06(N26,10)+RIS80_06(N26,11)) ODC 500000] A
[RIS80_02(N54,3)=(RIS80_06(N54,2)+RIS80_06(N54,3)+RIS80_06(N54,4)+RIS80_06(N54,5)

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

) + RIS80_06(N54,6) + RIS80_06(N54,7) + RIS80_06(N54,12) + RIS80_06(N54,8) + RIS80_06(N54,9) + RIS80_06(N54,10) + RIS80_06(N54,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_02(N28,3) = (RIS80_06(N28,2) + RIS80_06(N28,3) + RIS80_06(N28,4) + RIS80_06(N28,5) + RIS80_06(N28,6) + RIS80_06(N28,7) + RIS80_06(N28,12) + RIS80_06(N28,8) + RIS80_06(N28,9) + RIS80_06(N28,10) + RIS80_06(N28,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_02(N56,3) = (RIS80_06(N56,2) + RIS80_06(N56,3) + RIS80_06(N56,4) + RIS80_06(N56,5) + RIS80_06(N56,6) + RIS80_06(N56,7) + RIS80_06(N56,12) + RIS80_06(N56,8) + RIS80_06(N56,9) + RIS80_06(N56,10) + RIS80_06(N56,11)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi termínovanými vklady celkem a jejich součtem za doby splatnosti dle odvětví a měn.

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1061_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1061_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050:VZKRIS80, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,1) = (RIS80_02(N3,1) + RIS80_02(N9,1) + RIS80_02(N10,1) + RIS80_02(N11,1) + RIS80_02(N12,1) + RIS80_02(N14,1) + RIS80_02(N21,1) + RIS80_02(N23,1) + RIS80_02(N24,1) + RIS80_02(N27,1) + RIS80_02(N6,1) + RIS80_02(N15,1) + RIS80_02(N7,1) + RIS80_02(N18,1) + RIS80_02(N4,1) + RIS80_02(N2,1) + RIS80_02(N19,1) + RIS80_02(N8,1) + RIS80_02(N13,1) + RIS80_02(N16,1) + RIS80_02(N17,1) + RIS80_02(N20,1) + RIS80_02(N22,1) + RIS80_02(N25,1) + RIS80_02(N26,1) + RIS80_02(N28,1)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N34,1) = (RIS80_02(N31,1) + RIS80_02(N37,1) + RIS80_02(N38,1) + RIS80_02(N39,1) + RIS80_02(N40,1) + RIS80_02(N42,1) + RIS80_02(N49,1) + RIS80_02(N51,1) + RIS80_02(N52,1) + RIS80_02(N55,1) + RIS80_02(N34,1) + RIS80_02(N43,1) + RIS80_02(N35,1) + RIS80_02(N46,1) + RIS80_02(N32,1) + RIS80_02(N30,1) + RIS80_02(N47,1) + RIS80_02(N36,1) + RIS80_02(N41,1) + RIS80_02(N44,1) + RIS80_02(N45,1) + RIS80_02(N48,1) + RIS80_02(N50,1) + RIS80_02(N53,1) + RIS80_02(N54,1) + RIS80_02(N56,1)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi vklady celkem a jejich součtem za odvětví dle měn.

Poznámka:

Krok kontroly: 75

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1028_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050:VZKRIS80, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,2) = (RIS80_02(N3,2) + RIS80_02(N9,2) + RIS80_02(N10,2) + RIS80_02(N11,2) + RIS80_02(N12,2) + RIS80_02(N14,2) + RIS80_02(N21,2) + RIS80_02(N23,2) + RIS80_02(N24,2) + RIS80_02(N27,2) + RIS80_02(N6,2) + RIS80_02(N15,2) + RIS80_02(N7,2) + RIS80_02(N18,2) + RIS80_02(N4,2) + RIS80_02(N2,2) + RIS80_02(N19,2) + RIS80_02(N8,2) + RIS80_02(N13,2) + RIS80_02(N16,2) + RIS80_02(N17,2) + RIS80_02(N20,2) + RIS80_02(N22,2) + RIS80_02(N25,2) + RIS80_02(N26,2) + RIS80_02(N28,2)) ODCH 500000] A

Popis JVK

Strana: 14/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

02(N16,2)+RIS80_02(N17,2)+RIS80_02(N20,2)+RIS80_02(N22,2)+RIS80_02(N25,2)+RIS80_02(N26,2)+RIS80_02(N28,2)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N34,2)=(RIS80_02(N31,2)+RIS80_02(N37,2)+RIS80_02(N38,2)+RIS80_02(N39,2)+RIS80_02(N40,2)+RIS80_02(N42,2)+RIS80_02(N49,2)+RIS80_02(N51,2)+RIS80_02(N52,2)+RIS80_02(N55,2)+RIS80_02(N34,2)+RIS80_02(N43,2)+RIS80_02(N35,2)+RIS80_02(N46,2)+RIS80_02(N32,2)+RIS80_02(N30,2)+RIS80_02(N47,2)+RIS80_02(N36,2)+RIS80_02(N41,2)+RIS80_02(N44,2)+RIS80_02(N45,2)+RIS80_02(N48,2)+RIS80_02(N50,2)+RIS80_02(N53,2)+RIS80_02(N54,2)+RIS80_02(N56,2)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi netermínovanými vklady celkem a jejich součtem za odvětví dle měn.

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR;

EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1062_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0014.001, P0050:VZKRIS80, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_01(N1,3)=(RIS80_02(N3,3)+RIS80_02(N9,3)+RIS80_02(N10,3)+RIS80_02(N11,3)+RIS80_02(N12,3)+RIS80_02(N14,3)+RIS80_02(N21,3)+RIS80_02(N23,3)+RIS80_02(N24,3)+RIS80_02(N27,3)+RIS80_02(N6,3)+RIS80_02(N15,3)+RIS80_02(N7,3)+RIS80_02(N18,3)+RIS80_02(N4,3)+RIS80_02(N2,3)+RIS80_02(N19,3)+RIS80_02(N8,3)+RIS80_02(N13,3)+RIS80_02(N16,3)+RIS80_02(N17,3)+RIS80_02(N20,3)+RIS80_02(N22,3)+RIS80_02(N25,3)+RIS80_02(N26,3)+RIS80_02(N28,3)) ODCH 500000] A
[RIS80_01(N34,3)=(RIS80_02(N31,3)+RIS80_02(N37,3)+RIS80_02(N38,3)+RIS80_02(N39,3)+RIS80_02(N40,3)+RIS80_02(N42,3)+RIS80_02(N49,3)+RIS80_02(N51,3)+RIS80_02(N52,3)+RIS80_02(N55,3)+RIS80_02(N34,3)+RIS80_02(N43,3)+RIS80_02(N35,3)+RIS80_02(N46,3)+RIS80_02(N32,3)+RIS80_02(N30,3)+RIS80_02(N47,3)+RIS80_02(N36,3)+RIS80_02(N41,3)+RIS80_02(N44,3)+RIS80_02(N45,3)+RIS80_02(N48,3)+RIS80_02(N50,3)+RIS80_02(N53,3)+RIS80_02(N54,3)+RIS80_02(N56,3)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi termínovanými vklady celkem a jejich součtem za odvětví dle měn.

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MKCVSECR, P0024:MZKONNET;

EPR1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1028(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESVSE, P0050:VZKRIS80, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_03(N1,2)=(RIS80_04(N3,2)+RIS80_04(N9,2)+RIS80_04(N10,2)+RIS80_04(N11,2)+RIS80_04(N12,2)+RIS80_04(N14,2)+RIS80_04(N21,2)+RIS80_04(N23,2)+RIS80_04(N24,2)+RIS80_04(N27,2)+RIS80_04(N6,2)+RIS80_04(N15,2)+RIS80_04(N7,2)+RIS80_04(N18,2)+RIS80_04(N4,2)+RIS80_04(N2,2)+RIS80_04(N19,2)+RIS80_04(N8,2)+RIS80_04(N13,2)+RIS80_04(N16,2)+RIS80_04(N17,2)+RIS80_04(N20,2)+RIS80_04(N22,2)+RIS80_04(N25,2)+RIS80_04(N26,2)+RIS80_04(N28,2)) ODCH 500000] A

Popis JVK

Strana: 15/173

Uživatelský tvar:

80_04(N4,2)+RIS80_04(N2,2)+RIS80_04(N19,2)+RIS80_04(N8,2)+RIS80_04(N13,2)+RIS80_04(N16,2)+RIS80_04(N17,2)+RIS80_04(N20,2)+RIS80_04(N22,2)+RIS80_04(N25,2)+RIS80_04(N26,2)+RIS80_04(N28,2)) ODCHE 500000] A

[RIS80_03(N34,2)=(RIS80_04(N31,2)+RIS80_04(N37,2)+RIS80_04(N38,2)+RIS80_04(N39,2)+RIS80_04(N40,2)+RIS80_04(N42,2)+RIS80_04(N49,2)+RIS80_04(N51,2)+RIS80_04(N52,2)+RIS80_04(N55,2)+RIS80_04(N34,2)+RIS80_04(N43,2)+RIS80_04(N35,2)+RIS80_04(N46,2)+RIS80_04(N32,2)+RIS80_04(N30,2)+RIS80_04(N47,2)+RIS80_04(N36,2)+RIS80_04(N41,2)+RIS80_04(N44,2)+RIS80_04(N45,2)+RIS80_04(N48,2)+RIS80_04(N50,2)+RIS80_04(N53,2)+RIS80_04(N54,2)+RIS80_04(N56,2)) ODCHE 500000] A

[RIS80_03(N1,4)=(RIS80_04(N3,4)+RIS80_04(N9,4)+RIS80_04(N10,4)+RIS80_04(N11,4)+RIS80_04(N12,4)+RIS80_04(N14,4)+RIS80_04(N21,4)+RIS80_04(N23,4)+RIS80_04(N24,4)+RIS80_04(N27,4)+RIS80_04(N6,4)+RIS80_04(N15,4)+RIS80_04(N7,4)+RIS80_04(N18,4)+RIS80_04(N4,4)+RIS80_04(N2,4)+RIS80_04(N19,4)+RIS80_04(N8,4)+RIS80_04(N13,4)+RIS80_04(N16,4)+RIS80_04(N17,4)+RIS80_04(N20,4)+RIS80_04(N22,4)+RIS80_04(N25,4)+RIS80_04(N26,4)+RIS80_04(N28,4)) ODCHE 500000] A

[RIS80_03(N34,4)=(RIS80_04(N31,4)+RIS80_04(N37,4)+RIS80_04(N38,4)+RIS80_04(N39,4)+RIS80_04(N40,4)+RIS80_04(N42,4)+RIS80_04(N49,4)+RIS80_04(N51,4)+RIS80_04(N52,4)+RIS80_04(N55,4)+RIS80_04(N34,4)+RIS80_04(N43,4)+RIS80_04(N35,4)+RIS80_04(N46,4)+RIS80_04(N32,4)+RIS80_04(N30,4)+RIS80_04(N47,4)+RIS80_04(N36,4)+RIS80_04(N41,4)+RIS80_04(N44,4)+RIS80_04(N45,4)+RIS80_04(N48,4)+RIS80_04(N50,4)+RIS80_04(N53,4)+RIS80_04(N54,4)+RIS80_04(N56,4)) ODCHE 500000] A

[RIS80_03(N1,3)=(RIS80_04(N3,3)+RIS80_04(N9,3)+RIS80_04(N10,3)+RIS80_04(N11,3)+RIS80_04(N12,3)+RIS80_04(N14,3)+RIS80_04(N21,3)+RIS80_04(N23,3)+RIS80_04(N24,3)+RIS80_04(N27,3)+RIS80_04(N6,3)+RIS80_04(N15,3)+RIS80_04(N7,3)+RIS80_04(N18,3)+RIS80_04(N4,3)+RIS80_04(N2,3)+RIS80_04(N19,3)+RIS80_04(N8,3)+RIS80_04(N13,3)+RIS80_04(N16,3)+RIS80_04(N17,3)+RIS80_04(N20,3)+RIS80_04(N22,3)+RIS80_04(N25,3)+RIS80_04(N26,3)+RIS80_04(N28,3)) ODCHE 500000] A

[RIS80_03(N34,3)=(RIS80_04(N31,3)+RIS80_04(N37,3)+RIS80_04(N38,3)+RIS80_04(N39,3)+RIS80_04(N40,3)+RIS80_04(N42,3)+RIS80_04(N49,3)+RIS80_04(N51,3)+RIS80_04(N52,3)+RIS80_04(N55,3)+RIS80_04(N34,3)+RIS80_04(N43,3)+RIS80_04(N35,3)+RIS80_04(N46,3)+RIS80_04(N32,3)+RIS80_04(N30,3)+RIS80_04(N47,3)+RIS80_04(N36,3)+RIS80_04(N41,3)+RIS80_04(N44,3)+RIS80_04(N45,3)+RIS80_04(N48,3)+RIS80_04(N50,3)+RIS80_04(N53,3)+RIS80_04(N54,3)+RIS80_04(N56,3)) ODCHE 500000];

Chybivé hlášení:

Není splněno: Vazba mezi netermínovanými vklady a jejich součtem za odvětví dle účelů a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 105**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZKONTER;

EPR1062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)

=

SUM EPR1062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050:VZKRIS80, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1)
ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_05(N1,2)=(RIS80_06(N3,2)+RIS80_06(N9,2)+RIS80_06(N10,2)+RIS80_06(N11,2)+RIS80_06(N12,2)+RIS80_06(N14,2)+RIS80_06(N21,2)+RIS80_06(N23,2)+RIS80_06(N24,2)+RIS80_06(N27,2)+RIS80_06(N6,2)+RIS80_06(N15,2)+RIS80_06(N7,2)+RIS80_06(N18,2)+RIS80_06(N4,2)+RIS80_06(N2,2)+RIS80_06(N19,2)+RIS80_06(N8,2)+RIS80_06(N13,2)+RIS80_06(N16,2)+RIS80_06(N17,2)+RIS80_06(N20,2)+RIS80_06(N22,2)+RIS80_06(N25,2)+RIS80_06(N26,2)+RIS80_06(N28,2)) ODCHE 500000] A

[RIS80_05(N34,2)=(RIS80_06(N31,2)+RIS80_06(N37,2)+RIS80_06(N38,2)+RIS80_06(N39,2)+RIS80_06(N40,2)+RIS80_06(N42,2)+RIS80_06(N49,2)+RIS80_06(N51,2)+RIS80_06(N52,2)+RIS80_06(N55,2)+RIS80_06(N34,2)+RIS80_06(N43,2)+RIS80_06(N35,2)+RIS80_06(N46,2)

Uživatelský tvar:

[illegible]

Uživatelský tvar:

) +RIS80_06(N54,7)+RIS80_06(N56,7)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N1,12)=(RIS80_06(N3,12)+RIS80_06(N9,12)+RIS80_06(N10,12)+RIS80_06(N11,12)+RIS80_06(N12,12)+RIS80_06(N14,12)+RIS80_06(N21,12)+RIS80_06(N23,12)+RIS80_06(N24,12)+RIS80_06(N27,12)+RIS80_06(N6,12)+RIS80_06(N15,12)+RIS80_06(N7,12)+RIS80_06(N18,12)+RIS80_06(N4,12)+RIS80_06(N2,12)+RIS80_06(N19,12)+RIS80_06(N8,12)+RIS80_06(N13,12)+RIS80_06(N16,12)+RIS80_06(N17,12)+RIS80_06(N20,12)+RIS80_06(N22,12)+RIS80_06(N25,12)+RIS80_06(N26,12)+RIS80_06(N28,12)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N34,12)=(RIS80_06(N31,12)+RIS80_06(N37,12)+RIS80_06(N38,12)+RIS80_06(N39,12)+RIS80_06(N40,12)+RIS80_06(N42,12)+RIS80_06(N49,12)+RIS80_06(N51,12)+RIS80_06(N52,12)+RIS80_06(N55,12)+RIS80_06(N34,12)+RIS80_06(N43,12)+RIS80_06(N35,12)+RIS80_06(N46,12)+RIS80_06(N32,12)+RIS80_06(N30,12)+RIS80_06(N47,12)+RIS80_06(N36,12)+RIS80_06(N41,12)+RIS80_06(N44,12)+RIS80_06(N45,12)+RIS80_06(N48,12)+RIS80_06(N50,12)+RIS80_06(N53,12)+RIS80_06(N54,12)+RIS80_06(N56,12)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N1,8)=(RIS80_06(N3,8)+RIS80_06(N9,8)+RIS80_06(N10,8)+RIS80_06(N11,8)+RIS80_06(N12,8)+RIS80_06(N14,8)+RIS80_06(N21,8)+RIS80_06(N23,8)+RIS80_06(N24,8)+RIS80_06(N27,8)+RIS80_06(N6,8)+RIS80_06(N15,8)+RIS80_06(N7,8)+RIS80_06(N18,8)+RIS80_06(N4,8)+RIS80_06(N2,8)+RIS80_06(N19,8)+RIS80_06(N8,8)+RIS80_06(N13,8)+RIS80_06(N16,8)+RIS80_06(N17,8)+RIS80_06(N20,8)+RIS80_06(N22,8)+RIS80_06(N25,8)+RIS80_06(N26,8)+RIS80_06(N28,8)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N34,8)=(RIS80_06(N31,8)+RIS80_06(N37,8)+RIS80_06(N38,8)+RIS80_06(N39,8)+RIS80_06(N40,8)+RIS80_06(N42,8)+RIS80_06(N49,8)+RIS80_06(N51,8)+RIS80_06(N52,8)+RIS80_06(N55,8)+RIS80_06(N34,8)+RIS80_06(N43,8)+RIS80_06(N35,8)+RIS80_06(N46,8)+RIS80_06(N32,8)+RIS80_06(N30,8)+RIS80_06(N47,8)+RIS80_06(N36,8)+RIS80_06(N41,8)+RIS80_06(N44,8)+RIS80_06(N45,8)+RIS80_06(N48,8)+RIS80_06(N50,8)+RIS80_06(N53,8)+RIS80_06(N54,8)+RIS80_06(N56,8)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N1,9)=(RIS80_06(N3,9)+RIS80_06(N9,9)+RIS80_06(N10,9)+RIS80_06(N11,9)+RIS80_06(N12,9)+RIS80_06(N14,9)+RIS80_06(N21,9)+RIS80_06(N23,9)+RIS80_06(N24,9)+RIS80_06(N27,9)+RIS80_06(N6,9)+RIS80_06(N15,9)+RIS80_06(N7,9)+RIS80_06(N18,9)+RIS80_06(N4,9)+RIS80_06(N2,9)+RIS80_06(N19,9)+RIS80_06(N8,9)+RIS80_06(N13,9)+RIS80_06(N16,9)+RIS80_06(N17,9)+RIS80_06(N20,9)+RIS80_06(N22,9)+RIS80_06(N25,9)+RIS80_06(N26,9)+RIS80_06(N28,9)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N34,9)=(RIS80_06(N31,9)+RIS80_06(N37,9)+RIS80_06(N38,9)+RIS80_06(N39,9)+RIS80_06(N40,9)+RIS80_06(N42,9)+RIS80_06(N49,9)+RIS80_06(N51,9)+RIS80_06(N52,9)+RIS80_06(N55,9)+RIS80_06(N34,9)+RIS80_06(N43,9)+RIS80_06(N35,9)+RIS80_06(N46,9)+RIS80_06(N32,9)+RIS80_06(N30,9)+RIS80_06(N47,9)+RIS80_06(N36,9)+RIS80_06(N41,9)+RIS80_06(N44,9)+RIS80_06(N45,9)+RIS80_06(N48,9)+RIS80_06(N50,9)+RIS80_06(N53,9)+RIS80_06(N54,9)+RIS80_06(N56,9)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N1,10)=(RIS80_06(N3,10)+RIS80_06(N9,10)+RIS80_06(N10,10)+RIS80_06(N11,10)+RIS80_06(N12,10)+RIS80_06(N14,10)+RIS80_06(N21,10)+RIS80_06(N23,10)+RIS80_06(N24,10)+RIS80_06(N27,10)+RIS80_06(N6,10)+RIS80_06(N15,10)+RIS80_06(N7,10)+RIS80_06(N18,10)+RIS80_06(N4,10)+RIS80_06(N2,10)+RIS80_06(N19,10)+RIS80_06(N8,10)+RIS80_06(N13,10)+RIS80_06(N16,10)+RIS80_06(N17,10)+RIS80_06(N20,10)+RIS80_06(N22,10)+RIS80_06(N25,10)+RIS80_06(N26,10)+RIS80_06(N28,10)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N34,10)=(RIS80_06(N31,10)+RIS80_06(N37,10)+RIS80_06(N38,10)+RIS80_06(N39,10)+RIS80_06(N40,10)+RIS80_06(N42,10)+RIS80_06(N49,10)+RIS80_06(N51,10)+RIS80_06(N52,10)+RIS80_06(N55,10)+RIS80_06(N34,10)+RIS80_06(N43,10)+RIS80_06(N35,10)+RIS80_06(N46,10)+RIS80_06(N32,10)+RIS80_06(N30,10)+RIS80_06(N47,10)+RIS80_06(N36,10)+RIS80_06(N41,10)+RIS80_06(N44,10)+RIS80_06(N45,10)+RIS80_06(N48,10)+RIS80_06(N50,10)+RIS80_06(N53,10)+RIS80_06(N54,10)+RIS80_06(N56,10)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N1,11)=(RIS80_06(N3,11)+RIS80_06(N9,11)+RIS80_06(N10,11)+RIS80_06(N11,11)+RIS80_06(N12,11)+RIS80_06(N14,11)+RIS80_06(N21,11)+RIS80_06(N23,11)+RIS80_06(N24,11)+RIS80_06(N27,11)+RIS80_06(N6,11)+RIS80_06(N15,11)+RIS80_06(N7,11)+RIS80_06(N18,11)+RIS80_06(N4,11)+RIS80_06(N2,11)+RIS80_06(N19,11)+RIS80_06(N8,11)+RIS80_06(N13,11)+RIS80_06(N16,11)+RIS80_06(N17,11)+RIS80_06(N20,11)+RIS80_06(N22,11)+RIS80_06(N25,11)+RIS80_06(N26,11)+RIS80_06(N28,11)) ODCH 500000] A
[RIS80_05(N34,11)=(RIS80_06(N31,11)+RIS80_06(N37,11)+RIS80_06(N38,11)+RIS80_06(N39,11)+RIS80_06(N40,11)+RIS80_06(N42,11)+RIS80_06(N49,11)+RIS80_06(N51,11)+RIS80_06(N52,11)+RIS80_06(N55,11)+RIS80_06(N34,11)+RIS80_06(N43,11)+RIS80_06(N35,11)+RIS80_06(N46,11)+RIS80_06(N32,11)+RIS80_06(N30,11)+RIS80_06(N47,11)+RIS80_06(N36,11)+RIS80_06(N41,11)+RIS80_06(N44,11)+RIS80_06(N45,11)+RIS80_06(N48,11)+RIS80_06(N50,11)+RIS80_06(N53,11)+RIS80_06(N54,11)+RIS80_06(N56,11)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi termínovanými vklady a jejich součtem za odvětví dle dob splatnosti a měn.

Poznámka:**Krok kontroly:** 110**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZCUVERY;

EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001)

=

SUM EPR1030(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050:VZKRIS80, P0014.001)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,3)=(RIS80_08(N3,3)+RIS80_08(N9,3)+RIS80_08(N10,3)+RIS80_08(N11,3)+RIS80_08(N12,3)+RIS80_08(N14,3)+RIS80_08(N21,3)+RIS80_08(N23,3)+RIS80_08(N24,3)+RIS80_08(N27,3)+RIS80_08(N6,3)+RIS80_08(N15,3)+RIS80_08(N7,3)+RIS80_08(N18,3)+RIS80_08(N4,3)+RIS80_08(N2,3)+RIS80_08(N19,3)+RIS80_08(N8,3)+RIS80_08(N13,3)+RIS80_08(N16,3)+RIS80_08(N17,3)+RIS80_08(N20,3)+RIS80_08(N22,3)+RIS80_08(N25,3)+RIS80_08(N26,3)+RIS80_08(N28,3)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,3)=(RIS80_08(N31,3)+RIS80_08(N37,3)+RIS80_08(N38,3)+RIS80_08(N39,3)+RIS80_08(N40,3)+RIS80_08(N42,3)+RIS80_08(N49,3)+RIS80_08(N51,3)+RIS80_08(N52,3)+RIS80_08(N55,3)+RIS80_08(N34,3)+RIS80_08(N43,3)+RIS80_08(N35,3)+RIS80_08(N46,3)+RIS80_08(N32,3)+RIS80_08(N30,3)+RIS80_08(N47,3)+RIS80_08(N36,3)+RIS80_08(N41,3)+RIS80_08(N44,3)+RIS80_08(N45,3)+RIS80_08(N48,3)+RIS80_08(N50,3)+RIS80_08(N53,3)+RIS80_08(N54,3)+RIS80_08(N56,3)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,4)=(RIS80_08(N3,4)+RIS80_08(N9,4)+RIS80_08(N10,4)+RIS80_08(N11,4)+RIS80_08(N12,4)+RIS80_08(N14,4)+RIS80_08(N21,4)+RIS80_08(N23,4)+RIS80_08(N24,4)+RIS80_08(N27,4)+RIS80_08(N6,4)+RIS80_08(N15,4)+RIS80_08(N7,4)+RIS80_08(N18,4)+RIS80_08(N4,4)+RIS80_08(N2,4)+RIS80_08(N19,4)+RIS80_08(N8,4)+RIS80_08(N13,4)+RIS80_08(N16,4)+RIS80_08(N17,4)+RIS80_08(N20,4)+RIS80_08(N22,4)+RIS80_08(N25,4)+RIS80_08(N26,4)+RIS80_08(N28,4)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,4)=(RIS80_08(N31,4)+RIS80_08(N37,4)+RIS80_08(N38,4)+RIS80_08(N39,4)+RIS80_08(N40,4)+RIS80_08(N42,4)+RIS80_08(N49,4)+RIS80_08(N51,4)+RIS80_08(N52,4)+RIS80_08(N55,4)+RIS80_08(N34,4)+RIS80_08(N43,4)+RIS80_08(N35,4)+RIS80_08(N46,4)+RIS80_08(N32,4)+RIS80_08(N30,4)+RIS80_08(N47,4)+RIS80_08(N36,4)+RIS80_08(N41,4)+RIS80_08(N44,4)+RIS80_08(N45,4)+RIS80_08(N48,4)+RIS80_08(N50,4)+RIS80_08(N53,4)+RIS80_08(N54,4)+RIS80_08(N56,4)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,1)=(RIS80_08(N3,1)+RIS80_08(N9,1)+RIS80_08(N10,1)+RIS80_08(N11,1)+RIS80_08(N12,1)+RIS80_08(N14,1)+RIS80_08(N21,1)+RIS80_08(N23,1)+RIS80_08(N24,1)+RIS80_08(N27,1)+RIS80_08(N6,1)+RIS80_08(N15,1)+RIS80_08(N7,1)+RIS80_08(N18,1)+RIS80_08(N4,1)+RIS80_08(N2,1)+RIS80_08(N19,1)+RIS80_08(N8,1)+RIS80_08(N13,1)+RIS80_08(N16,1)+RIS80_08(N17,1)+RIS80_08(N20,1)+RIS80_08(N22,1)+RIS80_08(N25,1)+RIS80_08(N26,1)+RIS80_08(N28,1)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,1)=(RIS80_08(N31,1)+RIS80_08(N37,1)+RIS80_08(N38,1)+RIS80_08(N39,1)+RIS80_08(N40,1)+RIS80_08(N42,1)+RIS80_08(N49,1)+RIS80_08(N51,1)+RIS80_08(N52,1)+RIS80_08(N55,1)+RIS80_08(N34,1)+RIS80_08(N43,1)+RIS80_08(N35,1)+RIS80_08(N46,1)+RIS80_08(N32,1)+RIS80_08(N30,1)+RIS80_08(N47,1)+RIS80_08(N36,1)+RIS80_08(N41,1)+RIS80_08(N44,1)+RIS80_08(N45,1)+RIS80_08(N48,1)+RIS80_08(N50,1)+RIS80_08(N53,1)+RIS80_08(N54,1)+RIS80_08(N56,1)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,2)=(RIS80_08(N3,2)+RIS80_08(N9,2)+RIS80_08(N10,2)+RIS80_08(N11,2)+RIS80_08(N12,2)+RIS80_08(N14,2)+RIS80_08(N21,2)+RIS80_08(N23,2)+RIS80_08(N24,2)+RIS80_08(N27,2)+RIS80_08(N6,2)+RIS80_08(N15,2)+RIS80_08(N7,2)+RIS80_08(N18,2)+RIS80_08(N4,2)+RIS80_08(N2,2)+RIS80_08(N19,2)+RIS80_08(N8,2)+RIS80_08(N13,2)+RIS80_08(N16,2)+RIS80_08(N17,2)+RIS80_08(N20,2)+RIS80_08(N22,2)+RIS80_08(N25,2)+RIS80_08(N26,2)+RIS80_08(N28,2)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,2)=(RIS80_08(N31,2)+RIS80_08(N37,2)+RIS80_08(N38,2)+RIS80_08(N39,2)+RIS80_08(N40,2)+RIS80_08(N42,2)+RIS80_08(N49,2)+RIS80_08(N51,2)+RIS80_08(N52,2)

Uživatelský tvar:

) +RIS80_08(N55,2)+RIS80_08(N34,2)+RIS80_08(N43,2)+RIS80_08(N35,2)+RIS80_08(N46,2)
) +RIS80_08(N32,2)+RIS80_08(N30,2)+RIS80_08(N47,2)+RIS80_08(N36,2)+RIS80_08(N41,2)
) +RIS80_08(N44,2)+RIS80_08(N45,2)+RIS80_08(N48,2)+RIS80_08(N50,2)+RIS80_08(N53,2)
) +RIS80_08(N54,2)+RIS80_08(N56,2)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi vklady klientů term. a na běž. účt. vč. mimorozpočt.
 vkladů celkem a jejich součtem za odvětví dle dob splatnosti a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 115**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZCUVERY;

EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001)

=

SUM EPR0511(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050.VZKRIS80, P0014.001)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,7)=(RIS80_08(N3,7)+RIS80_08(N9,7)+RIS80_08(N10,7)+RIS80_08(N11,7)+RIS80_08(N12,7)+RIS80_08(N14,7)+RIS80_08(N21,7)+RIS80_08(N23,7)+RIS80_08(N24,7)+RIS80_08(N27,7)+RIS80_08(N6,7)+RIS80_08(N15,7)+RIS80_08(N7,7)+RIS80_08(N18,7)+RIS80_08(N4,7)+RIS80_08(N2,7)+RIS80_08(N19,7)+RIS80_08(N8,7)+RIS80_08(N13,7)+RIS80_08(N16,7)+RIS80_08(N17,7)+RIS80_08(N20,7)+RIS80_08(N22,7)+RIS80_08(N25,7)+RIS80_08(N26,7)+RIS80_08(N28,7)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,7)=(RIS80_08(N31,7)+RIS80_08(N37,7)+RIS80_08(N38,7)+RIS80_08(N39,7)+RIS80_08(N40,7)+RIS80_08(N42,7)+RIS80_08(N49,7)+RIS80_08(N51,7)+RIS80_08(N52,7)+RIS80_08(N55,7)+RIS80_08(N34,7)+RIS80_08(N43,7)+RIS80_08(N35,7)+RIS80_08(N46,7)+RIS80_08(N32,7)+RIS80_08(N30,7)+RIS80_08(N47,7)+RIS80_08(N36,7)+RIS80_08(N41,7)+RIS80_08(N44,7)+RIS80_08(N45,7)+RIS80_08(N48,7)+RIS80_08(N50,7)+RIS80_08(N53,7)+RIS80_08(N54,7)+RIS80_08(N56,7)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,8)=(RIS80_08(N3,8)+RIS80_08(N9,8)+RIS80_08(N10,8)+RIS80_08(N11,8)+RIS80_08(N12,8)+RIS80_08(N14,8)+RIS80_08(N21,8)+RIS80_08(N23,8)+RIS80_08(N24,8)+RIS80_08(N27,8)+RIS80_08(N6,8)+RIS80_08(N15,8)+RIS80_08(N7,8)+RIS80_08(N18,8)+RIS80_08(N4,8)+RIS80_08(N2,8)+RIS80_08(N19,8)+RIS80_08(N8,8)+RIS80_08(N13,8)+RIS80_08(N16,8)+RIS80_08(N17,8)+RIS80_08(N20,8)+RIS80_08(N22,8)+RIS80_08(N25,8)+RIS80_08(N26,8)+RIS80_08(N28,8)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,8)=(RIS80_08(N31,8)+RIS80_08(N37,8)+RIS80_08(N38,8)+RIS80_08(N39,8)+RIS80_08(N40,8)+RIS80_08(N42,8)+RIS80_08(N49,8)+RIS80_08(N51,8)+RIS80_08(N52,8)+RIS80_08(N55,8)+RIS80_08(N34,8)+RIS80_08(N43,8)+RIS80_08(N35,8)+RIS80_08(N46,8)+RIS80_08(N32,8)+RIS80_08(N30,8)+RIS80_08(N47,8)+RIS80_08(N36,8)+RIS80_08(N41,8)+RIS80_08(N44,8)+RIS80_08(N45,8)+RIS80_08(N48,8)+RIS80_08(N50,8)+RIS80_08(N53,8)+RIS80_08(N54,8)+RIS80_08(N56,8)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,5)=(RIS80_08(N3,5)+RIS80_08(N9,5)+RIS80_08(N10,5)+RIS80_08(N11,5)+RIS80_08(N12,5)+RIS80_08(N14,5)+RIS80_08(N21,5)+RIS80_08(N23,5)+RIS80_08(N24,5)+RIS80_08(N27,5)+RIS80_08(N6,5)+RIS80_08(N15,5)+RIS80_08(N7,5)+RIS80_08(N18,5)+RIS80_08(N4,5)+RIS80_08(N2,5)+RIS80_08(N19,5)+RIS80_08(N8,5)+RIS80_08(N13,5)+RIS80_08(N16,5)+RIS80_08(N17,5)+RIS80_08(N20,5)+RIS80_08(N22,5)+RIS80_08(N25,5)+RIS80_08(N26,5)+RIS80_08(N28,5)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N34,5)=(RIS80_08(N31,5)+RIS80_08(N37,5)+RIS80_08(N38,5)+RIS80_08(N39,5)+RIS80_08(N40,5)+RIS80_08(N42,5)+RIS80_08(N49,5)+RIS80_08(N51,5)+RIS80_08(N52,5)+RIS80_08(N55,5)+RIS80_08(N34,5)+RIS80_08(N43,5)+RIS80_08(N35,5)+RIS80_08(N46,5)+RIS80_08(N32,5)+RIS80_08(N30,5)+RIS80_08(N47,5)+RIS80_08(N36,5)+RIS80_08(N41,5)+RIS80_08(N44,5)+RIS80_08(N45,5)+RIS80_08(N48,5)+RIS80_08(N50,5)+RIS80_08(N53,5)+RIS80_08(N54,5)+RIS80_08(N56,5)) ODCH 500000] A

[RIS80_07(N1,6)=(RIS80_08(N3,6)+RIS80_08(N9,6)+RIS80_08(N10,6)+RIS80_08(N11,6)+RIS80_08(N12,6)+RIS80_08(N14,6)+RIS80_08(N21,6)+RIS80_08(N23,6)+RIS80_08(N24,6)+RIS80_08(N27,6)+RIS80_08(N6,6)+RIS80_08(N15,6)+RIS80_08(N7,6)+RIS80_08(N18,6)+RIS80_08(N4,6)+RIS80_08(N2,6)+RIS80_08(N19,6)+RIS80_08(N8,6)+RIS80_08(N13,6)+RIS80_08(N16,6)+RIS80_08(N17,6)+RIS80_08(N20,6)+RIS80_08(N22,6)+RIS80_08(N25,6)+RIS80_08(N26,6)+RIS80_08(N28,6)) ODCH 500000] A

Uživatelský tvar:

IS80_08(N12,6)+RIS80_08(N14,6)+RIS80_08(N21,6)+RIS80_08(N23,6)+RIS80_08(N24,6)+RIS80_08(N27,6)+RIS80_08(N6,6)+RIS80_08(N15,6)+RIS80_08(N7,6)+RIS80_08(N18,6)+RIS80_08(N4,6)+RIS80_08(N2,6)+RIS80_08(N19,6)+RIS80_08(N8,6)+RIS80_08(N13,6)+RIS80_08(N16,6)+RIS80_08(N17,6)+RIS80_08(N20,6)+RIS80_08(N22,6)+RIS80_08(N25,6)+RIS80_08(N26,6)+RIS80_08(N28,6)) ODCH 500000] A
 [RIS80_07(N34,6)=(RIS80_08(N31,6)+RIS80_08(N37,6)+RIS80_08(N38,6)+RIS80_08(N39,6)+RIS80_08(N40,6)+RIS80_08(N42,6)+RIS80_08(N49,6)+RIS80_08(N51,6)+RIS80_08(N52,6)+RIS80_08(N55,6)+RIS80_08(N34,6)+RIS80_08(N43,6)+RIS80_08(N35,6)+RIS80_08(N46,6)+RIS80_08(N32,6)+RIS80_08(N30,6)+RIS80_08(N47,6)+RIS80_08(N36,6)+RIS80_08(N41,6)+RIS80_08(N44,6)+RIS80_08(N45,6)+RIS80_08(N48,6)+RIS80_08(N50,6)+RIS80_08(N53,6)+RIS80_08(N54,6)+RIS80_08(N56,6)) ODCH 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi vklady klientů úspornými celkem a jejich součtem za odvětví dle dob splatnosti a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 120**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZCUVERY;

EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001)

=

SUM EPR0517(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,

P0036.S_ESVSE, P0050.VZKRIS80, P0014.001)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

[RIS80_07(N1,11)=(RIS80_08(N3,11)+RIS80_08(N9,11)+RIS80_08(N10,11)+RIS80_08(N11,11)+RIS80_08(N12,11)+RIS80_08(N14,11)+RIS80_08(N21,11)+RIS80_08(N23,11)+RIS80_08(N24,11)+RIS80_08(N27,11)+RIS80_08(N6,11)+RIS80_08(N15,11)+RIS80_08(N7,11)+RIS80_08(N18,11)+RIS80_08(N4,11)+RIS80_08(N2,11)+RIS80_08(N19,11)+RIS80_08(N8,11)+RIS80_08(N13,11)+RIS80_08(N16,11)+RIS80_08(N17,11)+RIS80_08(N20,11)+RIS80_08(N22,11)+RIS80_08(N25,11)+RIS80_08(N26,11)+RIS80_08(N28,11)) ODCH 500000] A
 [RIS80_07(N34,11)=(RIS80_08(N31,11)+RIS80_08(N37,11)+RIS80_08(N38,11)+RIS80_08(N39,11)+RIS80_08(N40,11)+RIS80_08(N42,11)+RIS80_08(N49,11)+RIS80_08(N51,11)+RIS80_08(N52,11)+RIS80_08(N55,11)+RIS80_08(N34,11)+RIS80_08(N43,11)+RIS80_08(N35,11)+RIS80_08(N46,11)+RIS80_08(N32,11)+RIS80_08(N30,11)+RIS80_08(N47,11)+RIS80_08(N36,11)+RIS80_08(N41,11)+RIS80_08(N44,11)+RIS80_08(N45,11)+RIS80_08(N48,11)+RIS80_08(N50,11)+RIS80_08(N53,11)+RIS80_08(N54,11)+RIS80_08(N56,11)) ODCH 500000] A
 [RIS80_07(N1,12)=(RIS80_08(N3,12)+RIS80_08(N9,12)+RIS80_08(N10,12)+RIS80_08(N11,12)+RIS80_08(N12,12)+RIS80_08(N14,12)+RIS80_08(N21,12)+RIS80_08(N23,12)+RIS80_08(N24,12)+RIS80_08(N27,12)+RIS80_08(N6,12)+RIS80_08(N15,12)+RIS80_08(N7,12)+RIS80_08(N18,12)+RIS80_08(N4,12)+RIS80_08(N2,12)+RIS80_08(N19,12)+RIS80_08(N8,12)+RIS80_08(N13,12)+RIS80_08(N16,12)+RIS80_08(N17,12)+RIS80_08(N20,12)+RIS80_08(N22,12)+RIS80_08(N25,12)+RIS80_08(N26,12)+RIS80_08(N28,12)) ODCH 500000] A
 [RIS80_07(N34,12)=(RIS80_08(N31,12)+RIS80_08(N37,12)+RIS80_08(N38,12)+RIS80_08(N39,12)+RIS80_08(N40,12)+RIS80_08(N42,12)+RIS80_08(N49,12)+RIS80_08(N51,12)+RIS80_08(N52,12)+RIS80_08(N55,12)+RIS80_08(N34,12)+RIS80_08(N43,12)+RIS80_08(N35,12)+RIS80_08(N46,12)+RIS80_08(N32,12)+RIS80_08(N30,12)+RIS80_08(N47,12)+RIS80_08(N36,12)+RIS80_08(N41,12)+RIS80_08(N44,12)+RIS80_08(N45,12)+RIS80_08(N48,12)+RIS80_08(N50,12)+RIS80_08(N53,12)+RIS80_08(N54,12)+RIS80_08(N56,12)) ODCH 500000] A
 [RIS80_07(N1,9)=(RIS80_08(N3,9)+RIS80_08(N9,9)+RIS80_08(N10,9)+RIS80_08(N11,9)+RIS80_08(N12,9)+RIS80_08(N14,9)+RIS80_08(N21,9)+RIS80_08(N23,9)+RIS80_08(N24,9)+RIS80_08(N27,9)+RIS80_08(N6,9)+RIS80_08(N15,9)+RIS80_08(N7,9)+RIS80_08(N18,9)+RIS80_08(N4,9)+RIS80_08(N2,9)+RIS80_08(N19,9)+RIS80_08(N8,9)+RIS80_08(N13,9)+RIS80_08(N16,9)+RIS80_08(N17,9)+RIS80_08(N20,9)+RIS80_08(N22,9)+RIS80_08(N25,9)+RIS80_08(N26,9)+RIS80_08(N28,9)) ODCH 500000] A

Uživatelský tvar:

```
[RIS80_07(N34,9)=(RIS80_08(N31,9)+RIS80_08(N37,9)+RIS80_08(N38,9)+RIS80_08(N39,9)
)+RIS80_08(N40,9)+RIS80_08(N42,9)+RIS80_08(N49,9)+RIS80_08(N51,9)+RIS80_08(N52,9)
)+RIS80_08(N55,9)+RIS80_08(N34,9)+RIS80_08(N43,9)+RIS80_08(N35,9)+RIS80_08(N46,9)
)+RIS80_08(N32,9)+RIS80_08(N30,9)+RIS80_08(N47,9)+RIS80_08(N36,9)+RIS80_08(N41,9)
)+RIS80_08(N44,9)+RIS80_08(N45,9)+RIS80_08(N48,9)+RIS80_08(N50,9)+RIS80_08(N53,9)
)+RIS80_08(N54,9)+RIS80_08(N56,9)) ODCH 500000] A
[RIS80_07(N1,10)=(RIS80_08(N3,10)+RIS80_08(N9,10)+RIS80_08(N10,10)+RIS80_08(N11,
10)+RIS80_08(N12,10)+RIS80_08(N14,10)+RIS80_08(N21,10)+RIS80_08(N23,10)+RIS80_08
(N24,10)+RIS80_08(N27,10)+RIS80_08(N6,10)+RIS80_08(N15,10)+RIS80_08(N7,10)+RIS80
_08(N18,10)+RIS80_08(N4,10)+RIS80_08(N2,10)+RIS80_08(N19,10)+RIS80_08(N8,10)+RIS
80_08(N13,10)+RIS80_08(N16,10)+RIS80_08(N17,10)+RIS80_08(N20,10)+RIS80_08(N22,10)
)+RIS80_08(N25,10)+RIS80_08(N26,10)+RIS80_08(N28,10)) ODCH 500000] A
[RIS80_07(N34,10)=(RIS80_08(N31,10)+RIS80_08(N37,10)+RIS80_08(N38,10)+RIS80_08(N
39,10)+RIS80_08(N40,10)+RIS80_08(N42,10)+RIS80_08(N49,10)+RIS80_08(N51,10)+RIS80
_08(N52,10)+RIS80_08(N55,10)+RIS80_08(N34,10)+RIS80_08(N43,10)+RIS80_08(N35,10)+
RIS80_08(N46,10)+RIS80_08(N32,10)+RIS80_08(N30,10)+RIS80_08(N47,10)+RIS80_08(N36
,10)+RIS80_08(N41,10)+RIS80_08(N44,10)+RIS80_08(N45,10)+RIS80_08(N48,10)+RIS80_0
8(N50,10)+RIS80_08(N53,10)+RIS80_08(N54,10)+RIS80_08(N56,10)) ODCH 500000];
```

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi účelově vázanými vklady celkem a jejich součtem za
odvětví dle dob splatnosti a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 125**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0019:MKCVSECR, P0065:MZCUVERY;

EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESVSE, P0050.S_ODV, P0014.001)

=

SUM EPR1001(P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0024.99,
P0036.S_ESVSE, P0050.VZKRIS80, P0014.001)

ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

```
[RIS80_07(N1,15)=(RIS80_08(N3,15)+RIS80_08(N9,15)+RIS80_08(N10,15)+RIS80_08(N11,
15)+RIS80_08(N12,15)+RIS80_08(N14,15)+RIS80_08(N21,15)+RIS80_08(N23,15)+RIS80_08
(N24,15)+RIS80_08(N27,15)+RIS80_08(N6,15)+RIS80_08(N15,15)+RIS80_08(N7,15)+RIS80
_08(N18,15)+RIS80_08(N4,15)+RIS80_08(N2,15)+RIS80_08(N19,15)+RIS80_08(N8,15)+RIS
80_08(N13,15)+RIS80_08(N16,15)+RIS80_08(N17,15)+RIS80_08(N20,15)+RIS80_08(N22,15)
)+RIS80_08(N25,15)+RIS80_08(N26,15)+RIS80_08(N28,15)) ODCH 500000] A
[RIS80_07(N34,15)=(RIS80_08(N31,15)+RIS80_08(N37,15)+RIS80_08(N38,15)+RIS80_08(N
39,15)+RIS80_08(N40,15)+RIS80_08(N42,15)+RIS80_08(N49,15)+RIS80_08(N51,15)+RIS80
_08(N52,15)+RIS80_08(N55,15)+RIS80_08(N34,15)+RIS80_08(N43,15)+RIS80_08(N35,15)+
RIS80_08(N46,15)+RIS80_08(N32,15)+RIS80_08(N30,15)+RIS80_08(N47,15)+RIS80_08(N36
,15)+RIS80_08(N41,15)+RIS80_08(N44,15)+RIS80_08(N45,15)+RIS80_08(N48,15)+RIS80_0
8(N50,15)+RIS80_08(N53,15)+RIS80_08(N54,15)+RIS80_08(N56,15)) ODCH 500000] A
[RIS80_07(N1,16)=(RIS80_08(N3,16)+RIS80_08(N9,16)+RIS80_08(N10,16)+RIS80_08(N11,
16)+RIS80_08(N12,16)+RIS80_08(N14,16)+RIS80_08(N21,16)+RIS80_08(N23,16)+RIS80_08
(N24,16)+RIS80_08(N27,16)+RIS80_08(N6,16)+RIS80_08(N15,16)+RIS80_08(N7,16)+RIS80
_08(N18,16)+RIS80_08(N4,16)+RIS80_08(N2,16)+RIS80_08(N19,16)+RIS80_08(N8,16)+RIS
80_08(N13,16)+RIS80_08(N16,16)+RIS80_08(N17,16)+RIS80_08(N20,16)+RIS80_08(N22,16)
)+RIS80_08(N25,16)+RIS80_08(N26,16)+RIS80_08(N28,16)) ODCH 500000] A
[RIS80_07(N34,16)=(RIS80_08(N31,16)+RIS80_08(N37,16)+RIS80_08(N38,16)+RIS80_08(N
39,16)+RIS80_08(N40,16)+RIS80_08(N42,16)+RIS80_08(N49,16)+RIS80_08(N51,16)+RIS80
_08(N52,16)+RIS80_08(N55,16)+RIS80_08(N34,16)+RIS80_08(N43,16)+RIS80_08(N35,16)+
RIS80_08(N46,16)+RIS80_08(N32,16)+RIS80_08(N30,16)+RIS80_08(N47,16)+RIS80_08(N36
,16)+RIS80_08(N41,16)+RIS80_08(N44,16)+RIS80_08(N45,16)+RIS80_08(N48,16)+RIS80_0
```

Uživatelský tvar:

8(N50,16)+RIS80_08(N53,16)+RIS80_08(N54,16)+RIS80_08(N56,16)) ODCI 500000] A
 [RIS80_07(N1,13)=(RIS80_08(N3,13)+RIS80_08(N9,13)+RIS80_08(N10,13)+RIS80_08(N11,13)+RIS80_08(N12,13)+RIS80_08(N14,13)+RIS80_08(N21,13)+RIS80_08(N23,13)+RIS80_08(N24,13)+RIS80_08(N27,13)+RIS80_08(N6,13)+RIS80_08(N15,13)+RIS80_08(N7,13)+RIS80_08(N18,13)+RIS80_08(N4,13)+RIS80_08(N2,13)+RIS80_08(N19,13)+RIS80_08(N8,13)+RIS80_08(N13,13)+RIS80_08(N16,13)+RIS80_08(N17,13)+RIS80_08(N20,13)+RIS80_08(N22,13)+RIS80_08(N25,13)+RIS80_08(N26,13)+RIS80_08(N28,13)) ODCI 500000] A
 [RIS80_07(N34,13)=(RIS80_08(N31,13)+RIS80_08(N37,13)+RIS80_08(N38,13)+RIS80_08(N39,13)+RIS80_08(N40,13)+RIS80_08(N42,13)+RIS80_08(N49,13)+RIS80_08(N51,13)+RIS80_08(N52,13)+RIS80_08(N55,13)+RIS80_08(N34,13)+RIS80_08(N43,13)+RIS80_08(N35,13)+RIS80_08(N46,13)+RIS80_08(N32,13)+RIS80_08(N30,13)+RIS80_08(N47,13)+RIS80_08(N36,13)+RIS80_08(N41,13)+RIS80_08(N44,13)+RIS80_08(N45,13)+RIS80_08(N48,13)+RIS80_08(N50,13)+RIS80_08(N53,13)+RIS80_08(N54,13)+RIS80_08(N56,13)) ODCI 500000] A
 [RIS80_07(N1,14)=(RIS80_08(N3,14)+RIS80_08(N9,14)+RIS80_08(N10,14)+RIS80_08(N11,14)+RIS80_08(N12,14)+RIS80_08(N14,14)+RIS80_08(N21,14)+RIS80_08(N23,14)+RIS80_08(N24,14)+RIS80_08(N27,14)+RIS80_08(N6,14)+RIS80_08(N15,14)+RIS80_08(N7,14)+RIS80_08(N18,14)+RIS80_08(N4,14)+RIS80_08(N2,14)+RIS80_08(N19,14)+RIS80_08(N8,14)+RIS80_08(N13,14)+RIS80_08(N16,14)+RIS80_08(N17,14)+RIS80_08(N20,14)+RIS80_08(N22,14)+RIS80_08(N25,14)+RIS80_08(N26,14)+RIS80_08(N28,14)) ODCI 500000] A
 [RIS80_07(N34,14)=(RIS80_08(N31,14)+RIS80_08(N37,14)+RIS80_08(N38,14)+RIS80_08(N39,14)+RIS80_08(N40,14)+RIS80_08(N42,14)+RIS80_08(N49,14)+RIS80_08(N51,14)+RIS80_08(N52,14)+RIS80_08(N55,14)+RIS80_08(N34,14)+RIS80_08(N43,14)+RIS80_08(N35,14)+RIS80_08(N46,14)+RIS80_08(N32,14)+RIS80_08(N30,14)+RIS80_08(N47,14)+RIS80_08(N36,14)+RIS80_08(N41,14)+RIS80_08(N44,14)+RIS80_08(N45,14)+RIS80_08(N48,14)+RIS80_08(N50,14)+RIS80_08(N53,14)+RIS80_08(N54,14)+RIS80_08(N56,14)) ODCI 500000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi ostatními úvěry přijatými od klientů celkem a jejich součtem za odvětví dle dob splatnosti a měn.

Poznámka:**Krok kontroly: 1010**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0050.S_ODV;
 EPR1061_005(P0036.101)+EPR1061_005(P0036.102)+EPR1061_005(P0036.103)+EPR1061_005(P0036.S_VERPEN)+EPR1061_005(P0036.S_SOUPKE)+EPR1061_005(P0036.S_BP0DZK)+EPR1061_005(P0036.501)+EPR1061_005(P0036.502)+EPR1061_005(P0036.503)+EPR1061_005(P0036.S_ES600)+EPR1061_005(P0036.702)+EPR1061_005(P0036.703)+EPR1061_005(P0036.800)+EPR1061_005(P0036.892)+EPR1061_005(P0036.000)+EPR1061_005(P0036.009)+EPR1061_005(P0036.893)+EPR1061_005(P0036.S_ES900)=
 EPR1061_005(P0036.S_ESVSE) ODCI 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01(N3,1+N4,1+N5,1+N7,1+N9,1+N12,1+N16,1+N17,1+N18,1+N19,1+N26,1+N27,1+N28,1+N29,1+N30,1+N31,1+N32,1+N33,1=N1,1 ODCI 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1061_005-*Vklady a ostatní úvěry od klientů
 vč.mimorozpočt.celkem(CZK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1020**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0050.S_ODV;
 EPR1028_001(P0036.101)+EPR1028_001(P0036.102)+EPR1028_001(P0036.103)+EPR1028_001

Semantický tvar:

(P0036.S VERPEN)+EPR1028_001(P0036.S SOUKPE)+EPR1028_001(P0036.S BPODZK)+EPR1028_001(P0036.501)+EPR1028_001(P0036.502)+EPR1028_001(P0036.503)+EPR1028_001(P0036.S ES600)+EPR1028_001(P0036.702)+EPR1028_001(P0036.703)+EPR1028_001(P0036.800)+EPR1028_001(P0036.892)+EPR1028_001(P0036.000)+EPR1028_001(P0036.009)+EPR1028_001(P0036.893)+EPR1028_001(P0036.S ES900)=
EPR1028_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N3,2+N4,2+N5,2+N7,2+N9,2+N12,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N1,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028_001-*Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín(CZK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1030**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0050.S ODV;
EPR1062_001(P0036.101)+EPR1062_001(P0036.102)+EPR1062_001(P0036.103)+EPR1062_001(P0036.S VERPEN)+EPR1062_001(P0036.S SOUKPE)+EPR1062_001(P0036.S BPODZK)+EPR1062_001(P0036.501)+EPR1062_001(P0036.502)+EPR1062_001(P0036.503)+EPR1062_001(P0036.S ES600)+EPR1062_001(P0036.702)+EPR1062_001(P0036.703)+EPR1062_001(P0036.800)+EPR1062_001(P0036.892)+EPR1062_001(P0036.000)+EPR1062_001(P0036.009)+EPR1062_001(P0036.893)+EPR1062_001(P0036.S ES900)=
EPR1062_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N3,3+N4,3+N5,3+N7,3+N9,3+N12,3+N16,3+N17,3+N18,3+N19,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N1,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062_001-*Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů vč.mimorozp.(CZK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1040**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0050.S_ODV;
EPR1061_005(P0036.101)+EPR1061_005(P0036.102)+EPR1061_005(P0036.103)+EPR1061_005(P0036.S VERPEN)+EPR1061_005(P0036.S SOUKPE)+EPR1061_005(P0036.S BPODZK)+EPR1061_005(P0036.501)+EPR1061_005(P0036.502)+EPR1061_005(P0036.503)+EPR1061_005(P0036.S ES600)+EPR1061_005(P0036.702)+EPR1061_005(P0036.703)+EPR1061_005(P0036.800)+EPR1061_005(P0036.892)+EPR1061_005(P0036.000)+EPR1061_005(P0036.009)+EPR1061_005(P0036.893)+EPR1061_005(P0036.S ES900)=
EPR1061_005(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N36,1+N37,1+N38,1+N40,1+N42,1+N45,1+N49,1+N50,1+N51,1+N52,1+N59,1+N60,1+N61,1+N62,1+N63,1+N64,1+N65,1+N66,1=N34,1 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1061_005-*Vklady a ostatní úvěry od klientů vč.mimorozpočt.celkem(S_VSECR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0050.S_ODV
/
EPR1028_001(P0036.101)+EPR1028_001(P0036.102)+EPR1028_001(P0036.103)+EPR1028_001
(P0036.S_VERPEN)+EPR1028_001(P0036.S_SOUPKE)+EPR1028_001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028
_001(P0036.501)+EPR1028_001(P0036.502)+EPR1028_001(P0036.503)+EPR1028_001(P0036.
S_ES600)+EPR1028_001(P0036.702)+EPR1028_001(P0036.703)+EPR1028_001(P0036.800)+EP
R1028_001(P0036.892)+EPR1028_001(P0036.000)+EPR1028_001(P0036.009)+EPR1028_001(P
0036.893)+EPR1028_001(P0036.S_ES900)=
EPR1028_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N36,2+N37,2+N38,2+N40,2+N42,2+N45,2+N49,2+N50,2+N51,2+N52,2+N59,2+N60,2
+N61,2+N62,2+N63,2+N64,2+N65,2+N66,2=N34,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028_001-*Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady
netermín(S_VSECR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0050.S_ODV
/
EPR1062_001(P0036.101)+EPR1062_001(P0036.102)+EPR1062_001(P0036.103)+EPR1062_001
(P0036.S_VERPEN)+EPR1062_001(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062_001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062
_001(P0036.501)+EPR1062_001(P0036.502)+EPR1062_001(P0036.503)+EPR1062_001(P0036.
S_ES600)+EPR1062_001(P0036.702)+EPR1062_001(P0036.703)+EPR1062_001(P0036.800)+EP
R1062_001(P0036.892)+EPR1062_001(P0036.000)+EPR1062_001(P0036.009)+EPR1062_001(P
0036.893)+EPR1062_001(P0036.S_ES900)=
EPR1062_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N42,3+N45,3+N49,3+N50,3+N51,3+N52,3+N59,3+N60,3
+N61,3+N62,3+N63,3+N64,3+N65,3+N66,3=N34,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062_001-*Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozp.(S_VSECR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0050.S_ODV;
EPR1028_001(P0036.S_ESVSE,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.S_ESVSE,P0019.CZK)=
EPR1061_005(P0036.S_ESVSE,P0019.CZK) ODCH 200000 A
EPR1028_001(P0036.101,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.101,P0019.CZK)=
EPR1061_005(P0036.101,P0019.CZK) ODCH 200000 A
EPR1028_001(P0036.102,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.102,P0019.CZK)=
EPR1061_005(P0036.102,P0019.CZK) ODCH 200000 A
EPR1028_001(P0036.103,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.103,P0019.CZK)=
EPR1061_005(P0036.103,P0019.CZK) ODCH 200000 A
EPR1028_001(P0036.S_VERPEN,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.S_VERPEN,P0019.CZK)=
EPR1061_005(P0036.S_VERPEN,P0019.CZK) ODCH 200000 A
EPR1028_001(P0036.444,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.444,P0019.CZK)=

Popis JVK

Strana:25/173

Semantický tvar:

EPR1061_005(P0036.444,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0036.S_SOUKPE,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.S_SOUKPE,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0036.S_SOUKPE,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0036.445,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.445,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0036.445,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0036.435,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.435,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0036.435,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0036.S_BP0DZK,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0036.S_BP0DZK,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0036.S_BP0DZK,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.446)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.446)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.446) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.436)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.436)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.436) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.501)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.501)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.501) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.502)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.502)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.502) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.503)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.503)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.503) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.S_ES600)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.S_ES600)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.S_ES600) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.S_REPUB)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.S_REPUB)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.S_REPUB) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.617)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.617)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.617) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.645)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.645)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.645) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.615)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.615)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.615) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.S_MISFO)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.S_MISFO)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.S_MISFO) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.702)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.702)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.702) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.703)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.703)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.703) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.800)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.800)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.800) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.892)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.892)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.892) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.000)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.000)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.000) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.009)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.009)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.009) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.893)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.893)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.893) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.CZK,P0036.S_ES900)+EPR1062_001(P0019.CZK,P0036.S_ES900)=
 EPR1061_005(P0019.CZK,P0036.S_ES900) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ESVSE)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ESVSE)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_ESVSE) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.101)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.101)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.101) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.102)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.102)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.102) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.103)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.103)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.103) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_VERPEN)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_VERPEN)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_VERPEN) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.444)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.444)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.444) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_SOUKPE)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_SOUKPE)=

Semantický tvar:

PE)=

EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_SOUPKE) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.445)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.445)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.445) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.435)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.435)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.435) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_BP0DZK)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_BP0DZK)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_BP0DZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.446)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.446)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.446) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.436)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.436)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.436) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.501)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.501)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.501) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.502)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.502)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.502) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.503)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.503)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.503) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES600)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES600)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES600) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REPUB)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_REPUB)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_REPUB) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.617)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.617)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.617) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.645)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.645)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.645) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.615)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.615)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.615) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_MISFO)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_MISFO)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_MISFO) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.702)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.702)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.702) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.703)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.703)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.703) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.800)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.800)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.800) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.892)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.892)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.892) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.000)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.000)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.000) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.009)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.009)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.009) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.893)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.893)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.893) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES900)+EPR1062_001(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES900)=
 EPR1061_005(P0019.S_VSECR,P0036.S_ES900) ODCH 200000 ;

Uživatelský tvar:

RIS80_01{N1,2+N1,3=N1,1 ODCH 200000 A N3,2+N3,3=N3,1 ODCH 200000 A
 N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 200000 A N5,2+N5,3=N5,1 ODCH 200000 A N7,2+N7,3=N7,1 ODCH
 200000 A N8,2+N8,3=N8,1 ODCH 200000 A N9,2+N9,3=N9,1 ODCH 200000 A
 N10,2+N10,3=N10,1 ODCH 200000 A N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 200000 A
 N12,2+N12,3=N12,1 ODCH 200000 A N13,2+N13,3=N13,1 ODCH 200000 A
 N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 200000 A N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 200000 A
 N17,2+N17,3=N17,1 ODCH 200000 A N18,2+N18,3=N18,1 ODCH 200000 A
 N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 200000 A N20,2+N20,3=N20,1 ODCH 200000 A
 N21,2+N21,3=N21,1 ODCH 200000 A N22,2+N22,3=N22,1 ODCH 200000 A
 N23,2+N23,3=N23,1 ODCH 200000 A N24,2+N24,3=N24,1 ODCH 200000 A

Uživatelský tvar:

N26,2+N26,3=N26,1 ODCH 200000 A N27,2+N27,3=N27,1 ODCH 200000 A
 N28,2+N28,3=N28,1 ODCH 200000 A N29,2+N29,3=N29,1 ODCH 200000 A
 N30,2+N30,3=N30,1 ODCH 200000 A N31,2+N31,3=N31,1 ODCH 200000 A
 N32,2+N32,3=N32,1 ODCH 200000 A N33,2+N33,3=N33,1 ODCH 200000 A
 N34,2+N34,3=N34,1 ODCH 200000 A N36,2+N36,3=N36,1 ODCH 200000 A
 N37,2+N37,3=N37,1 ODCH 200000 A N38,2+N38,3=N38,1 ODCH 200000 A
 N40,2+N40,3=N40,1 ODCH 200000 A N41,2+N41,3=N41,1 ODCH 200000 A
 N42,2+N42,3=N42,1 ODCH 200000 A N43,2+N43,3=N43,1 ODCH 200000 A
 N44,2+N44,3=N44,1 ODCH 200000 A N45,2+N45,3=N45,1 ODCH 200000 A
 N46,2+N46,3=N46,1 ODCH 200000 A N47,2+N47,3=N47,1 ODCH 200000 A
 N49,2+N49,3=N49,1 ODCH 200000 A N50,2+N50,3=N50,1 ODCH 200000 A
 N51,2+N51,3=N51,1 ODCH 200000 A N52,2+N52,3=N52,1 ODCH 200000 A
 N53,2+N53,3=N53,1 ODCH 200000 A N54,2+N54,3=N54,1 ODCH 200000 A
 N55,2+N55,3=N55,1 ODCH 200000 A N56,2+N56,3=N56,1 ODCH 200000 A
 N57,2+N57,3=N57,1 ODCH 200000 A N59,2+N59,3=N59,1 ODCH 200000 A
 N60,2+N60,3=N60,1 ODCH 200000 A N61,2+N61,3=N61,1 ODCH 200000 A
 N62,2+N62,3=N62,1 ODCH 200000 A N63,2+N63,3=N63,1 ODCH 200000 A
 N64,2+N64,3=N64,1 ODCH 200000 A N65,2+N65,3=N65,1 ODCH 200000 A
 N66,2+N66,3=N66,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1061_005-*Vklady a ostatní úvěry od klientů
 vč.mimorozpočt.celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0036.S_ESVSE;
 EPR1028_001(P0050.S_ZEMR,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_ZEMR,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_ZEMR,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.02,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.02,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.02,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_NESU,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_NESU,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_NESU,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_POT,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_POT,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_POT,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_TEX,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_TEX,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_TEX,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_DREV,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_DREV,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_DREV,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.23,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.23,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.23,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.24,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.24,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.24,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.25,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.25,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.25,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.26,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.26,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.26,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_KOVY,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_KOVY,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_KOVY,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.29,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.29,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.29,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_EL,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_EL,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_EL,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_VYDOP,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_VYDOP,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_VYDOP,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OSPRU,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_OSPRU,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_OSPRU,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_EPV,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_EPV,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_EPV,P0019.CZK) ODCH 200000 A

Semantický tvar:

EPR1028_001(P0050.S_STVB,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_STVB,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_STVB,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OBO,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_OBO,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_OBO,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.55,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.55,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.55,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_DOSK,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_DOSK,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_DOSK,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.64,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.64,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.64,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.65,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.65,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.65,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_POJ,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_POJ,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_POJ,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_PROST,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_PROST,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_PROST,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.74,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.74,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.74,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OSTC1,P0019.CZK)+EPR1062_001(P0050.S_OSTC1,P0019.CZK)=
 EPR1061_005(P0050.S_OSTC1,P0019.CZK) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_ZEMR,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_ZEMR,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_ZEMR,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.02,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.02,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.02,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_NESU,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_NESU,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_NESU,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_POT,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_POT,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_POT,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_TEX,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_TEX,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_TEX,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_DREV,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_DREV,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_DREV,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.23,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.23,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.23,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.24,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.24,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.24,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.25,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.25,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.25,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.26,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.26,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.26,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_KOVY,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_KOVY,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_KOVY,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.29,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.29,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.29,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_EL,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_EL,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_EL,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_VYDOP,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_VYDOP,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_VYDOP,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OSPRU,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_OSPRU,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_OSPRU,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_EPV,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_EPV,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_EPV,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_STVB,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_STVB,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_STVB,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OBO,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_OBO,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_OBO,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.55,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.55,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.55,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_DOSK,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_DOSK,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_DOSK,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A

Semantický tvar:

EPR1028_001(P0050.64,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.64,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.64,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.65,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.65,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.65,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_POJ,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_POJ,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.S_POJ,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_PROST,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_PROST,P0019.S_VSECR)
)=
 EPR1061_005(P0050.S_PROST,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.74,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.74,P0019.S_VSECR)=
 EPR1061_005(P0050.74,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 A
 EPR1028_001(P0050.S_OSTC1,P0019.S_VSECR)+EPR1062_001(P0050.S_OSTC1,P0019.S_VSECR)
)=
 EPR1061_005(P0050.S_OSTC1,P0019.S_VSECR) ODCH 200000 ;

Uživatelský tvar:

RIS80_02(N2,2+N2,3=N2,1 ODCH 200000 A N3,2+N3,3=N3,1 ODCH 200000 A
 N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 200000 A N6,2+N6,3=N6,1 ODCH 200000 A N7,2+N7,3=N7,1 ODCH
 200000 A N8,2+N8,3=N8,1 ODCH 200000 A N9,2+N9,3=N9,1 ODCH 200000 A
 N10,2+N10,3=N10,1 ODCH 200000 A N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 200000 A
 N12,2+N12,3=N12,1 ODCH 200000 A N13,2+N13,3=N13,1 ODCH 200000 A
 N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 200000 A N15,2+N15,3=N15,1 ODCH 200000 A
 N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 200000 A N17,2+N17,3=N17,1 ODCH 200000 A
 N18,2+N18,3=N18,1 ODCH 200000 A N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 200000 A
 N20,2+N20,3=N20,1 ODCH 200000 A N21,2+N21,3=N21,1 ODCH 200000 A
 N22,2+N22,3=N22,1 ODCH 200000 A N23,2+N23,3=N23,1 ODCH 200000 A
 N24,2+N24,3=N24,1 ODCH 200000 A N25,2+N25,3=N25,1 ODCH 200000 A
 N26,2+N26,3=N26,1 ODCH 200000 A N27,2+N27,3=N27,1 ODCH 200000 A
 N28,2+N28,3=N28,1 ODCH 200000 A N30,2+N30,3=N30,1 ODCH 200000 A
 N31,2+N31,3=N31,1 ODCH 200000 A N32,2+N32,3=N32,1 ODCH 200000 A
 N34,2+N34,3=N34,1 ODCH 200000 A N35,2+N35,3=N35,1 ODCH 200000 A
 N36,2+N36,3=N36,1 ODCH 200000 A N37,2+N37,3=N37,1 ODCH 200000 A
 N38,2+N38,3=N38,1 ODCH 200000 A N39,2+N39,3=N39,1 ODCH 200000 A
 N40,2+N40,3=N40,1 ODCH 200000 A N41,2+N41,3=N41,1 ODCH 200000 A
 N42,2+N42,3=N42,1 ODCH 200000 A N43,2+N43,3=N43,1 ODCH 200000 A
 N44,2+N44,3=N44,1 ODCH 200000 A N45,2+N45,3=N45,1 ODCH 200000 A
 N46,2+N46,3=N46,1 ODCH 200000 A N47,2+N47,3=N47,1 ODCH 200000 A
 N48,2+N48,3=N48,1 ODCH 200000 A N49,2+N49,3=N49,1 ODCH 200000 A
 N50,2+N50,3=N50,1 ODCH 200000 A N51,2+N51,3=N51,1 ODCH 200000 A
 N52,2+N52,3=N52,1 ODCH 200000 A N53,2+N53,3=N53,1 ODCH 200000 A
 N54,2+N54,3=N54,1 ODCH 200000 A N55,2+N55,3=N55,1 ODCH 200000 A
 N56,2+N56,3=N56,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1061_005--*Vklady a ostatní úvěry od klientů
 vč.mimorozpočt.celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1090**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.02,P0050.
 S_ODV;
 EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)
 +EPR1028(P0036.S_SOUPKE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P003
 6.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P003
 6.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.00
 9)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=
 EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N3,2+N4,2+N5,2+N7,2+N9,2+N12,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N1,2 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín. (CZK,02,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.S_OUVK,P0050.S_ODV;

EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)+EPR1028(P0036.S_SOUKPE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P0036.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N3,3+N4,3+N5,3+N7,3+N9,3+N12,3+N16,3+N17,3+N18,3+N19,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N1,3 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín. (CZK,S_OUVK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.05,P0050.S_ODV;

EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)+EPR1028(P0036.S_SOUKPE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P0036.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03(N3,4+N4,4+N5,4+N7,4+N9,4+N12,4+N16,4+N17,4+N18,4+N19,4+N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N1,4 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín. (CZK,05,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.02,P0050.S_ODV;

EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)+EPR1028(P0036.S_SOUKPE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P0036.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Popis JVK

Strana: 31/173

Kód DS: RISIFE90

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

6.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=
EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03{N36,2+N37,2+N38,2+N40,2+N42,2+N45,2+N49,2+N50,2+N51,2+N52,2+N59,2+N60,2+N61,2+N62,2+N63,2+N64,2+N65,2+N66,2=N34,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.(S_VSECR,02,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.S_OUVK,P0050.S_ODV;

EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)+EPR1028(P0036.S_SOUPKE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P0036.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=
EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03{N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N42,3+N45,3+N49,3+N50,3+N51,3+N52,3+N59,3+N60,3+N61,3+N62,3+N63,3+N64,3+N65,3+N66,3=N34,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.(S_VSECR,S_OUVK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.05,P0050.S_ODV;

EPR1028(P0036.101)+EPR1028(P0036.102)+EPR1028(P0036.103)+EPR1028(P0036.S_VERPEN)+EPR1028(P0036.S_SOUPKE)+EPR1028(P0036.S_BP0DZK)+EPR1028(P0036.501)+EPR1028(P0036.502)+EPR1028(P0036.503)+EPR1028(P0036.S_ES600)+EPR1028(P0036.702)+EPR1028(P0036.703)+EPR1028(P0036.800)+EPR1028(P0036.892)+EPR1028(P0036.000)+EPR1028(P0036.009)+EPR1028(P0036.893)+EPR1028(P0036.S_ES900)=
EPR1028(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_03{N36,4+N37,4+N38,4+N40,4+N42,4+N45,4+N49,4+N50,4+N51,4+N52,4+N59,4+N60,4+N61,4+N62,4+N63,4+N64,4+N65,4+N66,4=N34,4 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1028-Netermínované vklady klientů a mimorozpočt. vklady netermín.(S_VSECR,05,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 32/173

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.10;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2+N9,2+N12,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2=N1,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062--Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,10) = součet elementárních údajů;**Poznámka:****Krok kontroly: 1160****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.11;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3+N9,3+N12,3+N16,3+N17,3+N18,3+N19,3=N1,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062--Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,11) = součet elementárních údajů;**Poznámka:****Krok kontroly: 1170****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.12;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4+N3,4+N4,4+N5,4+N7,4+N9,4+N12,4+N16,4+N17,4+N18,4+N19,4=N1,4 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062--Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,12) = součet elementárních údajů;**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.13;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5+N33,5+N3,5+N4,5+N5,5+N7,5+N9,5+N12,5+N16,5+N17,5+N18,5+N19,5=N1,5 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,13) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.14;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6+N33,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6+N9,6+N12,6+N16,6+N17,6+N18,6+N19,6=N1,6 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,14) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.30;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7+N33,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7+N9,7+N12,7+N16,7+N17,7+N18,7+N19,7=N1,7 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů

Popis JVK

Strana: 34/173

Chybové hlášení:

vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,30) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1210****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.
S_ODV,P0065.41;
EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1
062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1
062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR
1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BPODZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.50
2)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8+N33,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8+N9,
8+N12,8+N16,8+N17,8+N18,8+N19,8=N1,8 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,41) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1220****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.
S_ODV,P0065.42;
EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1
062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1
062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR
1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BPODZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.50
2)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N26,9+N27,9+N28,9+N29,9+N30,9+N31,9+N32,9+N33,9+N3,9+N4,9+N5,9+N7,9+N9,
9+N12,9+N16,9+N17,9+N18,9+N19,9=N1,9 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,42) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1230****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.
S_ODV,P0065.43;
EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1
062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1
062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR
1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BPODZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.50
2)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,10+N27,10+N28,10+N29,10+N30,10+N31,10+N32,10+N33,10+N3,10+N4,10+N5,10+N7,10+N9,10+N12,10+N16,10+N17,10+N18,10+N19,10=N1,10 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,43) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.44;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BPODZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,11+N27,11+N28,11+N29,11+N30,11+N31,11+N32,11+N33,11+N3,11+N4,11+N5,11+N7,11+N9,11+N12,11+N16,11+N17,11+N18,11+N19,11=N1,11 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,44) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.40;

EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BPODZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N26,12+N27,12+N28,12+N29,12+N30,12+N31,12+N32,12+N33,12+N3,12+N4,12+N5,12+N7,12+N9,12+N12,12+N16,12+N17,12+N18,12+N19,12=N1,12 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.prij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(CZK,S_ESVSE,40) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.10;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1

Popis JVK

Strana:36/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N49,2+N50,2+N51,2+N52,2+N59,2+N60,2+N61,2+N62,2+N63,2+N64,2+N65,2+N66,2+N36,2+N37,2+N38,2+N40,2+N42,2+N45,2=N34,2 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,10) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.11;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N49,3+N50,3+N51,3+N52,3+N59,3+N60,3+N61,3+N62,3+N63,3+N64,3+N65,3+N66,3+N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N42,3+N45,3=N34,3 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,11) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.12;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05(N49,4+N50,4+N51,4+N52,4+N59,4+N60,4+N61,4+N62,4+N63,4+N64,4+N65,4+N66,4+N36,4+N37,4+N38,4+N40,4+N42,4+N45,4=N34,4 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,12) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 37/173

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.13;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;**Uživatelský tvar:**

RIS80_05{N49,5+N50,5+N51,5+N52,5+N59,5+N60,5+N61,5+N62,5+N63,5+N64,5+N65,5+N66,5+N36,5+N37,5+N38,5+N40,5+N42,5+N45,5=N34,5 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,13) = součet elementárních údajů;**Poznámka:****Krok kontroly: 1300****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.14;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;**Uživatelský tvar:**

RIS80_05{N49,6+N50,6+N51,6+N52,6+N59,6+N60,6+N61,6+N62,6+N63,6+N64,6+N65,6+N66,6+N36,6+N37,6+N38,6+N40,6+N42,6+N45,6=N34,6 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,14) = součet elementárních údajů;**Poznámka:****Krok kontroly: 1310****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.30;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;**Uživatelský tvar:**

RIS80_05{N49,7+N50,7+N51,7+N52,7+N59,7+N60,7+N61,7+N62,7+N63,7+N64,7+N65,7+N66,7+N36,7+N37,7+N38,7+N40,7+N42,7+N45,7=N34,7 ODCH 500000};

Chybové hlášení:Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,30) = součet elementárních údajů;**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.41;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N49,8+N50,8+N51,8+N52,8+N59,8+N60,8+N61,8+N62,8+N63,8+N64,8+N65,8+N66,8+N36,8+N37,8+N38,8+N40,8+N42,8+N45,8=N34,8 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,41) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.42;

EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)+EPR1062(P0036.S_BP0DZK)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N49,9+N50,9+N51,9+N52,9+N59,9+N60,9+N61,9+N62,9+N63,9+N64,9+N65,9+N66,9+N36,9+N37,9+N38,9+N40,9+N42,9+N45,9=N34,9 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů
vč.mimorozpočt.(S_VSECR,S_ESVSE,42) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.43;

EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUPKE)=EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N45,10+N49,10+N50,10+N51,10+N52,10+N59,10+N60,10+N61,10+N62,10+N63,10+N64,10+N65,10+N66,10+N36,10+N37,10+N38,10+N40,10+N42,10=N34,10 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů

Popis JVK

Strana: 39/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

vč.mimorozpočt. (S_VSECR,S_ESVSE,43) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.44;

EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N45,11+N49,11+N50,11+N51,11+N52,11+N59,11+N60,11+N61,11+N62,11+N63,11+N64,11+N65,11+N66,11+N36,11+N37,11+N38,11+N40,11+N42,11=N34,11 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů

vč.mimorozpočt. (S_VSECR,S_ESVSE,44) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0017:Sp3_2_I1,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.40;

EPR1062(P0036.S_BP0DZK)+EPR1062(P0036.501)+EPR1062(P0036.502)+EPR1062(P0036.503)+EPR1062(P0036.S_ES600)+EPR1062(P0036.702)+EPR1062(P0036.703)+EPR1062(P0036.800)+EPR1062(P0036.892)+EPR1062(P0036.000)+EPR1062(P0036.009)+EPR1062(P0036.893)+EPR1062(P0036.S_ES900)+EPR1062(P0036.101)+EPR1062(P0036.102)+EPR1062(P0036.103)+EPR1062(P0036.S_VERPEN)+EPR1062(P0036.S_SOUKPE)=
EPR1062(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_05{N45,12+N49,12+N50,12+N51,12+N52,12+N59,12+N60,12+N61,12+N62,12+N63,12+N64,12+N65,12+N66,12+N36,12+N37,12+N38,12+N40,12+N42,12=N34,12 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1062-Term.vklady celk.a ost.přij.úvěry od klientů

vč.mimorozpočt. (S_VSECR,S_ESVSE,40) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0036.501,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0036.502,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0036.EPR1030(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,2+N17,2+N18,2+N19,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2+N9,2+N12,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2+N16,3+N17,3+N18,3+N19,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3+N9,3+N12,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3+N16,4+N17,4+N18,4+N19,4+N

Popis JVK

Strana: 40/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

3,4+N4,4+N5,4+N7,4+N9,4+N12,4+N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N1,1 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet. vklady(CZK,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;

EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)+EPR1030(P0036.S_SOUKPE)+EPR1030(P0036.S_BPODZK)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,2+N17,2+N18,2+N19,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2+N9,2+N12,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N1,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet. vklady(CZK,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;

EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)+EPR1030(P0036.S_SOUKPE)+EPR1030(P0036.S_BPODZK)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,3+N17,3+N18,3+N19,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3+N9,3+N12,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N1,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet. vklady(CZK,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;

EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)

Popis JVK

Strana: 41/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

+EPR1030(P0036.S_SOUKPE)+EPR1030(P0036.S_BP0DZK)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=
EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,4+N17,4+N18,4+N19,4+N3,4+N4,4+N5,4+N7,4+N9,4+N12,4+N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N1,4 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0036.501,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0036.502,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0036.EPR0511(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,6+N17,6+N18,6+N19,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6+N9,6+N12,6+N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6+N33,6+N16,7+N17,7+N18,7+N19,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7+N9,7+N12,7+N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7+N33,7+N16,8+N17,8+N18,8+N19,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8+N9,8+N12,8+N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8+N33,8=N1,5 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;

EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUKPE)+EPR0511(P0036.S_BP0DZK)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=
EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,6+N17,6+N18,6+N19,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6+N9,6+N12,6+N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6+N33,6=N1,6 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV, P0065.32;

EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUPKE)+EPR0511(P0036.S_BPODZK)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,7+N17,7+N18,7+N19,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7+N9,7+N12,7+N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7+N33,7=N1,7 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1440**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV, P0065.38;

EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUPKE)+EPR0511(P0036.S_BPODZK)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,8+N17,8+N18,8+N19,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8+N9,8+N12,8+N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8+N33,8=N1,8 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 1450**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0036.501, P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0036.502, P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0036.EPR0517(P0036.S_ESVSE, P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,10+N17,10+N18,10+N19,10+N3,10+N4,10+N5,10+N7,10+N9,10+N12,10+N26,10+N27,10+N28,10+N29,10+N30,10+N31,10+N32,10+N33,10+N16,11+N17,11+N18,11+N19,11+N3,11+N4,11+N5,11+N7,11+N9,11+N12,11+N26,11+N27,11+N28,11+N29,11+N30,11+N31,11+N32,11+N33,11+N16,12+N17,12+N18,12+N3,12+N4,12+N5,12+N7,12+N9,12+N12,12+N19,12+N26,12+N27,12+N28,12+N29,12+N30,12+N31,12+N32,12+N33,12=N1,9 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;
EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.S_ES600)+
EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+
EPR0517(P0036.S_SOUKPE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+
EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+
EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,10+N17,10+N18,10+N19,10+N3,10+N4,10+N5,10+N7,10+N9,10+N12,10+N26,10+N27,10+N28,10+N29,10+N30,10+N31,10+N32,10+N33,10=N1,10 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;
EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.S_ES600)+
EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+
EPR0517(P0036.S_SOUKPE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+
EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+
EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,11+N17,11+N18,11+N19,11+N3,11+N4,11+N5,11+N7,11+N9,11+N12,11+N26,11+N27,11+N28,11+N29,11+N30,11+N31,11+N32,11+N33,11=N1,11 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;
EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+
EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+EPR0517(P0036.S_SOUKPE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+
EPR0517(P0036.S_ES600)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+
EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,12+N17,12+N18,12+N3,12+N4,12+N5,12+N7,12+N9,12+N12,12+N19,12+N26,12+N27,12+N28,12+N29,12+N30,12+N31,12+N32,12+N33,12=N1,12 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ESVSE,38) = součet

Popis JVK

Strana: 44/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0036.501, P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0036.502, P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0036.EPR1001(P0036.S_ESVSE, P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16, 14+N17, 14+N18, 14+N3, 14+N4, 14+N5, 14+N7, 14+N9, 14+N12, 14+N19, 14+N26, 14+N27, 14+N28, 14+N29, 14+N30, 14+N31, 14+N32, 14+N33, 14+N16, 15+N17, 15+N18, 15+N3, 15+N4, 15+N5, 15+N7, 15+N9, 15+N12, 15+N19, 15+N26, 15+N27, 15+N28, 15+N29, 15+N30, 15+N31, 15+N32, 15+N33, 15+N16, 16+N17, 16+N18, 16+N3, 16+N4, 16+N5, 16+N7, 16+N9, 16+N12, 16+N19, 16+N26, 16+N27, 16+N28, 16+N29, 16+N30, 16+N31, 16+N32, 16+N33, 16=N1, 13 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK, S_ESVSE, S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV, P0065.S_ZPKRNE;

EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P0036.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)+EPR1001(P0036.S_SOUKPE)+EPR1001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P0036.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.009)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16, 14+N17, 14+N18, 14+N3, 14+N4, 14+N5, 14+N7, 14+N9, 14+N12, 14+N19, 14+N26, 14+N27, 14+N28, 14+N29, 14+N30, 14+N31, 14+N32, 14+N33, 14=N1, 14 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK, S_ESVSE, S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0050.S_ODV, P0065.32;

EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P0036.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)+EPR1001(P0036.S_SOUKPE)+EPR1001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P0036.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.009)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,15+N17,15+N18,15+N3,15+N4,15+N5,15+N7,15+N9,15+N12,15+N19,15+N26,15+N27,15+N28,15+N29,15+N30,15+N31,15+N32,15+N33,15=N1,15 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;

EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P0036.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)+EPR1001(P0036.S_SOUKPE)+EPR1001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P0036.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.009)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=
EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,16+N17,16+N18,16+N3,16+N4,16+N5,16+N7,16+N9,16+N12,16+N19,16+N26,16+N27,16+N28,16+N29,16+N30,16+N31,16+N32,16+N33,16=N1,16 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet. vklady(CZK,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N3,6+N3,7+N3,8=N3,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,101,S_VKLA1) = součet

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.101, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N3,10+N3,11+N3,12=N3,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.101, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N3,14+N3,15+N3,16=N3,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.102, P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 47/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N4,6+N4,7+N4,8=N4,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N4,10+N4,11+N4,12=N4,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N4,14+N4,15+N4,16=N4,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N5,2+N5,3+N5,4=N5,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 48/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N5,6+N5,7+N5,8=N5,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N5,10+N5,11+N5,12=N5,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N5,14+N5,15+N5,16=N5,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_VERPEN,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 49/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_VERPEN,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N7,6+N7,7+N7,8=N7,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_VERPEN,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N7,10+N7,11+N7,12=N7,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_VERPEN,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N7,14+N7,15+N7,16=N7,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.44,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N8,2+N8,3+N8,4=N8,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet.
vklady(CZK,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.44,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N8,6+N8,7+N8,8=N8,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,444,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.44,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N8,10+N8,11+N8,12=N8,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,444,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.44,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N8,14+N8,15+N8,16=N8,13 ODCH 200000};

Popis JVK :

Strana:51/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N9,2+N9,3+N9,4=N9,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N9,6+N9,7+N9,8=N9,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N9,10+N9,11+N9,12=N9,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_SOUKPE,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N9,14+N9,15+N9,16=N9,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_SOUKPE,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
45,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N10,2+N10,3+N10,4=N10,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet.
vklady(CZK,445,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
45,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N10,6+N10,7+N10,8=N10,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,445,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
45,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N10,10+N10,11+N10,12=N10,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,445,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:53/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
45,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N10,14+N10,15+N10,16=N10,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,445,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
35,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N11,2+N11,3+N11,4=N11,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.4
35,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N11,6+N11,7+N11,8=N11,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,435,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 54/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.435, P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N11,10+N11,11+N11,12=N11,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.435, P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N11,14+N11,15+N11,16=N11,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_BPODZK, P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N12,2+N12,3+N12,4=N12,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_BPODZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_BPODZK, P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N12,6+N12,7+N12,8=N12,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_BPODZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 55/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_BPODZK,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N12,10+N12,11+N12,12=N12,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_BPODZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_BPODZK,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N12,14+N12,15+N12,16=N12,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_BPODZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N13,2+N13,3+N13,4=N13,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 56/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N13,6+N13,7+N13,8=N13,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N13,10+N13,11+N13,12=N13,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N13,14+N13,15+N13,16=N13,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N14,2+N14,3+N14,4=N14,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 1940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N14,6+N14,7+N14,8=N14,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N14,10+N14,11+N14,12=N14,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N14,14+N14,15+N14,16=N14,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,2+N16,3+N16,4=N16,1 ODCH 200000};

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,6+N16,7+N16,8=N16,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,10+N16,11+N16,12=N16,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N16,14+N16,15+N16,16=N16,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N17,2+N17,3+N17,4=N17,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N17,6+N17,7+N17,8=N17,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N17,10+N17,11+N17,12=N17,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N17,14+N17,15+N17,16=N17,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,502,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana: 60/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N18,2+N18,3+N18,4=N18,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N18,6+N18,7+N18,8=N18,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N18,10+N18,11+N18,12=N18,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 61/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.5
03,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N18,14+N18,15+N18,16=N18,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,503,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES600,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N19,2+N19,3+N19,4=N19,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES600,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N19,6+N19,7+N19,8=N19,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ES600,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES600,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N19,10+N19,11+N19,12=N19,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ES600,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N19,14+N19,15+N19,16=N19,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_REPUB, P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N20,2+N20,3+N20,4=N20,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_REPUB, P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N20,6+N20,7+N20,8=N20,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_REPUB, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 63/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N20,10+N20,11+N20,12=N20,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_REPUB,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N20,14+N20,15+N20,16=N20,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.617,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N21,2+N21,3+N21,4=N21,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,617,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.617,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N21,6+N21,7+N21,8=N21,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,617,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 2190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.6
17,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N21,10+N21,11+N21,12=N21,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,617,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.6
17,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N21,14+N21,15+N21,16=N21,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,617,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.6
45,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N22,2+N22,3+N22,4=N22,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.6
45,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N22,6+N22,7+N22,8=N22,5 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana: 65/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.645,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N22,10+N22,11+N22,12=N22,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.645,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N22,14+N22,15+N22,16=N22,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.615,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N23,2+N23,3+N23,4=N23,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2260

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.615, P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N23,6+N23,7+N23,8=N23,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.615, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N23,10+N23,11+N23,12=N23,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.615, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N23,14+N23,15+N23,16=N23,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.615, P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N24,2+N24,3+N24,4=N24,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

Popis JVK

Strana: 67/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

vkłady(CZK,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N24,6+N24,7+N24,8=N24,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N24,10+N24,11+N24,12=N24,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N24,14+N24,15+N24,16=N24,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 68/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.702, P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N26,2+N26,3+N26,4=N26,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.702, P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N26,6+N26,7+N26,8=N26,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.702, P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N26,10+N26,11+N26,12=N26,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.702, P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N26,14+N26,15+N26,16=N26,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana:69/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N27,2+N27,3+N27,4=N27,1 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet.

vklady(CZK,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N27,6+N27,7+N27,8=N27,5 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N27,10+N27,11+N27,12=N27,9 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 70/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N27,14+N27,15+N27,16=N27,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N28,2+N28,3+N28,4=N28,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N28,6+N28,7+N28,8=N28,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N28,10+N28,11+N28,12=N28,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N28,14+N28,15+N28,16=N28,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N29,2+N29,3+N29,4=N29,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N29,6+N29,7+N29,8=N29,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N29,10+N29,11+N29,12=N29,9 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana: 72/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N29,14+N29,15+N29,16=N29,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N30,2+N30,3+N30,4=N30,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N30,6+N30,7+N30,8=N30,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.00,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N30,10+N30,11+N30,12=N30,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.00,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N30,14+N30,15+N30,16=N30,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.00,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N31,2+N31,3+N31,4=N31,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.00,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N31,6+N31,7+N31,8=N31,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,009,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:74/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.09,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N31,10+N31,11+N31,12=N31,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.09,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N31,14+N31,15+N31,16=N31,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.893,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N32,2+N32,3+N32,4=N32,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,893,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 75/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.8
93,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N32,6+N32,7+N32,8=N32,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,893,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.8
93,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N32,10+N32,11+N32,12=N32,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,893,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.8
93,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N32,14+N32,15+N32,16=N32,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,893,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES900,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N33,2+N33,3+N33,4=N33,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_ES900,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 76/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES900,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N33,6+N33,7+N33,8=N33,5 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ES900,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES900,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N33,10+N33,11+N33,12=N33,9 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ES900,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ES900,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N33,14+N33,15+N33,16=N33,13 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_ES900,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P00
50.S_ODV;

EPR1030(P0036.101,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0036.102,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0036

Popis JVK

Strana:77/173

Semantický tvar:

EPR1030(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,2+N37,2+N38,2+N40,2+N42,2+N45,2+N49,2+N50,2+N51,2+N52,2+N59,2+N60,2+N61,2+N62,2+N63,2+N64,2+N65,2+N66,2+N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N42,3+N45,3+N49,3+N50,3+N51,3+N52,3+N59,3+N60,3+N61,3+N62,3+N63,3+N64,3+N65,3+N66,3+N36,4+N37,4+N38,4+N40,4+N42,4+N45,4+N49,4+N50,4+N51,4+N52,4+N59,4+N60,4+N61,4+N62,4+N63,4+N64,4+N65,4+N66,4=N34,1 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2660**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;

EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)+EPR1030(P0036.S_SOUPKE)+EPR1030(P0036.S_BPODZK)+EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=
EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;**Uživatelský tvar:**

RIS80_07{N36,2+N37,2+N38,2+N40,2+N42,2+N45,2+N49,2+N50,2+N51,2+N52,2+N59,2+N60,2+N61,2+N62,2+N63,2+N64,2+N65,2+N66,2=N34,2 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2670**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;

EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)+EPR1030(P0036.S_SOUPKE)+EPR1030(P0036.S_BPODZK)+EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=
EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;**Uživatelský tvar:**

RIS80_07{N36,3+N37,3+N38,3+N40,3+N42,3+N45,3+N49,3+N50,3+N51,3+N52,3+N59,3+N60,3+N61,3+N62,3+N63,3+N64,3+N65,3+N66,3=N34,3 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2680**

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;

EPR1030(P0036.101)+EPR1030(P0036.102)+EPR1030(P0036.103)+EPR1030(P0036.S_VERPEN)+EPR1030(P0036.S_SOUKPE)+EPR1030(P0036.S_BP0DZK)+EPR1030(P0036.501)+EPR1030(P0036.502)+EPR1030(P0036.503)+EPR1030(P0036.S_ES600)+EPR1030(P0036.702)+EPR1030(P0036.703)+EPR1030(P0036.800)+EPR1030(P0036.892)+EPR1030(P0036.000)+EPR1030(P0036.009)+EPR1030(P0036.893)+EPR1030(P0036.S_ES900)=EPR1030(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,4+N37,4+N38,4+N40,4+N42,4+N45,4+N49,4+N50,4+N51,4+N52,4+N59,4+N60,4+N61,4+N62,4+N63,4+N64,4+N65,4+N66,4=N34,4 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0036.101,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0036.102,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0036.EPR0511(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,6+N37,6+N38,6+N40,6+N42,6+N45,6+N49,6+N50,6+N51,6+N52,6+N59,6+N60,6+N61,6+N62,6+N63,6+N64,6+N65,6+N66,6+N36,7+N37,7+N38,7+N40,7+N42,7+N45,7+N49,7+N50,7+N51,7+N52,7+N59,7+N60,7+N61,7+N62,7+N63,7+N64,7+N65,7+N66,7+N36,8+N37,8+N38,8+N40,8+N42,8+N45,8+N49,8+N50,8+N51,8+N52,8+N59,8+N60,8+N61,8+N62,8+N63,8+N64,8+N65,8+N66,8=N34,5 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;

EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUKPE)+EPR0511(P0036.S_BP0DZK)+EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,6+N37,6+N38,6+N40,6+N42,6+N45,6+N49,6+N50,6+N51,6+N52,6+N59,6+N60,6+N61,6+N62,6+N63,6+N64,6+N65,6+N66,6=N34,6 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 2710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;

EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUKPE)+EPR0511(P0036.S_BPODZK)+EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=
EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,7+N37,7+N38,7+N40,7+N42,7+N45,7+N49,7+N50,7+N51,7+N52,7+N59,7+N60,7+N61,7+N62,7+N63,7+N64,7+N65,7+N66,7=N34,7 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;

EPR0511(P0036.101)+EPR0511(P0036.102)+EPR0511(P0036.103)+EPR0511(P0036.S_VERPEN)+EPR0511(P0036.S_SOUKPE)+EPR0511(P0036.S_BPODZK)+EPR0511(P0036.501)+EPR0511(P0036.502)+EPR0511(P0036.503)+EPR0511(P0036.S_ES600)+EPR0511(P0036.702)+EPR0511(P0036.703)+EPR0511(P0036.800)+EPR0511(P0036.892)+EPR0511(P0036.000)+EPR0511(P0036.009)+EPR0511(P0036.893)+EPR0511(P0036.S_ES900)=
EPR0511(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,8+N37,8+N38,8+N40,8+N42,8+N45,8+N49,8+N50,8+N51,8+N52,8+N59,8+N60,8+N61,8+N62,8+N63,8+N64,8+N65,8+N66,8=N34,8 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0036.101,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0036.102,P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0036.EPR0517(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 800000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,10+N37,10+N38,10+N40,10+N42,10+N45,10+N49,10+N50,10+N51,10+N52,10+N59,10+N60,10+N61,10+N62,10+N63,10+N64,10+N65,10+N66,10+N36,11+N37,11+N38,11+N40,11+N42,11+N45,11+N49,11+N50,11+N51,11+N52,11+N59,11+N60,11+N61,11+N62,11+N63,11+N64,11+N65,11+N66,11+N36,12+N37,12+N38,12+N40,12+N42,12+N45,12+N49,12+N50,12+N51,12+N52,12+N59,12+N60,12+N61,12+N62,12+N63,12+N64,12+N65,12+N66,12=N34,9 ODCH 800000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ESVSE,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana: 80/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.S_ZPKRNE;
EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+EPR0517(P0036.S_SOUPKE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.S_ES600)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,10+N37,10+N38,10+N40,10+N42,10+N45,10+N49,10+N50,10+N51,10+N52,10+N59,10+N60,10+N61,10+N62,10+N63,10+N64,10+N65,10+N66,10=N34,10 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ESVSE,S_ZPKRNE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;
EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+EPR0517(P0036.S_SOUPKE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.S_ES600)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,11+N37,11+N38,11+N40,11+N42,11+N45,11+N49,11+N50,11+N51,11+N52,11+N59,11+N60,11+N61,11+N62,11+N63,11+N64,11+N65,11+N66,11=N34,11 ODCH 500000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;
EPR0517(P0036.101)+EPR0517(P0036.102)+EPR0517(P0036.103)+EPR0517(P0036.S_VERPEN)+EPR0517(P0036.S_SOUPKE)+EPR0517(P0036.S_BP0DZK)+EPR0517(P0036.501)+EPR0517(P0036.502)+EPR0517(P0036.503)+EPR0517(P0036.S_ES600)+EPR0517(P0036.702)+EPR0517(P0036.703)+EPR0517(P0036.800)+EPR0517(P0036.892)+EPR0517(P0036.000)+EPR0517(P0036.009)+EPR0517(P0036.893)+EPR0517(P0036.S_ES900)=
EPR0517(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Popis JVK

Strana: 81/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Uživatelský tvar:

```
RIS80_07{N36,12+N37,12+N38,12+N40,12+N42,12+N45,12+N49,12+N50,12+N51,12+N52,12+N59,12+N60,12+N61,12+N62,12+N63,12+N64,12+N65,12+N66,12=N34,12 ODCH 500000};
```

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV:

```

EPR1001(P0036.101,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0036.102,P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0036
EPR1001(P0036.S_ESVSE,P0065.S_VKLA1) ODCH 8000000;

```

Uživatelský tvar:

```
RIS80_07{N36,14+N37,14+N38,14+N40,14+N42,14+N45,14+N49,14+N50,14+N51,14+N52,14+N59,14+N60,14+N61,14+N62,14+N63,14+N64,14+N65,14+N66,14+N36,15+N37,15+N38,15+N40,15+N42,15+N45,15+N49,15+N50,15+N51,15+N52,15+N59,15+N60,15+N61,15+N62,15+N63,15+N64,15+N65,15+N66,15+N36,16+N37,16+N38,16+N40,16+N42,16+N45,16+N49,16+N50,16+N51,16+N52,16+N59,16+N60,16+N61,16+N62,16+N63,16+N64,16+N65,16+N66,16=N34,13 ODCH 800000};
```

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ESVSE,S_VKLA1)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Drub: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0050.S_ODV, P0065.S_ZPKRNE;

```

EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)
+EPR1001(P0036.S_SOUPKE)+EPR1001(P0036.S_BP0DZK)+EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P003
6.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P003
6.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.00
9)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=
EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

```

Uživatelský tvar:

```
RIS80_07{N36,14+N37,14+N38,14+N40,14+N42,14+N45,14+N49,14+N50,14+N51,14+N52,14+N59,14+N60,14+N61,14+N62,14+N63,14+N64,14+N65,14+N66,14=N34,14 ODCH 500000};
```

Chybové hlášení:

Není splněno: EPRI001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ESVSE,S_ZPKRNE)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.32;

EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)
+EPR1001(P0036.S SOUKPE)+EPR1001(P0036.S BPODZK)+EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P003

Popis JVK

Strana: 82/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

6.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P0036.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.009)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=
EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N36,15+N37,15+N38,15+N40,15+N42,15+N45,15+N49,15+N50,15+N51,15+N52,15+N59,15+N60,15+N61,15+N62,15+N63,15+N64,15+N65,15+N66,15=N34,15 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ESVSE,32) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0050.S_ODV,P0065.38;

EPR1001(P0036.101)+EPR1001(P0036.102)+EPR1001(P0036.103)+EPR1001(P0036.S_VERPEN)+EPR1001(P0036.S_SOUPKE)+EPR1001(P0036.S_BPODZK)+EPR1001(P0036.501)+EPR1001(P0036.502)+EPR1001(P0036.503)+EPR1001(P0036.S_ES600)+EPR1001(P0036.702)+EPR1001(P0036.703)+EPR1001(P0036.800)+EPR1001(P0036.892)+EPR1001(P0036.000)+EPR1001(P0036.009)+EPR1001(P0036.893)+EPR1001(P0036.S_ES900)=
EPR1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 500000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N36,16+N37,16+N38,16+N40,16+N42,16+N45,16+N49,16+N50,16+N51,16+N52,16+N59,16+N60,16+N61,16+N62,16+N63,16+N64,16+N65,16+N66,16=N34,16 ODCH 500000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ESVSE,38) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N36,2+N36,3+N36,4=N36,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 83/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,6+N36,7+N36,8=N36,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,10+N36,11+N36,12=N36,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.101,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N36,14+N36,15+N36,16=N36,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,101,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N37,2+N37,3+N37,4=N37,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N37,6+N37,7+N37,8=N37,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N37,10+N37,11+N37,12=N37,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.102,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N37,14+N37,15+N37,16=N37,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,102,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N38,2+N38,3+N38,4=N38,1 ODCH 200000};

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N38,6+N38,7+N38,8=N38,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N38,10+N38,11+N38,12=N38,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.103,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N38,14+N38,15+N38,16=N38,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,103,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_VERPEN, P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N40,2+N40,3+N40,4=N40,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_VERPEN, P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N40,6+N40,7+N40,8=N40,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_VERPEN, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N40,10+N40,11+N40,12=N40,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_VERPEN,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_VERPEN, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N40,14+N40,15+N40,16=N40,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_VERPEN,S_VKLA1)

Popis JVK

Strana: 87/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.444,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N41,2+N41,3+N41,4=N41,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.444,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N41,6+N41,7+N41,8=N41,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.444,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N41,10+N41,11+N41,12=N41,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 88/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.444,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N41,14+N41,15+N41,16=N41,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,444,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N42,2+N42,3+N42,4=N42,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N42,6+N42,7+N42,8=N42,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N42,10+N42,11+N42,12=N42,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_SOUKPE,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 89/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 3040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_SOUKPE,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N42,14+N42,15+N42,16=N42,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_SOUKPE,S_VKLA1)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.445,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N43,2+N43,3+N43,4=N43,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(S_VSECR,445,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.445,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N43,6+N43,7+N43,8=N43,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,445,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.445,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 90/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N43,10+N43,11+N43,12=N43,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,445,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.445,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N43,14+N43,15+N43,16=N43,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,445,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.435,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N44,2+N44,3+N44,4=N44,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.435,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N44,6+N44,7+N44,8=N44,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.435,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N44,10+N44,11+N44,12=N44,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.435,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N44,14+N44,15+N44,16=N44,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,435,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_BPÖDZK,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N45,2+N45,3+N45,4=N45,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_BPÖDZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_BPÖDZK,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N45,6+N45,7+N45,8=N45,5 ODCH 200000};

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_BPÖDZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_BPÖDZK,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N45,10+N45,11+N45,12=N45,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_BPÖDZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_BPÖDZK,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N45,14+N45,15+N45,16=N45,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_BPÖDZK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N46,2+N46,3+N46,4=N46,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N46,6+N46,7+N46,8=N46,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N46,10+N46,11+N46,12=N46,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.446,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N46,14+N46,15+N46,16=N46,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,446,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N47,2+N47,3+N47,4=N47,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

Popis JVK

Strana: 94/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

vkłady(S_VSECR,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N47,6+N47,7+N47,8=N47,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N47,10+N47,11+N47,12=N47,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.436,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N47,14+N47,15+N47,16=N47,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,436,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 95/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N49,2+N49,3+N49,4=N49,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N49,6+N49,7+N49,8=N49,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N49,10+N49,11+N49,12=N49,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.501,P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N49,14+N49,15+N49,16=N49,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,501,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N50,2+N50,3+N50,4=N50,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N50,6+N50,7+N50,8=N50,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N50,10+N50,11+N50,12=N50,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.502,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

Popis JVK

Strana: 97/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N50,14+N50,15+N50,16=N50,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,502,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N51,2+N51,3+N51,4=N51,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N51,6+N51,7+N51,8=N51,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.503,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N51,10+N51,11+N51,12=N51,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.503, P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N51,14+N51,15+N51,16=N51,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,503,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N52,2+N52,3+N52,4=N52,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N52,6+N52,7+N52,8=N52,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ES600, P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N52,10+N52,11+N52,12=N52,9 ODCH 200000);

Popis JVK.

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ES600,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N52,14+N52,15+N52,16=N52,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ES600,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_REPUB,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N53,2+N53,3+N53,4=N53,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_REPUB,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N53,6+N53,7+N53,8=N53,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_REPUB, P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N53,10+N53,11+N53,12=N53,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_REPUB, P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N53,14+N53,15+N53,16=N53,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_REPUB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.617, P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N54,2+N54,3+N54,4=N54,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,617,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.617, P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N54,6+N54,7+N54,8=N54,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,617,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:101/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.617,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N54,10+N54,11+N54,12=N54,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,617,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.617,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N54,14+N54,15+N54,16=N54,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,617,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.645,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N55,2+N55,3+N55,4=N55,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet. vklady(S_VSECR,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:102/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.645, P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N55,6+N55,7+N55,8=N55,5 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.645, P0050.S_ODV;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N55,10+N55,11+N55,12=N55,9 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.645, P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N55,14+N55,15+N55,16=N55,13 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,645,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.615, P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N56,2+N56,3+N56,4=N56,1 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana:103/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 3540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.615,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N56,6+N56,7+N56,8=N56,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.615,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N56,10+N56,11+N56,12=N56,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.615,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N56,14+N56,15+N56,16=N56,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,615,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_MIŠFO,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:104/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N57,2+N57,3+N57,4=N57,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N57,6+N57,7+N57,8=N57,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N57,10+N57,11+N57,12=N57,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_MISFO,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N57,14+N57,15+N57,16=N57,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_MISFO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 3610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.702,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N59,2+N59,3+N59,4=N59,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.702,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N59,6+N59,7+N59,8=N59,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.702,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N59,10+N59,11+N59,12=N59,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.702,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N59,14+N59,15+N59,16=N59,13 ODCH 200000);

Popis JVK

Strana:106/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,702,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N60,2+N60,3+N60,4=N60,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N60,6+N60,7+N60,8=N60,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N60,10+N60,11+N60,12=N60,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.703,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N60,14+N60,15+N60,16=N60,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,703,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N61,2+N61,3+N61,4=N61,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N61,6+N61,7+N61,8=N61,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.800,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N61,10+N61,11+N61,12=N61,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,800,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:108/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.800, P0050.S_ODV;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N61,14+N61,15+N61,16=N61,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,800,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.892, P0050.S_ODV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N62,2+N62,3+N62,4=N62,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.892, P0050.S_ODV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N62,6+N62,7+N62,8=N62,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:109/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N62,10+N62,11+N62,12=N62,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.892,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N62,14+N62,15+N62,16=N62,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,892,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N63,2+N63,3+N63,4=N63,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N63,6+N63,7+N63,8=N63,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 110/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 3790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N63,10+N63,11+N63,12=N63,9 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.000,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N63,14+N63,15+N63,16=N63,13 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,000,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.009,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N64,2+N64,3+N64,4=N64,1 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.009,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:111/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N64,6+N64,7+N64,8=N64,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.009,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N64,10+N64,11+N64,12=N64,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.009,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N64,14+N64,15+N64,16=N64,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,009,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.893,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07{N65,2+N65,3+N65,4=N65,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,893,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.893,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N65,6+N65,7+N65,8=N65,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,893,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.893,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N65,10+N65,11+N65,12=N65,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,893,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.893,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N65,14+N65,15+N65,16=N65,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,893,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ES900,P0050.S_ODV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N66,2+N66,3+N66,4=N66,1 ODCH 200000);

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_ES900,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ES900,P0050.S_ODV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N66,6+N66,7+N66,8=N66,5 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ES900,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ES900,P0050.S_ODV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N66,10+N66,11+N66,12=N66,9 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ES900,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ES900,P0050.S_ODV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_07(N66,14+N66,15+N66,16=N66,13 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ES900,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3930

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_ZEMR;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N2,2+N2,3+N2,4=N2,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_ZEMR;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N2,6+N2,7+N2,8=N2,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_ZEMR;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N2,10+N2,11+N2,12=N2,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_ZEMR;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N2,14+N2,15+N2,16=N2,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_ZEMR,S_VKLA1) =

Popis JVK

Strana: 115/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.02;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N3,2+N3,3+N3,4=N3,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.02;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N3,6+N3,7+N3,8=N3,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,02,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.02;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N3,10+N3,11+N3,12=N3,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,02,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:116/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.02;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N3,14+N3,15+N3,16=N3,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_NESU;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N4,2+N4,3+N4,4=N4,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_NESU;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N4,6+N4,7+N4,8=N4,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_NESU;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N4,10+N4,11+N4,12=N4,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana:117/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_NESU;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N4,14+N4,15+N4,16=N4,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_NESU,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_POT;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N6,2+N6,3+N6,4=N6,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet.
vklady(CZK,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_POT;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N6,6+N6,7+N6,8=N6,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_POT,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_POT;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:118/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N6,10+N6,11+N6,12=N6,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POT;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N6,14+N6,15+N6,16=N6,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N7,2+N7,3+N7,4=N7,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N7,6+N7,7+N7,8=N7,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 4110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_TEX;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N7,10+N7,11+N7,12=N7,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_TEX,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_TEX;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N7,14+N7,15+N7,16=N7,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_TEX,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_DREV;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N8,2+N8,3+N8,4=N8,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_DREV;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N8,6+N8,7+N8,8=N8,5 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:120/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N8,10+N8,11+N8,12=N8,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N8,14+N8,15+N8,16=N8,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N9,2+N9,3+N9,4=N9,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4180

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N9,6+N9,7+N9,8=N9,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N9,10+N9,11+N9,12=N9,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N9,14+N9,15+N9,16=N9,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.24;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N10,2+N10,3+N10,4=N10,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

Popis JVK

Strana:122/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

vkłady(CZK,24,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.24;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N10,6+N10,7+N10,8=N10,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,24,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.24;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N10,10+N10,11+N10,12=N10,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,24,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.24;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N10,14+N10,15+N10,16=N10,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,24,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 123/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.25;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N11,2+N11,3+N11,4=N11,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

vklady(CZK,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.25;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N11,6+N11,7+N11,8=N11,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.25;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N11,10+N11,11+N11,12=N11,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.25;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N11,14+N11,15+N11,16=N11,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana:124/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 4290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.26;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N12,2+N12,3+N12,4=N12,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.26;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N12,6+N12,7+N12,8=N12,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,26,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.26;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N12,10+N12,11+N12,12=N12,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,26,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.26;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:125/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N12,14+N12,15+N12,16=N12,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N13,2+N13,3+N13,4=N13,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N13,6+N13,7+N13,8=N13,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N13,10+N13,11+N13,12=N13,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_KOVY;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N13,14+N13,15+N13,16=N13,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.29;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N14,2+N14,3+N14,4=N14,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.29;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N14,6+N14,7+N14,8=N14,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.29;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N14,10+N14,11+N14,12=N14,9 ODCH 200000);

Popis JVK

Strana:127/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.29;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N14,14+N14,15+N14,16=N14,13 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N15,2+N15,3+N15,4=N15,1 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_EL,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N15,6+N15,7+N15,8=N15,5 ODCI 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_EL,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4430

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_EL;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N15,10+N15,11+N15,12=N15,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_EL,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_EL;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N15,14+N15,15+N15,16=N15,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_EL,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_VYDOP;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N16,2+N16,3+N16,4=N16,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_VYDOP;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N16,6+N16,7+N16,8=N16,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:129/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_VYDOP;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N16,10+N16,11+N16,12=N16,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_VYDOP;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N16,14+N16,15+N16,16=N16,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_VYDOP,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_OSPRU;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N17,2+N17,3+N17,4=N17,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 130/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N17,6+N17,7+N17,8=N17,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N17,10+N17,11+N17,12=N17,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N17,14+N17,15+N17,16=N17,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EPV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N18,2+N18,3+N18,4=N18,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 131/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 4540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_EPV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N18,6+N18,7+N18,8=N18,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_EPV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N18,10+N18,11+N18,12=N18,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_EPV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N18,14+N18,15+N18,16=N18,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_STVB;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:132/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N19,2+N19,3+N19,4=N19,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N19,6+N19,7+N19,8=N19,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N19,10+N19,11+N19,12=N19,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N19,14+N19,15+N19,16=N19,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 4610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_OBO;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N20,2+N20,3+N20,4=N20,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_OBO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_OBO;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N20,6+N20,7+N20,8=N20,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_OBO,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_OBO;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N20,10+N20,11+N20,12=N20,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_OBO,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_OBO;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N20,14+N20,15+N20,16=N20,13 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:134/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_OBO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N21,2+N21,3+N21,4=N21,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N21,6+N21,7+N21,8=N21,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N21,10+N21,11+N21,12=N21,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4680

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.55;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N21,14+N21,15+N21,16=N21,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,55,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_DOSK;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N22,2+N22,3+N22,4=N22,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_DOSK;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N22,6+N22,7+N22,8=N22,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_DOSK,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_DOSK;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N22,10+N22,11+N22,12=N22,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_DOSK,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:136/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DOSK;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N22,14+N22,15+N22,16=N22,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N23,2+N23,3+N23,4=N23,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N23,6+N23,7+N23,8=N23,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:137/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.64;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N23,10+N23,11+N23,12=N23,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.64;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N23,14+N23,15+N23,16=N23,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.65;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N24,2+N24,3+N24,4=N24,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.65;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N24,6+N24,7+N24,8=N24,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana:138/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 4790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.65;

$\overline{\text{EPR0517}}(\text{P0065.S\_ZPKRNE}) + \text{EPR0517}(\text{P0065.32}) + \text{EPR0517}(\text{P0065.38}) =$

$\text{EPR0517}(\text{P0065.S\_VKLA1})$ ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N24,10+N24,11+N24,12=N24,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517 -Účelově vázané vklady (CZK, 65, S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.65;

$\overline{\text{EPR1001}}(\text{P0065.S\_ZPKRNE}) + \text{EPR1001}(\text{P0065.32}) + \text{EPR1001}(\text{P0065.38}) =$

$\text{EPR1001}(\text{P0065.S\_VKLA1})$ ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N24,14+N24,15+N24,16=N24,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001 -Ostatní úvěry přijaté od klientů (CZK, 65, S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_POJ;

$\overline{\text{EPR1030}}(\text{P0065.S\_ZPKRNE}) + \text{EPR1030}(\text{P0065.32}) + \text{EPR1030}(\text{P0065.38}) =$

$\text{EPR1030}(\text{P0065.S\_VKLA1})$ ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N25,2+N25,3+N25,4=N25,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030 -Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady (CZK, S_POJ, S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0024.99, P0036.S
_ESVSE, P0050.S_POJ;

$\overline{\text{EPR0511}}(\text{P0065.S\_ZPKRNE}) + \text{EPR0511}(\text{P0065.32}) + \text{EPR0511}(\text{P0065.38}) =$

Popis JVK

Strana: 139/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N25,6+N25,7+N25,8=N25,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POJ;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N25,10+N25,11+N25,12=N25,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POJ;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N25,14+N25,15+N25,16=N25,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_PROST;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N26,2+N26,3+N26,4=N26,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,S_PROST,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 4860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_PROST;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N26,6+N26,7+N26,8=N26,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_PROST,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_PROST;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N26,10+N26,11+N26,12=N26,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_PROST,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_PROST;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N26,14+N26,15+N26,16=N26,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_PROST,S_VKLA1) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.74;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N27,2+N27,3+N27,4=N27,1 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:141/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(CZK,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N27,6+N27,7+N27,8=N27,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N27,10+N27,11+N27,12=N27,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N27,14+N27,15+N27,16=N27,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4930

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_OSTC1;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N28,2+N28,3+N28,4=N28,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(CZK,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_OSTC1;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N28,6+N28,7+N28,8=N28,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(CZK,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_OSTC1;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N28,10+N28,11+N28,12=N28,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(CZK,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CZK,P0024.99,P0036.S
_ESVSE,P0050.S_OSTC1;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N28,14+N28,15+N28,16=N28,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(CZK,S_OSTC1,S_VKLA1) =

Popis JVK

Strana:143/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_ZEMR;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N30,2+N30,3+N30,4=N30,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočet.

vklady(S_VSECR,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_ZEMR;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N30,6+N30,7+N30,8=N30,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_ZEMR;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N30,10+N30,11+N30,12=N30,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 144/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_ZEMR;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N30,14+N30,15+N30,16=N30,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_ZEMR,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.02;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N31,2+N31,3+N31,4=N31,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.02;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N31,6+N31,7+N31,8=N31,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.02;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N31,10+N31,11+N31,12=N31,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 5040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.02;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N31,14+N31,15+N31,16=N31,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,02,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_NESU;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N32,2+N32,3+N32,4=N32,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_NESU;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N32,6+N32,7+N32,8=N32,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_NESU;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:146/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N32,10+N32,11+N32,12=N32,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_NESU;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N32,14+N32,15+N32,16=N32,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_NESU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POT;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N34,2+N34,3+N34,4=N34,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POT;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N34,6+N34,7+N34,8=N34,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 5110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POT;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N34,10+N34,11+N34,12=N34,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POT;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N34,14+N34,15+N34,16=N34,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_POT,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N35,2+N35,3+N35,4=N35,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N35,6+N35,7+N35,8=N35,5 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:148/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N35,10+N35,11+N35,12=N35,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_TEX;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N35,14+N35,15+N35,16=N35,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_TEX,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N36,2+N36,3+N36,4=N36,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5180

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N36,6+N36,7+N36,8=N36,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N36,10+N36,11+N36,12=N36,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DREV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N36,14+N36,15+N36,16=N36,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_DREV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N37,2+N37,3+N37,4=N37,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

Popis JVK

Strana: 150/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

vklady(S_VSECR,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N37,6+N37,7+N37,8=N37,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N37,10+N37,11+N37,12=N37,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.23;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N37,14+N37,15+N37,16=N37,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,23,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:151/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.24;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N38,2+N38,3+N38,4=N38,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,24,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.24;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N38,6+N38,7+N38,8=N38,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,24,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.24;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N38,10+N38,11+N38,12=N38,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,24,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.24;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N38,14+N38,15+N38,16=N38,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,24,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 152/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 5290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.25;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N39,2+N39,3+N39,4=N39,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.25;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N39,6+N39,7+N39,8=N39,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.25;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N39,10+N39,11+N39,12=N39,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.25;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:153/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N39,14+N39,15+N39,16=N39,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,25,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.26;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N40,2+N40,3+N40,4=N40,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.26;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N40,6+N40,7+N40,8=N40,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.26;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N40,10+N40,11+N40,12=N40,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 5360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.26;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N40,14+N40,15+N40,16=N40,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,26,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N41,2+N41,3+N41,4=N41,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N41,6+N41,7+N41,8=N41,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N41,10+N41,11+N41,12=N41,9 ODCH 200000);

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_KOVY;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N41,14+N41,15+N41,16=N41,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_KOVY,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.29;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N42,2+N42,3+N42,4=N42,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.29;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N42,6+N42,7+N42,8=N42,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5430

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.29;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N42,10+N42,11+N42,12=N42,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.29;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N42,14+N42,15+N42,16=N42,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,29,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N43,2+N43,3+N43,4=N43,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_EL,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N43,6+N43,7+N43,8=N43,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_EL,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana:157/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N43,10+N43,11+N43,12=N43,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_EL,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EL;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N43,14+N43,15+N43,16=N43,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_EL,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_VYDOP;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N44,2+N44,3+N44,4=N44,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana: 158/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_VYDOP;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N44,6+N44,7+N44,8=N44,5 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_VYDOP;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N44,10+N44,11+N44,12=N44,9 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_VYDOP;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N44,14+N44,15+N44,16=N44,13 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_VYDOP,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_OSPRU;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N45,2+N45,3+N45,4=N45,1 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 5540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N45,6+N45,7+N45,8=N45,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N45,10+N45,11+N45,12=N45,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSPRU;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N45,14+N45,15+N45,16=N45,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_OSPRU,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EPV;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:160/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N46,2+N46,3+N46,4=N46,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EPV;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N46,6+N46,7+N46,8=N46,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EPV;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N46,10+N46,11+N46,12=N46,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_EPV;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N46,14+N46,15+N46,16=N46,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_EPV,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 5610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N47,2+N47,3+N47,4=N47,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N47,6+N47,7+N47,8=N47,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N47,10+N47,11+N47,12=N47,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_STVB,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_STVB;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N47,14+N47,15+N47,16=N47,13 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:162/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: $EPR1001 - \text{Ostatní úvěry přijaté od klientů}(S\_VSECR, S\_STVB, S\_VKLA1) =$
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

$P0008.S\_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_VSECR, P0024.99, P0036.S\_ESVSE, P0050.S\_OBO;$

$EPR1030(P0065.S\_ZPKRNE) + EPR1030(P0065.32) + EPR1030(P0065.38) =$

$EPR1030(P0065.S\_VKLA1) \text{ ODCH } 200000;$

Uživatelský tvar:

$RIS80\_08(N48, 2+N48, 3+N48, 4=N48, 1 \text{ ODCH } 200000);$

Chybové hlášení:

Není splněno: $EPR1030 - \text{Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.}$
 $vklady(S\_VSECR, S\_OBO, S\_VKLA1) = \text{součet elementárních údajů};$

Poznámka:

Krok kontroly: 5660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

$P0008.S\_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_VSECR, P0024.99, P0036.S\_ESVSE, P0050.S\_OBO;$

$EPR0511(P0065.S\_ZPKRNE) + EPR0511(P0065.32) + EPR0511(P0065.38) =$

$EPR0511(P0065.S\_VKLA1) \text{ ODCH } 200000;$

Uživatelský tvar:

$RIS80\_08(N48, 6+N48, 7+N48, 8=N48, 5 \text{ ODCH } 200000);$

Chybové hlášení:

Není splněno: $EPR0511 - \text{Vklady klientů úsporné}(S\_VSECR, S\_OBO, S\_VKLA1) = \text{součet}$
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

$P0008.S\_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S\_VSECR, P0024.99, P0036.S\_ESVSE, P0050.S\_OBO;$

$EPR0517(P0065.S\_ZPKRNE) + EPR0517(P0065.32) + EPR0517(P0065.38) =$

$EPR0517(P0065.S\_VKLA1) \text{ ODCH } 200000;$

Uživatelský tvar:

$RIS80\_08(N48, 10+N48, 11+N48, 12=N48, 9 \text{ ODCH } 200000);$

Chybové hlášení:

Není splněno: $EPR0517 - \text{Účelově vázané vklady}(S\_VSECR, S\_OBO, S\_VKLA1) = \text{součet}$
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5680

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OBO;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N48,14+N48,15+N48,16=N48,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_OBO,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N49,2+N49,3+N49,4=N49,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N49,6+N49,7+N49,8=N49,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N49,10+N49,11+N49,12=N49,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,55,S_VKLA1) = součet

Popis JVK

Strana: 164/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.55;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N49,14+N49,15+N49,16=N49,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,55,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO .

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DOSK;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N50,2+N50,3+N50,4=N50,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DOSK;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N50,6+N50,7+N50,8=N50,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:165/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DOSK;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N50,10+N50,11+N50,12=N50,9 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_DOSK;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N50,14+N50,15+N50,16=N50,13 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_DOSK,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N51,2+N51,3+N51,4=N51,1 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCI 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N51,6+N51,7+N51,8=N51,5 ODCI 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 166/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Poznámka:

Krok kontroly: 5790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N51,10+N51,11+N51,12=N51,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.64;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N51,14+N51,15+N51,16=N51,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,64,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.65;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N52,2+N52,3+N52,4=N52,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.65;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

Popis JVK

Strana:167/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N52,6+N52,7+N52,8=N52,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.65;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N52,10+N52,11+N52,12=N52,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.65;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N52,14+N52,15+N52,16=N52,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,65,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_POJ;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N53,2+N53,3+N53,4=N53,1 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Krok kontroly: 5860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_POJ;
EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=
EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N53,6+N53,7+N53,8=N53,5 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_POJ;
EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=
EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N53,10+N53,11+N53,12=N53,9 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_POJ;
EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=
EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N53,14+N53,15+N53,16=N53,13 ODCH 200000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_POJ,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_PROST;
EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=
EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08{N54,2+N54,3+N54,4=N54,1 ODCH 200000};

Popis JVK

Strana:169/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.
vklady(S_VSECR,S_PROST,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_PROST;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N54,6+N54,7+N54,8=N54,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_PROST,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_PROST;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N54,10+N54,11+N54,12=N54,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_PROST,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_PROST;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N54,14+N54,15+N54,16=N54,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_PROST,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5930

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N55,2+N55,3+N55,4=N55,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt. vklady(S_VSECR,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N55,6+N55,7+N55,8=N55,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N55,10+N55,11+N55,12=N55,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,74,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.74;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N55,14+N55,15+N55,16=N55,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,74,S_VKLA1) =

Popis JVK

Strana:171/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSTC1;

EPR1030(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1030(P0065.32)+EPR1030(P0065.38)=

EPR1030(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N56,2+N56,3+N56,4=N56,1 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1030-Vklady klientů term. a na běž. účt. a mimorozpočt.

vklady(S_VSECR,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSTC1;

EPR0511(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0511(P0065.32)+EPR0511(P0065.38)=

EPR0511(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N56,6+N56,7+N56,8=N56,5 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0511-Vklady klientů úsporné(S_VSECR,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 5990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0008.S_KLIBA,P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_VSECR,P0024.99,P0036.S_ESVSE,P0050.S_OSTC1;

EPR0517(P0065.S_ZPKRNE)+EPR0517(P0065.32)+EPR0517(P0065.38)=

EPR0517(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N56,10+N56,11+N56,12=N56,9 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0517-Účelově vázané vklady(S_VSECR,S_OSTC1,S_VKLA1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 6000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

Popis JVK

Strana:172/173

Kód DS: RISIFE80

Akronym: V (ČNB) 5-12

Semantický tvar:

P0008.S_KLIBA, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0024.99, P0036.S_ESVSE, P0050.S_OSTC1;

EPR1001(P0065.S_ZPKRNE)+EPR1001(P0065.32)+EPR1001(P0065.38)=

EPR1001(P0065.S_VKLA1) ODCH 200000;

Uživatelský tvar:

RIS80_08(N56,14+N56,15+N56,16=N56,13 ODCH 200000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1001-Ostatní úvěry přijaté od klientů(S_VSECR,S_OSTC1,S_VKLA1)
= součet elementárních údajů;

Poznámka:

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
- EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N9,2)=RES10_01(N1,2)-RES10_02(N1,2) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky a Aktivy a Pasivy celkem za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;

EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001)

= EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) - EPR0071(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

[RES10_05(N9,5)=RES10_01(N1,5)-RES10_02(N1,5) ODCH 2000] A

[RES10_05(N9,8)=RES10_01(N1,8)-RES10_02(N1,8) ODCH 2000] A

[RES10_05(N9,4)=RES10_01(N1,4)-RES10_02(N1,4) ODCH 2000] A

[RES10_05(N9,7)=RES10_01(N1,7)-RES10_02(N1,7) ODCH 2000] A

[RES10_05(N9,3)=RES10_01(N1,3)-RES10_02(N1,3) ODCH 2000] A

[RES10_05(N9,6)=RES10_01(N1,6)-RES10_02(N1,6) ODCH 2000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky a Aktivy a Pasivy celkem, dle CM a sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0081(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =

EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,

P0014.001) - EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK,

P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N10,2=N2,2-N6,2 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky krátkodobou a Aktivy a Pasivy krátkodobými za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;

Popis JVK

Strana: 1/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR0081(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) =
EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) -
EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{[N10,5=N2,5-N6,5 ODCH 2000] A [N10,8=N2,8-N6,8 ODCH 2000] A
[N10,4=N2,4-N6,4 ODCH 2000] A [N10,7=N2,7-N6,7 ODCH 2000] A [N10,3=N2,3-N6,3
ODCH 2000] A [N10,6=N2,6-N6,6 ODCH 2000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky krátkodobou a Aktivy a Pasívy krátkodobými dle CM a sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0082(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =
EAR0062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) -
EPR0073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{N11,2=N3,2-N7,2 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky střednědobou a Aktivy a Pasívy střednědobými za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;

EAR0082(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) =
EAR0062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) -
EPR0073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{[N11,5=N3,5-N7,5 ODCH 2000] A [N11,8=N3,8-N7,8 ODCH 2000] A
[N11,4=N3,4-N7,4 ODCH 2000] A [N11,7=N3,7-N7,7 ODCH 2000] A [N11,3=N3,3-N7,3
ODCH 2000] A [N11,6=N3,6-N7,6 ODCH 2000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky střednědobou a Aktivy a Pasívy střednědobými dle CM a sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =
EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) -
EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{N12,2=N4,2-N8,2 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky dlouhodobou a Aktivy a Pasívy dlouhodobými za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;

EAR0083(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) =

EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) -

EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05([N12,5=N4,5-N8,5 ODCH 2000] A [N12,8=N4,8-N8,8 ODCH 2000] A

[N12,4=N4,4-N8,4 ODCH 2000] A [N12,7=N4,7-N8,7 ODCH 2000] A [N12,3=N4,3-N8,3 ODCH 2000] A [N12,6=N4,6-N8,6 ODCH 2000]);

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí banky dlouhodobou a Aktivy a Pasívy dlouhodobými dle CM a sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =

EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,

P0014.001) + EAR0062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,

P0014.001) + EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,

P0014.001)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N1,2)=RES10_05(N2,2)+RES10_05(N3,2)+RES10_05(N4,2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Aktivy celkem a součtem krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých aktiv za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;

EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) =

EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) + EAR0062(P0009.CZK,

P0011.050, P0013.100, P0014.001) + EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,

P0014.001)

ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

[RES10_01(N1,5)=RES10_05(N2,5)+RES10_05(N3,5)+RES10_05(N4,5) ODCH 3000] A

[RES10_01(N1,8)=RES10_05(N2,8)+RES10_05(N3,8)+RES10_05(N4,8) ODCH 3000] A

[RES10_01(N1,4)=RES10_05(N2,4)+RES10_05(N3,4)+RES10_05(N4,4) ODCH 3000] A

[RES10_01(N1,7)=RES10_05(N2,7)+RES10_05(N3,7)+RES10_05(N4,7) ODCH 3000] A

[RES10_01(N1,3)=RES10_05(N2,3)+RES10_05(N3,3)+RES10_05(N4,3) ODCH 3000] A

[RES10_01(N1,6)=RES10_05(N2,6)+RES10_05(N3,6)+RES10_05(N4,6) ODCH 3000];

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Aktivy celkem a součtem krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých aktiv dle CM, sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI, P0014.001) =
EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) + EPR0073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) + EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0036.S_NEREZI,
P0014.001)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N1,2)=RES10_05(N6,2)+RES10_05(N7,2)+RES10_05(N8,2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pasívy celkem a součtem krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pasív za Kč, nerezident.

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0019:MVCRKAN, P0036:MCRZNRZ;
EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) =
EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001) + EPR0073(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001) + EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0014.001)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

[RES10_02(N1,5)=RES10_05(N6,5)+RES10_05(N7,5)+RES10_05(N8,5) ODCH 3000] A
[RES10_02(N1,8)=RES10_05(N6,8)+RES10_05(N7,8)+RES10_05(N8,8) ODCH 3000] A
[RES10_02(N1,4)=RES10_05(N6,4)+RES10_05(N7,4)+RES10_05(N8,4) ODCH 3000] A
[RES10_02(N1,7)=RES10_05(N6,7)+RES10_05(N7,7)+RES10_05(N8,7) ODCH 3000] A
[RES10_02(N1,3)=RES10_05(N6,3)+RES10_05(N7,3)+RES10_05(N8,3) ODCH 3000] A
[RES10_02(N1,6)=RES10_05(N6,6)+RES10_05(N7,6)+RES10_05(N8,6) ODCH 3000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pasívy celkem a součtem krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých pasív dle CM, sektorů.

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO
P0036:MCRZNRZ;
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.001) =
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.EUR, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ATS, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.BEF, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DEM, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ESP, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FIM, P0014.001) +
EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FRF, P0014.001) +

Popis JVK

Strana: 4/120

Semantický tvar:

EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.IEP, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ITL, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.LUF, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NLG, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PTE, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.AUD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CAD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DKK, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GBP, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GRD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.HUF, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CHF, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.JPY, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NOK, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NZD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SEK, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PLN, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SKK, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.USD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SIT, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XDR, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_OSTKON, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAG, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAU, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPD, P0014.001) +
 EAR0060(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPT, P0014.001)
 ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

[RES10_01(N1,5)=RES10_06(N4,3)+RES10_06(N6,3)+RES10_06(N7,3)+RES10_06(N8,3)+RES10_06(N9,3)+RES10_06(N10,3)+RES10_06(N11,3)+RES10_06(N12,3)+RES10_06(N13,3)+RES10_06(N14,3)+RES10_06(N15,3)+RES10_06(N16,3)+RES10_06(N18,3)+RES10_06(N19,3)+RES10_06(N20,3)+RES10_06(N21,3)+RES10_06(N22,3)+RES10_06(N23,3)+RES10_06(N24,3)+RES10_06(N25,3)+RES10_06(N26,3)+RES10_06(N27,3)+RES10_06(N28,3)+RES10_06(N29,3)+RES10_06(N30,3)+RES10_06(N31,3)+RES10_06(N32,3)+RES10_06(N33,3)+RES10_06(N34,3)+RES10_06(N36,3)+RES10_06(N37,3)+RES10_06(N38,3)+RES10_06(N39,3) ODCH 7000] A
 [RES10_01(N1,4)=RES10_06(N4,2)+RES10_06(N6,2)+RES10_06(N7,2)+RES10_06(N8,2)+RES10_06(N9,2)+RES10_06(N10,2)+RES10_06(N11,2)+RES10_06(N12,2)+RES10_06(N13,2)+RES10_06(N14,2)+RES10_06(N15,2)+RES10_06(N16,2)+RES10_06(N18,2)+RES10_06(N19,2)+RES10_06(N20,2)+RES10_06(N21,2)+RES10_06(N22,2)+RES10_06(N23,2)+RES10_06(N24,2)+RES10_06(N25,2)+RES10_06(N26,2)+RES10_06(N27,2)+RES10_06(N28,2)+RES10_06(N29,2)+RES10_06(N30,2)+RES10_06(N31,2)+RES10_06(N32,2)+RES10_06(N33,2)+RES10_06(N34,2)+RES10_06(N36,2)+RES10_06(N37,2)+RES10_06(N38,2)+RES10_06(N39,2) ODCH 7000] A
 [RES10_01(N1,3)=RES10_06(N4,1)+RES10_06(N6,1)+RES10_06(N7,1)+RES10_06(N8,1)+RES10_06(N9,1)+RES10_06(N10,1)+RES10_06(N11,1)+RES10_06(N12,1)+RES10_06(N13,1)+RES10_06(N14,1)+RES10_06(N15,1)+RES10_06(N16,1)+RES10_06(N18,1)+RES10_06(N19,1)+RES10_06(N20,1)+RES10_06(N21,1)+RES10_06(N22,1)+RES10_06(N23,1)+RES10_06(N24,1)+RES10_06(N25,1)+RES10_06(N26,1)+RES10_06(N27,1)+RES10_06(N28,1)+RES10_06(N29,1)+RES10_06(N30,1)+RES10_06(N31,1)+RES10_06(N32,1)+RES10_06(N33,1)+RES10_06(N34,1)+RES10_06(N36,1)+RES10_06(N37,1)+RES10_06(N38,1)+RES10_06(N39,1) ODCH 7000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Aktivy celkem v KM a jejich součtem za jednotlivé měny.

Poznámka:**Krok kontroly:** 140**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO

P0036:MCRZNRZ;

Popis JVK**Strana:** 5/120

Semantický tvar:

EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.001) =
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.EUR, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ATS, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.BEF, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DEM, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ESP, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FIM, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FRF, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.IEP, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ITL, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.LUF, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NLG, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PTE, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.AUD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CAD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DKK, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GBP, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GRD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.HUF, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CHF, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.JPY, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NOK, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NZD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SEK, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PLN, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SKK, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.USD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SIT, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XDR, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_OSTKON, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAG, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAU, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPD, P0014.001) +
 EPR0071(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPT, P0014.001)
 ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

[RES10_02(N1,5)=RES10_06(N4,6)+RES10_06(N6,6)+RES10_06(N7,6)+RES10_06(N8,6)+RES10_06(N9,6)+RES10_06(N10,6)+RES10_06(N11,6)+RES10_06(N12,6)+RES10_06(N13,6)+RES10_06(N14,6)+RES10_06(N15,6)+RES10_06(N16,6)+RES10_06(N18,6)+RES10_06(N19,6)+RES10_06(N20,6)+RES10_06(N21,6)+RES10_06(N22,6)+RES10_06(N23,6)+RES10_06(N24,6)+RES10_06(N25,6)+RES10_06(N26,6)+RES10_06(N27,6)+RES10_06(N28,6)+RES10_06(N29,6)+RES10_06(N30,6)+RES10_06(N31,6)+RES10_06(N32,6)+RES10_06(N33,6)+RES10_06(N34,6)+RES10_06(N36,6)+RES10_06(N37,6)+RES10_06(N38,6)+RES10_06(N39,6) ODCH 7000] A
 [RES10_02(N1,4)=RES10_06(N4,5)+RES10_06(N6,5)+RES10_06(N7,5)+RES10_06(N8,5)+RES10_06(N9,5)+RES10_06(N10,5)+RES10_06(N11,5)+RES10_06(N12,5)+RES10_06(N13,5)+RES10_06(N14,5)+RES10_06(N15,5)+RES10_06(N16,5)+RES10_06(N18,5)+RES10_06(N19,5)+RES10_06(N20,5)+RES10_06(N21,5)+RES10_06(N22,5)+RES10_06(N23,5)+RES10_06(N24,5)+RES10_06(N25,5)+RES10_06(N26,5)+RES10_06(N27,5)+RES10_06(N28,5)+RES10_06(N29,5)+RES10_06(N30,5)+RES10_06(N31,5)+RES10_06(N32,5)+RES10_06(N33,5)+RES10_06(N34,5)+RES10_06(N36,5)+RES10_06(N37,5)+RES10_06(N38,5)+RES10_06(N39,5) ODCH 7000] A
 [RES10_02(N1,3)=RES10_06(N4,4)+RES10_06(N6,4)+RES10_06(N7,4)+RES10_06(N8,4)+RES10_06(N9,4)+RES10_06(N10,4)+RES10_06(N11,4)+RES10_06(N12,4)+RES10_06(N13,4)+RES10_06(N14,4)+RES10_06(N15,4)+RES10_06(N16,4)+RES10_06(N18,4)+RES10_06(N19,4)+RES10_06(N20,4)+RES10_06(N21,4)+RES10_06(N22,4)+RES10_06(N23,4)+RES10_06(N24,4)+RES10_06(N25,4)+RES10_06(N26,4)+RES10_06(N27,4)+RES10_06(N28,4)+RES10_06(N29,4)+RES10_06(N30,4)+RES10_06(N31,4)+RES10_06(N32,4)+RES10_06(N33,4)+RES10_06(N34,4)+RES10_06(N36,4)+RES10_06(N37,4)+RES10_06(N38,4)+RES10_06(N39,4) ODCH 7000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pasívy celkem v KM a jejich součtem za jednotlivé měny.

Poznámka:

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO

P0036:MCRZNRZ;

EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0014.001) =
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.EUR, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ATS, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.BEF, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DEM, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ESP, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FIM, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.FRF, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.IEP, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.ITL, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.LUF, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NLG, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PTE, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.AUD, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CAD, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.DKK, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GBP, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.GRD, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.HUF, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CHF, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.JPY, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NOK, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SEK, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.PLN, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SKK, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.USD, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.SIT, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XDR, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_OSTKON, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAG, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XAU, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPD, P0014.001) +
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.XPT, P0014.001)
+
EAR0080(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.NZD, P0014.001)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

[RES10_05(N9,5)=RES10_06(N4,9)+RES10_06(N6,9)+RES10_06(N7,9)+RES10_06(N8,9)+RES10_06(N9,9)+RES10_06(N10,9)+RES10_06(N11,9)+RES10_06(N12,9)+RES10_06(N13,9)+RES10_06(N14,9)+RES10_06(N15,9)+RES10_06(N16,9)+RES10_06(N18,9)+RES10_06(N19,9)+RES10_06(N20,9)+RES10_06(N21,9)+RES10_06(N22,9)+RES10_06(N23,9)+RES10_06(N24,9)+RES10_06(N25,9)+RES10_06(N26,9)+RES10_06(N28,9)+RES10_06(N29,9)+RES10_06(N30,9)+RES10_06(N31,9)+RES10_06(N32,9)+RES10_06(N33,9)+RES10_06(N34,9)+RES10_06(N36,9)+RES10_06(N37,9)+RES10_06(N38,9)+RES10_06(N39,9)+RES10_06(N27,9) ODCH 7000] A
[RES10_05(N9,4)=RES10_06(N4,8)+RES10_06(N6,8)+RES10_06(N7,8)+RES10_06(N8,8)+RES10_06(N9,8)+RES10_06(N10,8)+RES10_06(N11,8)+RES10_06(N12,8)+RES10_06(N13,8)+RES10_06(N14,8)+RES10_06(N15,8)+RES10_06(N16,8)+RES10_06(N18,8)+RES10_06(N19,8)+RES10_06(N20,8)+RES10_06(N21,8)+RES10_06(N22,8)+RES10_06(N23,8)+RES10_06(N24,8)+RES10_06(N25,8)+RES10_06(N26,8)+RES10_06(N28,8)+RES10_06(N29,8)+RES10_06(N30,8)+RES10_06(N31,8)+RES10_06(N32,8)+RES10_06(N33,8)+RES10_06(N34,8)+RES10_06(N36,8)+RES10_06(N37,8)+RES10_06(N38,8)+RES10_06(N39,8)+RES10_06(N27,8) ODCH 7000] A
[RES10_05(N9,3)=RES10_06(N4,7)+RES10_06(N6,7)+RES10_06(N7,7)+RES10_06(N8,7)+RES10_06(N9,7)+RES10_06(N10,7)+RES10_06(N11,7)+RES10_06(N12,7)+RES10_06(N13,7)+RES10_06(N14,7)+RES10_06(N15,7)+RES10_06(N16,7)+RES10_06(N18,7)+RES10_06(N19,7)+RES10_06(N20,7)+RES10_06(N21,7)+RES10_06(N22,7)+RES10_06(N23,7)+RES10_06(N24,7)+RES10_06(N25,7)+RES10_06(N26,7)+RES10_06(N28,7)+RES10_06(N29,7)+RES10_06(N30,7)+RES10_06(N31,7)+RES10_06(N32,7)+RES10_06(N33,7)+RES10_06(N34,7)+RES10_06(N36,7)+RES10_06(N37,7)+RES10_06(N38,7)+RES10_06(N39,7)+RES10_06(N27,7) ODCH 7000] A

Popis JVK

Strana: 7/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

_06(N37,7)+RES10_06(N38,7)+RES10_06(N39,7)+RES10_06(N27,7) ODCH 7000];

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi Pozicí celkem v KM a jejich součtem za jednotlivé měny.

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001)<=

EAR0521(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0249_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0482(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0483(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0250_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0250_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0108_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0478_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0108_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0478_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR1108(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR1336(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0346_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0058(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0059_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0251(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N2,4)<=RES10_01(N3,4)+RES10_01(N4,4)+RES10_01(N7,4)+RES10_01(N8,4)+RES10_01(N20,4)+RES10_01(N21,4)+RES10_01(N26,4)+RES10_01(N27,4)+RES10_01(N30,4)+RES10_01(N31,4)+RES10_01(N35,4)+RES10_01(N37,4)+RES10_01(N39,4)+RES10_01(N49,4)+RES10_01(N53,4)+RES10_01(N56,4)+RES10_01(N57,4)+RES10_01(N58,4)+RES10_01(N24,4) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0061_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001)<=

EAR0521(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0249_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0482(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0483(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0595(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,

Semantický tvar:

P0014.001) + EAR0064(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0108_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0478_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0108_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0478_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR1107(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0089_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR1092(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR1108(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR1336(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0058(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0059_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N2,5)<=RES10_01(N3,5)+RES10_01(N4,5)+RES10_01(N7,5)+RES10_01(N8,5)+RES10_01(N14,5)+RES10_01(N15,5)+RES10_01(N16,5)+RES10_01(N26,5)+RES10_01(N27,5)+RES10_01(N30,5)+RES10_01(N31,5)+RES10_01(N35,5)+RES10_01(N36,5)+RES10_01(N37,5)+RES10_01(N39,5)+RES10_01(N49,5)+RES10_01(N56,5)+RES10_01(N57,5)+RES10_01(N58,5) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:**Krok kontroly: 180****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

EAR0062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) <= EAR0249_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0484(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0250_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0479_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0479_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0346_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0251(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N3,4)<=RES10_01(N5,4)+RES10_01(N10,4)+RES10_01(N22,4)+RES10_01(N28,4)+RES10_01(N32,4)+RES10_01(N54,4)+RES10_01(N59,4)+RES10_01(N24,4) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:**Krok kontroly: 190****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

EAR0062(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) <= EAR0249_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0484(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0479_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0479_002(P0009.CZK, P0011.050,

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001)ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N3,5)<=RES10_01(N5,5)+RES10_01(N10,5)+RES10_01(N28,5)+RES10_01(N32,5)+RES10_01(N59,5) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) <= EAR0249_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0485(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0250_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0480_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0480_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR1382(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0346_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0251(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N4,4)<=RES10_01(N6,4)+RES10_01(N12,4)+RES10_01(N23,4)+RES10_01(N29,4)+RES10_01(N33,4)+RES10_01(N44,4)+RES10_01(N55,4)+RES10_01(N59,4)+RES10_01(N24,4) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0063(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) <= EAR0249_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0485(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0065(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0052(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0480_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0480_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR1382(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0059_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAR0131_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N4,5)<=RES10_01(N6,5)+RES10_01(N12,5)+RES10_01(N17,5)+RES10_01(N18,5)+RES10_01(N29,5)+RES10_01(N33,5)+RES10_01(N44,5)+RES10_01(N59,5)+RES10_01(N14,5) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 220

Druh: err

Semantický tvar:

```

EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) <=
  EPR0524(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0488(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0489(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0252(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) +
EPR0492(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EPR0264_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0507_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0253_001(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0507_002(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) +
EPR0253_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EPR1198(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0256(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0349_001(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) +
EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EPR0075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0070_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 5000;

```

```
RES10_05(N6,4)<=RES10_02(N3,4)+RES10_02(N4,4)+RES10_02(N7,4)+RES10_02(N8,4)+RES10_02(N19,4)+RES10_02(N20,4)+RES10_02(N21,4)+RES10_02(N25,4)+RES10_02(N26,4)+RES10_02(N29,4)+RES10_02(N30,4)+RES10_02(N33,4)+RES10_02(N37,4)+RES10_02(N39,4)+RES10_02(N40,4)+RES10_02(N43,4)+RES10_02(N44,4)+RES10_02(N45,4) ODCH 5000;
```

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

```

EPR0072_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) <=
  EPR0524(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) + EPR0148_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0488(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0489(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0507_001(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) +
EPR0253_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) + EPR0507_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0253_004(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR1198(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) +
EPR0256(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI,
P0014.001) + EPR0199(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0075(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0070_001(P0009.CZK, P0011.050,

```

Popis JVK

Strana: 11/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N6,5)<=RES10_02(N3,5)+RES10_02(N4,5)+RES10_02(N7,5)+RES10_02(N8,5)+RES10_02(N25,5)+RES10_02(N26,5)+RES10_02(N29,5)+RES10_02(N30,5)+RES10_02(N33,5)+RES10_02(N37,5)+RES10_02(N39,5)+RES10_02(N43,5)+RES10_02(N44,5)+RES10_02(N45,5) ODCH 5000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) <=

EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0264_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0253_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0253_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0349_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N7,4)<=RES10_02(N5,4)+RES10_02(N10,4)+RES10_02(N19,4)+RES10_02(N22,4)+RES10_02(N27,4)+RES10_02(N31,4)+RES10_02(N37,4)+RES10_02(N41,4)+RES10_02(N46,4) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0073(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) <=

EPR0148_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0490(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0253_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0253_005(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N7,5)<=RES10_02(N5,5)+RES10_02(N10,5)+RES10_02(N27,5)+RES10_02(N31,5)+RES10_02(N37,5)+RES10_02(N46,5) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) <=
EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0252(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0264_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0253_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0253_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0220(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0349_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N8,4)<=RES10_02(N6,4)+RES10_02(N12,4)+RES10_02(N14,4)+RES10_02(N17,4)+RES10_02(N19,4)+RES10_02(N23,4)+RES10_02(N28,4)+RES10_02(N32,4)+RES10_02(N37,4)+RES10_02(N38,4)+RES10_02(N42,4)+RES10_02(N46,4) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0074(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) <=
EPR0148_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0491(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR1018(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAP0068(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EAP0069(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0166(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0253_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0253_006(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0102(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) + EPR0070_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_NEREZI, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N8,5)<=RES10_02(N6,5)+RES10_02(N12,5)+RES10_02(N14,5)+RES10_02(N15,5)+RES10_02(N16,5)+RES10_02(N17,5)+RES10_02(N28,5)+RES10_02(N32,5)+RES10_02(N37,5)+RES10_02(N46,5) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0522(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001,

Popis JVK

Strana:13/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0004.S_BANCL, P0065.S_VKLA1, P0017.Sp3_2_I1) =
EAR0521(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EAR0249_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_KONEAU,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0249_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0249_003(P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0019.S_KONEAU, P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0521(P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001) +
EAR0249_001(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID,
P0014.001) + EAR0249_002(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_NEKON,
P0036.S_REZID, P0014.001) + EAR0249_003(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_NEKON, P0036.S_REZID, P0014.001) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

RES10_07(N1,6)=RES10_01(N3,4)+RES10_01(N4,4)+RES10_01(N5,4)+RES10_01(N6,4)+RES10_01(N3,7)+RES10_01(N4,7)+RES10_01(N5,7)+RES10_01(N6,7) ODCH 4000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N1,5+N1,4)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(S_KONEAU, S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_NEKON;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N1,8+N1,7)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(S_NEKON, S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0056(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0056(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N2,5+N2,4)=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0056-Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem(S_KONEAU, S_ESVSE)

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0056(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0056(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N2,8+N2,7)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0056-Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0521(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0521(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N3,5+N3,4)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0521-Vklady v bankách promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0521(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0521(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N3,8+N3,7)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0521-Vklady v bankách promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0249_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0249_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N4,5+N4,4)=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_001-*Vklady v bankách termínované -

Popis JVK

Strana:15/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0249_001(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0249_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N4,8+N4,7)=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_001-*Vklady v bankách termínované -
krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0249_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0249_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N5,5+N5,4)=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_002-*Vklady v bankách termínované-
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0249_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0249_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N5,8+N5,7)=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_002-*Vklady v bankách termínované-
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0249_003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0249_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N6,5+N6,4)=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_003-*Vklady v bankách termínované-

Popis JVK

Strana:16/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0249_003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0249_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N6,8+N6,7)=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0249_003-*Vklady v bankách termínované-
dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0482(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0482(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N7,5+N7,4)=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0482-Úvěry poskytnuté bankám promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0482(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0482(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N7,8+N7,7)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0482-Úvěry poskytnuté bankám promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0483(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0483(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N8,5+N8,4)=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0483(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0483(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N8,8+N8,7)=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0983(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0983(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N9,5+N9,4)=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0983-Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0983(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0983(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N9,8+N9,7)=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0983-Účelové úvěry poskytnuté bankám krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0484(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0484(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N10,5+N10,4)=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana: 18/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0484(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0484(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N10,8+N10,7)=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0984(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0984(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N11,5+N11,4)=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0984-Účelové úvěry poskytnuté bankám
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0984(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0984(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N11,8+N11,7)=N11,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0984-Účelové úvěry poskytnuté bankám
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0485(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0485(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N12,5+N12,4)=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana: 19/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0485(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0485(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N12,8+N12,7)=N12,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0985(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0985(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N13,5+N13,4)=N13,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0985-Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0985(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0985(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N13,8+N13,7)=N13,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0985-Účelové úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0131_001(P0036.S_NEREZI)=
EAR0131_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N14,5=N14,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131_001-*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a

Popis JVK

Strana: 20/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

jednatelstvím(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0131_001(P0036.S_NEREZI)=
EAR0131_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N14,8=N14,6 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0131_001-*Prostředky poskytnuté zahraničním pobočkám a
jednatelstvím(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0595(P0036.S_NEREZI)=
EAR0595(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N15,5=N15,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0595-Zlato a pohledávky ve zlatě(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAP0064(P0036.S_NEREZI)=
EAP0064(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N16,5=N16,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0064-Zvláštní práva čerpání(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAP0065(P0036.S_NEREZI)=
EAP0065(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N17,5=N17,3 ODCH 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0065-Členský podíl v MMF(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana: 21/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAP0065(P0036.S_NEREZI)=
EAP0065(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N17,8=N17,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0065-Členský podíl v MMF(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAP0052(P0036.S_NEREZI)=
EAP0052(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N18,5=N18,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0052-Členský podíl v ostatních mezinárodních
organizacích(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAP0052(P0036.S_NEREZI)=
EAP0052(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N18,8=N18,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0052-Členský podíl v ostatních mezinárodních
organizacích(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0057(P0036.S_REZID)=
EAR0057(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana:22/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0057(P0036.S_REZID)=
EAR0057(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N19,7=N19,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0250_001(P0036.S_REZID)=
EAR0250_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_001-Vklady u ČNB promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0250_001(P0036.S_REZID)=
EAR0250_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N20,7=N20,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_001-Vklady u ČNB promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0250_002(P0036.S_REZID)=
EAR0250_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_002-*Vklady u ČNB krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana:23/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_NEKON;
EAR0250_002(P0036.S_REZID)=
EAR0250_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N21,7=N21,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_002-*Vklady u ČNB krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU;
EAR0250_003(P0036.S_REZID)=
EAR0250_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_003-*Vklady u ČNB střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_NEKON;
EAR0250_003(P0036.S_REZID)=
EAR0250_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N22,7=N22,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_003-*Vklady u ČNB střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_KONEAU;
EAR0250_004(P0036.S_REZID)=
EAR0250_004(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_004-*Vklady u ČNB- dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana:24/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0250_004(P0036.S_REZID)=
EAR0250_004(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N23,7=N23,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0250_004-*Vklady u ČNB- dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0251(P0036.S_REZID)=
EAR0251(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N24,4=N24,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0251-Úvěry poskytnuté ČNB(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0251(P0036.S_REZID)=
EAR0251(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N24,7=N24,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0251-Úvěry poskytnuté ČNB(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0470_003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0470_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N25,5+N25,4)=N25,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470_003-*Úvěry a pohledávky za klienty

Popis JVK

Strana:25/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0470_003(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0470_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N25,8+N25,7)=N25,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470_003-*Úvěry a pohledávky za klienty celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0108_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0108_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N26,5+N26,4)=N26,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108_001-*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0108_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0108_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N26,8+N26,7)=N26,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108_001-*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech klientů(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0478_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0478_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N27,5+N27,4)=N27,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478_001-*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana:26/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0478_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0478_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N27,8+N27,7)=N27,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478_001-*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0479_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0479_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N28,5+N28,4)=N28,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479_001-*Úvěry klientům celkem střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0479_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0479_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N28,8+N28,7)=N28,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479_001-*Úvěry klientům celkem střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0480_001(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0480_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N29,5+N29,4)=N29,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480_001-*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana:27/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0480_001(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0480_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N29,8+N29,7)=N29,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480_001-*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0108_003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0108_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N30,5+N30,4)=N30,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108_003-*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech
klientů(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0108_003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0108_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N30,8+N30,7)=N30,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0108_003-*Souhrn debetních zůstatků na běžných účtech
klientů(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0478_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0478_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N31,5+N31,4)=N31,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478_002-*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana:28/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0478_002(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0478_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N31,8+N31,7)=N31,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0478_002-*Úvěry klientům celkem krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0479_002(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0479_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N32,5+N32,4)=N32,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479_002-*Úvěry klientům celkem střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0479_002(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0479_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N32,8+N32,7)=N32,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0479_002-*Úvěry klientům celkem střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0480_002(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0480_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N33,5+N33,4)=N33,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480_002-*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana:29/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0480_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0480_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N33,8+N33,7)=N33,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0480_002-*Úvěry klientům celkem dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1093(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1093(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N34,5+N34,4)=N34,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1093(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1093(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N34,8+N34,7)=N34,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1107(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1107(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N35,5+N35,4)=N35,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1107-Hodnoty k inkasu přijaté bankou(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana: 30/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1107(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1107(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N35,8+N35,7)=N35,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1107-Hodnoty k inkasu přijaté bankou(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0089_001(P0036.S_NEREZI)=
EAR0089_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N36,5=N36,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089_001-*Pokladna(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0089_001(P0036.S_NEREZI)=
EAR0089_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N36,8=N36,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0089_001-*Pokladna(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1092(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1092(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N37,5+N37,4)=N37,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1092-Jiné pokladní hodnoty(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana:31/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1092(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1092(P0036.S_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N37,8+N37,7)=N37,6 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1092-Jiné pokladní hodnoty(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0054(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0054(P0036.S_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N38,5+N38,4)=N38,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0054(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0054(P0036.S_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N38,8+N38,7)=N38,6 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1108(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1108(P0036.S_ESVSE) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N39,5+N39,4)=N39,3 ODCI 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry a majet. účasti v krátkodobém

Popis JVK

Strana: 32/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1108(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1108(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N39,8+N39,7)=N39,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry a majet. účasti v krátkodobém
držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0596(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0596(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N40,5+N40,4)=N40,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0596-Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém
držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0596(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0596(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N40,8+N40,7)=N40,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0596-Státní bezkuponové dluhopisy v krátkodobém
držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0049(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0049(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N41,5+N41,4)=N41,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0049-Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém

Popis JVK

Strana: 33/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0049(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0049(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N41,8+N41,7)=N41,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0049-Kuponové dluhopisy (obligace) v krátkodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0050(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0050(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N42,5+N42,4)=N42,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0050-Akcie, podíl.listy a maj. účasti v krátkodobém držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0050(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0050(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N42,8+N42,7)=N42,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0050-Akcie, podíl.listy a maj. účasti v krátkodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1109(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1109(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N43,5+N43,4)=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1109-Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR1109(P0036:VZRZNRZ)=

EAR1109(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N43,8+N43,7)=N43,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1109-Ostatní cenné papíry v krátkodobém držení

banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR1382(P0036:VZRZNRZ)=

EAR1382(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N44,5+N44,4)=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry a majet. účasti v dlouhodobém

držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR1382(P0036:VZRZNRZ)=

EAR1382(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N44,8+N44,7)=N44,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry a majet. účasti v dlouhodobém

držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR1095(P0036:VZRZNRZ)=

EAR1095(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N45,5+N45,4)=N45,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1095-Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém

Popis JVK

Strana:35/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1095(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1095(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N45,8+N45,7)=N45,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1095-Státní bezkuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1096(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1096(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N46,5+N46,4)=N46,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1096-Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1096(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1096(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N46,8+N46,7)=N46,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1096-Kuponové dluhopisy v dlouhodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1383(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1383(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N47,5+N47,4)=N47,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1383-Akcie, podílové listy a maj. účasti v dlouhodobém

Popis JVK

Strana: 36/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1383(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1383(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N47,8+N47,7)=N47,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1383-Akcie, podílové listy a maj. účasti v dlouhodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1098(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1098(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N48,5+N48,4)=N48,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1098-Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1098(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1098(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N48,8+N48,7)=N48,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1098-Ostatní cenné papíry v dlouhodobém držení(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1336(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1336(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N49,5+N49,4)=N49,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná

Popis JVK

Strana: 37/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

hodnota(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1336(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1336(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N49,8+N49,7)=N49,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná
hodnota(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1337(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1337(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N50,5+N50,4)=N50,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1337-Kladná reál.hodnota pevných
termín.operací(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1337(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1337(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N50,8+N50,7)=N50,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1337-Kladná reál.hodnota pevných
termín.operací(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1338(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1338(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N51,5+N51,4)=N51,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1338-Pohledávky z marží burzovních derivátů(S_KONEAU,S_ESVSE) =

Popis JVK

Strana:38/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
součet elementárních údajů;
Poznámka:

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1338(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1338(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N51,8+N51,7)=N51,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1338-Pohledávky z marží burzovních derivátů(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR1339(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1339(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N52,5+N52,4)=N52,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1339-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR1339(P0036:VZRZNRZ)=
EAR1339(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N52,8+N52,7)=N52,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1339-Kladná reálná hodnota nakoupených opcí(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAR0346_001(P0036.S_REZID)=
EAR0346_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N53,4=N53,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_001-Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními

Popis JVK

Strana: 39/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

orgány kd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

EAR0346_001(P0036.S_REZID)=

EAR0346_001(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N53,7=N53,6 ODCI 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_001-*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány kd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

EAR0346_002(P0036.S_REZID)=

EAR0346_002(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N54,4=N54,3 ODCI 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_002-*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

EAR0346_002(P0036.S_REZID)=

EAR0346_002(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N54,7=N54,6 ODCI 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_002-*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány sd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

EAR0346_003(P0036.S_REZID)=

EAR0346_003(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N55,4=N55,3 ODCI 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_003-*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními

Popis JVK

Strana: 40/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

orgány dd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EAR0346_003(P0036.S_REZID)=
EAR0346_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N55,7=N55,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0346_003-*Úvěry a pohledávky za orgány republik a místními orgány dd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N56,5+N56,4)=N56,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0003-Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0003(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N56,8+N56,7)=N56,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0003-Pobočky a jednatelství - debetní zůstatek(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0058(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0058(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N57,5+N57,4)=N57,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0058-Přechodná aktiva bank(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet

Popis JVK

Strana: 41/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0058(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0058(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N57,8+N57,7)=N57,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0058-Přechodná aktiva bank(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0059_001(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0059_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N58,5+N58,4)=N58,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059_001-*Ostatní aktiva v pozici banky kd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0059_001(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0059_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N58,8+N58,7)=N58,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059_001-*Ostatní aktiva v pozici banky kd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0059_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0059_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N59,5+N59,4)=N59,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059_002-*Ostatní aktiva v pozici banky sd a

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

dd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0059_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0059_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_01{(N59,8+N59,7)=N59,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0059_002-*Ostatní aktiva v pozici banky sd a
dd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1382(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR0054(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1382(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR0054(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1382(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR0054(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1382(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR0054(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N39,2+N44,2=N38,2 ODCH 2000 A N39,3+N44,3=N38,3 ODCH 2000 A
N39,4+N44,4=N38,4 ODCH 2000 A N39,5+N44,5=N38,5 ODCH 2000 A N39,6+N44,6=N38,6
ODCH 2000 A N39,7+N44,7=N38,7 ODCH 2000 A N39,8+N44,8=N38,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0054-Cenné papíry a majetkové účasti celkem= součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0521(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
EAR0249_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
EAR0482(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0483(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
EAR0484(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0485(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0131_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0595(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAP0064(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAP0065(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAP0052(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR0056(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A

Popis JVK

Strana: 43/120

Semantický tvar:

```

EAR0521(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+
EAR0249_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONE
AU)+EAR0482(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0483(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+
EAR0484(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0485(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR0056(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EAR0521(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)
+EAR0249_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0249_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_
KONEAU)+EAR0482(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0483(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KO
NEAU)+EAR0484(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0485(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONE
AU)+EAR0131_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0595(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KO
NEAU)+EAP0064(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAP0065(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONE
AU)+EAP0052(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR0056(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EAR0521(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0249_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EA
R0249_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0249_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+
EAR0482(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0483(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR048
4(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0485(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0131_001(
P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAP0065(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAP0052(P0036.
S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR0056(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
EAR0521(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0249_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EA
R0249_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0249_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+
EAR0482(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0483(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR048
4(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0485(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR0056(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
EAR0521(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0249_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
EAR0249_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0249_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEK
ON)+EAR0482(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0483(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
EAR0484(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0485(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0
131_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAP0065(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAP0
052(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR0056(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

```

Uživatelský tvar:

```
RES10 01{N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N10,3+N12,3+N14,3+N15,3+N16,3+N17,3+N18,3
=N2,3} ODCH 4000 A N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N10,4+N12,4=N2,4 ODCH 4000 A
N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N10,5+N12,5+N14,5+N15,5+N16,5+N17,5+N18,5=N2,5
ODCH 4000 A N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6+N10,6+N12,6+N14,6+N17,6+N18,6=N2,6
ODCH 4000 A N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7+N10,7+N12,7=N2,7 ODCH 4000 A
N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8+N10,8+N12,8+N14,8+N17,8+N18,8=N2,8 ODCH 4000};
```

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0056-Vklady a úvěry poskytnuté bankám celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

```

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0250_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0250_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONE
AU)+EAR0250_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0250_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_
KONEAU)+EAR0251(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR0057(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EAR0250_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0250_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONE
AU)+EAR0250_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0250_004(P0036.S_REZID,P0019.S_
KONEAU)+EAR0251(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR0057(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EAR0250_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0250_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON
)+EAR0250_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0250_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEK
ON)+EAR0251(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=

```

Semantický tvar:

EAR0057(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EAR0250_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0250_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)
)+EAR0250_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0250_004(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0251(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EAR0057(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N20,3+N21,3+N22,3+N23,3+N24,3=N19,3 ODCH 4000 A
 N20,4+N21,4+N22,4+N23,4+N24,4=N19,4 ODCH 4000 A
 N20,6+N21,6+N22,6+N23,6+N24,6=N19,6 ODCH 4000 A
 N20,7+N21,7+N22,7+N23,7+N24,7=N19,7 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0057-Vklady a úvěry u ČNB celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2200**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR0056(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0346_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0346_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0346_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0058(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0059_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0059_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EAR0060(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A
 EAR0056(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0057(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0470_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1093(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0054(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1336(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0058(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EAR0060(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EAR0056(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0057(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0470_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1093(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0054(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1336(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0346_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0058(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EAR0060(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EAR0056(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0058(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0059_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EAR0060(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EAR0056(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0057(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0470_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1093(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0054(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1336(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0346_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0346_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0346_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0058(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0059_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0059_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EAR0060(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EAR0056(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0057(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0470_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1093(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0054(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1336(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0346_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0346_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0346_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0058(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0059_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0059_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0058(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0059_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0059_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR0060(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
EAR0056(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0054(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0058(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0059_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0059_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR0060(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N2,2+N25,2+N34,2+N38,2+N49,2+N53,2+N54,2+N55,2+N56,2+N57,2+N58,2+N59,2=N1,2 ODCH 4000 A
N2,3+N19,3+N25,3+N34,3+N38,3+N49,3+N53,3+N54,3+N55,3+N56,3+N57,3+N58,3+N59,3=N1,3 ODCH 4000 A
N2,4+N19,4+N25,4+N34,4+N38,4+N49,4+N53,4+N54,4+N55,4+N56,4+N57,4+N58,4+N59,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N25,5+N34,5+N38,5+N49,5+N56,5+N57,5+N58,5+N59,5=N1,5 ODCH 4000 A
N2,6+N19,6+N25,6+N34,6+N38,6+N49,6+N53,6+N54,6+N55,6+N56,6+N57,6+N58,6+N59,6=N1,6 ODCH 4000 A
N2,7+N19,7+N25,7+N34,7+N38,7+N49,7+N53,7+N54,7+N55,7+N56,7+N57,7+N58,7+N59,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N25,8+N34,8+N38,8+N49,8+N56,8+N57,8+N58,8+N59,8=N1,8 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0983(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
EAR0483(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0483(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0483(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0483(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
EAR0483(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
EAR0483(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0983(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
EAR0483(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A N9,5<=N8,5 ODCH 2000 A N9,6<=N8,6 ODCH 2000 A N9,7<=N8,7 ODCH 2000 A N9,8<=N8,8 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0483-Úvěry poskytnuté bankám krátkodobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2220

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 46/120

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0984(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
EAR0484(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0484(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0484(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0484(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
EAR0484(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
EAR0484(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0984(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
EAR0484(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH 2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000 A N11,6<=N10,6 ODCH 2000 A N11,7<=N10,7 ODCH 2000 A N11,8<=N10,8 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0484-Úvěry poskytnuté bankám střednědobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2230**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0985(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
EAR0485(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0485(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0485(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
EAR0485(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
EAR0485(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
EAR0485(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EAR0985(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
EAR0485(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N13,2<=N12,2 ODCH 2000 A N13,3<=N12,3 ODCH 2000 A N13,4<=N12,4 ODCH 2000 A N13,5<=N12,5 ODCH 2000 A N13,6<=N12,6 ODCH 2000 A N13,7<=N12,7 ODCH 2000 A N13,8<=N12,8 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0485-Úvěry poskytnuté bankám dlouhodobé>= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2240**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1107(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1092(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A

Popis JVK

Semantický tvar:

EAR1107(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0089_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
 EAR1092(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1093(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR1107(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1092(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1093(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR1107(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0089_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+
 EAR1092(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR1107(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0089_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EA
 R1092(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EAR1093(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EAR1107(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1092(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EAR1093(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EAR1107(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0089_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
 EAR1092(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EAR1093(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N35,2+N37,2=N34,2 ODCH 3000 A N35,3+N36,3+N37,3=N34,3 ODCH 3000 A
 N35,4+N37,4=N34,4 ODCH 3000 A N35,5+N36,5+N37,5=N34,5 ODCH 3000 A
 N35,6+N36,6+N37,6=N34,6 ODCH 3000 A N35,7+N37,7=N34,7 ODCH 3000 A
 N35,8+N36,8+N37,8=N34,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1093-Peněžní a pokladní hodnoty celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 2250**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EAR0596(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0049(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0050(P003
 6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1109(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0049(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0
 050(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1109(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1108(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0049(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0
 050(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1109(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1108(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0049(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EA
 R0050(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1109(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0049(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR005
 0(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1109(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EAR1108(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0049(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR005
 0(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1109(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EAR1108(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EAR0596(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0049(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0
 050(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1109(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EAR1108(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N40,2+N41,2+N42,2+N43,2=N39,2 ODCH 3000 A N40,3+N41,3+N42,3+N43,3=N39,3
 ODCH 3000 A N40,4+N41,4+N42,4+N43,4=N39,4 ODCH 3000 A
 N40,5+N41,5+N42,5+N43,5=N39,5 ODCH 3000 A N40,6+N41,6+N42,6+N43,6=N39,6 ODCH
 3000 A N40,7+N41,7+N42,7+N43,7=N39,7 ODCH 3000 A N40,8+N41,8+N42,8+N43,8=N39,8
 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1108-Cenné papíry a majet. účasti v krátkodobém držení= součet

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0108_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0478_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0479_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0480_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0108_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0478_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0479_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0480_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0108_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR0470_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0108_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR0470_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0108_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0478_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0479_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0480_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0478_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0479_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0480_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0108_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0478_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0479_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0480_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR0470_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0478_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0479_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0480_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0108_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0478_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0479_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0480_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR0470_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR0108_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0478_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0479_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0480_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0108_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0478_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0479_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0480_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR0470_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2=N25,2 ODCH 3000 A
N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3+N33,3=N25,3 ODCH 3000 A
N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4+N33,4=N25,4 ODCH 3000 A
N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5+N33,5=N25,5 ODCH 3000 A
N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6+N33,6=N25,6 ODCH 3000 A
N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7+N33,7=N25,7 ODCH 3000 A
N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8+N33,8=N25,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0470_003-*Úvěry a pohledávky za klienty celkem= součet elementárních údajů;

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Poznámka:

Krok kontroly: 2270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1337(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1338(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1339(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1338(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1339(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR1336(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1338(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1339(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR1336(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1338(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1339(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1338(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1339(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR1336(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1338(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1339(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR1336(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR1337(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1338(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1339(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR1336(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01(N50,2+N51,2+N52,2=N49,2 ODCH 3000 A N50,3+N51,3+N52,3=N49,3 ODCH 3000 A N50,4+N51,4+N52,4=N49,4 ODCH 3000 A N50,5+N51,5+N52,5=N49,5 ODCH 3000 A N50,6+N51,6+N52,6=N49,6 ODCH 3000 A N50,7+N51,7+N52,7=N49,7 ODCH 3000 A N50,8+N51,8+N52,8=N49,8 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1336-Finanční deriváty celkem - kladná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR1095(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1096(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1383(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR1098(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EAR1095(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1096(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1383(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR1098(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR1382(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1095(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1096(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1383(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR1098(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR1382(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1095(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1096(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1383(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR1098(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR1095(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1096(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1383(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR1098(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR1382(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR1095(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1096(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1383(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR1098(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR1382(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A

Popis JVK

Strana: 50/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EAR1095(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1096(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1383(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR1098(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR1382(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_01{N45,2+N46,2+N47,2+N48,2=N44,2 ODCH 3000 A N45,3+N46,3+N47,3+N48,3=N44,3
ODCH 3000 A N45,4+N46,4+N47,4+N48,4=N44,4 ODCH 3000 A
N45,5+N46,5+N47,5+N48,5=N44,5 ODCH 3000 A N45,6+N46,6+N47,6+N48,6=N44,6 ODCH
3000 A N45,7+N46,7+N47,7+N48,7=N44,7 ODCH 3000 A N45,8+N46,8+N47,8+N48,8=N44,8
ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR1382-Cenné papíry a majet. účasti v dlouhodobém držení= součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N1,5+N1,4)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N1,8+N1,7)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0066(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0066(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N2,5+N2,4)=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0066(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0066(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N2,8+N2,7)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0524(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0524(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N3,5+N3,4)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0524-Vklady bank promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0524(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0524(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N3,8+N3,7)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0524-Vklady bank promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0148_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0148_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N4,5+N4,4)=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_001-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0148_001(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0148_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N4,8+N4,7)=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_001-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0148_002(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0148_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N5,5+N5,4)=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_002-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0148_002(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0148_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N5,8+N5,7)=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_002-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0148_003(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0148_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N6,5+N6,4)=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_003-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0148_003(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0148_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N6,8+N6,7)=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0148_003-*Vklady přijaté od jiných bank termínované
dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0488(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0488(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N7,5+N7,4)=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0488-Úvěry přijaté od bank promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0488(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0488(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N7,8+N7,7)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0488-Úvěry přijaté od bank promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0489(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0489(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N8,5+N8,4)=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0489(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0489(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N8,8+N8,7)=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0989(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0989(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N9,5+N9,4)=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0989-Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0989(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0989(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N9,8+N9,7)=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0989-Účelové úvěry přijaté od bank krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0490(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0490(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N10,5+N10,4)=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0490(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0490(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N10,8+N10,7)=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0990(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0990(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N11,5+N11,4)=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0990-Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0990(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0990(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N11,8+N11,7)=N11,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0990-Účelové úvěry přijaté od bank střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0491(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0491(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N12,5+N12,4)=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0491(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0491(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N12,8+N12,7)=N12,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0991(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0991(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N13,5+N13,4)=N13,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0991-Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0991(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0991(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N13,8+N13,7)=N13,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0991-Účelové úvěry přijaté od bank dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR1018(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1018(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N14,5+N14,4)=N14,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1018-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR1018(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1018(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N14,8+N14,7)=N14,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1018-Dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru přijaté od bank(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAP0068(P0036.S_NEREZI)=
EAP0068(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N15,5=N15,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0068-Úvěry přijaté od MMF(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EAP0069(P0036.S_NEREZI)=
EAP0069(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N16,5=N16,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAP0069-Úvěry od ostatních mezinárodních organizací(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0166(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0166(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N17,5+N17,4)=N17,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166-Emitované obligace a obdobné dluhopisy celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0166(P0036:VZR2NRZ)=

EPR0166(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N17,8+N17,7)=N17,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0166-Emitované obligace a obdobné dluhopisy

celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

EPR0067(P0036.S_REZID)=

EPR0067(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N18,4=N18,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) =

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

EPR0067(P0036.S_REZID)=

EPR0067(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N18,7=N18,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem(S_NEKON,S_ESVSE) =

součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

EPR0252(P0036.S_REZID)=

EPR0252(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N19,4=N19,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0252-Vklady ČNB(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0252(P0036.S_REZID)=
EPR0252(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N19,7=N19,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0252-Vklady ČNB(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0492(P0036.S_REZID)=
EPR0492(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N20,4=N20,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0492-Úvěry přijaté od ČNB promptní(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0492(P0036.S_REZID)=
EPR0492(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N20,7=N20,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0492-Úvěry přijaté od ČNB promptní(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0264_001(P0036.S_REZID)=
EPR0264_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N21,4=N21,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_001-Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Strana: 60/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0264_001(P0036.S_REZID)=
EPR0264_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N21,7=N21,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_001-*Úvěry přijaté od ČNB krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0264_002(P0036.S_REZID)=
EPR0264_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N22,4=N22,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_002-*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0264_002(P0036.S_REZID)=
EPR0264_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N22,7=N22,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_002-*Úvěry přijaté od ČNB střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0264_003(P0036.S_REZID)=
EPR0264_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N23,4=N23,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_003-*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Strana: 61/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0264_003(P0036.S_REZID)=
EPR0264_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N23,7=N23,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0264_003-*Úvěry přijaté od ČNB dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0519(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0519(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N24,5+N24,4)=N24,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0519(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0519(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N24,8+N24,7)=N24,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0507_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0507_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N25,5+N25,4)=N25,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507_001-*Vklady klientů promptní -právnícké
osoby(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Strana: 62/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0507_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0507_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N25,8+N25,7)=N25,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507_001-*Vklady klientů promptní -právnícké
osoby(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N26,5+N26,4)=N26,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_001-*Termínované vklady práv. osob
krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0253_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N26,8+N26,7)=N26,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_001-*Termínované vklady práv. osob
krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N27,5+N27,4)=N27,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_002-*Termínované vklady práv. osob
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Strana: 63/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0253_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N27,8+N27,7)=N27,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_002-*Termínované vklady práv. osob
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_003(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N28,5+N28,4)=N28,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_003-*Termínované vklady práv. osob
dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0253_003(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N28,8+N28,7)=N28,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_003-*Termínované vklady práv. osob
dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0507_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0507_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N29,5+N29,4)=N29,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507_002-*Vklady klientů promptní - fyzické
osoby(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0507_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0507_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N29,8+N29,7)=N29,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0507_002-*Vklady klientů promptní - fyzické
osoby(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_004(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_004(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N30,5+N30,4)=N30,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_004-*Termínované vklady fyz. osob
krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0253_004(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_004(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N30,8+N30,7)=N30,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_004-*Termínované vklady fyz. osob
krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_005(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_005(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N31,5+N31,4)=N31,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_005-*Termínované vklady fyzic. osob
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0253_005(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_005(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N31,8+N31,7)=N31,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_005-*Termínované vklady fyzic. osob
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0253_006(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_006(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N32,5+N32,4)=N32,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_006-*Termínované vklady fyzic. osob
dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0253_006(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0253_006(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N32,8+N32,7)=N32,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0253_006-*Termínované vklady fyzic. osob
dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR1198(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1198(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N33,5+N33,4)=N33,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná
hodnota(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Strana: 66/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR1198(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1198(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N33,8+N33,7)=N33,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR1199(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1199(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N34,5+N34,4)=N34,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1199-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR1199(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1199(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N34,8+N34,7)=N34,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1199-Záporná reálná hodnota pevných termínových operací(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR1200(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1200(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N35,5+N35,4)=N35,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1200-Závazky z marží burzovních derivátů(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR1200(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1200(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N35,8+N35,7)=N35,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1200-Závazky z marží burzovních derivátů(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR1201(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1201(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N36,5+N36,4)=N36,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1201-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR1201(P0036:VZRZNRZ)=
EPR1201(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N36,8+N36,7)=N36,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1201-Záporná reálná hodnota prodaných opcí(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0102(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0102(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N37,5+N37,4)=N37,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0102-Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně
podřízených)(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

Popis JVK

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0102(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0102(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N37,8+N37,7)=N37,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0102-Přijaté úvěry od klientů celkem (včetně
podřízených)(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0220(P0036.S_REZID)=
EPR0220(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N38,4=N38,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0220-Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček
zahran.bank(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0220(P0036.S_REZID)=
EPR0220(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N38,7=N38,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0220-Základní jmění splacené a obdobné zdroje poboček
zahran.bank(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0256(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0256(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N39,5+N39,4)=N39,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0256-Opravné položky a oprávky k aktivům(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

Popis JVK

Strana: 69/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0349_001(P0036.S_REZID)=
EPR0349_001(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N40,4=N40,3 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_001-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
krátkodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0349_001(P0036.S_REZID)=
EPR0349_001(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N40,7=N40,6 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_001-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
krátkodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
EPR0349_002(P0036.S_REZID)=
EPR0349_002(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N41,4=N41,3 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_002-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
střednědobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0349_002(P0036.S_REZID)=
EPR0349_002(P0036.S_ESVSE) ODCI 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N41,7=N41,6 ODCI 1000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_002-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem
střednědobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

Popis JVK

Strana: 70/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0349_003(P0036.S_REZID)=
EPR0349_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N42,4=N42,3 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_003-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
EPR0349_003(P0036.S_REZID)=
EPR0349_003(P0036.S_ESVSE) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N42,7=N42,6 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0349_003-*Vklady orgánů republiky a místních orgánů celkem dlouhodobé(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0199(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0199(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N43,5+N43,4)=N43,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0199-Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0199(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0199(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N43,8+N43,7)=N43,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0199-Pobočky a jednatelství - kreditní zůstatek(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

Popis JVK

Strana:71/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0075(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0075(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N44,5+N44,4)=N44,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0075-Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0075(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0075(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N44,8+N44,7)=N44,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0075-Přechodná pasíva bank v cizí měně a Kč(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPR0070_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0070_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N45,5+N45,4)=N45,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070_001-*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky
kd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0070_001(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0070_001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N45,8+N45,7)=N45,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070_001-*Ostatní devizová a korunová pasíva v pozici banky
kd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

Popis JVK

Strana: 72/120

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

SUM EPR0070_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0070_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N46,5+N46,4)=N46,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070_002-*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd
a dd(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPR0070_002(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0070_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_02{(N46,8+N46,7)=N46,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0070_002-*Ostatní devizová a korunová pasiva v pozici banky sd
a dd(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0524(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
EPR0148_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONE
AU)+EPR0488(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0489(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
EPR0490(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0491(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR1
018(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAP0068(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAP0069(
P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0166(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EPR0066(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EPR0524(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+
EPR0148_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONE
AU)+EPR0488(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0489(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+
EPR0490(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0491(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR1
018(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0166(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EPR0066(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EPR0524(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU
)+EPR0148_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0148_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S
KONEAU)+EPR0488(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0489(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KO
NEAU)+EPR0490(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0491(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONE
AU)+EPR1018(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAP0068(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU
)+EAP0069(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0166(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EPR0066(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
EPR0524(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0148_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EP
R0148_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0148_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+
EPR0488(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0489(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR049
0(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0491(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR1018(P003
6.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0166(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EPR0066(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
EPR0524(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0148_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EP
R0148_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0148_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+
EPR0488(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0489(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR049
0(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0491(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR1018(P003
6.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0166(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=

Popis JVK

Strana: 73/120

Semantický tvar:

EPR0066(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EPR0524(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0148_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
 EPR0148_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0148_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
 EPR0488(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0489(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+
 EPR0490(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0491(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR1
 018(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0166(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EPR0066(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N10,3+N12,3+N14,3+N15,3+N16,3+N17,3=N2,3
 ODCH 4000 A N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N10,4+N12,4+N14,4+N17,4=N2,4 ODCH 4000
 A N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N10,5+N12,5+N14,5+N15,5+N16,5+N17,5=N2,5 ODCH
 4000 A N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6+N10,6+N12,6+N14,6+N17,6=N2,6 ODCH 4000 A
 N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7+N10,7+N12,7+N14,7+N17,7=N2,7 ODCH 4000 A
 N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8+N10,8+N12,8+N14,8+N17,8=N2,8 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0066-Vklady a úvěry přijaté od bank celkem= součet
 elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 3190****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR0252(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0492(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0
 264_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0264_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+
 EPR0264_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0067(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EPR0252(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0492(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0
 264_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0264_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+
 EPR0264_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0067(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EPR0252(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0492(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR026
 4_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0264_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0
 264_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EPR0067(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EPR0252(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0492(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR026
 4_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0264_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0
 264_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EPR0067(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N19,3+N20,3+N21,3+N22,3+N23,3=N18,3 ODCH 4000 A
 N19,4+N20,4+N21,4+N22,4+N23,4=N18,4 ODCH 4000 A
 N19,6+N20,6+N21,6+N22,6+N23,6=N18,6 ODCH 4000 A
 N19,7+N20,7+N21,7+N22,7+N23,7=N18,7 ODCH 4000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0067-Vklady a úvěry přijaté od ČNB celkem= součet elementárních
 údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 3200****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR0066(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1198(P003
 6.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0102(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0256(P0036.S_NEREZI,P
 0019.CZK)+EPR0199(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0075(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EP
 R0070_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0070_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=

Semantický tvar:

EPR0071(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0067(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0519(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR1198(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0102(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0220(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0256(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0199(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0075(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0071(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0067(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0519(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR1198(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0102(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0220(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0256(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0349_003(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0199(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0075(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0071(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR1198(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0102(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0256(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0199(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0075(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0070_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0071(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0067(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0519(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR1198(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0102(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0220(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0349_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0349_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0349_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0199(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0075(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0070_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0070_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EPR0071(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0067(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0519(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR1198(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0102(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0220(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0349_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0349_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0349_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0199(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0075(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0070_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0070_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EPR0071(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 A
 EPR0066(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR1198(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0102(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0199(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0075(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0070_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0070_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EPR0071(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N2,2+N24,2+N33,2+N37,2+N39,2+N43,2+N44,2+N45,2+N46,2=N1,2 ODCH 4000 A
 N2,3+N18,3+N24,3+N33,3+N37,3+N38,3+N39,3+N40,3+N41,3+N42,3+N43,3+N44,3+N45,3+N46,3=N1,3 ODCH 4000 A
 N2,4+N18,4+N24,4+N33,4+N37,4+N38,4+N39,4+N40,4+N41,4+N42,4+N43,4+N44,4+N45,4+N46,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N24,5+N33,5+N37,5+N39,5+N43,5+N44,5+N45,5+N46,5=N1,5 ODCH 4000 A
 N2,6+N18,6+N24,6+N33,6+N37,6+N38,6+N40,6+N41,6+N42,6+N43,6+N44,6+N45,6+N46,6=N1,6 ODCH 4000 A
 N2,7+N18,7+N24,7+N33,7+N37,7+N38,7+N40,7+N41,7+N42,7+N43,7+N44,7+N45,7+N46,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N24,8+N33,8+N37,8+N43,8+N44,8+N45,8+N46,8=N1,8 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0989(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
EPR0489(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0489(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0489(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0489(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
EPR0489(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
EPR0489(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EPR0989(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
EPR0489(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N9,2<=N8,2 ODCH 2000 A N9,3<=N8,3 ODCH 2000 A N9,4<=N8,4 ODCH 2000 A
N9,5<=N8,5 ODCH 2000 A N9,6<=N8,6 ODCH 2000 A N9,7<=N8,7 ODCH 2000 A N9,8<=N8,8
ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0489-Úvěry přijaté od bank krátkodobé>= součet elementárních
údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPR0990(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
EPR0490(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0490(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0490(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
EPR0490(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
EPR0490(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
EPR0490(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
EPR0990(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
EPR0490(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02{N11,2<=N10,2 ODCH 2000 A N11,3<=N10,3 ODCH 2000 A N11,4<=N10,4 ODCH
2000 A N11,5<=N10,5 ODCH 2000 A N11,6<=N10,6 ODCH 2000 A N11,7<=N10,7 ODCH 2000
A N11,8<=N10,8 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0490-Úvěry přijaté od bank střednědobé>= součet elementárních
údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR0991(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)<=
 EPR0491(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)<=
 EPR0491(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)<=
 EPR0491(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)<=
 EPR0491(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)<=
 EPR0491(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)<=
 EPR0491(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 A
 EPR0991(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)<=
 EPR0491(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N13,2<=N12,2 ODCH 2000 A N13,3<=N12,3 ODCH 2000 A N13,4<=N12,4 ODCH
 2000 A N13,5<=N12,5 ODCH 2000 A N13,6<=N12,6 ODCH 2000 A N13,7<=N12,7 ODCH 2000
 A N13,8<=N12,8 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0491-Úvěry přijaté od bank dlouhodobé>= součet elementárních
 údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 3240****Druh: err****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR0507_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253_001(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0
 253_002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253_003(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0507
 _002(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253_004(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253_005(
 P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR0253_006(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONE
 AU)+EPR0253_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S
 KONEAU)+EPR0507_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_004(P0036.S_ESVSE,P001
 9.S_KONEAU)+EPR0253_005(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_006(P0036.S_ESVSE,
 P0019.S_KONEAU)=
 EPR0519(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_001(P0036.S_REZID,P0019.S_KONE
 AU)+EPR0253_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_003(P0036.S_REZID,P0019.S
 KONEAU)+EPR0507_002(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_004(P0036.S_REZID,P001
 9.S_KONEAU)+EPR0253_005(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_006(P0036.S_REZID,
 P0019.S_KONEAU)=
 EPR0519(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S KO
 NEAU)+EPR0253_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_003(P0036.S_NEREZI,P001
 9.S_KONEAU)+EPR0507_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_004(P0036.S_NEREZ
 I,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_005(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR0253_006(P0036.S
 _NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0253_001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON
)+EPR0253_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0253_003(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEK
 ON)+EPR0507_002(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0253_004(P0036.S_ESVSE,P0019.S_N
 EKON)+EPR0253_005(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR0253_006(P0036.S_ESVSE,P0019.S
 _NEKON)=
 EPR0519(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0253_001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON
)+EPR0253_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0253_003(P0036.S_REZID,P0019.S_NEK

Semantický tvar:

ON)+EPR0507_002(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0253_004(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0253_005(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR0253_006(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EPR0519(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EPR0507_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_003(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0507_002(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_004(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_005(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR0253_006(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EPR0519(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N25,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2=N24,2 ODCH 3000 A
 N25,3+N26,3+N27,3+N28,3+N29,3+N30,3+N31,3+N32,3=N24,3 ODCH 3000 A
 N25,4+N26,4+N27,4+N28,4+N29,4+N30,4+N31,4+N32,4=N24,4 ODCH 3000 A
 N25,5+N26,5+N27,5+N28,5+N29,5+N30,5+N31,5+N32,5=N24,5 ODCH 3000 A
 N25,6+N26,6+N27,6+N28,6+N29,6+N30,6+N31,6+N32,6=N24,6 ODCH 3000 A
 N25,7+N26,7+N27,7+N28,7+N29,7+N30,7+N31,7+N32,7=N24,7 ODCH 3000 A
 N25,8+N26,8+N27,8+N28,8+N29,8+N30,8+N31,8+N32,8=N24,8 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0519-Vklady a obdobné závazky vůči klientům= součet elementárních údajů;

Poznámka:**Krok kontroly: 3250**

Druh: err

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
 EPR1199(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1200(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EPR1201(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
 EPR1198(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR1200(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPR1201(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
 EPR1198(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR1200(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPR1201(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
 EPR1198(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR1200(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPR1201(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
 EPR1198(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR1200(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPR1201(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
 EPR1198(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR1200(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPR1201(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
 EPR1198(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
 EPR1199(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR1200(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPR1201(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
 EPR1198(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_02(N34,2+N35,2+N36,2=N33,2 ODCH 3000 A N34,3+N35,3+N36,3=N33,3 ODCH 3000 A
 N34,4+N35,4+N36,4=N33,4 ODCH 3000 A N34,5+N35,5+N36,5=N33,5 ODCH 3000 A
 N34,6+N35,6+N36,6=N33,6 ODCH 3000 A N34,7+N35,7+N36,7=N33,7 ODCH 3000 A
 N34,8+N35,8+N36,8=N33,8 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR1198-Finanční deriváty celkem - záporná reálná hodnota= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0909(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0909(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N1,5+N1,4)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0909(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0909(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N1,8+N1,7)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD1023(P0036:VZRZNRZ)=

EPD1023(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N2,5+N2,4)=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD1023(P0036:VZRZNRZ)=

EPD1023(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N2,8+N2,7)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1023-Pohledávky z příslibů úvěrů a půjček(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0967(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0967(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N3,5+N3,4)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0967(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0967(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N3,8+N3,7)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0967-Pohledávky ze záruk celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0972(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0972(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N4,5+N4,4)=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0972(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0972(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N4,8+N4,7)=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0972-Pohledávky z akreditivů(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0900(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0900(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N5,5+N5,4)=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0900(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0900(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N5,8+N5,7)=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0900-Pohledávky ze spotových operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0914(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0914(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N6,5+N6,4)=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0914(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0914(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N6,8+N6,7)=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0914-Pohledávky z pevných termínových operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0901(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0901(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N7,5+N7,4)=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0901(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0901(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N7,8+N7,7)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0901-Pohledávky z opčních operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0981(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0981(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N8,5+N8,4)=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0981(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0981(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N8,8+N8,7)=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0981-Pohledávky ze zástav(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0879(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0879(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N9,5+N9,4)=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0879-Odepsané pohledávky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0879(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0879(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N9,8+N9,7)=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0879-Odepsané pohledávky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0922(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0922(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N10,5+N10,4)=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0922-Delta ekvivalent pohledávek z opcí(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0922(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0922(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_03{(N10,8+N10,7)=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0922-Delta ekvivalent pohledávek z opcí(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0967(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0972(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0900(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0914(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0901(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0981(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EPD0879(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EPD0909(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0914(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0901(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EPD0879(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EPD0909(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0914(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0901(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EPD0879(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EPD0909(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0967(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0972(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0900(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0914(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0901(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0981(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0879(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EPD0909(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0967(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0972(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0900(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0914(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0901(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0981(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0879(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EPD0909(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EPD1023(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0967(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0972(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0900(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0914(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0901(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0981(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0879(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EPD0909(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_03{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3+N9,3=N1,3 ODCH 3000 A
N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4+N9,4=N1,4 ODCH 3000 A
N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5+N9,5=N1,5 ODCH 3000 A
N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6+N9,6=N1,6 ODCH 3000 A
N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7+N9,7=N1,7 ODCH 3000 A
N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8+N9,8=N1,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0909-Úhrn podrozvahových aktiv= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0910(P0036.VZRZNRZ)=
EPD0910(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N1,5+N1,4)=N1,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0910(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0910(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N1,8+N1,7)=N1,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD1025(P0036:VZRZNRZ)=
EPD1025(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N2,5+N2,4)=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD1025(P0036:VZRZNRZ)=
EPD1025(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N2,8+N2,7)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1025-Závazky z příslibů úvěrů a půjček(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0987(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0987(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N3,5+N3,4)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0987(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0987(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N3,8+N3,7)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0987-Závazky ze záruk celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0992(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0992(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N4,5+N4,4)=N4,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0992(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0992(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N4,8+N4,7)=N4,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0992-Závazky z akreditivů(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0906(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0906(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N5,5+N5,4)=N5,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0906(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0906(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N5,8+N5,7)=N5,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0906-Závazky ze spotových operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0918(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0918(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N6,5+N6,4)=N6,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPD0918(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0918(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N6,8+N6,7)=N6,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0918-Závazky z pevných termínovaných operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPD0907(P0036:VZRZNRZ)=

EPD0907(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N7,5+N7,4)=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0907(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0907(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N7,8+N7,7)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0907-Závazky z opčních operací celkem(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD1001(P0036:VZRZNRZ)=
EPD1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N8,5+N8,4)=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD1001(P0036:VZRZNRZ)=
EPD1001(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N8,8+N8,7)=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD1001-Přijaté zástavy(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EPD0923(P0036:VZRZNRZ)=
EPD0923(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N9,5+N9,4)=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0923-Delta ekvivalent závazků z opcí(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EPD0923(P0036.VZRZNRZ)=
EPD0923(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_04{(N9,8+N9,7)=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0923-Delta ekvivalent závazků z opcí(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EPD1025(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD0987(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD0992(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD0906(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD0918(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD0907(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)+EPD1001(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE)=
EPD0910(P0019.S_KONEAU,P0036.S_ESVSE) ODCH 3000 A
EPD1025(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD0987(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD0992(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD0906(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD0918(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD0907(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)+EPD1001(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID)=
EPD0910(P0019.S_KONEAU,P0036.S_REZID) ODCH 3000 A
EPD1025(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD0987(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD0992(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD0906(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD0918(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD0907(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)+EPD1001(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI)=
EPD0910(P0019.S_KONEAU,P0036.S_NEREZI) ODCH 3000 A
EPD1025(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0987(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0992(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0906(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0918(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD0907(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EPD1001(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EPD0910(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EPD1025(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0987(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0992(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0906(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0918(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD0907(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EPD1001(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EPD0910(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EPD1025(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0987(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0992(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0906(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0918(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD0907(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EPD1001(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EPD0910(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_04{N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3=N1,3 ODCH 3000 A
N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4=N1,4 ODCH 3000 A
N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5=N1,5 ODCH 3000 A
N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6=N1,6 ODCH 3000 A
N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N8,7=N1,7 ODCH 3000 A
N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N8,8=N1,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPD0910-Úhrn podrozvahových pasív= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0061_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0061_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N2,5+N2,4)=N2,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0061_002-*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0061_002(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0061_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N2,8+N2,7)=N2,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0061_002-*Devizová a korunová aktiva krátkodobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0062(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0062(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N3,5+N3,4)=N3,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0062-Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0062(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0062(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N3,8+N3,7)=N3,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0062-Devizová a korunová aktiva střednědobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0063(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0063(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N4,5+N4,4)=N4,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0063-Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0063(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0063(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N4,8+N4,7)=N4,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0063-Devizová a korunová aktiva dlouhodobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0072_002(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0072_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N6,5+N6,4)=N6,3 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0072_002-*Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0072_002(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0072_002(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N6,8+N6,7)=N6,6 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0072_002-*Devizová a korunová pasíva krátkodobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0073(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0073(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N7,5+N7,4)=N7,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0073-Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0073(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0073(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N7,8+N7,7)=N7,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0073-Devizová a korunová pasíva střednědobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EPR0074(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0074(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N8,5+N8,4)=N8,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0074-Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EPR0074(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0074(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N8,8+N8,7)=N8,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0074-Devizová a korunová pasíva dlouhodobá v pozici banky(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N9,5+N9,4)=N9,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N9,8+N9,7)=N9,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;
SUM EAR0081(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0081(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N10,5+N10,4)=N10,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0081-Devizová a korunová pozice krátkodobá(S_KONEAU,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;
SUM EAR0081(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0081(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N10,8+N10,7)=N10,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0081-Devizová a korunová pozice krátkodobá(S_NEKON,S_ESVSE) =
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0082(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0082(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N11,5+N11,4)=N11,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0082-Devizová a korunová pozice střednědobá(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0082(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0082(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N11,8+N11,7)=N11,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0082-Devizová a korunová pozice střednědobá(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_KONEAU;

SUM EAR0083(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0083(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N12,5+N12,4)=N12,3 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0083-Devizová a korunová pozice dlouhodobá(S_KONEAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_NEKON;

SUM EAR0083(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0083(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_05{(N12,8+N12,7)=N12,6 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0083-Devizová a korunová pozice dlouhodobá(S_NEKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;
EAR0081(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0082(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)+EAR0083(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK)=
EAR0080(P0036.S_NEREZI,P0019.CZK) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0082(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)+EAR0083(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0082(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)+EAR0083(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU)=
EAR0080(P0036.S_REZID,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0082(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)+EAR0083(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU)=
EAR0080(P0036.S_NEREZI,P0019.S_KONEAU) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0082(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)+EAR0083(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0082(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)+EAR0083(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON)=
EAR0080(P0036.S_REZID,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 A
EAR0081(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0082(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)+EAR0083(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON)=
EAR0080(P0036.S_NEREZI,P0019.S_NEKON) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

RES10_05(N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A N10,3+N11,3+N12,3=N9,3 ODCH 3000 A N10,4+N11,4+N12,4=N9,4 ODCH 3000 A N10,5+N11,5+N12,5=N9,5 ODCH 3000 A N10,6+N11,6+N12,6=N9,6 ODCH 3000 A N10,7+N11,7+N12,7=N9,7 ODCH 3000 A N10,8+N11,8+N12,8=N9,8 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N4,3+N4,2)=N4,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(EUR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N4,6+N4,5)=N4,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(EUR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.EUR;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N4,9+N4,8)=N4,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(EUR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N6,3+N6,2)=N6,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(ATS,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N6,6+N6,5)=N6,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(ATS,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ATS;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N6,9+N6,8)=N6,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ATS,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N7,3+N7,2)=N7,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(BEF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N7,6+N7,5)=N7,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(BEF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.BEF;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N7,9+N7,8)=N7,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(BEF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N8,3+N8,2)=N8,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(DEM,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N8,6+N8,5)=N8,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(DEM,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3980

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DEM;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N8,9+N8,8)=N8,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(DEM,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 3990

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N9,3+N9,2)=N9,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(ESP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N9,6+N9,5)=N9,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(ESP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ESP;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N9,9+N9,8)=N9,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ESP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N10,3+N10,2)=N10,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(FIM,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N10,6+N10,5)=N10,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(FIM,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FIM;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N10,9+N10,8)=N10,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(FIM,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N11,3+N11,2)=N11,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(FRF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N11,6+N11,5)=N11,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(FRF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.FRF;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N11,9+N11,8)=N11,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(FRF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N12,3+N12,2)=N12,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(IEP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N12,6+N12,5)=N12,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(IEP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.IEP;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N12,9+N12,8)=N12,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(IEP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N13,3+N13,2)=N13,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(ITL,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N13,6+N13,5)=N13,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(ITL,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.ITL;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N13,9+N13,8)=N13,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(ITL,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N14,3+N14,2)=N14,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(LUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N14,6+N14,5)=N14,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(LUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.LUF;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N14,9+N14,8)=N14,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(LUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N15,3+N15,2)=N15,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(NLG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N15,6+N15,5)=N15,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(NLG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NLG;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N15,9+N15,8)=N15,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NLG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N16,3+N16,2)=N16,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(PTE,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N16,6+N16,5)=N16,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(PTE,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PTE;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N16,9+N16,8)=N16,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(PTE,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N18,3+N18,2)=N18,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(AUD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N18,6+N18,5)=N18,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(AUD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.AUD;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N18,9+N18,8)=N18,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(AUD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N19,3+N19,2)=N19,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(CAD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N19,6+N19,5)=N19,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(CAD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CAD;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N19,9+N19,8)=N19,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(CAD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DKK;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N20,3+N20,2)=N20,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(DKK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DKK;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N20,6+N20,5)=N20,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(DKK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.DKK;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N20,9+N20,8)=N20,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(DKK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N21,3+N21,2)=N21,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(GBP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N21,6+N21,5)=N21,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(GBP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GBP;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N21,9+N21,8)=N21,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(GBP,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N22,3+N22,2)=N22,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(GRD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N22,6+N22,5)=N22,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(GRD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.GRD;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N22,9+N22,8)=N22,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(GRD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.HUF;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N23,3+N23,2)=N23,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(HUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.HUF;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N23,6+N23,5)=N23,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(HUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.HUF;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N23,9+N23,8)=N23,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(HUF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N24,3+N24,2)=N24,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(CHF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N24,6+N24,5)=N24,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(CHF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4430

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.CHF;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N24,9+N24,8)=N24,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(CHF,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N25,3+N25,2)=N25,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(JPY,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4450

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N25,6+N25,5)=N25,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici
banky(JPY,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4460

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.JPY;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N25,9+N25,8)=N25,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(JPY,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4470

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N26,3+N26,2)=N26,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(NOK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4480

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N26,6+N26,5)=N26,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(NOK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4490

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NOK;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N26,9+N26,8)=N26,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NOK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4500

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N27,3+N27,2)=N27,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(NZD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4510

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N27,6+N27,5)=N27,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(NZD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.NZD;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N27,9+N27,8)=N27,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(NZD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4530

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N28,3+N28,2)=N28,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(SEK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4540

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N28,6+N28,5)=N28,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(SEK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4550

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SEK;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N28,9+N28,8)=N28,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(SEK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PLN;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N29,3+N29,2)=N29,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(PLN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PLN;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N29,6+N29,5)=N29,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(PLN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.PLN;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N29,9+N29,8)=N29,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(PLN,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N30,3+N30,2)=N30,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(SKK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N30,6+N30,5)=N30,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(SKK,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SKK;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N30,9+N30,8)=N30,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(SKK,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N31,3+N31,2)=N31,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(USD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N31,6+N31,5)=N31,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici
banky(USD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.USD;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N31,9+N31,8)=N31,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(USD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SIT;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N32,3+N32,2)=N32,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(SIT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SIT;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N32,6+N32,5)=N32,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(SIT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.SIT;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N32,9+N32,8)=N32,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(SIT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N33,3+N33,2)=N33,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(XDR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N33,6+N33,5)=N33,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici
banky(XDR,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4700

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XDR;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N33,9+N33,8)=N33,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XDR,S_ESVSE) = součet
elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_OSTKON;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N34,3+N34,2)=N34,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici
banky(S_OSTKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_OSTKON;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N34,6+N34,5)=N34,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(S_OSTKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.S_OSTKON;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N34,9+N34,8)=N34,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(S_OSTKON,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N36,3+N36,2)=N36,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XAG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N36,6+N36,5)=N36,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(XAG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAG;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N36,9+N36,8)=N36,7 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XAG,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N37,3+N37,2)=N37,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;
SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=
EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N37,6+N37,5)=N37,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(XAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XAU;
SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N37,9+N37,8)=N37,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XAU,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;
SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=
EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N38,3+N38,2)=N38,1 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XPD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N38,6+N38,5)=N38,4 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasiva celkem v pozici banky(XPD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPD;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N38,9+N38,8)=N38,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XPD,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;

SUM EAR0060(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0060(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N39,3+N39,2)=N39,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0060-Devizová a korunová aktiva celkem v pozici banky(XPT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;

SUM EPR0071(P0036:VZRZNRZ)=

EPR0071(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N39,6+N39,5)=N39,4 ODCH 2000};

Kód DS: RESIFE10

Akronym: Dev (ČNB) 11-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EPR0071-Devizová a korunová pasíva celkem v pozici banky(XPT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001,P0019.XPT;

SUM EAR0080(P0036:VZRZNRZ)=

EAR0080(P0036.S_ESVSE) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RES10_06{(N39,9+N39,8)=N39,7 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0080-Devizová a korunová pozice celkem(XPT,S_ESVSE) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 4860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.050,P0013.100,P0014.001;

SUM

EAR0522(P0019:MD_S_VSECR2,P0004:MD_S_BANCL1,P0065:MD_S_VKLA11,P0017:Mp3_2_I1)=

EAR0522(P0019.S_VSECR,P0004.S_BANCL,P0065.S_VKLA1,P0017:Sp3_2_I1) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

RES10_07{SUM N2,6=N1,6 ODCH 7000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EAR0522-Vklady vložené u bank rezidentů celkem - v cizí měně(CZK,S_VSECR,S_BANCL,S_VKLA1,p3_2_I1) = součet elementárních údajů;

Poznámka:

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1125(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1126(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1127(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1128(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1129(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1130(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_13(N2,1)=DIS20_13(N3,1)+DIS20_13(N4,1)+DIS20_32(N1,1)+DIS20_33(N1,2)+DIS20_34(N1,2)+DIS20_35(N1,1) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1108_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1106(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1107(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
-
EBD1114(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N17,2=N1,2+N7,2-N10,2 ODCH 3000);

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1110(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
<=
EBD1250(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) *
0.0125 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N8,2)<=DIS20_21(N1,2)*0.0125 ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Strana:1/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EBD1111(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
<= EBD1106(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) * 0.5
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N9,2<=N1,2*0.5 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1115(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1108_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
-
EBD1124(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N1,1)=DIS20_11(N17,2)-DIS20_13(N1,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1116(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
<=
EBD1106(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
-
EBD1107(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N2,1)<=DIS20_11(N1,2)-DIS20_11(N7,2) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1117(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
<= EBD1115(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) * 2.5
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12{N3,1<=N1,1*2.5 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1116(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000
JELI
EBD1116(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) <=
EBD1117(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000)
NEBO
(EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1117(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000
JELI
EBD1117(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) <
EBD1116(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000);

Uživatelský tvar:

DIS20_12{[N4,1=N2,1 ODCH 1000 JELI N2,1<=N3,1 ODCH 1000] NEBO [N4,1=N3,1 ODCH
1000 JELI N3,1<N2,1 ODCH 1000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1119(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1105(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
-
EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N5,1)=DIS20_11(N18,2)-DIS20_12(N4,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1120(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1108_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N6,1)=DIS20_11(N17,2)+DIS20_12(N4,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1121(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
=
EBD1120(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
-
EBD1124(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N7,1)=DIS20_12(N6,1)-DIS20_13(N1,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

(EBD1122(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.714 *
EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000

JELI

0.714 * EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) <=
EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000)
NEBO

EBD1122(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000
JELI

EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) < 0.714 *
EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

[DIS20_12(N8,1)=0.714*DIS20_13(N2,1) ODCH 1000 JELI

0.714*DIS20_13(N2,1)<=DIS20_12(N4,1) ODCH 1000] NEBO

DIS20_12(N8,1)=DIS20_12(N4,1) ODCH 1000 JELI DIS20_12(N4,1)<0.714*DIS20_13(N2,1)
ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1123(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)

=

EBD1118(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)

-

EBD1122(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_12(N9,1=N4,1-N8,1 ODCH 2000);

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1124(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =

EBD1250(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) *
0.08 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_13(N1,1)=DIS20_21(N1,2)*0.08 ODCH 1000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1125(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)

=

EBD1140(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1145(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1146(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1147(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1148(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1149(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_13(N3,1)=DIS20_31(N1,2)+DIS20_31(N8,2)+DIS20_31(N13,2)+DIS20_31(N14,2)+DIS20_31(N15,2)+DIS20_31(N16,2) ODCH 3000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1132(P0009.950, P0011.280, P0013.100, P0014.001)
= 8 * (EBD1108_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1122(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001))
/
(EBD1124(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
+
EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)) ODCH
0.01;

Uživatelský tvar:

DIS20_14(N1,1)=8*(DIS20_11(N17,2)+DIS20_12(N8,1))/(DIS20_13(N1,1)+DIS20_13(N2,1))
ODCH 0.01;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1133(P0009.950, P0011.280, P0013.100, P0014.001)
=
8 * EBD1123(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)
/
(EBD1124(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) +
EBD1131(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001)) ODCH 0.01;

Uživatelský tvar:

DIS20_14(N2,1)=8*DIS20_12(N9,1)/(DIS20_13(N1,1)+DIS20_13(N2,1)) ODCH 0.01;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1250(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) >=

Popis JVK

Strana: 5/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EBD1212(P0009.CZK, P0011.280, P0013.112, P0019.S_VSEMEN,
P0014.001)+EBD1175(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21(N1,1)>=DIS20_22(N1,2)+DIS20_41(N2,1) ODCH 2000;

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 190

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1226(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1226(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N16,2=0.2*N16,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1227(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1227(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N17,2=0.2*N17,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1228(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1228(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N18,2=0.2*N18,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 220

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1229(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1229(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N19,2=0.2*N19,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 230

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1230(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1230(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N20,2=0.2*N20,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 240

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1231(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1231(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N21,2=0.2*N21,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 250

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1232(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1232(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N22,2=0.2*N22,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 260

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1233(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1233(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N23,2=0.2*N23,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 270

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1234(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1234(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N24,2=0.2*N24,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 280

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1235(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.2 * EBD1235(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N25,2=0.2*N25,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 290

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1236(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.5 * EBD1236(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N26,2=0.5*N26,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 300

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1237(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
=0.5 * EBD1237(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N27,2=0.5*N27,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 310

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1238(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =1
* EBD1238(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)

Popis JVK

Strana: 8/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N28,2=1*N28,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1239(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =
* EBD1239(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N29,2=1*N29,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 330

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1240(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =
EBD1240(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) *
0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1240(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) = EBD1240(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N30,2=N30,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N30,2=N30,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 340

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1241(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =
EBD1241(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
*0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1241(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) = EBD1241(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N31,2=N31,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N31,2=N31,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 350

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1242(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =
EBD1242(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) *
0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1242(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN,

Popis JVK

Strana: 9/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

P0034.7, P0014.001) = EBD1242(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N32,2=N32,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N32,2=N32,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 360

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1243(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1243(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1243(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1243(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N33,2=N33,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N33,2=N33,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 370

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1245(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1245(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1245(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1245(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N34,2=N34,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N34,2=N34,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 380

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1244(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1244(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1244(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = EBD1244(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N35,2=N35,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N35,2=N35,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 390

Druh: err

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EBD1246(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 1
* EBD1246(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N36,2=1*N36,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 400

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1247(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =
EBD1247(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) *
0.5 ODCH 1000 NEBO EBD1247(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) = EBD1247(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN,
P0034.7, P0014.001) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N37,2=N37,1*0.5 ODCH 1000 NEBO N37,2=N37,1*1.0 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 410

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 1
* EBD1248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N38,2=1*N38,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 420

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1249(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) =1
* EBD1249(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N39,2=1*N39,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 560

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1134(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0 *
EBD1134(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N2,2=0*N2,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 570

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1135(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.0025 *
EBD1135(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N3,2=0.0025*N3,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 580

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1136(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.01 *
EBD1136(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N4,2=0.01*N4,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 590

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1137(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.016 *
EBD1137(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N5,2=0.016*N5,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1138(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.08 *
EBD1138(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N6,2=0.08*N6,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 610

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1141(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.04 *
EBD1141(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N9,2=0.04*N9,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 620

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1142(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.08 *
EBD1142(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N10,2=0.08*N10,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 630

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1143(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.02 *
EBD1143(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N11,2=0.02*N11,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 640

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1157(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.08 *
EBD1157(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_33{N2,2=0.08*N2,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 650

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1158(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.08 *
EBD1158(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_33{N3,2=0.08*N3,1 ODCH 1000};

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 660

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1162(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.04 *

EBD1162(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_34{N2,2=0.04*N2,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 670

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1163(P0009.CZK, P0011.280, P0013.130, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) = 0.08 *

EBD1163(P0009.CZK, P0011.280, P0013.125, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_34{N3,2=0.08*N3,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 680

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD0701(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0

* EBD0701(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N2,2=0*N2,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1213(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0

* EBD1213(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N3,2=0*N3,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 700

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EBD1214(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1214(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N4,2=0*N4,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 710

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1215(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1215(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N5,2=0*N5,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 720

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1216(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1216(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N6,2=0*N6,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1217(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1217(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N7,2=0*N7,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 740

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1218(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1218(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N8,2=0*N8,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 750

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1219(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1219(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N9,2=0*N9,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 760

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1220(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1220(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N10,2=0*N10,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 770

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1221(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1221(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N11,2=0*N11,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 780

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1222(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1222(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N12,2=0*N12,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 790

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1223(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1223(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N13,2=0*N13,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 800

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1224(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1224(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N14,2=0*N14,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 810

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1225(P0009.CZK, P0011.280, P0013.114, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001) = 0
* EBD1225(P0009.CZK, P0011.280, P0013.113, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001)
ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{N15,2=0*N15,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 820

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1082_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1082_001(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH
1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N2,2=N2,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1109(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1109(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Popis JVK

Strana:17/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N3,2=N3,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 840

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR0229_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EPR0229_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N4,2=N4,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 850

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EPR1037(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EPR1037(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N5,2=N5,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 860

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EZZ0171(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EZZ0171(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N6,2=N6,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 870

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1106(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1106(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N1,2=N1,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Krok kontroly: 880

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1114(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1114(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N10,2=N10,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 890

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EZZ0248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EZZ0248(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N11,2=N11,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 900

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EZZ0033(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EZZ0033(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N12,2=N12,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 910

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR0135_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EAR0135_002(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N13,2=N13,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 920

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EAR1036(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EAR1036(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N14,2=N14,1 ODCH 1000};

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 930

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1112(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1112(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N15,2=N15,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 940

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1113(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1113(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N16,2=N16,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 950

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

EBD1105(P0009.CZK, P0011.280, P0013.111, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) =
EBD1105(P0009.CZK, P0011.280, P0013.115, P0019.S_VSEMEN, P0014.001) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{N18,2=N18,1 ODCH 1000};

Chybové hlášení:

Není splněno: Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0013.MZUCHUPH;
EBD1082_001+EBD1109+EPR0229_002+EPR1037+EZZ0171=
EBD1106 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{[N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2=N1,2 ODCH 4000] A
[N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1=N1,1 ODCH 4000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1106-Tier 1= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0013:MZUCHUPH;
EBD1110+EBD1111=
EBD1107 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{[N8,2+N9,2=N7,2 ODCH 2000] A [N8,1+N9,1=N7,1 ODCH 2000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1107-Tier 2= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0013:MZUCHUPH;
EZZ0248+EZZ0033+EAR0135_002+EAR1036+EBD1112+EBD1113=
EBD1114 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11{[N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2=N10,2 ODCH 4000] A
[N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1=N10,1 ODCH 4000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1114-Odečitatelné položky= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0034.7,P0013:MZUCHEKVH;
EBD0701+EBD1213+EBD1214+EBD1215+EBD1216+EBD1217+EBD1218+EBD1219+EBD1220+EBD1221+
EBD1222+EBD1223+EBD1224+EBD1225+EBD1226+EBD1227+EBD1228+EBD1229+EBD1230+EBD1231+
EBD1232+EBD1233+EBD1234+EBD1235+EBD1236+EBD1237+EBD1238+EBD1239+EBD1240+EBD1241+
EBD1242+EBD1243+EBD1244+EBD1245+EBD1246+EBD1247+EBD1248+EBD1249=
EBD1250 ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

DIS20_21{[N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+
N15,1+N16,1+N17,1+N18,1+N19,1+N20,1+N21,1+N22,1+N23,1+N24,1+N25,1+N26,1+N27,1+N2
8,1+N29,1+N30,1+N31,1+N32,1+N33,1+N34,1+N35,1+N36,1+N37,1+N38,1+N39,1=N1,1 ODCH
7000] A
[N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16
,2+N17,2+N18,2+N19,2+N20,2+N21,2+N22,2+N23,2+N24,2+N25,2+N26,2+N27,2+N28,2+N29,2
+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2+N34,2+N35,2+N36,2+N37,2+N38,2+N39,2=N1,2 ODCH 7000]};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1250-Aktiva bankovního portfolia celkem vč. úvěr. ekviv.=
součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0013:MZUCHUEK;
EBD1199+EBD1200+EBD1201+EBD1202+EBD1203+EBD1204+EBD1205+EBD1206+EBD1207+EBD1208+
EBD1209+EBD1210+EBD1211+EBD1251=
EBD1212 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS20_22{[N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+
N15,2=N1,2 ODCH 4000] A
[N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1=N1,
1 ODCH 4000]};

Popis JVK

Strana:21/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

1 ODCH 4000}};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1212-Podrozvahová aktiva bankovního portfolia celkem= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1134(P0013.130)+EBD1135(P0013.130)+EBD1136(P0013.130)+EBD1137(P0013.130)+EBD1138(P0013.130)+EBD1139(P0013.130)=
EBD1140(P0013.130) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000}};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1140-Kapitálový požadavek ke specifickému úrokovému riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1141(P0013.130)+EBD1142(P0013.130)+EBD1143(P0013.130)+EBD1144(P0013.130)=
EBD1145(P0013.130) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS20_31{N9,2+N10,2+N11,2+N12,2=N8,2 ODCH 3000}};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1145-Kapitálový požadavek ke specifickému akciovému riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.130,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1150+EBD1151+EBD1152+EBD1153+EBD1154+EBD1155+EBD1156=
EBD1127 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_32{N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1=N1,1 ODCH 3000}};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1127-Kapitálový požadavek k obecnému úrokovému riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1157(P0013.130)+EBD1158(P0013.130)+EBD1159(P0013.130)+EBD1160(P0013.130)+EBD1161(P0013.130)=
EBD1128(P0013.130) ODCH 4000 ;

Popis JVK

Strana:22/24

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Uživatelský tvar:

DIS20_33{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2=N1,2 ODCH 4000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1128-Kapitálový požadavek k obecnému akciovému riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1162(P0013.130)+EBD1163(P0013.130)+EBD1164(P0013.130)+EBD1165(P0013.130)=
EBD1129(P0013.130) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS20_34{N2,2+N3,2+N4,2+N5,2=N1,2 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1129-Kapitálový požadavek k měnovému riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.130,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;
EBD1166+EBD1167+EBD1168=
EBD1130 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_35{N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODCH 3000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1130-Kapitálový požadavek ke komoditnímu riziku= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.115,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0034.7;
EBD1175+EBD1176=
EBD1177 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_41{N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1177-Bankovní portfolio (aktivní)= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.115,P0014.001,P0019.S_VSEMEN,P0034.7;
EBD1252+EBD1253=
EBD1188 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_41{N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000};

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1188-Obchodní portfolio (aktivní)= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.115,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;

EBD1178+EBD1179=

EBD1180 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_42{N2,1+N3,1=N1,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1180-Bankovní portfolio (pasivní)= součet elementárních údajů;

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK,P0011.280,P0013.115,P0014.001,P0019.S_VSEMEN;

EBD1254+EBD1255=

EBD1196 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_42{N5,1+N6,1=N4,1 ODCH 2000};

Chybové hlášení:

Není splněno: EBD1196-Obchodní portfolio (pasivní)= součet elementárních údajů;

Poznámka: