POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **10** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry od MFI - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_033(P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_09(N1,2,0)=RIS13_02(N1,1,0)+RIS13_02(N1,2,0)+RIS13_02(N1,3,0)+RIS13_02(N1,
4,0)+RIS13_02(N1,5,0)+RIS13_02(N1,6,0)+RIS13_02(N1,7,0)+RIS13_02(N1,8,0)+RIS13_0
2(N1,9,0)+RIS13_02(N1,10,0)+RIS13_02(N1,11,0)+RIS13_02(N1,12,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **20** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry od MFI - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:

RIS10_12(N1,1,0)+RIS10_12(N1,2,0)=RIS13_02(N1,13,0)+RIS13_02(N1,14,0)+RIS13_02(N1,15,0)+RIS13_02(N1,16,0)+RIS13_02(N1,17,0)+RIS13_02(N1,18,0)+RIS13_02(N1,19,0)+RIS13_02(N1,20,0)+RIS13_02(N1,21,0)+RIS13_02(N1,22,0)+RIS13_02(N1,23,0)+RIS13_02(N1,24,0)+RIS13_02(N1,25,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **30** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry od klientů (bez MFI) - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_032(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_032(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EPR0002_031(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

RIS10_11(N1,1,0)+RIS10_11(N1,6,0)=RIS13_02(N2,1,0)+RIS13_02(N2,2,0)+RIS13_02(N2,3,0)+RIS13_02(N2,4,0)+RIS13_02(N2,5,0)+RIS13_02(N2,6,0)+RIS13_02(N2,7,0)+RIS13_02(N2,8,0)+RIS13_02(N2,9,0)+RIS13_02(N2,10,0)+RIS13_02(N2,11,0)+RIS13_02(N2,12,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **40** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry od klientů (bez MFI) - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.2003000, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+
EPR0002_001(P0036.2009030, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EPR0002_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_12(N1,3,0)+RIS10_12(N1,4,0)+RIS10_12(N1,5,0)=RIS13_02(N2,13,0)+RIS13_02(N2
,14,0)+RIS13_02(N2,15,0)+RIS13_02(N2,16,0)+RIS13_02(N2,17,0)+RIS13_02(N2,18,0)+R
IS13_02(N2,19,0)+RIS13_02(N2,20,0)+RIS13_02(N2,21,0)+RIS13_02(N2,22,0)+RIS13_02(
N2,23,0)+RIS13_02(N2,24,0)+RIS13_02(N2,25,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **50** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MFI - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_030(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_015(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N1,2,0)=RIS13_01(N1,1,0)+RIS13_01(N1,2,0)+RIS13_01(N1,3,0)+RIS13_01(N1,
4,0)+RIS13_01(N1,5,0)+RIS13_01(N1,6,0)+RIS13_01(N1,7,0)+RIS13_01(N1,8,0)+RIS13_0
1(N1,9,0)+RIS13_01(N1,10,0)+RIS13_01(N1,11,0)+RIS13_01(N1,12,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **60** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MFI - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N1,1,0)+RIS10_07(N1,2,0)=RIS13_01(N1,13,0)+RIS13_01(N1,14,0)+RIS13_01(N
1,15,0)+RIS13_01(N1,16,0)+RIS13_01(N1,17,0)+RIS13_01(N1,18,0)+RIS13_01(N1,19,0)+
RIS13_01(N1,20,0)+RIS13_01(N1,21,0)+RIS13_01(N1,22,0)+RIS13_01(N1,23,0)+RIS13_01
(N1,24,0)+RIS13_01(N1,25,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **70** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady u klientů (bez MFI) - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_009(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_009(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0002_016(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N1,1,0)+RIS10_06(N1,6,0)=RIS13_01(N2,1,0)+RIS13_01(N2,2,0)+RIS13_01(N2,
3,0)+RIS13_01(N2,4,0)+RIS13_01(N2,5,0)+RIS13_01(N2,6,0)+RIS13_01(N2,7,0)+RIS13_0
1(N2,8,0)+RIS13_01(N2,9,0)+RIS13_01(N2,10,0)+RIS13_01(N2,11,0)+RIS13_01(N2,12,0)
ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **80** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady u klientů (bez MFI) - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.2003000, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) +
EAR0002_001(P0036.2009030, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0002_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N1,3,0)+RIS10_07(N1,4,0)+RIS10_07(N1,5,0)=RIS13_01(N2,13,0)+RIS13_01(N2
,14,0)+RIS13_01(N2,15,0)+RIS13_01(N2,16,0)+RIS13_01(N2,17,0)+RIS13_01(N2,18,0)+R
IS13_01(N2,19,0)+RIS13_01(N2,20,0)+RIS13_01(N2,21,0)+RIS13_01(N2,22,0)+RIS13_01(
N2,23,0)+RIS13_01(N2,24,0)+RIS13_01(N2,25,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **90** **Druh:** err

Název:

CP MFI do 1 roku - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_002(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
+EAR0005_033(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N6,2,0)=RIS13_01(N4,1,0)+RIS13_01(N4,2,0)+RIS13_01(N4,3,0)+RIS13_01(N4,
4,0)+RIS13_01(N4,5,0)+RIS13_01(N4,6,0)+RIS13_01(N4,7,0)+RIS13_01(N4,8,0)+RIS13_0
1(N4,9,0)+RIS13_01(N4,10,0)+RIS13_01(N4,11,0)+RIS13_01(N4,12,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **100** **Druh:** err

Název:

CP MFI od 1 do 2 let - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_006(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_034(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N10,2,0)=RIS13_01(N5,1,0)+RIS13_01(N5,2,0)+RIS13_01(N5,3,0)+RIS13_01(N5
,4,0)+RIS13_01(N5,5,0)+RIS13_01(N5,6,0)+RIS13_01(N5,7,0)+RIS13_01(N5,8,0)+RIS13_
01(N5,9,0)+RIS13_01(N5,10,0)+RIS13_01(N5,11,0)+RIS13_01(N5,12,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **110** **Druh:** err

Název:

CP MFI nad 2 roky - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_010(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_035(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N14,2,0)=RIS13_01(N6,1,0)+RIS13_01(N6,2,0)+RIS13_01(N6,3,0)+RIS13_01(N6
```

,4,0)+RIS13_01(N6,5,0)+RIS13_01(N6,6,0)+RIS13_01(N6,7,0)+RIS13_01(N6,8,0)+RIS13_01(N6,9,0)+RIS13_01(N6,10,0)+RIS13_01(N6,11,0)+RIS13_01(N6,12,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **120** **Druh:** err

Název:

CP MFI - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

RIS10_07(N2,1,0)+RIS10_07(N2,2,0)=RIS13_01(N3,13,0)+RIS13_01(N3,14,0)+RIS13_01(N3,15,0)+RIS13_01(N3,16,0)+RIS13_01(N3,17,0)+RIS13_01(N3,18,0)+RIS13_01(N3,19,0)+RIS13_01(N3,20,0)+RIS13_01(N3,21,0)+RIS13_01(N3,22,0)+RIS13_01(N3,23,0)+RIS13_01(N3,24,0)+RIS13_01(N3,25,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **130** **Druh:** err

Název:

CP nakoupené od klientů (bez MFI) - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_036(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N7,1,0)+RIS10_06(N7,6,0)=RIS13_01(N7,1,0)+RIS13_01(N7,2,0)+RIS13_01(N7,
3,0)+RIS13_01(N7,4,0)+RIS13_01(N7,5,0)+RIS13_01(N7,6,0)+RIS13_01(N7,7,0)+RIS13_0
1(N7,8,0)+RIS13_01(N7,9,0)+RIS13_01(N7,10,0)+RIS13_01(N7,11,0)+RIS13_01(N7,12,0)
ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **140** **Druh:** err

Název:

CP nakoupené od klientů (bez MFI) - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.2003000, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+
EAR0005_001(P0036.2009030, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0005_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N2,3,0)+RIS10_07(N2,4,0)+RIS10_07(N2,5,0)=RIS13_01(N7,13,0)+RIS13_01(N7
,14,0)+RIS13_01(N7,15,0)+RIS13_01(N7,16,0)+RIS13_01(N7,17,0)+RIS13_01(N7,18,0)+R
IS13_01(N7,19,0)+RIS13_01(N7,20,0)+RIS13_01(N7,21,0)+RIS13_01(N7,22,0)+RIS13_01(
N7,23,0)+RIS13_01(N7,24,0)+RIS13_01(N7,25,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **150** **Druh:** err

Název:

Podílové listy - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0009_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0009_003(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N26,3,0)=RIS13_01(N8,1,0)+RIS13_01(N8,2,0)+RIS13_01(N8,3,0)+RIS13_01(N8
,4,0)+RIS13_01(N8,5,0)+RIS13_01(N8,6,0)+RIS13_01(N8,7,0)+RIS13_01(N8,8,0)+RIS13_
01(N8,9,0)+RIS13_01(N8,10,0)+RIS13_01(N8,11,0)+RIS13_01(N8,12,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **160** **Druh:** err

Název:

Podílové listy - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0009_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120,
P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0009_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001,
P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)
 ODCH
3000;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:

RIS10_03(N26,4,0)=RIS13_01(N8,13,0)+RIS13_01(N8,14,0)+RIS13_01(N8,15,0)+RIS13_01(N8,16,0)+RIS13_01(N8,17,0)+RIS13_01(N8,18,0)+RIS13_01(N8,19,0)+RIS13_01(N8,20,0)+RIS13_01(N8,21,0)+RIS13_01(N8,22,0)+RIS13_01(N8,23,0)+RIS13_01(N8,24,0)+RIS13_01(N8,25,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **170** **Druh:** err

Název:

Akcie - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR2334(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) +
EAR2311(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

RIS10_03(N28,3,0)+RIS10_03(N29,3,0)=RIS13_01(N9,1,0)+RIS13_01(N9,2,0)+RIS13_01(N9,3,0)+RIS13_01(N9,4,0)+RIS13_01(N9,5,0)+RIS13_01(N9,6,0)+RIS13_01(N9,7,0)+RIS13_01(N9,8,0)+RIS13_01(N9,9,0)+RIS13_01(N9,10,0)+RIS13_01(N9,11,0)+RIS13_01(N9,12,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **180** **Druh:** err

Název:

Akcie - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR2334(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) +
EAR2311(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
= EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +
EAR0010_001(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:
3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N28,4,0)+RIS10_03(N29,4,0)=RIS13_01(N9,13,0)+RIS13_01(N9,14,0)+RIS13_01(N9,15,0)+RIS13_01(N9,16,0)+RIS13_01(N9,17,0)+RIS13_01(N9,18,0)+RIS13_01(N9,19,0)+RIS13_01(N9,20,0)+RIS13_01(N9,21,0)+RIS13_01(N9,22,0)+RIS13_01(N9,23,0)+RIS13_01(N9,24,0)+RIS13_01(N9,25,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_13** **Název:** **Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

Krok kontroly: **190** **Druh:** err

Název:
CP - MFI - celkem EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)+
EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)+
EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)
+EAR0005_030(P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:
RIS10_04(N5,2,0)=RIS13_01(N3,1,0)+RIS13_01(N3,2,0)+RIS13_01(N3,3,0)+RIS13_01(N3,4,0)+RIS13_01(N3,5,0)+RIS13_01(N3,6,0)+RIS13_01(N3,7,0)+RIS13_01(N3,8,0)+RIS13_01(N3,9,0)+RIS13_01(N3,10,0)+RIS13_01(N3,11,0)+RIS13_01(N3,12,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **10** **Druh:** err

Název:
Uložené vklady CZ celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_017(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
=EAR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS14_01(N1,1,0)=RIS10_03(N2,2,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **20** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady CZ - MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_030(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_018(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N1,1,0)=RIS14_01(N2,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **30** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_009(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_009(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_019(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_05(N1,1,0)+RIS10_05(N1,6,0)=RIS14_01(N3,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **40** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_013(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_013(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_019(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_05(N5,1,0)+RIS10_05(N5,6,0)=RIS14_01(N3,2,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **50** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_014(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_014(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:
RIS10_05(N6,1,0)+RIS10_05(N6,6,0)=RIS14_01(N3,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **60** **Druh:** err

Název:
Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - všechny ostatní měny (bez CZK, EUR)

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_009(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_009(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_013(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_013(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_014(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_014(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_019(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002_019(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_05(N1,1,0)+RIS10_05(N1,6,0)-RIS10_05(N5,1,0)-RIS10_05(N5,6,0)-
RIS10_05(N6,1,0)-RIS10_05(N6,6,0)=RIS14_01(N3,1,0)-RIS14_01(N3,2,0)-
RIS14_01(N3,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **70** **Druh:** err

Název:
Uložené vklady MU celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_020(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N2,3,0)=RIS14_01(N4,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **80** **Druh:** err

Název:
Uložené vklady MU - MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_030(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_021(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_04(N1,2,0)=RIS14_01(N5,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **90** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_009(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_009(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_023(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N1,1,0)+RIS10_06(N1,6,0)=RIS14_01(N6,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **100** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_013(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_013(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_023(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N5,1,0)+RIS10_06(N5,6,0)=RIS14_01(N6,2,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **110** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_014(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_014(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N6,1,0)+RIS10_06(N6,6,0)=RIS14_01(N6,3,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **120** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - všechny ostatní měny (bez CZK, EUR)

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_009(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_009(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_013(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
-EAR0002_013(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_014(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
-EAR0002_014(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_023(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002_023(P0019.CZK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH
3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N1,1,0)+RIS10_06(N1,6,0)-RIS10_06(N5,1,0)-RIS10_06(N5,6,0)-
RIS10_06(N6,1,0)-RIS10_06(N6,6,0)=RIS14_01(N6,1,0)-RIS14_01(N6,2,0)-
RIS14_01(N6,3,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **130** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady zbytek světa - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_024(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
=EAR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH
2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS14_01(N7,1,0)=RIS10_03(N2,4,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **140** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady ost. MFI - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EAR0002_027(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_027(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_027(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N1,2,0)=RIS14_01(N9,2,0)+RIS14_01(N9,3,0)+RIS14_01(N9,5,0)+RIS14_01(N9,
7,0)+RIS14_01(N9,16,0)+RIS14_01(N9,17,0)+RIS14_01(N9,13,0)+RIS14_01(N9,18,0)+RIS
14_01(N9,4,0)+RIS14_01(N9,6,0)+RIS14_01(N9,8,0)+RIS14_01(N9,9,0)+RIS14_01(N9,10,
0)+RIS14_01(N9,11,0)+RIS14_01(N9,12,0)+RIS14_01(N9,15,0)+RIS14_01(N9,14,0)+RIS14
_01(N9,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **150** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady zbytek světa - ostatní klienti (bez MFI) - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.2003000, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+
EAR0002_001(P0036.2009030, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_026(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N1,3,0)+RIS10_07(N1,4,0)+RIS10_07(N1,5,0)=RIS14_01(N10,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **160** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady zbytek světa - do 1 roku - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_028(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N3,4,0)=RIS14_01(N11,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **170** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady zbytek světa - nad 1 rok - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_004(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_006(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_029(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N9,4,0)+RIS10_03(N11,4,0)=RIS14_01(N12,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **180** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady zbytek světa - do 1 roku - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_003(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_028(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N8,4,0)=RIS14_01(N11,2,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **190** **Druh:** err
Název:
Uložené vklady zbytek světa - nad 1 rok - CZK
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_005(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_007(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0002_029(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N10,4,0)+RIS10_03(N12,4,0)=RIS14_01(N12,2,0) ODCH 3000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **200** **Druh:** err
Název:
CP CZ - všechny měny
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_015(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N13,2,0)=RIS14_01(N13,1,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **210** **Druh:** err
Název:
CP CZ - CZK
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_003(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_007(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_011(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_015(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N15,2,0)+RIS10_03(N19,2,0)+RIS10_03(N23,2,0)=RIS14_01(N13,2,0) ODCH 3000;
Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **220** **Druh:** err

Název:

CP CZ - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_004(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_008(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_012(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_015(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N16,2,0)+RIS10_03(N20,2,0)+RIS10_03(N24,2,0)=RIS14_01(N13,3,0) ODCH
3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **230** **Druh:** err

Název:

CP CZ - MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_016(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N5,1,0)=RIS14_01(N14,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **240** **Druh:** err

Název:

CP CZ - MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_003(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_007(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_011(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_016(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N7,1,0)+RIS10_04(N11,1,0)+RIS10_04(N15,1,0)=RIS14_01(N14,2,0) ODCH
3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **250** **Druh:** err

Název:

CP CZ - MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
EAR0005_004(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_008(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_012(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_016(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_04(N8,1,0)+RIS10_04(N12,1,0)+RIS10_04(N16,1,0)=RIS14_01(N14,3,0) ODCH
3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **260** **Druh:** err

Název:

CP CZ - klienti (bez MFI) - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_017(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_05(N7,1,0)+RIS10_05(N7,6,0)=RIS14_01(N15,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **270** **Druh:** err

Název:

CP CZ - klienti (bez MFI) - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_027(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_027(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_017(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_05(N10,1,0)+RIS10_05(N10,6,0)=RIS14_01(N15,2,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **280** **Druh:** err

Název:

CP CZ - klienti (bez MFI) - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_028(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_028(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_017(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_05(N11,1,0)+RIS10_05(N11,6,0)=RIS14_01(N15,3,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **290** **Druh:** err

Název:

CP MU - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_037(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N13,3,0)=RIS14_01(N16,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **300** **Druh:** err

Název:

CP MU - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_003(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_007(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_011(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_037(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N15,3,0)+RIS10_03(N19,3,0)+RIS10_03(N23,3,0)=RIS14_01(N16,2,0) ODCH
3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **310** **Druh:** err

Název:

CP MU - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_004(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_008(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_012(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_037(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N16,3,0)+RIS10_03(N20,3,0)+RIS10_03(N24,3,0)=RIS14_01(N16,3,0) ODCH
3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **320** **Druh:** err

Název:

CP MU - MFI - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:
EAR0005_001(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_018(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_04(N5,2,0)=RIS14_01(N17,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **330** **Druh:** err

Název:
CP MU - MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_003(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_007(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_011(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_018(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_04(N7,2,0)+RIS10_04(N11,2,0)+RIS10_04(N15,2,0)=RIS14_01(N17,2,0) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **340** **Druh:** err

Název:
CP MU - MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_004(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_008(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_012(P0036.S_RNMEFIIN, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_018(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_04(N8,2,0)+RIS10_04(N12,2,0)+RIS10_04(N16,2,0)=RIS14_01(N17,3,0) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **350** **Druh:** err

Název:
CP MU - klienti (bez MFI) - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_019(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_06(N7,1,0)+RIS10_06(N7,6,0)=RIS14_01(N18,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **360** **Druh:** err

Název:

CP MU - klienti (bezMFI) - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_027(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_027(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_019(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N10,1,0)+RIS10_06(N10,6,0)=RIS14_01(N18,2,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **370** **Druh:** err

Název:

CP MU - klienti (bezMFI) - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_028(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_028(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_06(N11,1,0)+RIS10_06(N11,6,0)=RIS14_01(N18,3,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **380** **Druh:** err

Název:

CP zbytek světa - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_020(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_03(N13,4,0)=RIS14_01(N19,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **390** **Druh:** err

Název:

CP ze zbytku světa - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_003(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_007(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_011(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_020(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N15,4,0)+RIS10_03(N19,4,0)+RIS10_03(N23,4,0)=RIS14_01(N19,2,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **400** **Druh:** err

Název:
CP zbytek světa - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_004(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_008(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_012(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EAR0005_020(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_03(N16,4,0)+RIS10_03(N20,4,0)+RIS10_03(N24,4,0)=RIS14_01(N19,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **410** **Druh:** err

Název:
CP - sdílené údaje - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_020(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
=EAR0005_023(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0005_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS14_01(N19,1,0)=RIS14_01(N22,1,0)+RIS10_07(N2,1,0)+RIS10_07(N2,2,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **420** **Druh:** err

Název:
Uložené vklady - sdílené údaje - zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_024(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
=EAR0002_026(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)
+EAR0002_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EAR0002_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS14_01(N7,1,0)=RIS14_01(N10,1,0)+RIS10_07(N1,1,0)+RIS10_07(N1,2,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **430** **Druh:** err

Název:

Uložené vklady banky - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0002_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EAR0002_025(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0002_025(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002_025(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N1,1,0)=RIS14_01(N8,2,0)+RIS14_01(N8,3,0)+RIS14_01(N8,5,0)+RIS14_01(N8,
7,0)+RIS14_01(N8,16,0)+RIS14_01(N8,17,0)+RIS14_01(N8,13,0)+RIS14_01(N8,18,0)+RIS
14_01(N8,4,0)+RIS14_01(N8,6,0)+RIS14_01(N8,8,0)+RIS14_01(N8,9,0)+RIS14_01(N8,10,
0)+RIS14_01(N8,11,0)+RIS14_01(N8,12,0)+RIS14_01(N8,15,0)+RIS14_01(N8,14,0)+RIS14
_01(N8,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **440** **Druh:** err

Název:

CP - banky - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EAR0005_021(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_021(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_021(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N2,1,0)=RIS14_01(N20,2,0)+RIS14_01(N20,3,0)+RIS14_01(N20,5,0)+RIS14_01(
N20,7,0)+RIS14_01(N20,16,0)+RIS14_01(N20,17,0)+RIS14_01(N20,13,0)+RIS14_01(N20,1
8,0)+RIS14_01(N20,4,0)+RIS14_01(N20,6,0)+RIS14_01(N20,8,0)+RIS14_01(N20,9,0)+RIS
14_01(N20,10,0)+RIS14_01(N20,11,0)+RIS14_01(N20,12,0)+RIS14_01(N20,15,0)+RIS14_0
1(N20,14,0)+RIS14_01(N20,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **450** **Druh:** err

Název:

CP - ostatní MFI - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EAR0005_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EAR0005_022(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EAR0005_022(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005_022(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_07(N2,2,0)=RIS14_01(N21,2,0)+RIS14_01(N21,3,0)+RIS14_01(N21,5,0)+RIS14_01(
N21,7,0)+RIS14_01(N21,16,0)+RIS14_01(N21,17,0)+RIS14_01(N21,13,0)+RIS14_01(N21,1
8,0)+RIS14_01(N21,4,0)+RIS14_01(N21,6,0)+RIS14_01(N21,8,0)+RIS14_01(N21,9,0)+RIS
14_01(N21,10,0)+RIS14_01(N21,11,0)+RIS14_01(N21,12,0)+RIS14_01(N21,15,0)+RIS14_0
1(N21,14,0)+RIS14_01(N21,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **460** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - celkem za všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_020(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_08(N2,2,0)=RIS14_02(N1,1,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **470** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - celkem CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_002(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_020(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_08(N3,2,0)=RIS14_02(N1,2,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód DS: RISIFI10 **Akronym:** FPT(ČNB)1-04

Kód MVK: RIS10_14 **Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

Krok kontroly: 480 **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - celkem EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_004(P0036.S_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_020(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_08(N5,2,0)=RIS14_02(N1,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS10_14 **Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

Krok kontroly: 490 **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - MFI za všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_033(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002_021(P0019.S_VSEMEN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_09(N1,1,0)=RIS14_02(N2,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS10_14 **Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

Krok kontroly: 500 **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_038(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002_021(P0019.CZK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_09(N2,1,0)=RIS14_02(N2,2,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS10_14 **Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

Krok kontroly: 510 **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_034(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002_021(P0019.EUR,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_09(N4,1,0)=RIS14_02(N2,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **520** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_032(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_032(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_022(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_10(N1,1,0)+RIS10_10(N1,6,0)=RIS14_02(N3,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **530** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_011(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_011(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_022(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_10(N2,1,0)+RIS10_10(N2,6,0)=RIS14_02(N3,2,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **540** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_015(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_015(P0036.S_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_022(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_10(N6,1,0)+RIS10_10(N6,6,0)=RIS14_02(N3,3,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **550** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry MU - celkem za všechny měny

Charakteristika:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_023(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_08(N2,3,0)=RIS14_02(N4,1,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **560** **Druh:** err

Název:
Přijaté úvěry MU - celkem CZK

Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_023(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_08(N3,3,0)=RIS14_02(N4,2,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **570** **Druh:** err

Název:
Přijaté úvěry MU - celkem EUR

Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_004(P0036.S_ESACNB, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_08(N5,3,0)=RIS14_02(N4,3,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **580** **Druh:** err

Název:
Přijaté úvěry MU - MFI za všechny měny

Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_033(P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_024(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_09(N1,2,0)=RIS14_02(N5,1,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **590** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry MU - MFI - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_038(P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002_024(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_09(N2,2,0)=RIS14_02(N5,2,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **600** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry MU - MFI - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_034(P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) = EPR0002_024(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

RIS10_09(N4,2,0)=RIS14_02(N5,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **610** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - všechny měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_032(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_032(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_025(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

RIS10_11(N1,1,0)+RIS10_11(N1,6,0)=RIS14_02(N6,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **620** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_011(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_011(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_025(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Uživatelský tvar:
RIS10_11(N2,1,0)+RIS10_11(N2,6,0)=RIS14_02(N6,2,0) ODCH 3000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **630** **Druh:** err
Název:
Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - EUR
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_015(P0036.2003000, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_015(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_025(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:
RIS10_11(N6,1,0)+RIS10_11(N6,6,0)=RIS14_02(N6,3,0) ODCH 3000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **640** **Druh:** err
Název:
Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem za všechny měny
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_026(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_08(N2,4,0)=RIS14_02(N7,1,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **650** **Druh:** err
Název:
Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem CZK
Charakteristika:
Semantický tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_026(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:
RIS10_08(N3,4,0)=RIS14_02(N7,2,0) ODCH 2000;
Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**
Krok kontroly: **660** **Druh:** err
Název:
Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem EUR
Charakteristika:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_004(P0036.S_ESACNB, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_026(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_08(N5,4,0)=RIS14_02(N7,3,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **670** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry - zbytek světa - ostatní MFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_NROMFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EPR0002_028(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_028(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_028(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_12(N1,2,0)=RIS14_02(N9,2,0)+RIS14_02(N9,3,0)+RIS14_02(N9,5,0)+RIS14_02(N9,
7,0)+RIS14_02(N9,16,0)+RIS14_02(N9,17,0)+RIS14_02(N9,13,0)+RIS14_02(N9,18,0)+RIS
14_02(N9,4,0)+RIS14_02(N9,6,0)+RIS14_02(N9,8,0)+RIS14_02(N9,9,0)+RIS14_02(N9,10,
0)+RIS14_02(N9,11,0)+RIS14_02(N9,12,0)+RIS14_02(N9,15,0)+RIS14_02(N9,14,0)+RIS14
_02(N9,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **680** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry - zbytek světa - klienti (bez MFI)

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.2003000, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+
EPR0002_001(P0036.2009030, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+EPR0002_001(P0036.S_NOB13MFI, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)
=EPR0002_029(P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_12(N1,3,0)+RIS10_12(N1,4,0)+RIS10_12(N1,5,0)=RIS14_02(N10,1,0) ODCH 3000;
```

Poznámka:

Kód DS: **RISIFI10** **Akronym:** **FPT(ČNB)1-04**

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **690** **Druh:** err

Název:

Přijaté úvěry - sdílené údaje zbytek světa - banky - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0002_001(P0036.S_NBANKY, P0125.S_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EPR0002_027(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0002_027(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002_027(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_12(N1,1,0)=RIS14_02(N8,2,0)+RIS14_02(N8,3,0)+RIS14_02(N8,5,0)+RIS14_02(N8,
7,0)+RIS14_02(N8,16,0)+RIS14_02(N8,17,0)+RIS14_02(N8,13,0)+RIS14_02(N8,18,0)+RIS
14_02(N8,4,0)+RIS14_02(N8,6,0)+RIS14_02(N8,8,0)+RIS14_02(N8,9,0)+RIS14_02(N8,10,
0)+RIS14_02(N8,11,0)+RIS14_02(N8,12,0)+RIS14_02(N8,15,0)+RIS14_02(N8,14,0)+RIS14
_02(N8,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Kód MVK: **RIS10_14** **Název:** **Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

Krok kontroly: **700** **Druh:** err

Název:

Podílové listy FPT - sdílené údaje - podle měn

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;
EPR0003_002(P0036.S_ESACNB, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFI10, P9002.0) =
EPR0003_001(P0036.S_ESACNB, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFI10, P9002.0)
+ EPR0003_003(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.DKK,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0003_003(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.JPY,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0003_003(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.CYP,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0003_003(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.LTL,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0003_003(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.PLN,
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +
EPR0003_003(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003_003(P0019.S_BEZEU,
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;
```

Uživatelský tvar:

```
RIS10_08(N9,1,0)=RIS10_08(N10,1,0)+RIS14_02(N11,3,0)+RIS14_02(N11,5,0)+RIS14_02(
N11,7,0)+RIS14_02(N11,16,0)+RIS14_02(N11,17,0)+RIS14_02(N11,13,0)+RIS14_02(N11,1
8,0)+RIS14_02(N11,4,0)+RIS14_02(N11,6,0)+RIS14_02(N11,8,0)+RIS14_02(N11,9,0)+RIS
14_02(N11,10,0)+RIS14_02(N11,11,0)+RIS14_02(N11,12,0)+RIS14_02(N11,15,0)+RIS14_0
2(N11,14,0)+RIS14_02(N11,19,0) ODCH 4000;
```

Poznámka:

Verze: 4.0 **Stav:** Platný **Platnost od:** 20.09.2004
Zdroj: ČNB
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:
Odpovídají garantům příslušných datových souborů