

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry od MFI - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_033(P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N1,2,0)=RIS13\_02(N1,1,0)+RIS13\_02(N1,2,0)+RIS13\_02(N1,3,0)+RIS13\_02(N1,4,0)+RIS13\_02(N1,5,0)+RIS13\_02(N1,6,0)+RIS13\_02(N1,7,0)+RIS13\_02(N1,8,0)+RIS13\_02(N1,9,0)+RIS13\_02(N1,10,0)+RIS13\_02(N1,11,0)+RIS13\_02(N1,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry od MFI - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_12(N1,1,0)+RIS10\_12(N1,2,0)=RIS13\_02(N1,13,0)+RIS13\_02(N1,14,0)+RIS13\_02(N1,15,0)+RIS13\_02(N1,16,0)+RIS13\_02(N1,17,0)+RIS13\_02(N1,18,0)+RIS13\_02(N1,19,0)+RIS13\_02(N1,20,0)+RIS13\_02(N1,21,0)+RIS13\_02(N1,22,0)+RIS13\_02(N1,23,0)+RIS13\_02(N1,24,0)+RIS13\_02(N1,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry od klientů (bez MFI) - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_032(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_032(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EPR0002\_031(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_11(N1,1,0)+RIS10\_11(N1,6,0)=RIS13\_02(N2,1,0)+RIS13\_02(N2,2,0)+RIS13\_02(N2,3,0)+RIS13\_02(N2,4,0)+RIS13\_02(N2,5,0)+RIS13\_02(N2,6,0)+RIS13\_02(N2,7,0)+RIS13\_02(N2,8,0)+RIS13\_02(N2,9,0)+RIS13\_02(N2,10,0)+RIS13\_02(N2,11,0)+RIS13\_02(N2,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry od klientů (bez MFI) - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.2003000, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+  
EPR0002\_001(P0036.2009030, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.DĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.EĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,

**Popis MVK**

**Strana: 2/33**

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT (ČNB) 1-04**

**Semantický tvar:**

P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EPR0002\_031(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_12(N1,3,0)+RIS10\_12(N1,4,0)+RIS10\_12(N1,5,0)=RIS13\_02(N2,13,0)+RIS13\_02(N2  
,14,0)+RIS13\_02(N2,15,0)+RIS13\_02(N2,16,0)+RIS13\_02(N2,17,0)+RIS13\_02(N2,18,0)+R  
IS13\_02(N2,19,0)+RIS13\_02(N2,20,0)+RIS13\_02(N2,21,0)+RIS13\_02(N2,22,0)+RIS13\_02(  
N2,23,0)+RIS13\_02(N2,24,0)+RIS13\_02(N2,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_13**

**Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 50**

**Druh: err**

**Název:**

Uložené vklady MFI - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_030(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_015(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N1,2,0)=RIS13\_01(N1,1,0)+RIS13\_01(N1,2,0)+RIS13\_01(N1,3,0)+RIS13\_01(N1,  
4,0)+RIS13\_01(N1,5,0)+RIS13\_01(N1,6,0)+RIS13\_01(N1,7,0)+RIS13\_01(N1,8,0)+RIS13\_0  
1(N1,9,0)+RIS13\_01(N1,10,0)+RIS13\_01(N1,11,0)+RIS13\_01(N1,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_13**

**Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 60**

**Druh: err**

**Název:**

Uložené vklady MFI - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)

**Popis MVK**

**Strana: 3/33**

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT (ČNB) 1-04**

**Semantický tvar:**

+EAR0002\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_015(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N1,1,0)+RIS10\_07(N1,2,0)=RIS13\_01(N1,13,0)+RIS13\_01(N1,14,0)+RIS13\_01(N1,15,0)+RIS13\_01(N1,16,0)+RIS13\_01(N1,17,0)+RIS13\_01(N1,18,0)+RIS13\_01(N1,19,0)+RIS13\_01(N1,20,0)+RIS13\_01(N1,21,0)+RIS13\_01(N1,22,0)+RIS13\_01(N1,23,0)+RIS13\_01(N1,24,0)+RIS13\_01(N1,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_13**

**Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 70**

**Druh: err**

**Název:**

Uložené vklady u klientů (bez MFI) - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_009(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_009(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0002\_016(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N1,1,0)+RIS10\_06(N1,6,0)=RIS13\_01(N2,1,0)+RIS13\_01(N2,2,0)+RIS13\_01(N2,3,0)+RIS13\_01(N2,4,0)+RIS13\_01(N2,5,0)+RIS13\_01(N2,6,0)+RIS13\_01(N2,7,0)+RIS13\_01(N2,8,0)+RIS13\_01(N2,9,0)+RIS13\_01(N2,10,0)+RIS13\_01(N2,11,0)+RIS13\_01(N2,12,0)  
ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana: 4/33**

Kód DS: RISIFI10

Akronym: FPT (ČNB) 1-04

Kód MVK: RIS10\_13

Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10

Krok kontroly: 80

Druh: err

**Název:**

Uložené vklady u klientů (bez MFI) - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.2003000, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) +  
EAR0002\_001(P0036.2009030, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0002\_016(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N1,3,0)+RIS10\_07(N1,4,0)+RIS10\_07(N1,5,0)=RIS13\_01(N2,13,0)+RIS13\_01(N2,14,0)+RIS13\_01(N2,15,0)+RIS13\_01(N2,16,0)+RIS13\_01(N2,17,0)+RIS13\_01(N2,18,0)+RIS13\_01(N2,19,0)+RIS13\_01(N2,20,0)+RIS13\_01(N2,21,0)+RIS13\_01(N2,22,0)+RIS13\_01(N2,23,0)+RIS13\_01(N2,24,0)+RIS13\_01(N2,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS10\_13

Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10

Krok kontroly: 90

Druh: err

**Název:**

CP MFI do 1 roku - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_002(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_033(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N6,2,0)=RIS13\_01(N4,1,0)+RIS13\_01(N4,2,0)+RIS13\_01(N4,3,0)+RIS13\_01(N4,4,0)+RIS13\_01(N4,5,0)+RIS13\_01(N4,6,0)+RIS13\_01(N4,7,0)+RIS13\_01(N4,8,0)+RIS13\_01(N4,9,0)+RIS13\_01(N4,10,0)+RIS13\_01(N4,11,0)+RIS13\_01(N4,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

CP MFI od 1 do 2 let - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_006(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_034(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N10,2,0)=RIS13\_01(N5,1,0)+RIS13\_01(N5,2,0)+RIS13\_01(N5,3,0)+RIS13\_01(N5,4,0)+RIS13\_01(N5,5,0)+RIS13\_01(N5,6,0)+RIS13\_01(N5,7,0)+RIS13\_01(N5,8,0)+RIS13\_01(N5,9,0)+RIS13\_01(N5,10,0)+RIS13\_01(N5,11,0)+RIS13\_01(N5,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

CP MFI nad 2 roky - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_010(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_035(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N14,2,0)=RIS13\_01(N6,1,0)+RIS13\_01(N6,2,0)+RIS13\_01(N6,3,0)+RIS13\_01(N6,4,0)+RIS13\_01(N6,5,0)+RIS13\_01(N6,6,0)+RIS13\_01(N6,7,0)+RIS13\_01(N6,8,0)+RIS13\_01(N6,9,0)+RIS13\_01(N6,10,0)+RIS13\_01(N6,11,0)+RIS13\_01(N6,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

CP MFI - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_030(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N2,1,0)+RIS10\_07(N2,2,0)=RIS13\_01(N3,13,0)+RIS13\_01(N3,14,0)+RIS13\_01(N3,15,0)+RIS13\_01(N3,16,0)+RIS13\_01(N3,17,0)+RIS13\_01(N3,18,0)+RIS13\_01(N3,19,0)+RIS13\_01(N3,20,0)+RIS13\_01(N3,21,0)+RIS13\_01(N3,22,0)+RIS13\_01(N3,23,0)+RIS13\_01(N3,24,0)+RIS13\_01(N3,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

CP nakoupené od klientů (bez MFI) - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT (ČNB) 1-04**

**Semantický tvar:**

+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_036(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N7,1,0)+RIS10\_06(N7,6,0)=RIS13\_01(N7,1,0)+RIS13\_01(N7,2,0)+RIS13\_01(N7,3,0)+RIS13\_01(N7,4,0)+RIS13\_01(N7,5,0)+RIS13\_01(N7,6,0)+RIS13\_01(N7,7,0)+RIS13\_01(N7,8,0)+RIS13\_01(N7,9,0)+RIS13\_01(N7,10,0)+RIS13\_01(N7,11,0)+RIS13\_01(N7,12,0)  
ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_13**

**Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 140**

**Druh: err**

**Název:**

CP nakoupené od klientů (bez MFI) - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.2003000, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+  
EAR0005\_001(P0036.2009030, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.IV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120,  
P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0005\_036(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N2,3,0)+RIS10\_07(N2,4,0)+RIS10\_07(N2,5,0)=RIS13\_01(N7,13,0)+RIS13\_01(N7,14,0)+RIS13\_01(N7,15,0)+RIS13\_01(N7,16,0)+RIS13\_01(N7,17,0)+RIS13\_01(N7,18,0)+RIS13\_01(N7,19,0)+RIS13\_01(N7,20,0)+RIS13\_01(N7,21,0)+RIS13\_01(N7,22,0)+RIS13\_01(N7,23,0)+RIS13\_01(N7,24,0)+RIS13\_01(N7,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFI10

Akronym: FPT(ČNB)1-04

Kód MVK: RIS10\_13

Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10

Krok kontroly: 150

Druh: err

**Název:**

Podílové listy - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0009\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.ĀT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0009\_003(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N26,3,0)=RIS13\_01(N8,1,0)+RIS13\_01(N8,2,0)+RIS13\_01(N8,3,0)+RIS13\_01(N8,4,0)+RIS13\_01(N8,5,0)+RIS13\_01(N8,6,0)+RIS13\_01(N8,7,0)+RIS13\_01(N8,8,0)+RIS13\_01(N8,9,0)+RIS13\_01(N8,10,0)+RIS13\_01(N8,11,0)+RIS13\_01(N8,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS10\_13

Název: Vazba RISIFI13 na RISIFI10

Krok kontroly: 160

Druh: err

**Název:**

Podílové listy - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0009\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=  
EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.EĚ, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.IV, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) + EAR0009\_003(P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
ODCH  
3000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N26,4,0)=RIS13\_01(N8,13,0)+RIS13\_01(N8,14,0)+RIS13\_01(N8,15,0)+RIS13\_01(N8,16,0)+RIS13\_01(N8,17,0)+RIS13\_01(N8,18,0)+RIS13\_01(N8,19,0)+RIS13\_01(N8,20,0)+RIS13\_01(N8,21,0)+RIS13\_01(N8,22,0)+RIS13\_01(N8,23,0)+RIS13\_01(N8,24,0)+RIS13\_01(N8,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Akcie - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR2334(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) +  
EAR2311(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N28,3,0)+RIS10\_03(N29,3,0)=RIS13\_01(N9,1,0)+RIS13\_01(N9,2,0)+RIS13\_01(N9,3,0)+RIS13\_01(N9,4,0)+RIS13\_01(N9,5,0)+RIS13\_01(N9,6,0)+RIS13\_01(N9,7,0)+RIS13\_01(N9,8,0)+RIS13\_01(N9,9,0)+RIS13\_01(N9,10,0)+RIS13\_01(N9,11,0)+RIS13\_01(N9,12,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Akcie - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR2334(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) +  
EAR2311(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFI13, P9002.0) +  
EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFI13, P9002.0) +

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

EAR0010\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N28,4,0)+RIS10\_03(N29,4,0)=RIS13\_01(N9,13,0)+RIS13\_01(N9,14,0)+RIS13\_01(N9,15,0)+RIS13\_01(N9,16,0)+RIS13\_01(N9,17,0)+RIS13\_01(N9,18,0)+RIS13\_01(N9,19,0)+RIS13\_01(N9,20,0)+RIS13\_01(N9,21,0)+RIS13\_01(N9,22,0)+RIS13\_01(N9,23,0)+RIS13\_01(N9,24,0)+RIS13\_01(N9,25,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_13

**Název:** Vazba RISIFI13 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

CP - MFI - celkem EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_DE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFI13, P9002.0)+  
EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFI13, P9002.0)+  
EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.S\_FR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFI13, P9002.0)  
+EAR0005\_030(P0019.S\_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFI13, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N5,2,0)=RIS13\_01(N3,1,0)+RIS13\_01(N3,2,0)+RIS13\_01(N3,3,0)+RIS13\_01(N3,4,0)+RIS13\_01(N3,5,0)+RIS13\_01(N3,6,0)+RIS13\_01(N3,7,0)+RIS13\_01(N3,8,0)+RIS13\_01(N3,9,0)+RIS13\_01(N3,10,0)+RIS13\_01(N3,11,0)+RIS13\_01(N3,12,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ celkem

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_017(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
=EAR0002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS14\_01(N1,1,0)=RIS10\_03(N2,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ - MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_030(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_018(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N1,1,0)=RIS14\_01(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_009(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_009(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_019(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N1,1,0)+RIS10\_05(N1,6,0)=RIS14\_01(N3,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_013(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_013(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_019(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N5,1,0)+RIS10\_05(N5,6,0)=RIS14\_01(N3,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_014(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_014(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Popis MVK**

**Strana:12/33**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N6,1,0)+RIS10\_05(N6,6,0)=RIS14\_01(N3,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady CZ - klienti bez MFI - všechny ostatní měny (bez CZK, EUR)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_009(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_009(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_013(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_013(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_014(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_014(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_014(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_019(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002\_019(P0019.CZK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002\_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N1,1,0)+RIS10\_05(N1,6,0)-RIS10\_05(N5,1,0)-RIS10\_05(N5,6,0)-  
RIS10\_05(N6,1,0)-RIS10\_05(N6,6,0)=RIS14\_01(N3,1,0)-RIS14\_01(N3,2,0)-  
RIS14\_01(N3,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU celkem

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_020(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N2,3,0)=RIS14\_01(N4,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU - MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_030(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_021(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N1,2,0)=RIS14\_01(N5,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_009(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_009(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_023(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N1,1,0)+RIS10\_06(N1,6,0)=RIS14\_01(N6,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_013(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_013(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_023(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N5,1,0)+RIS10\_06(N5,6,0)=RIS14\_01(N6,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_014(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_014(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N6,1,0)+RIS10\_06(N6,6,0)=RIS14\_01(N6,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady MU - klienti bez MFI - všechny ostatní měny (bez CZK, EUR)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_009(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_009(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)

**Popis MVK**

**Strana:14/33**

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT(ČNB)1-04**

**Semantický tvar:**

-EAR0002\_013(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_013(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_014(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
-EAR0002\_014(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_023(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002\_023(P0019.CZK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) -EAR0002\_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N1,1,0)+RIS10\_06(N1,6,0)-RIS10\_06(N5,1,0)-RIS10\_06(N5,6,0)-  
RIS10\_06(N6,1,0)-RIS10\_06(N6,6,0)=RIS14\_01(N6,1,0)-RIS14\_01(N6,2,0)-  
RIS14\_01(N6,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 130**

**Druh: err**

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_024(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
=EAR0002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH  
2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS14\_01(N7,1,0)=RIS10\_03(N2,4,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 140**

**Druh: err**

**Název:**

Uložené vklady ost. MFI - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EAR0002\_027(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.DKK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.JPY,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.CYP,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.LTL,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.PLN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_027(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_027(P0019.S\_BEZEU,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N1,2,0)=RIS14\_01(N9,2,0)+RIS14\_01(N9,3,0)+RIS14\_01(N9,5,0)+RIS14\_01(N9,  
7,0)+RIS14\_01(N9,16,0)+RIS14\_01(N9,17,0)+RIS14\_01(N9,13,0)+RIS14\_01(N9,18,0)+RIS  
14\_01(N9,4,0)+RIS14\_01(N9,6,0)+RIS14\_01(N9,8,0)+RIS14\_01(N9,9,0)+RIS14\_01(N9,10,  
0)+RIS14\_01(N9,11,0)+RIS14\_01(N9,12,0)+RIS14\_01(N9,15,0)+RIS14\_01(N9,14,0)+RIS14  
\_01(N9,19,0) ODCH 4000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - ostatní klienti (bez MFI) - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.2003000, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+  
EAR0002\_001(P0036.2009030, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_026(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N1,3,0)+RIS10\_07(N1,4,0)+RIS10\_07(N1,5,0)=RIS14\_01(N10,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - do 1 roku - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_028(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N3,4,0)=RIS14\_01(N11,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - nad 1 rok - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_006(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_029(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N9,4,0)+RIS10\_03(N11,4,0)=RIS14\_01(N12,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - do 1 roku - CZK

**Charakteristika:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_003(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_028(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N8,4,0)=RIS14\_01(N11,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady zbytek světa - nad 1 rok - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_005(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_007(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0002\_029(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N10,4,0)+RIS10\_03(N12,4,0)=RIS14\_01(N12,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_015(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N13,2,0)=RIS14\_01(N13,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_003(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_007(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_011(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_015(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N15,2,0)+RIS10\_03(N19,2,0)+RIS10\_03(N23,2,0)=RIS14\_01(N13,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT(ČNB)1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 220

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_008(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_012(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_015(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N16,2,0)+RIS10\_03(N20,2,0)+RIS10\_03(N24,2,0)=RIS14\_01(N13,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 230

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_016(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N5,1,0)=RIS14\_01(N14,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 240

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_003(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_007(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_011(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_016(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N7,1,0)+RIS10\_04(N11,1,0)+RIS10\_04(N15,1,0)=RIS14\_01(N14,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 250

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_004(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_008(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_012(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_016(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N8,1,0)+RIS10\_04(N12,1,0)+RIS10\_04(N16,1,0)=RIS14\_01(N14,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - klienti (bez MFI) - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_017(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N7,1,0)+RIS10\_05(N7,6,0)=RIS14\_01(N15,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 270

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - klienti (bez MFI) - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_027(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_027(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_017(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N10,1,0)+RIS10\_05(N10,6,0)=RIS14\_01(N15,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 280

**Druh:** err

**Název:**

CP CZ - klienti (bez MFI) - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_028(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_028(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_017(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_05(N11,1,0)+RIS10\_05(N11,6,0)=RIS14\_01(N15,3,0) ODCH 3000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 290

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_037(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N13,3,0)=RIS14\_01(N16,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 300

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_003(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_007(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_011(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_037(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N15,3,0)+RIS10\_03(N19,3,0)+RIS10\_03(N23,3,0)=RIS14\_01(N16,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 310

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_008(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_012(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_037(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N16,3,0)+RIS10\_03(N20,3,0)+RIS10\_03(N24,3,0)=RIS14\_01(N16,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 320

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - MFI - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_018(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N5,2,0)=RIS14\_01(N17,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 330

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_003(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_007(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_011(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_018(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N7,2,0)+RIS10\_04(N11,2,0)+RIS10\_04(N15,2,0)=RIS14\_01(N17,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 340

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_004(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_008(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_012(P0036.S\_RNMEFIIN, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_018(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_04(N8,2,0)+RIS10\_04(N12,2,0)+RIS10\_04(N16,2,0)=RIS14\_01(N17,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 350

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - klienti (bez MFI) - všechny měny

**Charakteristika:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_019(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N7,1,0)+RIS10\_06(N7,6,0)=RIS14\_01(N18,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 360

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - klienti (bezMFI) - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_027(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_027(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_019(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N10,1,0)+RIS10\_06(N10,6,0)=RIS14\_01(N18,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 370

**Druh:** err

**Název:**

CP MU - klienti (bezMFI) - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_028(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_028(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_019(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_06(N11,1,0)+RIS10\_06(N11,6,0)=RIS14\_01(N18,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 380

**Druh:** err

**Název:**

CP zbytek světa - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_020(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N13,4,0)=RIS14\_01(N19,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 390

**Druh:** err

**Název:**

CP ze zbytku světa - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_003(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_007(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_011(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_020(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N15,4,0)+RIS10\_03(N19,4,0)+RIS10\_03(N23,4,0)=RIS14\_01(N19,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 400

**Druh:** err

**Název:**

CP zbytek světa - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_008(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_012(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EAR0005\_020(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_03(N16,4,0)+RIS10\_03(N20,4,0)+RIS10\_03(N24,4,0)=RIS14\_01(N19,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 410

**Druh:** err

**Název:**

CP - sdílené údaje - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_020(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
=EAR0005\_023(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0005\_001(P0036.S\_NRROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS14\_01(N19,1,0)=RIS14\_01(N22,1,0)+RIS10\_07(N2,1,0)+RIS10\_07(N2,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 420

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady - sdílené údaje - zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_024(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
=EAR0002\_026(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0)  
+EAR0002\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EAR0002\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) ODCH  
3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS14\_01(N7,1,0)=RIS14\_01(N10,1,0)+RIS10\_07(N1,1,0)+RIS10\_07(N1,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 430

**Druh:** err

**Název:**

Uložené vklady banky - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0002\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EAR0002\_025(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.DKK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.JPY,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.CYP,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.LTL,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.PLN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0002\_025(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0002\_025(P0019.S\_BEZEU,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N1,1,0)=RIS14\_01(N8,2,0)+RIS14\_01(N8,3,0)+RIS14\_01(N8,5,0)+RIS14\_01(N8,  
7,0)+RIS14\_01(N8,16,0)+RIS14\_01(N8,17,0)+RIS14\_01(N8,13,0)+RIS14\_01(N8,18,0)+RIS  
14\_01(N8,4,0)+RIS14\_01(N8,6,0)+RIS14\_01(N8,8,0)+RIS14\_01(N8,9,0)+RIS14\_01(N8,10,  
0)+RIS14\_01(N8,11,0)+RIS14\_01(N8,12,0)+RIS14\_01(N8,15,0)+RIS14\_01(N8,14,0)+RIS14  
\_01(N8,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 440

**Druh:** err

**Název:**

CP - banky - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EAR0005\_021(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EAR0005\_021(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.DKK,

**Popis MVK**

**Strana: 24/33**

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT (ČNB) 1-04**

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.JPY, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.CYP, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.LTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.PLN, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_021(P0019.S\_BEZEU, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N2,1,0)=RIS14\_01(N20,2,0)+RIS14\_01(N20,3,0)+RIS14\_01(N20,5,0)+RIS14\_01(N20,7,0)+RIS14\_01(N20,16,0)+RIS14\_01(N20,17,0)+RIS14\_01(N20,13,0)+RIS14\_01(N20,18,0)+RIS14\_01(N20,4,0)+RIS14\_01(N20,6,0)+RIS14\_01(N20,8,0)+RIS14\_01(N20,9,0)+RIS14\_01(N20,10,0)+RIS14\_01(N20,11,0)+RIS14\_01(N20,12,0)+RIS14\_01(N20,15,0)+RIS14\_01(N20,14,0)+RIS14\_01(N20,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 450**

**Druh: err**

**Název:**

CP - ostatní MFI - sdílené údaje - zbytek světa - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EAR0005\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) = EAR0005\_022(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.DKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.JPY, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.CYP, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.LTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.PLN, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EAR0005\_022(P0019.S\_BEZEU, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_07(N21,2,0)=RIS14\_01(N21,2,0)+RIS14\_01(N21,3,0)+RIS14\_01(N21,5,0)+RIS14\_01(N21,7,0)+RIS14\_01(N21,16,0)+RIS14\_01(N21,17,0)+RIS14\_01(N21,13,0)+RIS14\_01(N21,18,0)+RIS14\_01(N21,4,0)+RIS14\_01(N21,6,0)+RIS14\_01(N21,8,0)+RIS14\_01(N21,9,0)+RIS14\_01(N21,10,0)+RIS14\_01(N21,11,0)+RIS14\_01(N21,12,0)+RIS14\_01(N21,15,0)+RIS14\_01(N21,14,0)+RIS14\_01(N21,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 460**

**Druh: err**

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - celkem za všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;

**Popis MVK**

**Strana: 25/33**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

EPR0002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_020(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N2,2,0)=RIS14\_02(N1,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 470

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - celkem CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_020(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N3,2,0)=RIS14\_02(N1,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 480

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - celkem EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_020(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N5,2,0)=RIS14\_02(N1,3,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 490

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - MFI za všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_033(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002\_021(P0019.S\_VSEMEN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N1,1,0)=RIS14\_02(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT(ČNB)1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 500

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_038(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002\_021(P0019.CZK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N2,1,0)=RIS14\_02(N2,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 510

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_034(P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002\_021(P0019.EUR,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N4,1,0)=RIS14\_02(N2,3,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 520

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_032(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_032(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_022(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_10(N1,1,0)+RIS10\_10(N1,6,0)=RIS14\_02(N3,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 530

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_011(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_011(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_022(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_10(N2,1,0)+RIS10\_10(N2,6,0)=RIS14\_02(N3,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 540

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry CZ - klienti (bez MFI) - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR002\_015(P0036.1300000, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR002\_015(P0036.S\_ROB13MFI, P0125.CZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR002\_022(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_10(N6,1,0)+RIS10\_10(N6,6,0)=RIS14\_02(N3,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 550

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - celkem za všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR002\_023(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N2,3,0)=RIS14\_02(N4,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 560

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - celkem CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR002\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR002\_023(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N3,3,0)=RIS14\_02(N4,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 570

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - celkem EUR

**Charakteristika:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_023(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N5,3,0)=RIS14\_02(N4,3,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 580

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - MFI za všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_033(P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_024(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N1,2,0)=RIS14\_02(N5,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 590

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - MFI - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_038(P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) =EPR0002\_024(P0019.CZK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N2,2,0)=RIS14\_02(N5,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 600

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - MFI - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_034(P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0) = EPR0002\_024(P0019.EUR,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_09(N4,2,0)=RIS14\_02(N5,3,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 610

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_032(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_032(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_025(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_11(N1,1,0)+RIS10\_11(N1,6,0)=RIS14\_02(N6,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 620

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_011(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_011(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_025(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_11(N2,1,0)+RIS10\_11(N2,6,0)=RIS14\_02(N6,2,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 630

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry MU - klienti (bez MFI) - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_015(P0036.2003000, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_015(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_025(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_11(N6,1,0)+RIS10\_11(N6,6,0)=RIS14\_02(N6,3,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 640

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem za všechny měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_026(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Kód DS:** RISIFI10

**Akronym:** FPT (ČNB) 1-04

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N2,4,0)=RIS14\_02(N7,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 650

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_026(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N3,4,0)=RIS14\_02(N7,2,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 660

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry - zbytek světa - celkem EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_004(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_026(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N5,4,0)=RIS14\_02(N7,3,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS10\_14

**Název:** Vazba RISIFI14 na RISIFI10

**Krok kontroly:** 670

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté úvěry - zbytek světa - ostatní MFI

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.S\_NROMFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EPR0002\_028(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.DKK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.JPY,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.CYP,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.LTL,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.PLN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_028(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_028(P0019.S\_BEZEU,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Kód DS: RISIFI10**

**Akronym: FPT (ČNB) 1-04**

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_12(N1,2,0)=RIS14\_02(N9,2,0)+RIS14\_02(N9,3,0)+RIS14\_02(N9,5,0)+RIS14\_02(N9,7,0)+RIS14\_02(N9,16,0)+RIS14\_02(N9,17,0)+RIS14\_02(N9,13,0)+RIS14\_02(N9,18,0)+RIS14\_02(N9,4,0)+RIS14\_02(N9,6,0)+RIS14\_02(N9,8,0)+RIS14\_02(N9,9,0)+RIS14\_02(N9,10,0)+RIS14\_02(N9,11,0)+RIS14\_02(N9,12,0)+RIS14\_02(N9,15,0)+RIS14\_02(N9,14,0)+RIS14\_02(N9,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 680**

**Druh: err**

**Název:**

Přijaté úvěry - zbytek světa - klienti (bez MFI)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.2003000, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)+  
EPR0002\_001(P0036.2009030, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+EPR0002\_001(P0036.S\_NOB13MFI, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
=EPR0002\_029(P0019.S\_VSEMEN, P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_12(N1,3,0)+RIS10\_12(N1,4,0)+RIS10\_12(N1,5,0)=RIS14\_02(N10,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS10\_14**

**Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10**

**Krok kontroly: 690**

**Druh: err**

**Název:**

Přijaté úvěry - sdílené údaje zbytek světa - banky - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0002\_001(P0036.S\_NBANKY, P0125.S\_OSTORBEZ, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EPR0002\_027(P0019.CZK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.DKK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.JPY,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.CYP,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.LTL,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.PLN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0002\_027(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0002\_027(P0019.S\_BEZEU,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_12(N1,1,0)=RIS14\_02(N8,2,0)+RIS14\_02(N8,3,0)+RIS14\_02(N8,5,0)+RIS14\_02(N8,7,0)+RIS14\_02(N8,16,0)+RIS14\_02(N8,17,0)+RIS14\_02(N8,13,0)+RIS14\_02(N8,18,0)+RIS14\_02(N8,4,0)+RIS14\_02(N8,6,0)+RIS14\_02(N8,8,0)+RIS14\_02(N8,9,0)+RIS14\_02(N8,10,0)+RIS14\_02(N8,11,0)+RIS14\_02(N8,12,0)+RIS14\_02(N8,15,0)+RIS14\_02(N8,14,0)+RIS14\_02(N8,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFI10

Akronym: FPT (ČNB) 1-04

Kód MVK: RIS10\_14

Název: Vazba RISIFI14 na RISIFI10

Krok kontroly: 700

Druh: err

**Název:**

Podílové listy FPT - sdílené údaje - podle měn

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001;  
EPR0003\_002(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ZEMTEROR, P9001.RISIFI10, P9002.0) =  
EPR0003\_001(P0036.S\_ESACNB, P0125.S\_ZEMTEROR, P9001.RISIFI10, P9002.0)  
+ EPR0003\_003(P0019.EUR, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.DKK,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.GBP, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0003\_003(P0019.CHF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.JPY,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.SEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0003\_003(P0019.USD, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.CYP,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.EEK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0003\_003(P0019.HUF, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.LTL,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.LVL, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0003\_003(P0019.MTL, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.PLN,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.SKK, P9001.RISIFI14, P9002.0) +  
EPR0003\_003(P0019.SIT, P9001.RISIFI14, P9002.0) + EPR0003\_003(P0019.S\_BEZEU,  
P9001.RISIFI14, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

RIS10\_08(N9,1,0)=RIS10\_08(N10,1,0)+RIS14\_02(N11,3,0)+RIS14\_02(N11,5,0)+RIS14\_02(  
N11,7,0)+RIS14\_02(N11,16,0)+RIS14\_02(N11,17,0)+RIS14\_02(N11,13,0)+RIS14\_02(N11,1  
8,0)+RIS14\_02(N11,4,0)+RIS14\_02(N11,6,0)+RIS14\_02(N11,8,0)+RIS14\_02(N11,9,0)+RIS  
14\_02(N11,10,0)+RIS14\_02(N11,11,0)+RIS14\_02(N11,12,0)+RIS14\_02(N11,15,0)+RIS14\_0  
2(N11,14,0)+RIS14\_02(N11,19,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Verze:** 5.0

**Stav:** Platný

**Platnost od:** 31.03.2006

**Zdroj:** ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů