

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Charakteristika:

Hlášení o základní struktuře standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek vůči jiným bankám, a klientům (včetně vládních institucí) a také pohledávek hodnocených portfoliově. Rovněž jsou obsaženy pohledávky z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Hlášení vychází z Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv.

Část 1 obsahuje věcnou strukturu standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování. Dále snížené hodnoty sledovaných pohledávek a jednotlivých kategorií ohrožených pohledávek a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. Obsahuje snížení jejich celkové a upravené hodnoty (t.j. po odpočtu bankou zohledněného zajištění), výši opravných položek vytvořených ke sledovaným a ohroženým pohledávkám a rovněž celkovou a upravenou hodnotu standardních pohledávek a výši rezerv k nim vytvořených. Obsahuje také hodnotu pohledávek hodnocených portfoliově a k nim vytvořených opravných položek a rovněž hodnotu pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování a k nim vytvořených opravných položek. V části 2 je uveden přehled standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování podle jejich zajištění. Část 3 obsahuje přehled o standardních, sledovaných a ohrožených pohledávkách, pohledávkách hodnocených portfoliově a pohledávkách z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Části datového souboru:

Část: 1 - Krytí pohledávek z úvěrů rezervami a opravnými položkami

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_01	Věcná struktura pohledávek
2	DIS40_02	Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)
3	DIS40_03	Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Část: 2 - Zajištění klasifikovaných pohledávek

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_04	Sledované a ohrožené pohledávky podle zajištění

Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_05	Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE40_1

Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE40

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0012	Periodicita	=	S M NV	Měsíčně, jinak na vyžádání
P0060	Termín předkládání	E	ZM_70	Do 23. násled. měsíce, do 10.2. násled. r. za pros., na vyž.

Poznámka:

Verze: 11.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Marcinová/odb.512	
Garant metodického popisu: Sýkorová/odb.416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Název:** Hlášení o pohledávkách podle jejich klasifikace**Datová oblast:** DIS40_01**Název:** Věcná struktura pohledávek**Charakteristika:**

Věcná struktura standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek z úvěrů a mezibankovních vkladů a obdobných pohledávek, a rovněž pohledávek hodnocených portfoliově a pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty (včetně vládních institucí) a za bankami.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_001	*Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově	
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Výčet : ZCELPOH	Základní struktura pohledávek

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_01

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_001 *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 1 Standardní
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_01

Parametry	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Informační prvky	
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené
ABD0190_001 *Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	Položka : 1 Standardní
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené

Poznámka:

Verze: 7.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 416	

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_02

Název: Hodnoty pohledávek (skuteč., uprav., snížené, snížené upravené)

Charakteristika:

Obsahuje skutečné hodnoty pohledávek, upravené hodnoty pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu bankou zohledněného zajištění), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené podle stupně rizika navrátnosti ve vazbě na § 8 Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené podle stupně rizika návratnosti ve vazbě na výše zmiňované opatření).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Standardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_001	*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově	
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Výčet : ZUPRPOH	Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_02

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_001 *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 1 Standardní
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_02

Parametry	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Informační prvky	
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Portfoliově posuzované, standardní, sledov. a ohrožené
ABD0190_001 *Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	Položka : 1 Standardní
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Portfoliově posuzované, standardní, sledov. a ohrožené

Poznámka:

Pro propočet snížených hodnot pohledávek se používají koeficienty podle § 8 odst.4 Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv Propočet se provádí pro jednotlivé kategorie klasifikovaných pohledávek podle následujících algoritmů:

snížená hodnota = koeficient x skutečnost

snížená upravená hodnota = koeficient x upravená hodnota.

Verze: 6.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb. 416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_03

Název: Rezervy a opravné položky vytvořené k pohledávkám

Charakteristika:

Rezervy a opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů, uložených mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek. Při tvorbě opravných položek k pohledávkám hodnoceným jednotlivě a portfoliově postupuje banka podle §7, 8 a 9 Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
PBD0153	Rezervy a oprav.pol. k pohl. za klienty a jin.bankami celkem	
PBD0155	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohledávkám za klienty	
PBD0156	Opravné položky k sledov.pohl.a ost.pohl.za klienty	
PBD0157	Opravné položky k nestandard. úvěrům a ost.pohl.za klienty	
PBD0158	Opravné položky k pochybným úvěrům a ost.pohled. za klienty	
PBD0159	Opravné položky ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty	
PBD0160	Rezervy a opravné položky k pohledávkám za jinými bankami	
PBD0161	Rezervy ke standardním úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	
PBD0162	Oprav. položky ke sledov.úvěrům a ost.pohl.za jinými bankami	
PBD0163	Opravné položky k nestand. úvěrům a pohl. za jinými bankami	
PBD0164	Oprav.položky k pochyb. úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	
PBD0165	Oprav.položky ke ztrát.úvěrům a ost.pohl. za jinými bankami	
PBD0167	Rezervy a oprav.položky k pohl. za klienty hodn. jednotlivě	
PBD0168	Oprav.polož.k pohledávkám za klienty hodnocené portfoliově	
PBD0170	Oprav.pol.ke sledov.pohl.za dluž.s nul.rizik.váhou nad 540d	
PBD0171	Opr.pol.ke sled.pohl.zajišt.osob.s nul.rizik.váhou nad 540 d	
PBD0172	Opravné položky ke ztrátovým pohledávkám nad 540 dnů	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

Dimenzionální parametry datové oblasti neexistují.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_03

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
PBD0156 Oprav.polož.ke sledov.pohl.a ost.pohl.za klienty	Položka : 2 Sledované
PBD0159 Opravné položky ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled.za klienty	Položka : 5 Ztrátové

Poznámka:

Verze: 5.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb. 416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_04

Název: Sledované a ohrožené pohledávky podle zajištění

Charakteristika:

Sledované a ohrožené pohledávky členěné podle zajištění. Způsob zajištění úvěru, popř. jiné pohledávky, rozlišuje formy zajištění s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_001	*Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0040	Způsob zajištění úvěru	Výčet : Z_ZAJUV1	Zajištění pohledávek

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_04

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : 95	Nespecifikováno

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_001 *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 1 Standardní
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_04

Parametry	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Informační prvky	
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené
ABD0190_001 *Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	Položka : 1 Standardní
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené

Poznámka:

Verze: 5.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb. 416
Platnost od: 01.01.2003

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_05

Název: Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek v rozdělení na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny podle počtu dnů po splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_001	*Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Výčet : ZPOSD	Pohledávky do a po splatnosti

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_05

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_001 *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 1 Standardní
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40_05

Parametry	P0082 Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
Informační prvky	
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené
ABD0190_001 *Standardní úvěry,vklady a ost.pohl.za jinými bankami celkem	Položka : 1 Standardní
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Portfoliové posuzované, standardní, sledov. a ohrožené

Poznámka:

Nepovolené debety je třeba zařazovat do časových pásem podle data jejich vzniku.

Verze: 7.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Sýkorová / odb. 416	Platnost od: 01.01.2003
--	---	--------------------------------

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 730

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_001(P0063.95, P0040.11) + ABD0036_001(P0063.95, P0040.12)
+ ABD0036_001(P0063.95, P0040.13) + ABD0036_001(P0063.95, P0040.14)
+ ABD0036_001(P0063.95, P0040.98) + ABD0036_001(P0063.95, P0040.15) =
ABD0036_001(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N3,1)+DIS40_04(N3,2)+DIS40_04(N3,3)+DIS40_04(N3,4)+DIS40_04(N3,5)+DIS40_04(N3,6)=DIS40_01(N3,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 735

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_003(P0063.95, P0040.11) + ABD0036_003(P0063.95, P0040.12) +
ABD0036_003(P0063.95, P0040.13) + ABD0036_003(P0063.95, P0040.14) +
ABD0036_003(P0063.95, P0040.98) + ABD0036_003(P0063.95, P0040.15) =
ABD0036_003(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N4,1)+DIS40_04(N4,2)+DIS40_04(N4,3)+DIS40_04(N4,4)+DIS40_04(N4,5)+DIS40_04(N4,6)=DIS40_01(N6,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 740

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_004(P0063.95, P0040.11) + ABD0036_004(P0063.95, P0040.12) +
ABD0036_004(P0063.95, P0040.13) + ABD0036_004(P0063.95, P0040.14) +
ABD0036_004(P0063.95, P0040.98) + ABD0036_004(P0063.95, P0040.15) =
ABD0036_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N5,1)+DIS40_04(N5,2)+DIS40_04(N5,3)+DIS40_04(N5,4)+DIS40_04(N5,5)+DIS40_04(N5,6)=DIS40_01(N9,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 745

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_005(P0063.95, P0040.11) + ABD0036_005(P0063.95, P0040.12) +

Popis JVK

Strana: 1/19

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 745

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0036_005(P0063.95, P0040.13) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.14)
+ABD0036_005(P0063.95, P0040.98) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.15) =
ABD0036_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N6,1)+DIS40_04(N6,2)+DIS40_04(N6,3)+DIS40_04(N6,4)+DIS40_04(N6,5)+DIS40_04(N6,6)=DIS40_01(N10,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 750

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_006(P0063.95, P0040.11) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.12)
+ABD0036_006(P0063.95, P0040.13) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.14)
+ABD0036_006(P0063.95, P0040.98) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.15)
=ABD0036_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N7,1)+DIS40_04(N7,2)+DIS40_04(N7,3)+DIS40_04(N7,4)+DIS40_04(N7,5)+DIS40_04(N7,6)=DIS40_01(N11,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 752

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0262(P0063.95, P0040.11) +ABD0262(P0063.95, P0040.12) +ABD0262(P0063.95,
P0040.13) +ABD0262(P0063.95, P0040.14) +ABD0262(P0063.95, P0040.98)
+ABD0262(P0063.95, P0040.15) = ABD0262(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N8,1)+DIS40_04(N8,2)+DIS40_04(N8,3)+DIS40_04(N8,4)+DIS40_04(N8,5)+DIS40_04(N8,6)=DIS40_01(N13,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 753

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0190_001(P0063.95, P0040.11) +ABD0190_001(P0063.95, P0040.12)
+ABD0190_001(P0063.95, P0040.13) +ABD0190_001(P0063.95, P0040.14)
+ABD0190_001(P0063.95, P0040.98) +ABD0190_001(P0063.95, P0040.15) =
ABD0190_001(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N10,1)+DIS40_04(N10,2)+DIS40_04(N10,3)+DIS40_04(N10,4)+DIS40_04(N10,5)+
DIS40_04(N10,6)=DIS40_01(N15,1) ODCH 3000;

Popis JVK

Strana: 2/19

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 753

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 755

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0035_004(P0063.95, P0040.11) +ABD0035_004(P0063.95, P0040.12)
+ABD0035_004(P0063.95, P0040.13) +ABD0035_004(P0063.95, P0040.14)
+ABD0035_004(P0063.95, P0040.98) +ABD0035_004(P0063.95, P0040.15)
=ABD0035_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N11,1)+DIS40_04(N11,2)+DIS40_04(N11,3)+DIS40_04(N11,4)+DIS40_04(N11,5)+
DIS40_04(N11,6)=DIS40_01(N16,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 760

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0035_005(P0063.95, P0040.11) +ABD0035_005(P0063.95, P0040.12)
+ABD0035_005(P0063.95, P0040.13) +ABD0035_005(P0063.95, P0040.14)
+ABD0035_005(P0063.95, P0040.98) +ABD0035_005(P0063.95, P0040.15)
=ABD0035_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N12,1)+DIS40_04(N12,2)+DIS40_04(N12,3)+DIS40_04(N12,4)+DIS40_04(N12,5)+
DIS40_04(N12,6)=DIS40_01(N17,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 765

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0035_006(P0063.95, P0040.11) +ABD0035_006(P0063.95, P0040.12)
+ABD0035_006(P0063.95, P0040.13) +ABD0035_006(P0063.95, P0040.14)
+ABD0035_006(P0063.95, P0040.98) +ABD0035_006(P0063.95, P0040.15)
=ABD0035_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N13,1)+DIS40_04(N13,2)+DIS40_04(N13,3)+DIS40_04(N13,4)+DIS40_04(N13,5)+
DIS40_04(N13,6)=DIS40_01(N18,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 770

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 770

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH;
ABD0035_007(P0063.95, P0040.11) +ABD0035_007(P0063.95, P0040.12)
+ABD0035_007(P0063.95, P0040.13) +ABD0035_007(P0063.95, P0040.14)
+ABD0035_007(P0063.95, P0040.98) +ABD0035_007(P0063.95, P0040.15)
=ABD0035_007(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N14,1)+DIS40_04(N14,2)+DIS40_04(N14,3)+DIS40_04(N14,4)+DIS40_04(N14,5)+
DIS40_04(N14,6)=DIS40_01(N19,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 775

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_003(P0013.120) >= ABD0036_003(P0013.100) * 0.01 ODCH 1000 A
ABD0036_003(P0013.120) < ABD0036_003(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N6,3)>=DIS40_01(N6,1)*0.01 ODCH 1000 A
DIS40_02(N6,3)<DIS40_01(N6,1)*0.2 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 780

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_004(P0013.120) >= ABD0036_004(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000 A
ABD0036_004(P0013.120) < ABD0036_004(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N9,3)>=DIS40_01(N9,1)*0.2 ODCH 1000 A DIS40_02(N9,3)<DIS40_01(N9,1)*0.5
ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 785

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_005(P0013.120) >= ABD0036_005(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000 A
ABD0036_005(P0013.120) < ABD0036_005(P0013.100) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N10,3)>=DIS40_01(N10,1)*0.5 ODCH 1000 A
DIS40_02(N10,3)<DIS40_01(N10,1)*1.0 ODCH 1000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 790

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_006(P0013.120) = ABD0036_006(P0013.100) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N11,3)=DIS40_01(N11,1)*1.0 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 795

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_003(P0013.121) >= ABD0036_003(P0013.111) * 0.01 ODCH 1000 A
ABD0036_003(P0013.121) < ABD0036_003(P0013.111) * 0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N6,4>=N6,2*0.01 ODCH 1000 A N6,4<N6,2*0.2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 800

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_004(P0013.121) >= ABD0036_004(P0013.111) * 0.2 ODCH 1000 A
ABD0036_004(P0013.121) < ABD0036_004(P0013.111) * 0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N9,4>=N9,2*0.2 ODCH 1000 A N9,4<N9,2*0.5 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 805

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_005(P0013.121) >= ABD0036_005(P0013.111) * 0.5 ODCH 1000 A
ABD0036_005(P0013.121) < ABD0036_005(P0013.111) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N10,4>=N10,2*0.5 ODCH 1000 A N10,4<N10,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 810

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 810

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_006(P0013.121) = ABD0036_006(P0013.111) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N11,4=N11,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 815

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_004(P0013.120) >= ABD0035_004(P0013.100) * 0.01 ODCH 1000 A
ABD0035_004(P0013.120) < ABD0035_004(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N16,3)>=DIS40_01(N16,1)*0.01 ODCH 1000 A

DIS40_02(N16,3)<DIS40_01(N16,1)*0.2 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 820

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_005(P0013.120) >= ABD0035_005(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000 A
ABD0035_005(P0013.120) < ABD0035_005(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N17,3)>=DIS40_01(N17,1)*0.2 ODCH 1000 A

DIS40_02(N17,3)<DIS40_01(N17,1)*0.5 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 825

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_006(P0013.120) >= ABD0035_006(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000 A
ABD0035_006(P0013.120) < ABD0035_006(P0013.100) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N18,3)>=DIS40_01(N18,1)*0.5 ODCH 1000 A

DIS40_02(N18,3)<DIS40_01(N18,1)*1.0 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 830

Druh: err

Název:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 830

Druh: err

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_007(P0013.120) = ABD0035_007(P0013.100) * 1.0 ODC 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N19,3)=DIS40_01(N19,1)*1.0 ODC 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 835

Druh: err

Název:

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_004(P0013.121) >= ABD0035_004(P0013.111) * 0.01 ODC 1000 A
ABD0035_004(P0013.121) < ABD0035_004(P0013.111) * 0.2 ODC 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N16,4)>=N16,2*0.01 ODC 1000 A N16,4<N16,2*0.2 ODC 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 840

Druh: err

Název:

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_005(P0013.121) >= ABD0035_005(P0013.111) * 0.2 ODC 1000 A
ABD0035_005(P0013.121) < ABD0035_005(P0013.111) * 0.5 ODC 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N17,4)>=N17,2*0.2 ODC 1000 A N17,4<N17,2*0.5 ODC 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 845

Druh: err

Název:

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_006(P0013.121) >= ABD0035_006(P0013.111) * 0.5 ODC 1000 A
ABD0035_006(P0013.121) < ABD0035_006(P0013.111) * 1.0 ODC 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N18,4)>=N18,2*0.5 ODC 1000 A N18,4<N18,2*1.0 ODC 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 850

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 850

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV;
ABD0035_007(P0013.121) = ABD0035_007(P0013.111) *1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N19,4=N19,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 890

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0040.S_ZAJUV;
ABD0189(P0063.94) +
ABD0189(P0063.10) +
ABD0189(P0063.11) +
ABD0189(P0063.12) +
ABD0189(P0063.19) +
ABD0189(P0063.20) =
ABD0189(P0063.S_POSP1C) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N1,2)+DIS40_05(N1,4)+DIS40_05(N1,5)+DIS40_05(N1,6)+DIS40_05(N1,7)+DIS40_05(N1,8)=DIS40_01(N1,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C; ABD0189(P0061.10) +
ABD0189(P0061.S_URPOP)=ABD0189(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N1,2+N1,3=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C; ABD0036_007(P0061.10) +
ABD0036_007(P0061.S_URPOP)=ABD0036_007(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N2,2+N2,3=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

ABD0036_001-*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0036_001(P0061.10) + ABD0036_001(P0061.S_URPOP)=□ABD0036_001(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,2+N3,3=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

ABD0266-Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0266(P0061.10) + ABD0266(P0061.S_URPOP)=□ABD0266(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

ABD0267-Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0267(P0061.10) + ABD0267(P0061.S_URPOP)=□ABD0267(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N5,2+N5,3=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0036_003(P0061.10) + ABD0036_003(P0061.S_URPOP)=□ABD0036_003(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,2+N6,3=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

ABD0268-Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0268(P0061.10) + ABD0268(P0061.S_URPOP)=□ABD0268(P0061.S_CELPOH) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,2+N7,3=N7,1 ODC 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

ABD0269-Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0269(P0061.10) + ABD0269(P0061.S_URPOP)=□ABD0269(P0061.S_CELPOH) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N8,2+N8,3=N8,1 ODC 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

ABD0036_004-*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0036_004(P0061.10) + ABD0036_004(P0061.S_URPOP)=□ABD0036_004(P0061.S_CELPOH) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N9,2+N9,3=N9,1 ODC 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

ABD0036_005-*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0036_005(P0061.10) + ABD0036_005(P0061.S_URPOP)=□ABD0036_005(P0061.S_CELPOH) ODC 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N10,2+N10,3=N10,1 ODC 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0036_006(P0061.10) + ABD0036_006(P0061.S_URPOP)=□ABD0036_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

ABD0270-Ztrátové pohledávky nad 540 dnů(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0270(P0061.10) + ABD0270(P0061.S_URPOP)=□ABD0270(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N12,2+N12,3=N12,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

ABD0262-Pohledávky za klienty hodnocené portfoliově(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0262(P0061.10) + ABD0262(P0061.S_URPOP)=□ABD0262(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N13,2+N13,3=N13,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0190_006(P0061.10) + ABD0190_006(P0061.S_URPOP)=□ABD0190_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

ABD0190_001-*Standardní úvěry, vklady a ost.pohl.za jinými bankami
celkem(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME,
P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0190_001(P0061.10) +
ABD0190_001(P0061.S_URPOP)=□ABD0190_001(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,2+N15,3=N15,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

ABD0035_004-*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME,
P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0035_004(P0061.10) +
ABD0035_004(P0061.S_URPOP)=□ABD0035_004(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

ABD0035_005-*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME,
P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0035_005(P0061.10) +
ABD0035_005(P0061.S_URPOP)=□ABD0035_005(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N17,2+N17,3=N17,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

ABD0035_006-*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME,
P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0063.S POSP1C; □ABD0035_006(P0061.10) +
ABD0035_006(P0061.S_URPOP)=□ABD0035_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N18,2+N18,3=N18,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Název:

ABD0035_007-*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, □ABD0035_007(P0061.10) + ABD0035_007(P0061.S_URPOP)=□ABD0035_007(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

ABD0036_001-*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH; □ABD0266 + ABD0267<=□ABD0036_001 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N4,1+N5,1<=N3,1 ODCH 2000] A [N4,2+N5,2<=N3,2 ODCH 2000] A [N4,3+N5,3<=N3,3 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH; □ABD0268 + ABD0269<=□ABD0036_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N7,1+N8,1<=N6,1 ODCH 2000] A [N7,2+N8,2<=N6,2 ODCH 2000] A [N7,3+N8,3<=N6,3 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH; □ABD0270<=□ABD0036_006 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N12,1<=N11,1 ODCH 2000] A [N12,2<=N11,2 ODCH 2000] A [N12,3<=N11,3 ODCH 2000]);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH;
ABD0036_001 + ABD0036_003 + ABD0036_004 + ABD0036_005 + ABD0036_006=□ABD0036_007
ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N3,1+N6,1+N9,1+N10,1+N11,1=N2,1 ODCH 4000] A
[N3,2+N6,2+N9,2+N10,2+N11,2=N2,2 ODCH 4000] A [N3,3+N6,3+N9,3+N10,3+N11,3=N2,3
ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH;
ABD0036_007 + ABD0262 + ABD0190_006=□ABD0189 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N2,1+N13,1+N14,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N13,2+N14,2=N1,2 ODCH 3000] A
[N2,3+N13,3+N14,3=N1,3 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0061:MZCELPOH;
ABD0190_001 + ABD0035_004 + ABD0035_005 + ABD0035_006 + ABD0035_007=□ABD0190_006
ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N15,1+N16,1+N17,1+N18,1+N19,1=N14,1 ODCH 4000] A
[N15,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2=N14,2 ODCH 4000] A
[N15,3+N16,3+N17,3+N18,3+N19,3=N14,3 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

ABD0036_001-*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C;
ABD0266(P0013.111) + ABD0267(P0013.111)<=□ABD0036_001(P0013.111) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N4,2+N5,2<=N3,2 ODCH 2000);

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C;
ABD0268(P0013.111) + ABD0269(P0013.111)<=ABD0036_003(P0013.111) ODCH 2000 A
ABD0268(P0013.120) + ABD0269(P0013.120)<=ABD0036_003(P0013.120) ODCH 2000 A
ABD0268(P0013.121) + ABD0269(P0013.121)<=ABD0036_003(P0013.121) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N7,2+N8,2<=N6,2 ODCH 2000 A N7,3+N8,3<=N6,3 ODCH 2000 A N7,4+N8,4<=N6,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C;
ABD0270(P0013.111)<=ABD0036_006(P0013.111) ODCH 2000 A ABD0270(P0013.120)<=ABD0036_006(P0013.120) ODCH 2000 A ABD0270(P0013.121)<=ABD0036_006(P0013.121) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N12,2<=N11,2 ODCH 2000 A N12,3<=N11,3 ODCH 2000 A N12,4<=N11,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0061.S CELPOH, P0063.S POSP1C;
ABD0036_001(P0013.111) + ABD0036_003(P0013.111) + ABD0036_004(P0013.111) + ABD0036_005(P0013.111) + ABD0036_006(P0013.111)=ABD0036_007(P0013.111) ODCH 4000 A
ABD0036_003(P0013.120) + ABD0036_004(P0013.120) + ABD0036_005(P0013.120) + ABD0036_006(P0013.120)=ABD0036_007(P0013.120) ODCH 4000 A
ABD0036_003(P0013.121) + ABD0036_004(P0013.121) + ABD0036_005(P0013.121) + ABD0036_006(P0013.121)=ABD0036_007(P0013.121) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N3,2+N6,2+N9,2+N10,2+N11,2=N2,2 ODCH 4000 A N6,3+N9,3+N10,3+N11,3=N2,3 ODCH 4000 A N6,4+N9,4+N10,4+N11,4=N2,4 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C;
ABD0036_007(P0013.111) + ABD0262(P0013.111) + ABD0190_006(P0013.111)=
ABD0189(P0013.111) ODCH 3000 A □ABD0036_007(P0013.120) + ABD0262(P0013.120) +
ABD0190_006(P0013.120)=□ABD0189(P0013.120) ODCH 3000 A □ABD0036_007(P0013.121) +
ABD0262(P0013.121) + ABD0190_006(P0013.121)=□ABD0189(P0013.121) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N2,2+N13,2+N14,2=N1,2 ODCH 3000 A N2,3+N13,3+N14,3=N1,3 ODCH 3000 A
N2,4+N13,4+N14,4=N1,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C;
ABD0190_001(P0013.111) + ABD0035_004(P0013.111) + ABD0035_005(P0013.111) +
ABD0035_006(P0013.111) + ABD0035_007(P0013.111)=□ABD0190_006(P0013.111) ODCH
4000 A □ABD0035_004(P0013.120) + ABD0035_005(P0013.120) + ABD0035_006(P0013.120)
+ ABD0035_007(P0013.120)=□ABD0190_006(P0013.120) ODCH 4000 A
ABD0035_004(P0013.121) + ABD0035_005(P0013.121) + ABD0035_006(P0013.121) +
ABD0035_007(P0013.121)=□ABD0190_006(P0013.121) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N15,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2=N14,2 ODCH 4000 A
N16,3+N17,3+N18,3+N19,3=N14,3 ODCH 4000 A N16,4+N17,4+N18,4+N19,4=N14,4 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

PBD0153-Rezervy a oprav.pol. k pohl. za klienty a jin.bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0061.S_CELPOH;
PBD0167 + PBD0168 + PBD0160=□PBD0153 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03(N2,1+N11,1+N12,1=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

PBD0156-Oprav.polož.ke sledov.pohl.a ost.pohl.za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0061.S_CELPOH;
PBD0170 + PBD0171<=□PBD0156 ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS40_03(N5,1+N6,1<=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Název:

PBD0159-Opravné položky ke ztrátovým úvěrům a ost.pohled. za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0061.S_CELPOH;
PBD0172<=□PBD0159 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03(N10,1<=N9,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

PBD0160-Rezervy a opravné položky k pohledávkám za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0061.S_CELPOH;
PBD0161 + PBD0162 + PBD0163 + PBD0164 + PBD0165=□PBD0160 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03(N13,1+N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N12,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

PBD0167-Rezervy a oprav.položky k pohl. za klienty hodn. jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0061.S_CELPOH;
PBD0155 + PBD0156 + PBD0157 + PBD0158 + PBD0159=□PBD0167 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03(N3,1+N4,1+N7,1+N8,1+N9,1=N2,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0040:MZ ZAJUV1;□ABD0036_001
+ ABD0036_003 + ABD0036_004 + ABD0036_005 + ABD0036_006=□ABD0036_007 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N2,1 ODCH 4000] A

[N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2=N2,2 ODCH 4000] A [N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3=N2,3 ODCH

4000] A [N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4=N2,4 ODCH 4000] A

Popis JVK

Strana: 17/19

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Uživatelský tvar:

[N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5=N2,5 ODCH 4000] A [N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6=N2,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0040.MZ_ZAJUV1;□ABD0036_007 + ABD0262 + ABD0190_006=□ABD0189 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N2,1+N8,1+N9,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N8,2+N9,2=N1,2 ODCH 3000] A [N2,3+N8,3+N9,3=N1,3 ODCH 3000] A [N2,4+N8,4+N9,4=N1,4 ODCH 3000] A [N2,5+N8,5+N9,5=N1,5 ODCH 3000] A [N2,6+N8,6+N9,6=N1,6 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0040.MZ_ZAJUV1;□ABD0190_001 + ABD0035_004 + ABD0035_005 + ABD0035_006 + ABD0035_007=□ABD0190_006 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N10,1+N11,1+N12,1+N13,1+N14,1=N9,1 ODCH 4000] A [N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2=N9,2 ODCH 4000] A [N10,3+N11,3+N12,3+N13,3+N14,3=N9,3 ODCH 4000] A [N10,4+N11,4+N12,4+N13,4+N14,4=N9,4 ODCH 4000] A [N10,5+N11,5+N12,5+N13,5+N14,5=N9,5 ODCH 4000] A [N10,6+N11,6+N12,6+N13,6+N14,6=N9,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH;□ABD0036_001(P0063.94) + ABD0036_003(P0063.94) + ABD0036_004(P0063.94) + ABD0036_005(P0063.94) + ABD0036_006(P0063.94)=□ABD0036_007(P0063.94) ODCH 4000 A □ABD0036_001(P0063.10) + ABD0036_003(P0063.10) + ABD0036_004(P0063.10) + ABD0036_005(P0063.10) + ABD0036_006(P0063.10)=□ABD0036_007(P0063.10) ODCH 4000 A □ABD0036_001(P0063.11) + ABD0036_003(P0063.11) + ABD0036_004(P0063.11) + ABD0036_005(P0063.11) + ABD0036_006(P0063.11)=□ABD0036_007(P0063.11) ODCH 4000 A □ABD0036_001(P0063.12) + ABD0036_003(P0063.12) + ABD0036_004(P0063.12) + ABD0036_005(P0063.12) + ABD0036_006(P0063.12)=□ABD0036_007(P0063.12) ODCH 4000 A □ABD0036_001(P0063.19) + ABD0036_003(P0063.19) + ABD0036_005(P0063.19) + ABD0036_006(P0063.19)= ABD0036_007(P0063.19) ODCH 4000 A □ABD0036_001(P0063.20) + ABD0036_003(P0063.20)

Popis JVK

Strana: 18/19

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Semantický tvar:

+ ABD0036_006(P0063.20)=□ABD0036_007(P0063.20) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2=N2,2 ODCH 4000 A N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4=N2,4 ODCH 4000 A N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5=N2,5 ODCH 4000 A N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6=N2,6 ODCH 4000 A N3,7+N4,7+N6,7+N7,7=N2,7 ODCH 4000 A N3,8+N4,8+N7,8=N2,8 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0061.S CELPOH;□ABD0036_007(P0063.94) + ABD0262(P0063.94) + ABD0190_006(P0063.94)=□ABD0189(P0063.94) ODCH 3000 A ABD0036_007(P0063.10) + ABD0262(P0063.10) + ABD0190_006(P0063.10)= ABD0189(P0063.10) ODCH 3000 A □ABD0036_007(P0063.11) + ABD0262(P0063.11) + ABD0190_006(P0063.11)=□ABD0189(P0063.11) ODCH 3000 A □ABD0036_007(P0063.12) + ABD0262(P0063.12) + ABD0190_006(P0063.12)=□ABD0189(P0063.12) ODCH 3000 A ABD0036_007(P0063.19) + ABD0262(P0063.19) + ABD0190_006(P0063.19)= ABD0189(P0063.19) ODCH 3000 A □ABD0036_007(P0063.20) + ABD0262(P0063.20) + ABD0190_006(P0063.20)=□ABD0189(P0063.20) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N2,2+N8,2+N9,2=N1,2 ODCH 3000 A N2,4+N8,4+N9,4=N1,4 ODCH 3000 A N2,5+N8,5+N9,5=N1,5 ODCH 3000 A N2,6+N8,6+N9,6=N1,6 ODCH 3000 A N2,7+N8,7+N9,7=N1,7 ODCH 3000 A N2,8+N8,8+N9,8=N1,8 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S VSEMEN, P0025.S VSEZEME, P0034.0, P0036.S ESACNB, P0040.S ZAJUV, P0061.S CELPOH;□ABD0190_001(P0063.94) + ABD0035_004(P0063.94) + ABD0035_005(P0063.94) + ABD0035_006(P0063.94) + ABD0035_007(P0063.94)=□ABD0190_006(P0063.94) ODCH 4000 A □ABD0190_001(P0063.10) + ABD0035_004(P0063.10) + ABD0035_005(P0063.10) + ABD0035_006(P0063.10) + ABD0035_007(P0063.10)=□ABD0190_006(P0063.10) ODCH 4000 A □ABD0190_001(P0063.11) + ABD0035_004(P0063.11) + ABD0035_005(P0063.11) + ABD0035_006(P0063.11) + ABD0035_007(P0063.11)=□ABD0190_006(P0063.11) ODCH 4000 A □ABD0190_001(P0063.12) + ABD0035_004(P0063.12) + ABD0035_005(P0063.12) + ABD0035_006(P0063.12) + ABD0035_007(P0063.12)=□ABD0190_006(P0063.12) ODCH 4000 A □ABD0190_001(P0063.19) + ABD0035_004(P0063.19) + ABD0035_006(P0063.19) + ABD0035_007(P0063.19)= ABD0190_006(P0063.19) ODCH 4000 A □ABD0190_001(P0063.20) + ABD0035_004(P0063.20) + ABD0035_007(P0063.20)=□ABD0190_006(P0063.20) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N10,2+N11,2+N12,2+N13,2+N14,2=N9,2 ODCH 4000 A N10,4+N11,4+N12,4+N13,4+N14,4=N9,4 ODCH 4000 A N10,5+N11,5+N12,5+N13,5+N14,5=N9,5 ODCH 4000 A N10,6+N11,6+N12,6+N13,6+N14,6=N9,6 ODCH 4000 A N10,7+N11,7+N13,7+N14,7=N9,7 ODCH 4000 A N10,8+N11,8+N14,8=N9,8 ODCH 4000);

Poznámka: