

Kód: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu úvěrů

Charakteristika:

Hlášení o změně stavu úvěrů a ostatních pohledávek hodnocených jednotlivě (ve vazbě na Opatření ČNB z roku 2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv) s podrobnějším členěním na jednotlivé typy úbytků a přírůstků úvěrů za sledované čtvrtletí. Část 1 - Základní vývoj objemu a struktury úvěrů a pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Část 2 - Vývoj objemu a struktury sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění na jistiny a úroky a poplatky. Část 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených (nestandardních, pochybných a ztrátových) úvěrů a ostatních pohledávek.

Předkládající subjekt současně předá sekci bankovního dohledu ČNB následující písemný komentář: A. Úvěry, které byly zaplacený formou debt equity swap, se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s údaji o objemu úvěru, objemu přebíraných účastí vč. názvu emitenta a jeho vztahu k bance. B. Úvěry, které byly prodány jinému subjektu, se uvedou jmenovitě s názvem kupující společnosti a jejím vztahem k bance, hodnotou úvěru a cenou, za kterou byly úvěry prodány. C. Úvěry, které byly převedeny na jiný účet v rámci bilance banky (s výjimkou úvěrových účtů), se uvedou jmenovitě (vč. vyznačení vztahu dlužníka k bance) spolu s hodnotou úvěru, účtem, na který byl převeden, a důvodem tohoto převodu. D. Úvěry, které byly odkoupeny od jiného subjektu, se uvedou jmenovitě spolu s údaji o velikosti úvěru, stupni klasifikace, názvu subjektu, od kterého byly odkoupeny, a jeho vztahu k bance. E. Pokud banka vykáže úbytek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem. F. Pokud banka vykáže přírůstek úvěrů jiným způsobem, uvede se jakým způsobem.

Části datového souboru:

Část: 1 - Základní vývoj objemu a struktury pohledávek z úvěrů

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_01	Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek
2	DIS80_02	Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

Část: 2 - Vývoj objemu a strukt. sled.a ohrož.pohledávek podle kateg.

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_03	Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat. pohledávek
2	DIS80_04	Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl.

Část: 3 - Změny mezi kategoriemi sledovaných a ohrožených pohledávek

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS80_05	Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek

Kód: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Název: Hlášení o změně stavu úvěrů

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE80_1

Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE80

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_62	Do 23. násled. měsíce, do 10.2. za posled. čtvrtl., na vyž.

Poznámka:

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Marcinová/odb.512	
Garant metodického popisu: Šípová/odb.416		

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE80**Akronym:** BD (ČNB) 8-04**Název:** Hlášení o změně stavu úvěrů**Datová oblast:** DIS80_01**Název:** Objem klientských úvěrů a ostatních pohledávek**Charakteristika:**

Obsahuje celkový objem úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění na standardní, sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky. Zahrnuje též pohledávky z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0036_001	*Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Výčet : Z_PODQ_Q	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : 95	Nespecifikováno

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_001 *Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 1 Standardní
ABD0036_002 *Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	Položka : S_KLASUV Sledované a ohrožené
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené

Poznámka:

Verze: 6.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Šípová / odb. 416
Platnost od: 25.01.2003

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_02

Název: Přírůstky a úbytky klientských úvěrů a ostatních pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje typy přírůstků a úbytků úvěrů a ostatních pohledávek v členění na standardní úvěry a ostatní pohledávky včetně pohledávek z dluhových cenných papírů pořízených v primárních emisích určených k obchodování a na sledované a ohrožené úvěry a ostatní pohledávky.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Výčet : Z_STRPUP	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Výčet : Z_UPSTKL1	Úvěry a pohl. celkem, standardní, sledované a ohrožené

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Základní struktura pohledávek
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Položka : S_STKLAS	Standardní , sledované a ohrožené

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 7.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Šípová / odb. 416	Platnost od: 01.01.2003
--	---	--------------------------------

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_03

Název: Objem sled. a ohrož. klientských úvěrů a ostat. pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje celkový objem sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek na začátku a na konci sledovaného období v členění podle kategorií klasifikace resp. hodnocení.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0036_002	*Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0011	Časová charakteristika	Výčet : Z_PODQ_Q	Posl. den sled. čtvrtletí, posl. den předch. čtvrtl.
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Výčet : ZJISURPOP	Jistiny, úroky a poplatky

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : 95	Nespecifikováno

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_002 *Sledované a ohrožené pohledávky za klienty	Položka : S_KLASUV Sledované a ohrožené
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové

Poznámka:

Verze: 5.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2003
Zdroj: ČNB	Garant: Šípová / odb. 416	

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_04

Název: Přírůstky a úbytky sled. a ohrož.klient.úvěrů a ostat. pohl.

Charakteristika:

Obsahuje typy přírůstků a úbytků sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek v členění podle kategorií klasifikace.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Výčet : ZJISURPOP	Jistiny, úroky a poplatky
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Výčet : Z_STRPUP	Struktura pohybu úvěrů a pohledávek
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Výčet : Z_KLUKAT	Sledov. a ohrož. úvěry celkem a podle jednotl.kategorií

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obrátový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Položka : 9	Bez rozlišení

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 5.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Šípová / odb. 416	Platnost od: 01.01.2003
--	---	--------------------------------

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_05

Název: Změny mezi kategoriemi sled.a ohrož.úvěrů a ostat.pohledávek

Charakteristika:

Obsahuje přírůstky a úbytky sledovaných a ohrožených úvěrů a ostatních pohledávek podle kategorií klasifikace, tj. změnu hodnot sledovaných a ohrožených úvěrů a pohledávek přecházejících na počátku sledovaného období z kategorie klasifikace na začátku období (podle P0081) do kategorie klasifikace na konci sledovaného období (podle P0082).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EIN0470	Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Výčet : ZJISURPOP	Jistiny, úroky a poplatky
P0081	Kategorie úvěru a pohledávky na začátku sledovaného období	Výčet : Z_KLASUV	Sledované a ohrožené úvěry a pohledávky
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Výčet : Z_KLASUV	Sledované a ohrožené úvěry a pohledávky

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 450	Čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 410	Obratový údaj (inkasa, platby, čerpání ap.)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0080	Typ změny úbytku / přírůstku úvěru	Položka : 12	Úbytek úvěrů změnou klasif. jedn. kat. sledov a ohrož. úv.

Datový soubor: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Datová oblast: DIS80_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 5.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Šípová / odb. 416
Platnost od: 01.01.2003

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_007
=ABD0036_001
+ABD0036_002
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,1=N1,2+N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_007
=ABD0036_001
+ABD0036_002
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,1=N2,2+N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_002(P0061.10)
+ABD0036_002(P0061.S_URPOP)
=ABD0036_003(P0061.10) +
ABD0036_003(P0061.S_URPOP) +
ABD0036_004(P0061.10) +
ABD0036_004(P0061.S_URPOP) +
ABD0036_005(P0061.10) +
ABD0036_005(P0061.S_URPOP) +
ABD0036_006(P0061.10) +
ABD0036_006(P0061.S_URPOP) ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,1+N1,2=N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9+N1,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;

ABD0036_002(P0061.10) +

ABD0036_002(P0061.S_URPOP)

=ABD0036_003(P0061.10) +

ABD0036_003(P0061.S_URPOP) +

ABD0036_004(P0061.10) +

ABD0036_004(P0061.S_URPOP) +

ABD0036_005(P0061.10) +

ABD0036_005(P0061.S_URPOP) +

ABD0036_006(P0061.10) +

ABD0036_006(P0061.S_URPOP) ODCH

3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,1+N2,2=N2,3+N2,4+N2,5+N2,6+N2,7+N2,8+N2,9+N2,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;

ABD0036_002(P0061.S_CELPOH)

=ABD0036_002(P0061.10) +

ABD0036_002(P0061.S_URPOP) ODCH

1000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,3)=DIS80_03(N1,1)+DIS80_03(N1,2) ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.140, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV;

ABD0036_002(P0061.S_CELPOH)

=ABD0036_002(P0061.10) +

ABD0036_002(P0061.S_URPOP) ODCH

1000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,3)=DIS80_03(N2,1)+DIS80_03(N2,2) ODCH 1000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_007(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) +
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_STKLAS, P0082.S_STKLAS) -
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_STKLAS, P0082.S_STKLAS) =
ABD0036_007(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,1)+DIS80_02(N15,1)-DIS80_02(N1,1)=DIS80_01(N1,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_001(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) +
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.1, P0082.S_STKLAS) -
EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.1, P0082.S_STKLAS) =
ABD0036_001(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,2)+DIS80_02(N15,2)-DIS80_02(N1,2)=DIS80_01(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH;
ABD0036_002(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.S_STKLAS)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.S_STKLAS)
=ABD0036_002(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,3)+DIS80_02(N15,3)-DIS80_02(N1,3)=DIS80_01(N1,3) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Popis JVK

Strana: 3/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 100

Druh: err

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10;
ABD0036_002(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
=ABD0036_002(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,1)+DIS80_04(N15,1)-DIS80_04(N1,1)=DIS80_03(N1,1) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP;
ABD0036_002(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
=ABD0036_002(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,2)+DIS80_04(N15,2)-DIS80_04(N1,2)=DIS80_03(N1,2) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10;
ABD0036_003(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.2, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.2, P0082.9)
=ABD0036_003(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,3)+DIS80_04(N15,3)-DIS80_04(N1,3)=DIS80_03(N1,3) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:
Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP;
ABD0036_003(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 130

Druh: err

Semantický tvar:

P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.2, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.2, P0082.9)
=ABD0036_003(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,4)+DIS80_04(N15,4)-DIS80_04(N1,4)=DIS80_03(N1,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10;
ABD0036_004(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.3, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.3, P0082.9)
=ABD0036_004(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,5)+DIS80_04(N15,5)-DIS80_04(N1,5)=DIS80_03(N1,5) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP;
ABD0036_004(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.3, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.3, P0082.9)
=ABD0036_004(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,6)+DIS80_04(N15,6)-DIS80_04(N1,6)=DIS80_03(N1,6) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10;
ABD0036_005(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95,
P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.4, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.4, P0082.9)

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 160

Druh: err

Semantický tvar:

=ABD0036_005(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,7)+DIS80_04(N15,7)-DIS80_04(N1,7)=DIS80_03(N1,7) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP;
ABD0036_005(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.4, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.4, P0082.9)
=ABD0036_005(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,8)+DIS80_04(N15,8)-DIS80_04(N1,8)=DIS80_03(N1,8) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10;
ABD0036_006(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.5, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.5, P0082.9)
=ABD0036_006(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,9)+DIS80_04(N15,9)-DIS80_04(N1,9)=DIS80_03(N1,9) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP;
ABD0036_006(P0011.140, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV)
+EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_PRIUV1, P0081.5, P0082.9)
-EIN0470(P0011.450, P0014.410, P0080.S_UBYUV1, P0081.5, P0082.9)
=ABD0036_006(P0011.120, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0063.95, P0040.S_ZAJUV) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 190

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,10)+DIS80_04(N15,10)-DIS80_04(N1,10)=DIS80_03(N1,10) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.410,
P0061.S_CELPOH, P0082.S_STKLAS;
EIN0470(P0080.S_UBYUV1, P0081.S_STKLAS) =
EIN0470(P0080.S_UBYUV1, P0081.1) + EIN0470(P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV) -
EIN0470(P0080.11, P0081.1) - EIN0470(P0080.11, P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N1,1=N1,2+N1,3-N12,2-N12,3 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.410,
P0061.S_CELPOH, P0082.S_STKLAS;
EIN0470(P0080.S_PRIUV1, P0081.S_STKLAS) =
EIN0470(P0080.S_PRIUV1, P0081.1) + EIN0470(P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV) -
EIN0470(P0080.15, P0081.1) - EIN0470(P0080.15, P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N15,1=N15,2+N15,3-N17,2-N17,3 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_UBYUV1, P0081.2, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_UBYUV1, P0081.3, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_UBYUV1, P0081.4, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_UBYUV1, P0081.5, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 220

Druh: err

Semantický tvar:

P0061.10, P0080.12, P0081.2, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.3, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.4, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N1,1=N1,3+N1,5+N1,7+N1,9-N13,3-N13,5-N13,7-N13,9 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_UBYUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)

=

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_UBYUV1, P0081.2, P0082.9)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_UBYUV1, P0081.3, P0082.9)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_UBYUV1, P0081.4, P0082.9)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_UBYUV1, P0081.5, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.2, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.3, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.4, P0082.9)

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N1,2=N1,4+N1,6+N1,8+N1,10-N13,4-N13,6-N13,8-N13,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,

Popis JVK

Strana: 8/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 240

Druh: err

Semantický tvar:

P0061.10, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_PRIUV1, P0081.2, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_PRIUV1, P0081.3, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_PRIUV1, P0081.4, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.S_PRIUV1, P0081.5, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.16, P0081.2, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.16, P0081.3, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.16, P0081.4, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.10, P0080.16, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N15,1=N15,3+N15,5+N15,7+N15,9-N18,3-N18,5-N18,7-N18,9 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.S_PRIUV1, P0081.S_KLASUV, P0082.9)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.S_PRIUV1, P0081.2, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.S_PRIUV1, P0081.3, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.S_PRIUV1, P0081.4, P0082.9)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.S_PRIUV1, P0081.5, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.2, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.3, P0082.9)
-
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.4, P0082.9)

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 250

Druh: err

Semantický tvar:

-

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N15,2=N15,4+N15,6+N15,8+N15,10-N18,4-N18,6-N18,8-N18,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.3, P0082.2)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.4, P0082.2)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.5, P0082.2)

=

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.16, P0081.2, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N3,1)+DIS80_05(N5,1)+DIS80_05(N7,1)=DIS80_04(N18,3) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.3, P0082.2)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.4, P0082.2)

+

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.5, P0082.2)

=

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.2, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N4,1)+DIS80_05(N6,1)+DIS80_05(N8,1)=DIS80_04(N18,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 280

Druh: err

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.2, P0082.3)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.4, P0082.3)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.5, P0082.3)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.16, P0081.3, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N1,2)+DIS80_05(N5,2)+DIS80_05(N7,2)=DIS80_04(N18,5) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.2, P0082.3)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.4, P0082.3)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.5, P0082.3)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.3, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N2,2)+DIS80_05(N6,2)+DIS80_05(N8,2)=DIS80_04(N18,6) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.2, P0082.4)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.3, P0082.4)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.5, P0082.4)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.16, P0081.4, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N1,3)+DIS80_05(N3,3)+DIS80_05(N7,3)=DIS80_04(N18,7) ODCH 3000;

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 11/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.2, P0082.4)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.3, P0082.4)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.5, P0082.4)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.4, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N2,3)+DIS80_05(N4,3)+DIS80_05(N8,3)=DIS80_04(N18,8) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.2, P0082.5)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.3, P0082.5)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.12, P0081.4, P0082.5)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.10, P0080.16, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N1,4)+DIS80_05(N3,4)+DIS80_05(N5,4)=DIS80_04(N18,9) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.2, P0082.5)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.3, P0082.5)
+
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.12, P0081.4, P0082.5)
=
EIN0470(P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.410, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.16, P0081.5, P0082.9) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 330

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS80_05(N2,4)+DIS80_05(N4,4)+DIS80_05(N6,4)=DIS80_04(N18,10) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0080:MZ_DIS80, P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.410, P0081.S_KLASUV;

EIN0470(P0061.S_CELPOH, P0082.S_STKLAS) =EIN0470(P0061.10, P0082.9)

+EIN0470(P0061.S_URPOP, P0082.9) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

[DIS80_02(N2,3)=DIS80_04(N2,1)+DIS80_04(N2,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N4,3)=DIS80_04(N4,1)+DIS80_04(N4,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N5,3)=DIS80_04(N5,1)+DIS80_04(N5,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N6,3)=DIS80_04(N6,1)+DIS80_04(N6,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N7,3)=DIS80_04(N7,1)+DIS80_04(N7,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N8,3)=DIS80_04(N8,1)+DIS80_04(N8,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N9,3)=DIS80_04(N9,1)+DIS80_04(N9,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N10,3)=DIS80_04(N10,1)+DIS80_04(N10,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N11,3)=DIS80_04(N11,1)+DIS80_04(N11,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N12,3)=DIS80_04(N12,1)+DIS80_04(N12,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N14,3)=DIS80_04(N14,1)+DIS80_04(N14,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N17,3)=DIS80_04(N17,1)+DIS80_04(N17,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N19,3)=DIS80_04(N19,1)+DIS80_04(N19,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N20,3)=DIS80_04(N20,1)+DIS80_04(N20,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N22,3)=DIS80_04(N22,1)+DIS80_04(N22,2) ODCH 2000] A

[DIS80_02(N23,3)=DIS80_04(N23,1)+DIS80_04(N23,2) ODCH 2000];

Poznámka:

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0014.410, P0080.14, P0081.S_KLASUV;

EIN0470(P0061.S_CELPOH, P0082.S_STKLAS) =EIN0470(P0061.S_URPOP, P0082.9) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N16,3)=DIS80_04(N16,2) ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_UBYUV1,1) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH, P0081.1, P0082.S_STKLAS; EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) + EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) + EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.13) +

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Semantický tvar:

EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N10,2+N9,2+N11,2+N12,2+N14,2+N2,2=N1,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_UBYUV1,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH, P0081.S_KLASUV, P0082.S_STKLAS;EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) + EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) + EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.13) + EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N10,3+N9,3+N11,3+N12,3+N14,3+N2,3=N1,3 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_SPLSTD,S_STKLAS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH, P0080.S_SPLSTD, P0082.S_STKLAS;EIN0470(P0081.1) + EIN0470(P0081.S_KLASUV)=EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N2,2+N2,3=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(02,S_STKLAS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_CELPOH, P0080.02, P0082.S_STKLAS;EIN0470(P0081.1) + EIN0470(P0081.S_KLASUV)=EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N3,2+N3,3=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(03,S_STKLAS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.03, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(04,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.04, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N5,2+N5,3=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(05,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.05, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N6,2+N6,3=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(06,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.06, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N7,2+N7,3=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_PRJISU,S_STKLAS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0080.09, P0081.1) + EIN0470(P0080.09,
P0081.S_KLASUV) + EIN0470(P0080.08, P0081.1) + EIN0470(P0080.08,
P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0080.S_PRJISU, P0081.S_STKLAS) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N10,2+N10,3+N9,2+N9,3=N8,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_PRJISU,1) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0081.1, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N10,2+N9,2=N8,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_PRJISU,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0081.S_KLASUV, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0080.09) +
EIN0470(P0080.08)=□EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N10,3+N9,3=N8,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(08,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.08, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N9,2+N9,3=N9,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(09,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 16/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.09, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N10,2+N10,3=N10,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.10, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(13,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.13, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_PRIUV1,1) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0081.1, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0080.14) + EIN0470(P0080.15) +
EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N16,2+N17,2+N19,2+N22,2+N23,2+N20,2=N15,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_PRIUV1,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0081.S_KLASUV, P0082.S_STKLAS; □EIN0470(P0080.14) +
EIN0470(P0080.15) + EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV) = □EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N16,3+N17,3+N19,3+N22,3+N23,3+N20,3=N15,3 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(14,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.14, P0082.S_STKLAS; □EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV) = □EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(17,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.17, P0082.S_STKLAS; □EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV) = □EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_PONOUV,S_STKLAS) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.S_PONOUV, P0082.S_STKLAS; □EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV) = □EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N20,2+N20,3=N20,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(19,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 18/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.19, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N21,2+N21,3=N21,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(20,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.20, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N22,2+N22,3=N22,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(21,S_STKLAS) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_CELPOH, P0080.21, P0082.S_STKLAS;□EIN0470(P0081.1) +
EIN0470(P0081.S_KLASUV)=□EIN0470(P0081.S_STKLAS) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_02(N23,2+N23,3=N23,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_UBYUV1,2)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.2, P0082.9;□EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) +
EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) +
EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) +
EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=□EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N10,3+N9,3+N11,3+N12,3+N13,3+N14,3+N2,3=N1,3 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310**Druh:** err**Název:**

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,S_UBYUV1,2) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0081.2, P0082.9;□EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) + EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) + EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) + EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=□EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N10,4+N9,4+N11,4+N12,4+N13,4+N14,4+N2,4=N1,4 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1320**Druh:** err**Název:**

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_UBYUV1,3) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0081.3, P0082.9;□EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) + EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) + EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) + EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=□EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N10,5+N9,5+N11,5+N12,5+N13,5+N14,5+N2,5=N1,5 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1330**Druh:** err**Název:**

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,S_UBYUV1,3) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0081.3, P0082.9;□EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) + EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) + EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) + EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=□EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N10,6+N9,6+N11,6+N12,6+N13,6+N14,6+N2,6=N1,6 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1340**Druh:** err**Název:**

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_UBYUV1,4) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0081.4, P0082.9;□EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) +

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Semantický tvar:

EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) +
EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) +
EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,7+N5,7+N6,7+N7,7+N10,7+N9,7+N11,7+N12,7+N13,7+N14,7+N2,7=N1,7 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_UBYUV1,4) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.4, P0082.9;EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) +
EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) +
EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) +
EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,8+N5,8+N6,8+N7,8+N10,8+N9,8+N11,8+N12,8+N13,8+N14,8+N2,8=N1,8 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_UBYUV1,5)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.5, P0082.9;EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) +
EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) +
EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) +
EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,9+N5,9+N6,9+N7,9+N10,9+N9,9+N11,9+N12,9+N13,9+N14,9+N2,9=N1,9 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_UBYUV1,5) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.5, P0082.9;EIN0470(P0080.03) + EIN0470(P0080.04) +
EIN0470(P0080.05) + EIN0470(P0080.06) + EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08) +
EIN0470(P0080.10) + EIN0470(P0080.11) + EIN0470(P0080.12) + EIN0470(P0080.13) +
EIN0470(P0080.S_SPLSTD)=EIN0470(P0080.S_UBYUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,10+N5,10+N6,10+N7,10+N10,10+N9,10+N11,10+N12,10+N13,10+N14,10+N2,10=
N1,10 ODCH 4000);

Popis JVK

Strana: 21/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_SPLSTD,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.S_SPLSTD, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N2,3+N2,5+N2,7+N2,9=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,S_SPLSTD,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_SPLSTD, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N2,4+N2,6+N2,8+N2,10=N2,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,03,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.03, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,3+N4,5+N4,7+N4,9=N4,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,03,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.03, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N4,4+N4,6+N4,8+N4,10=N4,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 22/34

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,04,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.04, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N5,3+N5,5+N5,7+N5,9=N5,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,04,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.04, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N5,4+N5,6+N5,8+N5,10=N5,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,05,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.05, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N6,3+N6,5+N6,7+N6,9=N6,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,05,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.05, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N6,4+N6,6+N6,8+N6,10=N6,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,06,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.06, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N7,3+N7,5+N7,7+N7,9=N7,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,06,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.06, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N7,4+N7,6+N7,8+N7,10=N7,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(10,S_PRJISU,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0082.9;□EIN0470(P0080.09, P0081.2) + EIN0470(P0080.09, P0081.3) +
EIN0470(P0080.09, P0081.4) + EIN0470(P0080.09, P0081.5) + EIN0470(P0080.08,
P0081.2) + EIN0470(P0080.08, P0081.3) + EIN0470(P0080.08, P0081.4) +
EIN0470(P0080.08, P0081.5)=□EIN0470(P0080.S_PRJISU, P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,3+N10,5+N10,7+N10,9+N9,3+N9,5+N9,7+N9,9=N8,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRJISU,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0082.9;□EIN0470(P0080.09, P0081.2) + EIN0470(P0080.09, P0081.3)
+ EIN0470(P0080.09, P0081.4) + EIN0470(P0080.09, P0081.5) + EIN0470(P0080.08,
P0081.2) + EIN0470(P0080.08, P0081.3) + EIN0470(P0080.08, P0081.4) +
EIN0470(P0080.08, P0081.5)=□EIN0470(P0080.S_PRJISU, P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,4+N10,6+N10,8+N10,10+N9,4+N9,6+N9,8+N9,10=N8,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRJISU,2)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.2, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,3+N9,3=N8,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRJISU,2) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.2, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,4+N9,4=N8,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRJISU,3)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.3, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,5+N9,5=N8,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRJISU,3) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.3, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,6+N9,6=N8,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRJISU,4)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.4, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,7+N9,7=N8,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRJISU,4) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.4, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,8+N9,8=N8,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRJISU,5)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.5, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,9+N9,9=N8,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRJISU,5) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.5, P0082.9; □EIN0470(P0080.09) + EIN0470(P0080.08)=
EIN0470(P0080.S_PRJISU) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,10+N9,10=N8,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,08,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.08, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N9,3+N9,5+N9,7+N9,9=N9,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,08,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.08, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N9,4+N9,6+N9,8+N9,10=N9,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,09,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.09, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,3+N10,5+N10,7+N10,9=N10,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,09,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.09, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N10,4+N10,6+N10,8+N10,10=N10,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,10,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.10, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N11,3+N11,5+N11,7+N11,9=N11,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,10,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.10, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N11,4+N11,6+N11,8+N11,10=N11,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,11,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.11, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N12,3+N12,5+N12,7+N12,9=N12,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,11,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.11, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N12,4+N12,6+N12,8+N12,10=N12,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,13,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.13, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N14,3+N14,5+N14,7+N14,9=N14,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,13,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.13, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N14,4+N14,6+N14,8+N14,10=N14,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRIUV1,2)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.2, P0082.9;□EIN0470(P0080.15) + EIN0470(P0080.16) +
EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,3+N18,3+N19,3+N22,3+N23,3+N20,3=N15,3 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRIUV1,2) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.2, P0082.9;□EIN0470(P0080.14) + EIN0470(P0080.15) +
EIN0470(P0080.16) + EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N16,4+N17,4+N18,4+N19,4+N22,4+N23,4+N20,4=N15,4 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRIUV1,3)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.3, P0082.9;□EIN0470(P0080.15) + EIN0470(P0080.16) +
EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,5+N18,5+N19,5+N22,5+N23,5+N20,5=N15,5 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRIUV1,3) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.3, P0082.9;□EIN0470(P0080.14) + EIN0470(P0080.15) +
EIN0470(P0080.16) + EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N16,6+N17,6+N18,6+N19,6+N22,6+N23,6+N20,6=N15,6 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRIUV1,4)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.4, P0082.9;□EIN0470(P0080.15) + EIN0470(P0080.16) +
EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,7+N18,7+N19,7+N22,7+N23,7+N20,7=N15,7 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRIUV1,4) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.4, P0082.9;□EIN0470(P0080.14) + EIN0470(P0080.15) +
EIN0470(P0080.16) + EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N16,8+N17,8+N18,8+N19,8+N22,8+N23,8+N20,8=N15,8 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PRIUV1,5)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0081.5, P0082.9;□EIN0470(P0080.15) + EIN0470(P0080.16) +
EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,9+N18,9+N19,9+N22,9+N23,9+N20,9=N15,9 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,S_PRIUV1,5) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0081.5, P0082.9;□EIN0470(P0080.14) + EIN0470(P0080.15) +
EIN0470(P0080.16) + EIN0470(P0080.17) + EIN0470(P0080.20) + EIN0470(P0080.21) +
EIN0470(P0080.S_PONOUV)=□EIN0470(P0080.S_PRIUV1) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N16,10+N17,10+N18,10+N19,10+N22,10+N23,10+N20,10=N15,10 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za
klienty(S_URPOP,14,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.S_URPOP, P0080.14, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N16,4+N16,6+N16,8+N16,10=N16,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,15,S_KLASUV)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0,
P0061.10, P0080.15, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) +
EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,3+N17,5+N17,7+N17,9=N17,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,15,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.15, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N17,4+N17,6+N17,8+N17,10=N17,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,17,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.17, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N19,3+N19,5+N19,7+N19,9=N19,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,17,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.17, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N19,4+N19,6+N19,8+N19,10=N19,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,S_PONOUV,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.S_PONOUV, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N20,3+N20,5+N20,7+N20,9=N20,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,S_PONOUV,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.S_PONOUV, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N20,4+N20,6+N20,8+N20,10=N20,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,20,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.20, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N22,3+N22,5+N22,7+N22,9=N22,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,20,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.20, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N22,4+N22,6+N22,8+N22,10=N22,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(10,21,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.10, P0080.21, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N23,3+N23,5+N23,7+N23,9=N23,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Název:

EIN0470-Úbytky/Přírůstky úvěrů a ostatních pohledávek za klienty(S_URPOP,21,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.450, P0013.100, P0014.410, P0019.S_VSEMEN, P0034.0, P0061.S_URPOP, P0080.21, P0082.9;□EIN0470(P0081.2) + EIN0470(P0081.3) + EIN0470(P0081.4) + EIN0470(P0081.5)=□EIN0470(P0081.S_KLASUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_04(N23,4+N23,6+N23,8+N23,10=N23,2 ODCH 3000);

Poznámka: