

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR
--

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0222(P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.04,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.11, P0079.99, P9001.DISIFE10,
P9002.0)
+ ABD0222(P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.19,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.30, P0079.99, P9001.DISIFE10,
P9002.0)
+ ABD0222(P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.39,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0222(P0062.95, P0079.99, P9001.DISIFE10,
P9002.0)
= ABD0020(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)+ ABD0030(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) - ABD0035_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_01(N5,1,0)+DIS10_01(N5,2,0)+DIS10_01(N5,3,0)+DIS10_01(N5,4,0)+DIS10_01(N5,
5,0)+DIS10_01(N5,6,0)+DIS10_01(N5,7,0)+DIS10_01(N5,8,0)+DIS10_01(N5,9,0)=RIS15_0
1(N20,10,0)+RIS15_01(N31,10,0)-RIS15_01(N36,10,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 15

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
ABD0187(P0034.1, P0082.S_KLASUV, P9001.DISIFE10, P9002.0) = ABD0044_002(P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0051_002(P0034.7, P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_02(N3,1,0)=RIS15_01(N45,10,0)+RIS15_01(N52,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
ABD0271(P0034.1, P0082.S_KLASUV, P9001.DISIFE10, P9002.0) = ABD0035_002(P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_02(N2,1,0)=RIS15_01(N36,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 25

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0223(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0001_001(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N1,1,0)=RIS15_01(N1,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0002_001(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0002_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1,0)=RIS15_01(N2,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 35

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0193(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0007(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N3,1,0)=RIS15_01(N7,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0194(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0025(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N4,1,0)=RIS15_01(N26,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0195(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0020(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0030(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N5,1,0)=RIS15_01(N20,10,0)+RIS15_01(N31,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0212(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0036_008(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N6,1,0)=RIS15_01(N37,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 55

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0200(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0058(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0074(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0108(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N12,1,0)=RIS15_01(N59,10,0)+RIS15_01(N75,10,0)+RIS15_01(N109,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0201(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0063(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0085(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0113(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N13,1,0)=RIS15_01(N64,10,0)+RIS15_01(N86,10,0)+RIS15_01(N114,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 65

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0202(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0068(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0096(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N14,1,0)=RIS15_01(N69,10,0)+RIS15_01(N97,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0203(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0118(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0121(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N15,1,0)=RIS15_01(N121,10,0)+RIS15_01(N124,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 75

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0204(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0124(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0128(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N16,1,0)=RIS15_01(N127,10,0)+RIS15_01(N131,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0205(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
ABD0131(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0169(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0170(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N17,1,0)=RIS15_01(N134,10,0)+RIS15_01(N174,10,0)+RIS15_01(N175,10,0)
ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 85

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0140(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0129(P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,1,0)=RIS15_03(N1,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0139(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0003(P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0009(P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1,0)=RIS15_03(N4,1,0)+RIS15_03(N11,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 95

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0138(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0004_002(P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0013_002(P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,1,0)=RIS15_03(N5,1,0)+RIS15_03(N15,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001;
PBD0017_001(P0062.S SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0017_006(P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,1,0)=RIS15_03(N19,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 105

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001;
PBD0137(P0062.S SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0040(P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0074(P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0075(P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,1,0)=RIS15_03(N42,1,0)+RIS15_03(N76,1,0)+RIS15_03(N77,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0036.S ESACNB, P0014.001;
PBD0106(P0062.S SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0106_002(P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,1,0)=RIS15_03(N109,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 115

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S VSEMEN, P0014.001;
PBD0149(P0062.S SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0004_002(P0036.S ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0018_003(P0036.S ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N9,1,0)=RIS15_03(N5,1,0)+RIS15_03(N20,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0150(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
PBD0004_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCN 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1,0)=RIS15_03(N5,1,0) ODCN 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 135

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1057(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPD1040(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCN 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,1,0)=RIS15_04(N2,1,0) ODCN 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1058(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) =
EPD1047(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCN 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,1,0)=RIS15_07(N2,1,0) ODCN 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS10_10

Název: Vazba DISIFE10 na RISIFE15

Krok kontroly: 145

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0037_001(P0062.05, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0037_001(P0062.04,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0037_001(P0062.11, P0079.99,
P9001.DISIFE10, P9002.0)
+ ABD0037_001(P0062.12, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
ABD0037_001(P0062.19, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0037_001(P0062.30,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0)
+ ABD0037_001(P0062.31, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) +
ABD0037_001(P0062.39, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) + ABD0037_001(P0062.95,
P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0)
= ABD0037_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCN 3000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

$DIS10_01(N7,1,0)+DIS10_01(N7,2,0)+DIS10_01(N7,3,0)+DIS10_01(N7,4,0)+DIS10_01(N7,5,0)+DIS10_01(N7,6,0)+DIS10_01(N7,7,0)+DIS10_01(N7,8,0)+DIS10_01(N7,9,0)=RIS15_01(N38,10,0)$ ODCH 3000;

Poznámka:

Verze:19.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR
--

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1177(P0011.280, P0013.115, P0034.7, P9001.DISIFE20, P9002.0) +
EBD1188(P0011.280, P0013.115, P0034.7, P9001.DISIFE20, P9002.0) =
ABD0001_001(P0011.050, P0013.100, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) + EPD1053(P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) - EPD0981(P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) - EPD0879(P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) - EPD1046(P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_41(N1,1,0)+DIS20_41(N4,1,0)=RIS15_01(N1,10,0)+RIS15_04(N1,1,0)-
RIS15_04(N14,1,0)-RIS15_04(N36,1,0)-RIS15_04(N37,1,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1180(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) + EBD1196(P0011.280,
P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) = PBD0129(P0011.050, P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + EPD1054(P0011.050, P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) - EPD1001(P0011.050, P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) - EPD1052(P0011.050, P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_42(N1,1,0)+DIS20_42(N4,1,0)=RIS15_03(N1,1,0)+RIS15_07(N1,1,0)-
RIS15_07(N14,1,0)-RIS15_07(N39,1,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1109(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0110(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N3,1,0)<=RIS15_03(N113,1,0) ODCI 2000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1257(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) = PBD0112(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N4,1,0)=RIS15_03(N115,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1110(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0166(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N16,1,0)<=RIS15_03(N103,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1111(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0102(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N17,1,0)<=RIS15_03(N105,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EZZ0033(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) =ABS PBD0128(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000 JELI
PBD0128(P0011.050, P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N11,1,0)=ABS RIS15_03(N130,1,0) ODCH 2000 JELI RIS15_03(N130,1,0)<0;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 2-12

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1267 (P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) +
EBD1259(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) =
ABS ABD0124(P0011.050, P0013.100, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15,
P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N12,1,0)+DIS20_11(N13,1,0)=ABS RIS15_01(N127,10,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1260(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) = ABS PBD0109(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N14,1,0)=ABS RIS15_03(N112,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS20_10

Název: Vazba DISIFE20 na RISIFE15

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EBD1258(P0011.280, P0013.115, P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0113(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +PBD0114(P0011.050,
P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS20_11(N5,1,0)<=RIS15_03(N116,1,0)+RIS15_03(N117,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Verze:19.0

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE30

Akronym: BD (ČNB) 3-12

Kód MVK: DIS30_10

Název: Vazba DISIFE30 na DISIFE20

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
SUM EBD1101(P0008:MD_S_BANNEB1, P0013.100, P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1, P0064:Man__5_I1, P9001.DISIFE30, P9002.0) /
(EBD1108_002(P0009.CZK, P0013.111, P9001.DISIFE20, P9002.0) -
EBD1122(P0009.CZK, P0013.111, P9001.DISIFE20, P9002.0)) *100= SUM
EBD1102(P0008:MD_S_BANNEB1, P0013.100, P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1, P0064:Man__5_I1, P9001.DISIFE30, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM DIS30_21(N2,7,0) / (DIS20_11(N23,2,0) - DIS20_11(N22,2,0)) *100=SUM
DIS30_21(N2,8,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Kód MVK:** DIS40_10**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
ABD0036_001(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) =ABD0037_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0037_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0037_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0037_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0042(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0042(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0042(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0042(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0043(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0043(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0043(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0043(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0046(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0046(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0046(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0046(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0047(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0047(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0047(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0047(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,1,0)=RIS15_01(N38,1,0)+RIS15_01(N38,2,0)+RIS15_01(N38,3,0)+RIS15_01(N38,4,0)+RIS15_01(N43,1,0)+RIS15_01(N43,2,0)+RIS15_01(N43,3,0)+RIS15_01(N43,4,0)+RIS15_01(N44,1,0)+RIS15_01(N44,2,0)+RIS15_01(N44,3,0)+RIS15_01(N44,4,0)+RIS15_01(N47,1,0)+RIS15_01(N47,2,0)+RIS15_01(N47,3,0)+RIS15_01(N47,4,0)+RIS15_01(N50,1,0)+RIS15_01(N50,2,0)+RIS15_01(N50,3,0)+RIS15_01(N50,4,0) ODCH 3000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS40_10**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
ABD0036_003(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) +ABD0036_004(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) +ABD0036_005(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) +ABD0036_006(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) =ABD0044_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0044_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0044_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0044_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0051_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)

Popis MVK**Strana:** 1/3

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P9002.0) +ABD0051_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0051_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0051_002(P0011.050, P0019.S_VSECR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,1,0)+DIS40_01(N9,1,0)+DIS40_01(N10,1,0)+DIS40_01(N11,1,0)=RIS15_01(N
45,1,0)+RIS15_01(N45,2,0)+RIS15_01(N45,3,0)+RIS15_01(N45,4,0)+RIS15_01(N52,1,0)+
RIS15_01(N52,2,0)+RIS15_01(N52,3,0)+RIS15_01(N52,4,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS40_10

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE15

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
ABD0190_001(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB,
P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0)
=ABD0020(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)
+ABD0020(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)
+ABD0020(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,
P9002.0) +ABD0020(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0030(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0030(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0030(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0030(P0011.050, P0019.S_VSECR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) -ABD0035_002(P0011.050,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)
-ABD0035_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15,
P9002.0) -ABD0035_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) -ABD0035_002(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,1,0)=RIS15_01(N20,1,0)+RIS15_01(N20,2,0)+RIS15_01(N20,3,0)+RIS15_01
(N20,4,0)+RIS15_01(N31,1,0)+RIS15_01(N31,2,0)+RIS15_01(N31,3,0)+RIS15_01(N31,4,0
) -RIS15_01(N36,1,0) -RIS15_01(N36,2,0) -RIS15_01(N36,3,0) -RIS15_01(N36,4,0) ODCI
3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS40_10

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE15

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
ABD0035_004(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB,
P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ABD0035_005(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40,
P9002.0) +ABD0035_006(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40,
P9002.0) +ABD0035_007(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40,
P9002.0) =ABD0035_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0035_002(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0035_002(P0011.050, P0019.S_VSECR,
P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0035_002(P0011.050,

Popis MVK

Strana: 2/3

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,1,0)+DIS40_01(N17,1,0)+DIS40_01(N18,1,0)+DIS40_01(N19,1,0)=RIS15_01(N36,1,0)+RIS15_01(N36,2,0)+RIS15_01(N36,3,0)+RIS15_01(N36,4,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS40_10

Název: Vazba DISIFE40 na RISIFE15

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
ABD0262(P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB,
P0061.S_CELPOH, P0063.S_POŠP1C, P0040.S_ZAJUV, P9001.DISIFE40, P9002.0) =
ABD0050(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0050(P0011.050, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0050(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,
P9002.0) + ABD0050(P0011.050, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI
3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N13,1,0)=RIS15_01(N51,1,0)+RIS15_01(N51,2,0)+RIS15_01(N51,3,0)+RIS15_01(N51,4,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Verze:11.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** DISIFE70**Akronym:** BD(ČNB) 7-12**Kód MVK:** DIS70_10**Název:** Vazba DISIFE70 na RISIFE15**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0004_003(P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0004_003(P0083.15,
P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0004_003(P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0004_003(P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0004_003(P0083.30,
P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0004_003(P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0004_003(P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0004_003(P0083.45,
P9001.DISIFE70, P9002.0) = PBD0004_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N1,2,0)+DIS70_01(N1,3,0)+DIS70_01(N1,4,0)+DIS70_01(N1,5,0)+DIS70_01(N1,
6,0)+DIS70_01(N1,7,0)+DIS70_01(N1,8,0)+DIS70_01(N1,9,0)=RIS15_03(N5,1,0) ODCH
3000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS70_10**Název:** Vazba DISIFE70 na RISIFE15**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0013_003(P0083.S_DO_05M, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0013_003(P0083.15,
P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0013_003(P0083.20, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0013_003(P0083.25, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0013_003(P0083.30,
P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0013_003(P0083.35, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0013_003(P0083.40, P9001.DISIFE70, P9002.0) + PBD0013_003(P0083.45,
P9001.DISIFE70, P9002.0) = PBD0013_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N2,2,0)+DIS70_01(N2,3,0)+DIS70_01(N2,4,0)+DIS70_01(N2,5,0)+DIS70_01(N2,
6,0)+DIS70_01(N2,7,0)+DIS70_01(N2,8,0)+DIS70_01(N2,9,0)=RIS15_03(N15,1,0) ODCH
3000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS70_10**Název:** Vazba DISIFE70 na RISIFE15**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0018_001(P0083.S_PRAVOS, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0018_002(P0083.S_PRAVOS, P9001.DISIFE70, P9002.0) =
PBD0018_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N3,1,0)+DIS70_01(N5,1,0)=RIS15_03(N20,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE70

Akronym: BD (ČNB) 7-12

Kód MVK: DIS70_10

Název: Vazba DISIFE70 na RISIFE15

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0022_001(P0083.S_PRAVOS, P9001.DISIFE70, P9002.0) +
PBD0022_002(P0083.S_PRAVOS, P9001.DISIFE70, P9002.0) =
PBD0022_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS70_01(N4,1,0)+DIS70_01(N6,1,0)=RIS15_03(N24,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Verze: 9.1

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2003

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** DISIFE80**Akronym:** BD (ČNB) 8-04**Kód MVK:** DIS80_10**Název:** Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období**Krok kontroly:** 200**Druh:** err**Název:**

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_001(P0011.120, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_001(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ABD0036_001(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,2,0)=DIS40_01(N3,2,0)+DIS40_01(N3,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS80_10**Název:** Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období**Krok kontroly:** 210**Druh:** err**Název:**

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_003(P0011.120, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
+ABD0036_003(P0011.120, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_003(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
+ABD0036_003(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,3,0)+DIS80_03(N1,4,0)=DIS40_01(N6,2,0)+DIS40_01(N6,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS80_10**Název:** Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období**Krok kontroly:** 220**Druh:** err**Název:**

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_004(P0011.120, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_004(P0011.120, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_004(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0) +
ABD0036_004(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,5,0)+DIS80_03(N1,6,0)=DIS40_01(N9,2,0)+DIS40_01(N9,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_005(P0011.120, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_005(P0011.120, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_005(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0) +
ABD0036_005(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,7,0)+DIS80_03(N1,8,0)=DIS40_01(N10,2,0)+DIS40_01(N10,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_006(P0011.120, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_006(P0011.120, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_006(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0) +
ABD0036_006(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N1,9,0)+DIS80_03(N1,10,0)=DIS40_01(N11,2,0)+DIS40_01(N11,3,0) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_10

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 ve sled. období

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_007(P0011.120, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) =
ABD0036_007(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0) +
ABD0036_007(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N1,1,0)=DIS40_01(N2,2,0)+DIS40_01(N2,3,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_001(P0011.140, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_001(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_001(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,2,0)=DIS40_01(N3,2,-3)+DIS40_01(N3,3,-3) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_003(P0011.140, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_003(P0011.140, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_003(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_003(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,3,0)+DIS80_03(N2,4,0)=DIS40_01(N6,2,-3)+DIS40_01(N6,3,-3) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_004(P0011.140, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_004(P0011.140, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_004(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_004(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,5,0)+DIS80_03(N2,6,0)=DIS40_01(N9,2,-3)+DIS40_01(N9,3,-3) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_005(P0011.140, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_005(P0011.140, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_005(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_005(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,7,0)+DIS80_03(N2,8,0)=DIS40_01(N10,2,-3)+DIS40_01(N10,3,-3) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_006(P0011.140, P0061.10, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) +
ABD0036_006(P0011.140, P0061.S_URPOP, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0)
=ABD0036_006(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_006(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_03(N2,9,0)+DIS80_03(N2,10,0)=DIS40_01(N11,2,-3)+DIS40_01(N11,3,-3) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS80_20

Název: Vazba DISIFE80 na DISIFE40 v min. období

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0040.S_ZAJUV;
ABD0036_007(P0011.140, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P9001.DISIFE80, P9002.0) =
ABD0036_007(P0011.280, P0061.10, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3) +
ABD0036_007(P0011.280, P0061.S_URPOP, P0063.S_POSP1C, P9001.DISIFE40, P9002.-3)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS80_01(N2,1,0)=DIS40_01(N2,2,-3)+DIS40_01(N2,3,-3) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE80

Akronym: BD (ČNB) 8-04

Verze:11.0

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR
--

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 800

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0002_001(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0002_001(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N2,1,0)=DIS10_03(N2,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 810

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0193(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0193(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N3,1,0)=DIS10_03(N3,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 820

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0254(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0194(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N4,1,0)=DIS10_03(N4,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 830

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0255(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0195(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N5,1,0)=DIS10_03(N5,1,0) ODCH 3000;

Popis MVK

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 840

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0256(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0212(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N6,1,0)=DIS10_03(N6,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 860

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0257(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0200(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N12,1,0)=DIS10_03(N12,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 870

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0258(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0201(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N13,1,0)=DIS10_03(N13,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 880

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0259(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0202(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N14,1,0)=DIS10_03(N14,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 890

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;

ABD0260(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =

ABD0203(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N15,1,0)=DIS10_03(N15,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 900

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;

ABD0204(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =

ABD0204(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N16,1,0)=DIS10_03(N16,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 910

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;

ABD0205(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =

ABD0205(P0062.S_SKSPC, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N17,1,0)=DIS10_03(N17,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 920

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;

PBD0139(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =

Popis MVK

Strana: 3/12

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PBD0139(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N2,1,0)=DIS10_04(N2,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 930

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0138(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0138(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N3,1,0)=DIS10_04(N3,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 940

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0017_001(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0017_001(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N4,1,0)=DIS10_04(N4,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 950

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0137(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0137(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N5,1,0)=DIS10_04(N5,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 960

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0106(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0106(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N6,1,0)=DIS10_04(N6,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 970

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
PBD0136(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0136(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N7,1,0)=DIS10_04(N7,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 980

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0142(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0142(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N2,1,0)=DIS10_05(N2,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 990

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0143(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0143(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N3,1,0)=DIS10_05(N3,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1000

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0144(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0144(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N4,1,0)=DIS10_05(N4,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0146(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0146(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N6,1,0)=DIS10_05(N6,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0147(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0147(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N7,1,0)=DIS10_05(N7,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10

Název: Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0148(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0148(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N8,1,0)=DIS10_05(N8,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Popis MVK

Strana: 6/12

Kód DS: DISIFE11 **Akronym:** BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1040 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0150(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0150(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N10,1,0)=DIS10_05(N10,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1050 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0151(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0151(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N11,1,0)=DIS10_05(N11,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1060 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0152(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
PBD0152(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N12,1,0)=DIS10_05(N12,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1070 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1055(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
EPD1055(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N1,1,0)=DIS10_07(N1,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Popis MVK

Kód DS: DISIFE11 **Akronym:** BD (ČNB) 11-12

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1080 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1056(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
EPD1056(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N2,1,0)=DIS10_07(N2,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1090 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1057(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
EPD1057(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N3,1,0)=DIS10_07(N3,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_10 **Název:** Vazba DISIFE11 na DISIFE10

Krok kontroly: 1100 **Druh:** err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1058(P0062.99, P0079.S_SKSP6, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
EPD1058(P0062.S_SKSP6, P0079.99, P9001.DISIFE10, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N4,1,0)=DIS10_07(N4,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20 **Název:** Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 10 **Druh:** err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0253(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0001_001(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N1,1,0)=RIS15_01(N1,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 15

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0002_001(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0002_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N2,1,0)=RIS15_01(N2,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0193(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0007(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N3,1,0)=RIS15_01(N7,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 25

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0254(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0025(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N4,1,0)=RIS15_01(N26,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0255(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0020(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0030(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N5,1,0)=RIS15_01(N20,10,0)+RIS15_01(N31,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 35

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0256(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0036_008(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N6,1,0)=RIS15_01(N37,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0257(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0058(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0074(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0108(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N12,1,0)=RIS15_01(N59,10,0)+RIS15_01(N75,10,0)+RIS15_01(N109,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0258(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0063(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0085(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0113(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N13,1,0)=RIS15_01(N64,10,0)+RIS15_01(N86,10,0)+RIS15_01(N114,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 55

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0259(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0068(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0096(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N14,1,0)=RIS15_01(N69,10,0)+RIS15_01(N97,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0260(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0118(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0121(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N15,1,0)=RIS15_01(N121,10,0)+RIS15_01(N124,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 65

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0204(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0124(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0128(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N16,1,0)=RIS15_01(N127,10,0)+RIS15_01(N131,10,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS11_20

Název: Vazba DISIFE11 na RISIFE15

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0014.001;
ABD0205(P0062.99, P0079.S_ODSPC, P9001.DISIFE11, P9002.0) =
ABD0131(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0169(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0170(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N17,1,0)=RIS15_01(N134,10,0)+RIS15_01(N174,10,0)+RIS15_01(N175,10,0)
ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-12

Verze:12.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** KISIFE20**Akronym:** BD (ČNB) 12-04**Kód MVK:** KIS20_10**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12**Krok kontroly:** 10**Druh:** warn**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0157(P0013.115, P0034.7, P9001.KISIFE20, P9002.0) +KBD0160(P0013.115,
P0034.7, P9001.KISIFE20, P9002.0) =KAR0001(P0013.100, P0034.7, P0036.S_ESACNB,
P9001.KISIFE12, P9002.0) +KPD0001(P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12,
P9002.0) -KPD0008(P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

KIS20_41(N1,1,0)+KIS20_41(N4,1,0)=KIS12_01(N1,7,0)+KIS12_03(N1,1,0)-
KIS12_03(N14,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:**Kód MVK:** KIS20_10**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12**Krok kontroly:** 20**Druh:** warn**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0163(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) +KBD0166(P0013.115, P9001.KISIFE20,
P9002.0) =KPR0001(P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0)
+KPD0010(P0013.100, P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) -KPD0017(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

KIS20_42(N1,1,0)+KIS20_42(N4,1,0)=KIS12_02(N1,1,0)+KIS12_06(N1,1,0)-
KIS12_06(N14,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:**Kód MVK:** KIS20_10**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12**Krok kontroly:** 30**Druh:** warn**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0008(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0097(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N3,1,0)<=KIS12_02(N100,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:**Kód MVK:** KIS20_10**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12**Krok kontroly:** 40**Druh:** warn**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0009(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) =KPR0053(P0013.100, P0036.S_ESACNB,
P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Kód DS: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N4,1,0)=KIS12_02(N102,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0016(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0170(P0013.100,
P0036.S_ESACNB,
P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N24,1,0)<=KIS12_02(N89,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0017(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0046(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N25,1,0)<=KIS12_02(N91,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0020(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) = ABS KZZ0047(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000 JELI KZZ0047(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N18,1,0)=ABS KIS12_02(N117,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12_02(N117,1,0)<0;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0022(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) =ABS KPR0174(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Kód DS: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N22,1,0)=ABS KIS12_02(N99,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0179(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) +KBD0021(P0013.115, P9001.KISIFE20,
P9002.0) = ABS KAR0201(P0013.100, P0034.7, P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12,
P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N19,1,0)+KIS20_11(N20,1,0)=ABS KIS12_01(N125,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0010(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0176(P0013.100,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) +KPR0177(P0013.100, P0036.S_ESACNB,
P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N5,1,0)<=KIS12_02(N103,1,0)+KIS12_02(N104,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0179(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) =ABS KAR0203(P0013.100, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) +KAR0204(P0013.100, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N19,1,0)=ABS KIS12_01(N127,7,0)+KIS12_01(N128,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: KIS20_10

Název: Vazba KISIFE20 na KISIFE12

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0021(P0013.115, P9001.KISIFE20, P9002.0) =ABS KAR0202(P0013.100, P0034.7,
P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) +KAR0075(P0013.100, P0034.7,

Kód DS: KISIFE20

Akronym: BD (ČNB) 12-04

Semantický tvar:

P0036.S_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

KIS20_11(N20,1,0)=ABS KIS12_01(N126,7,0)+KIS12_01(N129,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Verze:8.0

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** KISIFE30**Akronym:** BD (ČNB) 13-04**Kód MVK:** KIS30_10**Název:** Vazba KISIFE30 na KISIFE20**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
KBD0005_002(P9001.KISIFE30, P9002.0) =KBD0005_001(P0013.111, P9001.KISIFE20,
P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

KIS30_11(N2,1,0)=KIS20_11(N31,2,0) ODCH 1000;

Poznámka:**Kód MVK:** KIS30_10**Název:** Vazba KISIFE30 na KISIFE20**Krok kontroly:** 20**Druh:** warn**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
SUM KBD0002(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1, P0064:Man__5_I1, P9001.KISIFE30, P9002.0)
/(KBD0005_001(P0009.CZK, P0013.111, P9001.KISIFE20, P9002.0) -
KBD0106(P0009.CZK, P0013.111, P9001.KISIFE20, P9002.0)) *100= SUM
KBD0003(P0008:MD_S_BANNEB1, P0048:MD_S_KLEKSK1, P0058:Man10_I1,
P0059:Man__30_I1, P0064:Man__5_I1, P9001.KISIFE30, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM KIS30_21(N2,7,0) / (KIS20_11(N31,2,0) - KIS20_11(N30,2,0)) *100=SUM
KIS30_21(N2,8,0) ODCH 2000;

Poznámka:**Verze:** 8.0**Stav:** Platný**Platnost od:** 25.01.2003**Zdroj:** ČNB**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** DISIFE16**Akronym:** BD (ČNB) 16-12**Kód MVK:** DIS16_20**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15**Krok kontroly:** 500**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0173(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0020(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0020(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0020(P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0020(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15,
P9002.0) +
ABD0031(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0031(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0031(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0031(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0032(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0032(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0032(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0032(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0033(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0033(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0033(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0033(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0034(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0034(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0034(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0034(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,2,0)=RIS15_01(N20,1,0)+RIS15_01(N20,2,0)+RIS15_01(N20,3,0)+RIS15_01(
N20,4,0)+RIS15_01(N32,1,0)+RIS15_01(N32,2,0)+RIS15_01(N32,3,0)+RIS15_01(N32,4,0)
+RIS15_01(N33,1,0)+RIS15_01(N33,2,0)+RIS15_01(N33,3,0)+RIS15_01(N33,4,0)+RIS15_0
1(N34,1,0)+RIS15_01(N34,2,0)+RIS15_01(N34,3,0)+RIS15_01(N34,4,0)+RIS15_01(N35,1,
0)+RIS15_01(N35,2,0)+RIS15_01(N35,3,0)+RIS15_01(N35,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:**Kód MVK:** DIS16_20**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15**Krok kontroly:** 510**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0035_001(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0035_002(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0035_002(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0035_002(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0035_002(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,3,0)=RIS15_01(N36,1,0)+RIS15_01(N36,2,0)+RIS15_01(N36,3,0)+RIS15_01(
N36,4,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 520

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0174(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) +
ABD0175(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0037_002(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0037_002(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0037_002(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0037_002(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0042(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0042(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0042(P0019.S_VSECR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0042(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15,
P9002.0) +
ABD0043(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0043(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0043(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0043(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0046(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0046(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0046(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0046(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0047(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0047(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0047(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0047(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0050(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0050(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0050(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0050(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,4,0)+DIS16_01(N1,6,0)=RIS15_01(N38,1,0)+RIS15_01(N38,2,0)+RIS15_01(N
38,3,0)+RIS15_01(N38,4,0)+RIS15_01(N43,1,0)+RIS15_01(N43,2,0)+RIS15_01(N43,3,0)+
RIS15_01(N43,4,0)+RIS15_01(N44,1,0)+RIS15_01(N44,2,0)+RIS15_01(N44,3,0)+RIS15_01
(N44,4,0)+RIS15_01(N47,1,0)+RIS15_01(N47,2,0)+RIS15_01(N47,3,0)+RIS15_01(N47,4,0
) +RIS15_01(N50,1,0)+RIS15_01(N50,2,0)+RIS15_01(N50,3,0)+RIS15_01(N50,4,0)+RIS15_
01(N51,1,0)+RIS15_01(N51,2,0)+RIS15_01(N51,3,0)+RIS15_01(N51,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 530

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0044_001(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) +
ABD0051_001(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0044_002(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0044_002(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0044_002(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0044_002(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0051_002(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0051_002(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0051_002(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0051_002(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,5,0)+DIS16_01(N1,7,0)=RIS15_01(N45,1,0)+RIS15_01(N45,2,0)+RIS15_01(N45,3,0)+RIS15_01(N45,4,0)+RIS15_01(N52,1,0)+RIS15_01(N52,2,0)+RIS15_01(N52,3,0)+RIS15_01(N52,4,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 540

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0176(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) +
ABD0177(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) +
ABD0179(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0007(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0007(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0007(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0007(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0057(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0057(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0057(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0057(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0073(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0073(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0073(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0073(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,8,0)+DIS16_01(N1,9,0)+DIS16_01(N1,11,0)=RIS15_01(N7,1,0)+RIS15_01(N7,2,0)+RIS15_01(N7,3,0)+RIS15_01(N7,4,0)+RIS15_01(N58,1,0)+RIS15_01(N58,2,0)+RIS15_01(N58,3,0)+RIS15_01(N58,4,0)+RIS15_01(N74,1,0)+RIS15_01(N74,2,0)+RIS15_01(N74,3,0)+RIS15_01(N74,4,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 550

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0178(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) +
ABD0180(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0107(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0107(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0107(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0107(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0118(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0118(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0118(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0118(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0121(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0121(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0121(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0121(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,10,0)+DIS16_01(N1,12,0)=RIS15_01(N108,1,0)+RIS15_01(N108,2,0)+RIS15_01(N108,3,0)+RIS15_01(N108,4,0)+RIS15_01(N121,1,0)+RIS15_01(N121,2,0)+RIS15_01(N

Popis MVK

Strana: 3/7

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

121,3,0)+RIS15_01(N121,4,0)+RIS15_01(N124,1,0)+RIS15_01(N124,2,0)+RIS15_01(N124,3,0)+RIS15_01(N124,4,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 560

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.6, P0014.001;
ABD0181(P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
ABD0002_002(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0002_002(P0019.CZK, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0002_002(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0002_002(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0124(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0124(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0124(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0124(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0128(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0128(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0128(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0128(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0131(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0131(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0131(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0131(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0169(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0169(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0169(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0169(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0170(P0019.CZK, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0170(P0019.CZK,
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0170(P0019.S_VSECR, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0170(P0019.S_VSECR, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE15, P9002.0) +
ABD0025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,
P0014.001, P9001.RISIFE15, P9002.0) + ABD0025(P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0019.S_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P0014.001, P9001.RISIFE15, P9002.0)
ODCH
6000;

Uživatelský tvar:

DIS16_01(N1,13,0)=RIS15_01(N2,1,0)+RIS15_01(N2,2,0)+RIS15_01(N2,3,0)+RIS15_01(N2,4,0)+RIS15_01(N127,1,0)+RIS15_01(N127,2,0)+RIS15_01(N127,3,0)+RIS15_01(N127,4,0)+RIS15_01(N131,1,0)+RIS15_01(N131,2,0)+RIS15_01(N131,3,0)+RIS15_01(N131,4,0)+RIS15_01(N134,1,0)+RIS15_01(N134,2,0)+RIS15_01(N134,3,0)+RIS15_01(N134,4,0)+RIS15_01(N174,1,0)+RIS15_01(N174,2,0)+RIS15_01(N174,3,0)+RIS15_01(N174,4,0)+RIS15_01(N175,1,0)+RIS15_01(N175,2,0)+RIS15_01(N175,3,0)+RIS15_01(N175,4,0)+RIS15_01(N26,1,0)+RIS15_01(N26,2,0)+RIS15_01(N26,3,0)+RIS15_01(N26,4,0) ODCH 6000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 570

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/7

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
SUM PBD0004_001(P0025:MD_S_VSEZEME2, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
PBD0004_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM DIS16_02(N2,2,0)=RIS15_03(N5,1,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 580

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
SUM PBD0013_001(P0025:MD_S_VSEZEME2, P9001.DISIFE16, P9002.0) =
PBD0013_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM DIS16_02(N2,3,0)=RIS15_03(N15,1,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 590

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0131(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) + PBD0133(P0025.S_VSEZEME,
P9001.DISIFE16, P9002.0) =
PBD0018_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,4,0)+DIS16_02(N1,6,0)=RIS15_03(N20,1,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 600

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0132(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) + PBD0134(P0025.S_VSEZEME,
P9001.DISIFE16, P9002.0) =
PBD0022_003(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCI 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,5,0)+DIS16_02(N1,7,0)=RIS15_03(N24,1,0) ODCI 3000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 610

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
PBD0135(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) = PBD0003(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0009(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0040(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0056(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0093(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0096(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0102(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0106_002(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0109(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0110(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0111(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0118(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0119(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0120(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0125(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
PBD0128(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS16_02(N1,8,0)=RIS15_03(N4,1,0)+RIS15_03(N11,1,0)+RIS15_03(N42,1,0)+RIS15_03(N
58,1,0)+RIS15_03(N95,1,0)+RIS15_03(N98,1,0)+RIS15_03(N105,1,0)+RIS15_03(N109,1,0
) +RIS15_03(N112,1,0)+RIS15_03(N113,1,0)+RIS15_03(N114,1,0)+RIS15_03(N121,1,0)+RI
S15_03(N122,1,0)+RIS15_03(N123,1,0)+RIS15_03(N127,1,0)+RIS15_03(N130,1,0) ODCH
4000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 620

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1027(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1040(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,2,0)=RIS15_04(N2,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 630

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1028(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0914(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
EPD0901(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,3,0)=RIS15_04(N24,1,0)+RIS15_04(N30,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE16

Akronym: BD (ČNB) 16-12

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 640

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1029(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD1047(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,4,0)=RIS15_07(N2,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: DIS16_20

Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15

Krok kontroly: 650

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001;
EPD1030(P0025.S_VSEZEME, P9001.DISIFE16, P9002.0) = EPD0918(P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE15, P9002.0) +
EPD0907(P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS16_03(N1,5,0)=RIS15_07(N27,1,0)+RIS15_07(N33,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Verze:10.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů