

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE31**Akronym:** VST (ČNB) 1-12**Kód MVK:** RIS31_10**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +
SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =
EAR1482_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_21(N29,2,0) ODCH 20000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS31_10**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +
SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =
EAR1482_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_21(N29,3,0) ODCH 20000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS31_10**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:****Charakteristika:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482_005(P0019.EUR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1482_005(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_21(N29,4,0)+RIS11_21
(N29,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =
EAR1482_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EAR1482_005(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_21(N29,5,0)+RIS11_21(N
29,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;

Popis MVK

Strana: 2/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N30,2,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
= EAR1511(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N30,3,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,

Popis MVK

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1511(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N30,4,0)+
RIS11_21(N30,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1511(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N30,5,0)+RI
S11_21(N30,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0105_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})=RIS11_21(N34,2,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
= EAR0105_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})=RIS11_21(N34,3,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM

Popis MVK

Strana: 5/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0105_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0105_005(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})=RIS11_21(N34,4,0)+
RIS11_21(N34,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0105_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0105_005(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})=RIS11_21(N34,5,0)+RIS11_21(N34,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =
EAR0335_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})=RIS11_21(N36,2,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR0335_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})=RIS11_21(N36,3,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0335_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0335_003(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM

Popis MVK

Strana: 7/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})=RIS11_21(N36,4,0)+
RIS11_21(N36,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0335_003(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0335_003(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})=RIS11_21(N36,5,0)+RI
S11_21(N36,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0223_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})=RIS11_21(N37,2,0) ODCH
20000;

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR0223_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})=RIS11_21(N37,3,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0223_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0223_003(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})=RIS11_21(N37,4,0)+
RIS11_21(N37,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0223_003(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0223_003(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})=RIS11_21(N37,5,0)+RI
S11_21(N37,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0109_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})=RIS11_21(N38,2,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR0109_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})=RIS11_21(N38,3,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0109_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0109_003(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})=RIS11_21(N38,4,0)+
RIS11_21(N38,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0109_003(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0109_003(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})=RIS11_21(N38,5,0)+RI
S11_21(N38,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0110_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})=RIS11_21(N39,2,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR0110_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})=RIS11_21(N39,3,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0110_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0110_003(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})=RIS11_21(N39,4,0)+
RIS11_21(N39,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P0186.23, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0110_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0110_003(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})=RIS11_21(N39,5,0)+RI
S11_21(N39,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
= EAR0108_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N31,2,0)
ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

Popis MVK

Strana:14/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9002.0)

= EAR0108_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM

RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N31,3,0)

ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;

SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0108_002(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0108_002(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})+SUM

RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N31,4,0)+RIS11_21(N31,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;

SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0108_002(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR0108_002(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM

RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM

RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM

RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N31,5,0)+RIS11_21(N31,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_003(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_004(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR1510(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N3
2,2,0)+RIS11_21(N33,2,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1482_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_002(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM EAR1482_003(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+ SUM
EAR1482_004(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
= EAR1510(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1402(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N32,
3,0)+RIS11_21(N33,3,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,
P0034.0, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,
P0034.0, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR1510(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1510(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1402(P0019.EUR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1402(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM

RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ REZRIS31,P0082.1})=RIS1
1_21(N32,4,0)+RIS11_21(N32,6,0)+RIS11_21(N33,4,0)+RIS11_21(N33,6,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1482_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,
P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR1510(P0019.EUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1510(P0019.S_BCZKAEUR,
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1402(P0019.EUR, P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1402(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11
_21(N32,5,0)+RIS11_21(N32,7,0)+RIS11_21(N33,5,0)+RIS11_21(N33,7,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 370

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR1482_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_21(N29,4,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 380

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0,
P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR1482_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_21(N29,5,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 390

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

Popis MVK

Strana:18/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR1511(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N30,4,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR1511(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N30,5,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

Popis MVK

Strana:19/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0105_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.0})=RIS11_21(N34,4,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 420

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.0, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR0105_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.0})=RIS11_21(N34,5,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,

Popis MVK

Strana: 20/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0335_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.2})=RIS11_21(N36,4,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR0335_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.2})=RIS11_21(N36,5,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM

Popis MVK

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0223_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.3})=RIS11_21(N37,4,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.3, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR0223_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.3})=RIS11_21(N37,5,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 470

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

Popis MVK

Strana: 22/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0109_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.4})=RIS11_21(N38,4,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 480

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.4, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR0109_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.4})=RIS11_21(N38,5,0) ODCH
20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 490

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31,

Popis MVK

Strana: 23/26

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =EAR0110_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.5})=RIS11_21(N39,4,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 500

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.5, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR0110_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31,P0082.5})=RIS11_21(N39,5,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 510

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
=EAR0108_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N31,4,0)

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 520

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR0108_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N31,5,0)
ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 530

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM
EAR1482_003(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_004(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR1510(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1402(P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ_REZRIS31,P0082.1})=RIS11_21(N3
2,4,0)+RIS11_21(N33,4,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 540

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1482_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_002(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM EAR1482_003(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
+SUM
EAR1482_004(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0082.1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0)
=EAR1510(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EAR1402(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})+SUM
RIS31_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ31,P0082.1})=RIS11_21(N32,
5,0)+RIS11_21(N33,5,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0014.001;
EAR1482_001(P0021.S_UVEVKL, P0034.0, P0050.S_ODV, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +
EAR1482_002(P0021.S_UVEVKL, P0034.0, P0050.S_ODV, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +
EAR1482_003(P0021.S_UVEVKL, P0034.0, P0050.S_ODV, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +
EAR1482_004(P0021.S_UVEVKL, P0034.0, P0050.S_ODV, P0017:Sp3_2_I1,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =
EAR1482_005(P0034.6, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 20000;

Uživatelský tvar:

RIS31_01(N1,7,0)+RIS31_01(N1,8,0)+RIS31_01(N1,9,0)+RIS31_01(N1,10,0)=RIS11_21(N2
9,1,0) ODCH 20000;

Poznámka:

Verze:13.0	Stav:Platný	Platnost od:25.01.2003
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE63**Akronym:** VST (ČNB) 3-12**Kód MVK:** RIS63_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 110**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EAR0093_004(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_21(N4,2,0) ODCH 10000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS63_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 120**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EAR2082(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR2091(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1481(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_21(N15,2,0)+RIS11_21(N16,2,0)+RIS11_21(N17,2,0) ODCH 10000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS63_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 130**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

Popis MVK**Strana:** 1/27

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

SUM EAR1514_001(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_003(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EAR0093_004(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_21(N4,5,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_003(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EAR2082(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR2091(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1481(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_21(N15,5,0)+RIS11_21(N16,5,0)+RIS11_21(N17,5,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024:MD_S MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024:MD_S MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024:MD_S MBANVKL1, P0036.1210000,

Popis MVK

Strana: 2/27

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR0142_002(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N6,2,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1601(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1602(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR0146_002(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N18,2,0)+RIS11_24(N19
,2,0)+RIS11_24(N20,2,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR0142_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N6,5,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1601(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1602(P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR0146_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N18,5,0)+RI
S11_24(N19,5,0)+RIS11_24(N20,5,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR0093_004(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_21(N4,3,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM
EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR2082(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR2091(P0034.6,
P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1481(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_21(N15,3,0)+RI
S11_21(N16,3,0)+RIS11_21(N17,3,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR0093_004(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_21(N4,4,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EAR1514_001(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_003(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EAR2082(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0)
+EAR2091(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EAR1481(P0034.6,
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_21(N15,4,0)+RIS11_21(N16
,4,0)+RIS11_21(N17,4,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1514_001(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_003(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_004(P0019:MZ_OSTCM,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR0093_004(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_21(N4,6,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1514_001(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EAR1514_003(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0,

Popis MVK

Strana: 6/27

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_004(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EAR1514_005(P0019:MZ_OSTCM,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) =EAR2082(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) +EAR2091(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) +EAR1481(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_21(N15,6,0)+RIS11_2
1(N16,6,0)+RIS11_21(N17,6,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1514_001(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_003(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_004(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR0093_004(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_21(N4,7,0)
ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1514_001(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_003(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_004(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM

Popis MVK

Strana: 7/27

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0019:MZ_OSTCM, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR2082(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EAR2091(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EAR1481(P0019.S_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2}))+RIS11_21(N15,7,
0)+RIS11_21(N16,7,0)+RIS11_21(N17,7,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR0142_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+RIS11_24(N6,3,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1601(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1602(P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0146_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH

Popis MVK

Strana: 8/27

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N18,3,0)+RI
S11_24(N19,3,0)+RIS11_24(N20,3,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR0142_002(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N6,4,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_003(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1601(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1602(P0036.1000000,P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR0146_002(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N18,4,0)+RIS11_24(N19

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

,4,0)+RIS11_24(N20,4,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM,
P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR0142_002(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N6,6,0) ODCI
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 370

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM,
P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+SUM EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.S_RZOB, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1601(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1602(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0146_002(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N18,6,0)+RIS11_2
4(N19,6,0)+RIS11_24(N20,6,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 380

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM,
P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR0142_002(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N6,7,0)
ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 390

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MZ_NROBAMI,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1601(P0019.S_BCZKAEUR,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1602(P0019.S_BCZKAEUR,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0146_002(P0019.S_BCZKAEUR,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0036:MZ_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N18,7,
0)+RIS11_24(N19,7,0)+RIS11_24(N20,7,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_002(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_003(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P001
9.CZK,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036
.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N9,2,0)
ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.65, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.65,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N9,3,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 420

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
EPR1410_001(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_002(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_003(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P9002.0) +EPR1410_005(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P001
9.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036
.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N9,4,0)
ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.65, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.65,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N9,5,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N9,6,0

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1376(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2}))+RIS11_24(
N9,7,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_002(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_003(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ}))+RIS63_02(N2,6,0{P001
9.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ}))+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036
.1210000,P0125.CZ}))+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ}))+
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ}))+RIS11_24(N10,2,0)
ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 470

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.68, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.68,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N10,3
,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 480

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
EPR1410_001(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_002(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_003(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P001
9.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036
.1210000,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N10,4,0)
ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 490

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.68, P0036.2002100,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.68,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N10,5
,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 500

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11_24(N10,6,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 510

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1377(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(
N10,7,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 520

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0)+EPR1410_003(P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0)+EPR1410_005(P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.CZK,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N25,2,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 530

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.65, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.65,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N25,3,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 540

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
EPR1410_001(P0019.EUR, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_002(P0019.EUR, P0024.65, P0036.S_RZOB,
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_003(P0019.EUR, P0024.65,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0019.EUR, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE63, P9002.0) +EPR1410_005(P0019.CZK, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N25,4,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 550

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N25,5,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 560

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N25,6,0

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 570

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.65, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1378(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.65,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N
25,7,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 580

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_003(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1379(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.CZK,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N26,2,0) ODCI
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 590

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.68, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.68,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1379(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N26,3,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 600

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
EPR1410_001(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_003(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1379(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.EUR,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS
63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N26,4,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 610

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.68, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.68,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1379(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N26,5,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 620

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1379(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N26,6,0
) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 630

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.68, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1379(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.68,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N
26,7,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 640

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0)+EPR1410_003(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0)+EPR1410_005(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.CZK,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N29,2,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 650

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.48, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.48,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N29,3,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 660

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
EPR1410_001(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0)+EPR1410_003(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

P9002.0) +EPR1410_005(P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.EUR,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N29,4,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 670

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.48, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.48,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N29,5,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 680

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N29,6,0

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 690

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.48, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1381(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.48,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N
29,7,0) ODCI 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 700

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
EPR1410_001(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_003(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1382(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.CZK,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N30,2,0) ODCI
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 710

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1410_001(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.63, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.63,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1382(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N30,3,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 720

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
EPR1410_001(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_002(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_003(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)
+EPR1410_004(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +EPR1410_005(P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1382(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Uživatelský tvar:

RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,6,0{P0019
.EUR,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S
_RZOB,P0125.CZ})+RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+RIS6
3_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N30,4,0) ODCH
10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 730

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1410_001(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_002(P0024.63, P0036.S_NROB,
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM EPR1410_003(P0024.63,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_004(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63,
P9002.0) +SUM EPR1410_005(P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) =EPR1382(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
10000;

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N30,5,
0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 740

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63,
P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1382(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_RZOB,P0125.CZ})=RIS11_24(N30,6,0
) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 750

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2,
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_002(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_003(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM EPR1410_004(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63,
P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)+SUM
EPR1410_005(P0019:MZ_OSTCM, P0024.63, P0036.S_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0)=EPR1382(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 10000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM
RIS63_02(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0024.63,P0036.S_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11_24(N
30,7,0) ODCH 10000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2003

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE34**Akronym:** VST(ČNB) 4-12**Kód MVK:** RIS34_10**Název:** Vazba RISIFE34 na RISIFE31**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL3, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE34, P9002.0) = EAR1482_001(P0019.S_VSEMEN,
P0021.S_UVEVKL, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH
45000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS34_01(N2,5,0)=RIS31_01(N1,7,0) ODCH 45000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS34_10**Název:** Vazba RISIFE34 na RISIFE31**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL3, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE34, P9002.0) = EAR1482_002(P0019.S_VSEMEN,
P0021.S_UVEVKL, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH
45000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS34_01(N2,6,0)=RIS31_01(N1,8,0) ODCH 45000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS34_10**Název:** Vazba RISIFE34 na RISIFE31**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0050.S_ODV, P0014.001,
P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
SUM EAR1482_003(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL3, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE34, P9002.0) = EAR1482_003(P0019.S_VSEMEN,
P0021.S_UVEVKL, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH
45000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS34_01(N2,7,0)=RIS31_01(N1,9,0) ODCH 45000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS34_10**Název:** Vazba RISIFE34 na RISIFE31**Krok kontroly:** 40**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0050.S_ODV, P0014.001,

Popis MVK**Strana:** 1/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL3, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE34, P9002.0) = EAR1482_004(P0019.S_VSEMEN,
P0021.S_UVEVKL, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH
45000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS34_01(N2,8,0)=RIS31_01(N1,10,0) ODCH 45000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014_001, P0186.23, P0021.41;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.41;SUM RIS34_01(N2,5,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014_001, P0186.23, P0021.43;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.43;SUM RIS34_01(N2,5,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014_001, P0186.23, P0021.44;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.44;SUM RIS34_01(N2,5,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0) ODCH 15000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.45;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.45; SUM RIS34_01(N2, 5, 0) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.46;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.46; SUM RIS34_01(N2, 5, 0) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.48;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.48; SUM RIS34_01(N2, 5, 0) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.61;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.61; SUM RIS34_01(N2, 5, 0) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.70;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.70; SUM RIS34_01(N2, 5, 0) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_PODFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0021:MD_S_PODFIUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2, 5, 0{P0021.S_PODFIUV}) = SUM RIS31_01(N2, 7, 0{P0021:MD_S_PODFIUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_PODPRUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0021:MD_S_PODPRUV2,

Popis MVK

Strana: 4/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_PODPRUV})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_PODPRUV2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_SPOFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0021:MD_S_SPOFIUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_SPOFIUV})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_SPOFIUV2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_SPUVZB, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_SPUVZB1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_SPUVZB})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_SPUVZB1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_ULVKLA, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_ULVKLA2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,

Popis MVK

Strana: 5/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_ULVKLA})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_ULVKLA2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_UVCPPO, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVCPPO1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_UVCPPO})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_UVCPPO1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_001(P0021.S_UVIMOS, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_001(P0021:MD_S_UVIMOS1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,5,0{P0021.S_UVIMOS})=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0021:MD_S_UVIMOS1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.41;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB)4-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.41;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM
RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.43;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.43;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM
RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.44;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.44;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM
RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.45;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.45;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM
RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB)4-12

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.46;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.46;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.48;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.48;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.61;
SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.61;SUM RIS34_01(N2,6,0)=SUM RIS31_01(N2,8,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.70;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

SUM EAR1482_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.70; SUM RIS34_01(N2, 6, 0) = SUM RIS31_01(N2, 8, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_PODFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_002(P0021:MD_S_PODFIUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2, 6, 0{P0021.S_PODFIUV}) = SUM RIS31_01(N2, 8, 0{P0021:MD_S_PODFIUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_PODPRUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_002(P0021:MD_S_PODPRUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2, 6, 0{P0021.S_PODPRUV}) = SUM RIS31_01(N2, 8, 0{P0021:MD_S_PODPRUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_SPOFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM

Popis MVK

Strana: 9/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

EAR1482_002(P0021:MD_S_SPOFIUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,6,0{P0021.S_SPOFIUV})=SUM RIS31_01(N2,8,0{P0021:MD_S_SPOFIUV2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_SPUVZB, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_SPUVZB1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,6,0{P0021.S_SPUVZB})=SUM RIS31_01(N2,8,0{P0021:MD_S_SPUVZB1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_ULVKLA, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_ULVKLA2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,6,0{P0021.S_ULVKLA})=SUM RIS31_01(N2,8,0{P0021:MD_S_ULVKLA2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_UVCPPO, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVCPPO1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,

Popis MVK

Strana:10/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,6,0{P0021.S_UVCPPO})=SUM RIS31_01(N2,8,0{P0021:MD_S_UVCPPO1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_002(P0021.S_UVIMOS, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_002(P0021:MD_S_UVIMOS1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,6,0{P0021.S_UVIMOS})=SUM RIS31_01(N2,8,0{P0021:MD_S_UVIMOS1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.41;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.41;SUM RIS34_01(N2,7,0)=SUM
RIS31_01(N2,9,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.43;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.43;SUM RIS34_01(N2,7,0)=SUM
RIS31_01(N2,9,0) ODCH 15000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 370

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.44;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.44; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 380

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.45;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.45; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 390

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.46;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.46; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 400

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.48;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.48; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.61;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.61; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 420

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.70;
SUM EAR1482_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.70; SUM RIS34_01(N2, 7, 0) = SUM RIS31_01(N2, 9, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_003(P0021.S_PODFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_PODFIUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB)4-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM

RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_PODFIUV})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_PODFIUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;

SUM EAR1482_003(P0021.S_PODPRUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM

EAR1482_003(P0021:MD_S_PODPRUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM

RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_PODPRUV})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_PODPRUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;

SUM EAR1482_003(P0021.S_SPOFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM

EAR1482_003(P0021:MD_S_SPOFIUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM

RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_SPOFIUV})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_SPOFIUV2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;

SUM EAR1482_003(P0021.S_SPUVZB, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_SPUVZB1,

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_SPUVZB})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_SPUVZB1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 470

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_003(P0021.S_ULVKLA, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_ULVKLA2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_ULVKLA})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_ULVKLA2}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 480

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_003(P0021.S_UVCPPO, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_UVCPPO1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_UVCPPO})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_UVCPPO1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 490

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_003(P0021.S_UVIMOS, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_003(P0021:MD_S_UVIMOS1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,7,0{P0021.S_UVIMOS})=SUM RIS31_01(N2,9,0{P0021:MD_S_UVIMOS1}) ODCH

Popis MVK

Strana:15/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 500

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.41;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.41;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM
RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 510

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.43;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.43;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM
RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 520

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.44;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR,
P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.44;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM
RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB)4-12

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 530

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.45;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.45;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 540

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.46;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.46;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 550

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.48;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6,P0021.48;SUM RIS34_01(N2,8,0)=SUM RIS31_01(N2,10,0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 560

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.61;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Semantický tvar:

SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.61; SUM RIS34_01(N2, 8, 0) = SUM RIS31_01(N2, 10, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 570

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0021.70;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0021.70; SUM RIS34_01(N2, 8, 0) = SUM RIS31_01(N2, 10, 0) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 580

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_PODFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0021:MD_S_PODFIUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6; SUM
RIS34_01(N2, 8, 0{P0021.S_PODFIUV}) = SUM RIS31_01(N2, 10, 0{P0021:MD_S_PODFIUV2})
ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 590

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_PODPRUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0021:MD_S_PODPRUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_PODPRUV})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_PODPRUV2})
ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 600

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_SPOFIUV, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0021:MD_S_SPOFIUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_SPOFIUV})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_SPOFIUV2})
ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 610

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_SPUVZB, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_SPUVZB1,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_SPUVZB})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_SPUVZB1}) ODCH
15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 620

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100,
P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_ULVKLA, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_ULVKLA2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM

Popis MVK

Strana:19/20

Kód DS: RISIFE34

Akronym: VST(ČNB) 4-12

RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_ULVKLA})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_ULVKLA2}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 630

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_UVCPPO, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVCPPO1, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_UVCPPO})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_UVCPPO1}) ODCH 15000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS34_10

Název: Vazba RISIFE34 na RISIFE31

Krok kontroly: 640

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23;
SUM EAR1482_004(P0021.S_UVIMOS, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE34, P9002.0) = SUM EAR1482_004(P0021:MD_S_UVIMOS1, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 15000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS34_01(N2,8,0{P0021.S_UVIMOS})=SUM RIS31_01(N2,10,0{P0021:MD_S_UVIMOS1}) ODCH 15000;

Poznámka:

Verze: 7.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE61**Akronym:** VST(ČNB)11-12**Kód MVK:** RIS61_10**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1384(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1385(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0517_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N32,2,0)+RIS11_24(N40,2,
0)+RIS11_24(N43,2,0)+RIS11_24(N44,2,0)+RIS11_24(N45,2,0) ODCH 30000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS61_10**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

Popis MVK**Strana:** 1/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1384(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1385(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517_001(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1388(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_24(N32,3,0)+RIS11_24(N40,3,0)+RIS11_24(N43,3,0)+RIS11_24(N44,3,0)+RIS11_24(N45,3,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =EPR1384(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1384(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1385(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1385(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0517_001(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0517_001(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1388(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1388(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1389(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1389(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N32,4,0)+RIS11_24(N32,6,0)+RIS11_24(N40,4,0)+RIS11_24(N40,6,0)+RIS11_24(N43,4,0)+RIS11_24(N43,6,0)+RIS11_24(N44,4,0)+RIS11_24(N44,6,0)+RIS11_24(N45,4,0)+RIS11_24(N45,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)+SUM EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)=EPR1384(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1384(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1385(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1385(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR0517_001(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR0517_001(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1388(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1388(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1389(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1389(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_24(N32,5,0)+RIS11_24(N32,7,0)+RIS11_24(N40,5,0)+RIS11_24(N40,7,0)+RIS11_24(N43,5,0)+RIS11_24(N43,7,0)+RIS11_24(N44,5,0)+RIS11_24(N44,7,0)+RIS11_24(N45,5,0)+RIS11_24(N45,7,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Popis MVK

Strana: 3/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024:MZBUNET61, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0151(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM

RIS61_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N33,2,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZBUNET61, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) = EPR0151(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0151(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM

RIS61_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N3
3,4,0)+RIS11_24(N33,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1406(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM

Popis MVK

Strana: 4/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N34,2,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1406(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1406(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N34,4,0)
+RIS11_24(N34,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,

Popis MVK

Strana: 5/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0510(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N35,2,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR0510(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR0510(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N35,4,0)
+RIS11_24(N35,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,

Popis MVK

Strana: 6/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1254(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N36,2,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1254(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1254(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N36,4,0)
+RIS11_24(N36,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024.30, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0998(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.30,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N37,2,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024.30, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR0998(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR0998(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM
RIS61_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.30,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N37,4,0)+
RIS11_24(N37,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0999(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM

Popis MVK

Strana:8/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N38,2,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)=EPR0999(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR0999(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N38,4,0)+RIS11_24(N38,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Strana: 9/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1383_009(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1255(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N39,2,0)
ODCI 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)+SUM EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0)=EPR1255(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1255(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCI 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N39,4,0)+RIS11_24(N39,6,0) ODCI 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Strana:10/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1383_004(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1386(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N41,2,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1386(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1386(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N41,4,0)
+RIS11_24(N41,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1387(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N42,2,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1387(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1387(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM

Popis MVK

Strana:12/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N42,4,0)
+RIS11_24(N42,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0517_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N43,2,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31,

Popis MVK

Strana:13/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =EPR0517_001(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR0517_001(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N43,4,0)+RIS11_24(N43,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_003(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_004(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_005(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_007(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_008(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383_009(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N44,2,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1388(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1388(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N44,4,0)
+RIS11_24(N44,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1389(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N45,2,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
=EPR1389(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1389(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ REZRIS31})=RIS11_24(N45,4,0)
+RIS11_24(N45,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1384(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1385(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0517_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Popis MVK

Strana:16/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB)11-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N32,4,0)+RIS11_24(N40,4,0)+RIS11_24(N43,4,0)+RIS11_24(N44,4,0)+RIS11_24(N45,4,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1384(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1385(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR0517_001(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1388(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.2000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ31})=RIS11_24(N32,5,0)+RIS11_24(N40,5,0)+RIS11_24(N43,5,0)+RIS11_24(N44,5,0)+RIS11_24(N45,5,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_001(P0024:MZBUNET61, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =

Popis MVK

Strana:17/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR0151(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM

RIS61_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N33,4,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.15, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1406(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N34,4,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Strana: 18/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB)11-12

Semantický tvar:

EPR1383_009(P0024.21, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0510(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N35,4,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.25, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1254(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N36,4,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_001(P0024.30, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0998(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.30,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N37,4,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 370

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0999(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N38,4,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 380

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2,
P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1255(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N39,4,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 390

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.65, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1386(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N41,4,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Strana: 21/24

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB) 11-12

Semantický tvar:

EPR1383_008(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0024.68, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1387(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N42,4,0) ODCH
30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_001(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_002(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_003(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_007(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_008(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0024:MZUVV, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR0517_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N43,4,0)
ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 420

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST(ČNB)11-12

Semantický tvar:

SUM EPR1383_002(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.48, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N44,4,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1383_002(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_003(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_004(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_005(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_007(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_008(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM
EPR1383_009(P0024.63, P0036:MZ_REZRIS31, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
EPR1389(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})+SUM
RIS61_01(N2,13,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ_REZRIS31})=RIS11_24(N45,4,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2003

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR
--

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;

SUM EPR1383_001(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_001(P0019.S_VSEMEN, P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,5,0)=RIS61_01(N1,6,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;

SUM EPR1383_002(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_002(P0019.S_VSEMEN, P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,6,0)=RIS61_01(N1,7,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR, P0186.23;

SUM EPR1383_003(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_003(P0019.S_VSEMEN, P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,7,0)=RIS61_01(N1,8,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,

Popis MVK

Strana:1/8

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Semantický tvar:

P0186.23;
SUM EPR1383_004(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_004(P0019.S_VSEMEN,
P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH
30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,8,0)=RIS61_01(N1,9,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
SUM EPR1383_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_005(P0019.S_VSEMEN,
P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH
30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,9,0)=RIS61_01(N1,10,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
SUM EPR1383_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_007(P0019.S_VSEMEN,
P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH
30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,10,0)=RIS61_01(N1,11,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
SUM EPR1383_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_008(P0019.S_VSEMEN,
P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH
30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,11,0)=RIS61_01(N1,12,0) ODCH 30000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0050.S_ODV, P0014.001, P0125.S_ZEMTEROR,
P0186.23;
SUM EPR1383_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0017:Mp3_2_I1, P9001.RISIFE64, P9002.0) = EPR1383_009(P0019.S_VSEMEN,
P0024.S_VKLADUV, P0036.S_ESACNB, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH
30000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS64_01(N2,12,0)=RIS61_01(N1,13,0) ODCH 30000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,5,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,6,0)=SUM RIS61_01(N2,7,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,7,0)=SUM RIS61_01(N2,8,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,8,0)=SUM RIS61_01(N2,9,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_005(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_005(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,9,0)=SUM RIS61_01(N2,10,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/8

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_007(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_007(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,10,0)=SUM RIS61_01(N2,11,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_008(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_008(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,11,0)=SUM RIS61_01(N2,12,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 240

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK,
P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_009(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64,
P9002.0) = SUM EPR1383_009(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 8000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MD_S_ESACNB6;SUM
RIS64_01(N2,12,0)=SUM RIS61_01(N2,13,0) ODCH 8000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 250

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23,
P0019.CZK;
SUM EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_001(P0024:MD_S_VKLADUV2,

Popis MVK

Strana:5/8

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Semantický tvar:

P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,5,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0) ODCH
12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23,
P0019.CZK;
SUM EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_002(P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,6,0)=SUM RIS61_01(N2,7,0) ODCH
12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23,
P0019.CZK;
SUM EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_003(P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,7,0)=SUM RIS61_01(N2,8,0) ODCH
12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23,
P0019.CZK;
SUM EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_004(P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST(ČNB)14-12

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,8,0)=SUM RIS61_01(N2,9,0) ODCH 12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0019.CZK;
SUM EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_005(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,9,0)=SUM RIS61_01(N2,10,0) ODCH 12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0019.CZK;
SUM EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_007(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,10,0)=SUM RIS61_01(N2,11,0) ODCH 12000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0019.CZK;
SUM EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_008(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,11,0)=SUM RIS61_01(N2,12,0) ODCH 12000;

Popis MVK

Kód DS: RISIFE64

Akronym: VST (ČNB) 14-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS64_10

Název: Vazba RISIFE64 na RISIFE61

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23,
P0019.CZK;
SUM EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2, P0050.S_ODV, P0017:Sp3_2_I1,
P0125.S_ZEMTEROR, P9001.RISIFE64, P9002.0) = SUM
EPR1383_009(P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE61, P9002.0)
ODCH 12000;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MD_S_ESACNB6,P0019.CZK;SUM RIS64_01(N2,12,0)=SUM RIS61_01(N2,13,0)
ODCH 12000;

Poznámka:

Verze:3.1

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2003

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE21**Akronym:** VST (ČNB) 21-12**Kód MVK:** RIS21_10**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1484_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})=RIS11_21(N41,2,0) ODCH
5000] A [SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.311})=RIS11_21(N41,4,0) ODCH
5000];

Poznámka:**Kód MVK:** RIS21_10**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11**Krok kontroly:** 15**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1484_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11_21(N41,3,0) ODCH 5000]
A [SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11_21(N41,5,0) ODCH
5000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 18

Druh: err

Název:

Depozitní směnky celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_010(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1484_003(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_04(N2,5,0{P0088.311})+SUM RIS21_04(N2,6,0{P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0088.311})+SUM RIS21_04(N2,8,0{P0088.311})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0088.311})=RIS11_21(N41,1,0) ODCH 7000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Ostatní neobchodovatelné CP - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1485_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 6000;

Popis MVK

Strana: 2/15

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})=RIS11_21(N42,2,0)
ODCH 6000] A [SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_DLUHAKUP})=RIS11_21(N42,4,0)
ODCH 6000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 25

Druh: err

Název:

Ostatní neobchodovatelné CP - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
SUM EAR1483_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1483_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_DLUHAKUP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1485_003(P0034.6, P0036:2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 6000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})=RIS11_21(N42,3,0)

Popis MVK

Strana: 3/15

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

ODCH 6000] A [SUM RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_DLUHAKUP})=RIS11_21(N42,5,0)
ODCH 6000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 28

Druh: err

Název:

Ostatní neobchodovatelné CP celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1483_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_010(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
SUM EAR1483_009(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_010(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_011(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_012(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1483_013(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1485_003(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_04(N2,5,0{P0088.312})+SUM RIS21_04(N2,6,0{P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,7,0{P0088.312})+SUM RIS21_04(N2,8,0{P0088.312})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0088.312})+SUM RIS21_04(N2,5,0{P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,6,0{P0088.S_DLUHAKUP})+SUM RIS21_04(N2,7,0{P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,8,0{P0088.S_DLUHAKUP})+SUM
RIS21_04(N2,9,0{P0088.S_DLUHAKUP})=RIS11_21(N42,1,0) ODCH 7000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Podílové listy FPT - rezidenti

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 4/15

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_006(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1489_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 1000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N50,2,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N50,4,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Podílové listy FPT - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21,
P9002.0) =EAR1489_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
1000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N50,3,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N50,5,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 48

Druh: err

Název:

Podílové listy FPT celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_006(P0019:MD_S VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1489_002(P0019.S_VSEMEN,
P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_03(N2,6,0)=RIS11_21(N50,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Akcie FPT - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_007(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21,
P9002.0) = EAR1490_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
1000 ;

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N51,2,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N51,4,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 55

Druh: err

Název:

Akcie FPT - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21,
P9002.0) = EAR1490_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
1000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N51,3,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N51,5,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 58

Druh: err

Název:

Akcie FPT celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1486_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0065.95, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1490_002(P0019.S_VSEMEN,
P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_03(N2,5,0)=RIS11_21(N51,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Státní bezkuponové dluhopisy - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0,
P0036:MZ_REZIDC, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0,
P0036:MZ_REZIDC, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0,
P0036:MZ_REZIDC, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.1311600,P0088.36})=RIS11_21(N44,2,0) ODCH 2000]
A [SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.1311600,P0088.36})=RIS11_21(N44,4,0) ODCH 2000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 75

Druh: warn

Název:

Státní bezkuponové dluhopisy - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2003110,P0088.36})=RIS11_21(N44,3,0) ODCH 2000]
A [SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2003110,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2003110,P0088.36})=RIS11_21(N44,5,0) ODCH 2000];

Poznámka:

Popis MVK

Strana: 7/15

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 78

Druh: warn

Název:

Státní bezkuponové dluhopisy celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.1311600, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036.2003110, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0019.S_VSEMEN,
P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})+SUM RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0036.2003110,P0088.36})+SUM RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0036.2003110,P0088.36})+SUM RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0036.2003110,P0088.36})+SUM RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0036.2003110,P0088.36})=RIS11_21(N44,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Název:

Bezkuponové dluhopisy a samostatné kupóny - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.111,

Popis MVK

Strana:8/15

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) + EAR1515_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1493_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})=RIS11_21(N44,2,0)+RIS11_21(
N45,2,0)+RIS11_21(N46,2,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC,P0088.36})=RIS11_21(N44,4,0)+RIS11_21(
N45,4,0)+RIS11_21(N46,4,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 85

Druh: warn

Název:

Bez kuponové dluhopisy a samostatné kupóny - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ,

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0034.6, P0036:2000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) + EAR1515_003(P0034.6, P0036:2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EAR1493_003(P0034.6, P0036:2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.36})=RIS11_21(N44,3,0)+RIS11_21(N4
5,3,0)+RIS11_21(N46,3,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.36})=RIS11_21(N44,5,0)+RIS11_21(N4
5,5,0)+RIS11_21(N46,5,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 88

Druh: warn

Název:

Bez kuponové dluhopisy a samostatné kupóny celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_BDLBSPP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_BDLBSPP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.36,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.111, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.S_BDLBSPP, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0088.36, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1492_003(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1515_003(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1493_003(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})+SUM RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})+SUM RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})+SUM RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})+SUM RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})+SUM RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=RIS11_21(N44,1,0)+RIS11_21(N45,1,0)+RIS11_21(N46,1,0)
ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové cenné papíry celkem - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR2094(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N43,2,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N43,4,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 105

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové cenné papíry celkem - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_007(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1491_008(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR2094(P0034.6,
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N43,3,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N43,5,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 108

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové cenné papíry celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1491_005(P0019:MD_S VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_006(P0019:MD_S VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_007(P0019:MD_S VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1491_008(P0019:MD_S VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR2094(P0019.S_VSEMEN, P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0)
ODCH 5000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_01(N2,5,0)+SUM RIS21_01(N2,6,0)+SUM RIS21_01(N2,7,0)+SUM
RIS21_01(N2,8,0)=RIS11_21(N43,1,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a majetkové účasti - rezidenti

Charakteristika:

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_003(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1496_004(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1496_005(P0034.0,
P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1496_006(P0034.0,
P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1496_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,4,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N52,2,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_03(N2,4,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})+SUM
RIS21_03(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N52,4,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 115

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a majetkové účasti - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_003(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1496_004(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EAR1496_005(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1496_006(P0034.0,
P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) =
EAR1496_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,4,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N52,3,0) ODCH 3000] A [SUM
RIS21_03(N2,4,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM
RIS21_03(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N52,5,0) ODCH 3000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 118

Druh: err

Název:

Ostatní akcie a majetkové účasti celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_003(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1496_004(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1496_005(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM
EAR1496_006(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1496_002(P0019.S_VSEMEN,
P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_03(N2,4,0)+SUM RIS21_03(N2,7,0)+SUM RIS21_03(N2,8,0)+SUM
RIS21_03(N2,9,0)=RIS11_21(N52,1,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Název:

Podílové listy ostatních podílových fondů - rezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_004(P0034.0, P0036:MZ_REZIDC, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N54,2,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ_REZIDC})=RIS11_21(N54,4,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 125

Druh: warn

Název:

Podílové listy ostatních podílových fondů - nerezidenti

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_004(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,
P9002.0) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

[SUM RIS21_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N54,3,0) ODCH 1000] A
[SUM RIS21_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11_21(N54,5,0) ODCH 1000];

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 128

Druh: warn

Název:

Podílové listy ostatních podílových fondů celkem

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EAR1496_004(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0034.0, P0036:MD_S_ESACNB6, P0065.95,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498_002(P0019.S_VSEMEN,
P0034.6, P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_03(N2,7,0)=RIS11_21(N54,1,0) ODCH 2000;

Kód DS: RISIFE21

Akronym: VST (ČNB) 21-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: warn

Název:

Závazky z krátkých prodejů dluhových cenných papírů

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1644(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.18, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EPR1644(P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.30, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EPR1644(P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.61, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EPR1644(P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.38, P0088.S_DLUHAKUP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EPR1644_001(P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_06(N2,4,0)+SUM RIS21_06(N2,5,0)+SUM RIS21_06(N2,6,0)+SUM
RIS21_06(N2,7,0)=RIS11_24(N70,1,0) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS21_10

Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11

Krok kontroly: 135

Druh: warn

Název:

Závazky z krátkých prodejů majetkových cenných papírů

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1645(P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.95, P0088.S_AKPLFPT,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) + SUM EPR1645(P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB8, P0065.95, P0088.S_MCPBFPT,
P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EPR1645_001(P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS21_07(N2,4,0)+SUM RIS21_07(N2,5,0)=RIS11_24(N71,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Verze:5.0	Stav:Platný	Platnost od:25.01.2003
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** RISIFE22**Akronym:** VST (ČNB) 22-12**Kód MVK:** RIS22_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 200**Druh:** err**Název:**

Ostatní dluhové CP v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0019.CZK, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7,  
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394_004(P0036:MD_S_ESACNB7,  
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1426_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426_002(P0036:MD_S_ESACNB7,  
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1426_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1613(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR1613(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;
```

Uživatelský tvar:

```
SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_01(N2,6,0{P0019.CZK})+SUM  
RIS22_01(N2,7,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_01(N2,8,0{P0019.CZK})+SUM  
RIS22_01(N2,9,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019.CZK})+SUM  
RIS22_01(N2,11,0{P0019.CZK})=RIS11_24(N49,2,0)+RIS11_24(N49,3,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:**Kód MVK:** RIS22_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 202**Druh:** err**Název:**

Ostatní dluhové CP - podřízené v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0019.CZK, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1426_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426_002(P0036:MD_S_ESACNB7,  
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1426_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1269(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR1269(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000 ;
```

Uživatelský tvar:

```
SUM RIS22_01(N2,9,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019.CZK})+SUM  
RIS22_01(N2,11,0{P0019.CZK})=RIS11_24(N53,2,0)+RIS11_24(N53,3,0) ODCH 2000;
```

Poznámka:**Kód MVK:** RIS22_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 204**Druh:** err**Název:**

Ostatní dluhové CP - hypoteční ZL v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,  
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
```

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

EPR1394_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1394_004(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1017(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0) +EPR1017(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0088.15})=RIS11_24(N52,2,0)+RIS11_24(N52,3,0) ODCH
2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7,
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1394_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394_004(P0036:MD_S_ESACNB7,
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1426_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426_002(P0036:MD_S_ESACNB7,
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1426_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1613(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1613(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_01(N2,6,0{P0019.EUR})+SUM
RIS22_01(N2,7,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_01(N2,8,0{P0019.EUR})+SUM
RIS22_01(N2,9,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019.EUR})+SUM
RIS22_01(N2,11,0{P0019.EUR})=RIS11_24(N49,4,0)+RIS11_24(N49,5,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 212

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP - podřízené v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1426_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426_002(P0036:MD_S_ESACNB7,
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1426_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1269(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1269(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,9,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019.EUR})+SUM

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

RIS22_01(N2,11,0{P0019.EUR})=RIS11_24(N53,4,0)+RIS11_24(N53,5,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 214

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP - hypoteční ZL v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1394_001(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1394_002(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
EPR1394_003(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
EPR1394_004(P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1017(P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0)+EPR1017(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0088.15})=RIS11_24(N52,4,0)+RIS11_24(N52,5,0) ODCH
2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1394_001(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1394_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)+SUM EPR1394_003(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)+SUM EPR1394_004(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)+SUM EPR1426_001(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)+SUM EPR1426_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)+SUM EPR1426_003(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0)=EPR1613(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1613(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000
;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_01(N2,11,0{P0019:MZ_OSTCM})=RIS11_24(N49,6,0)+RIS11_24(N49,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 222

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP - podřízené v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1426_001(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426_002(P0019:MZ_OSTCM,
P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,
P9002.0) +SUM EPR1426_003(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7,
P0088:MD_S_DLEMIT1, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =
EPR1269(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +
EPR1269(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_01(N2,10,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_01(N2,11,0{P0019:MZ_OSTCM})=RIS11_24(N53,6,0)+RIS11_24(N53,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 224

Druh: err

Název:

Ostatní dluhové CP - hypoteční ZL v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1394_001(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)
+SUM EPR1394_002(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)
+SUM EPR1394_003(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)
+SUM EPR1394_004(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.15,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)
= EPR1017(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1017(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH
2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_01(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.15})+SUM
RIS22_01(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.15})=RIS11_24(N52,6,0)+RIS11_24(N52,7,0)
ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Neobchodovatelné CP v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23,

Popis MVK

Strana: 4/9

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1390_004(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1390_004(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_03(N2,6,0{P0019.CZK})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.CZK})+SUM RIS22_03(N2,8,0{P0019.CZK})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.CZK})=RIS11_24(N46,2,0)+RIS11_24(N46,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 262

Druh: err

Název:

Depozitní směnky v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1391(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1391(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0088.311})=RIS11_24(N47,2,0)+RIS11_24(N47,3,0) ODCH
2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 264

Druh: err

Název:

Ostatní směnky v CZK (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1392(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1392(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0088.312})=RIS11_24(N48,2,0)+RIS11_24(N48,3,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Neobchodovatelné CP v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1390_004(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1390_004(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_03(N2,6,0{P0019.EUR})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.EUR})+SUM RIS22_03(N2,8,0{P0019.EUR})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.EUR})=RIS11_24(N46,4,0)+RIS11_24(N46,5,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 272

Druh: err

Název:

Depozitní směnky v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1391(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

+EPR1391(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.EUR,P0088.311})=RIS11_24(N47,4,0)+RIS11_24(N47,5,0) ODCH
2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 274

Druh: err

Název:

Ostatní směny v EUR (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;
SUM EPR1390_008(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_009(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1392(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1392(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019.EUR,P0088.312})=RIS11_24(N48,4,0)+RIS11_24(N48,5,0) ODCH
2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Neobchodovatelné CP v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1390_008(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM
EPR1390_009(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM
EPR1390_010(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM
EPR1390_011(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM
EPR1390_012(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088:MD_312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =
EPR1390_004(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1390_004(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_03(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM RIS22_03(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM})=RIS11_24(N46,6,0)+RIS11_24(N46,7,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 282

Druh: err

Název:

Depozitní směny v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1390_008(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_009(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8,
P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_010(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8,
P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_011(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8,
P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) + SUM EPR1390_012(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8,
P0088.311,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1391(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000,
P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1391(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.311})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.311})=RIS11_24(N47,6,0)+RIS11_24(N47,7,0)
ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 284

Druh: err

Název:

Ostatní směny v ostatních měnách (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1390_008(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +
SUM EPR1390_009(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +
SUM EPR1390_010(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +
SUM EPR1390_011(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +
SUM EPR1390_012(P0019:MZ_OSTCM, P0036:MD_S_ESACNB8, P0088.312,

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Semantický tvar:

P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =
EPR1392(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)
+EPR1392(P0019.S_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_03(N2,5,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,6,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,7,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,8,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.312})+SUM
RIS22_03(N2,9,0{P0019:MZ_OSTCM,P0088.312})=RIS11_24(N48,6,0)+RIS11_24(N48,7,0)
ODCH 2000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Základní kapitál (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0002:EZKOMBAN, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1423(P0019.CZK, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088:MZZAKLKAP,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR0170_001(P0019.S_VSEMEN,
P0036.S_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

PRO P0002:EZKOMBAN;SUM RIS22_04(N2,4,0{P0088:MZZAKLKAP})=RIS11_24(N59,1,0) ODCH
3000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Poukázky na akcie (rezidenti a nerezidenti celkem)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1423(P0019.CZK, P0036:MD_S_ESACNB7, P0088.24, P0125:MD_S_ZEMTEROR1,
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1647(P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22_04(N2,4,0{P0088.24})=RIS11_24(N62,1,0) ODCH 2000;

Poznámka:

Verze: 4.1	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**Kód DS:** TISIFE11**Akronym:** VT (ČNB) 1-12**Kód MVK:** TIS11_10**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci**Krok kontroly:** 10**Druh:** warn**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_001(P0011.050,  
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,  
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,4,0)<=SUM RIS31_01(N2,7,-1);
```

Poznámka:**Kód MVK:** TIS11_10**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci**Krok kontroly:** 12**Druh:** warn**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,  
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,  
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,7,-  
1{P0125.S_EMUTER});
```

Poznámka:**Kód MVK:** TIS11_10**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci**Krok kontroly:** 14**Druh:** warn**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,  
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,  
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,7,-  
1{P0125.S_OSTEMU});
```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.S_ZPKRNE,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,4,0)<=SUM
RIS31_01(N2,7,-1) ;

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-4 roky <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.32, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_002(P0011.050,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,5,0)<=SUM RIS31_01(N2,8,-1) ;

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 32

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-4 roky <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.32, P0125.MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_002(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,8,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 34

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-4 roky <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.32, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_002(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 36

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-4 roky <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.32,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_002(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,5,0)<=SUM
RIS31_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_003(P0011.050,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,6,0)<=SUM RIS31_01(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 52

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_003(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,9,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 54

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_003(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,9,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_003(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,6,0)<=SUM
RIS31_01(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,7,0)<=SUM RIS31_01(N2,10,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 72

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,7,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS31_01(N2,10,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 74

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,7,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,10,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 76

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MD_S_ESACNB6, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,7,0)<=SUM
RIS31_01(N2,10,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.S_ZPKRNE,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM
RIS63_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 12

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS63_01(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 14

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS63_01(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.S_ZPKRNE,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM
TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM RIS63_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 1-4 roky v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.32,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM
EAR1514_003(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM
RIS63_01(N2,6,-1)+SUM RIS63_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 22

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 1-4 roky v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.32, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM
EAR1514_003(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS63_01(N2,6,-1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS63_01(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 24

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 1-4 roky v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.32, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM
EAR1514_003(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS63_01(N2,6,-1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS63_01(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 26

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 1-4 roky v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.32,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM
EAR1514_003(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM
TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM RIS63_01(N2,6,-1)+SUM RIS63_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 4-5 let roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.43,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_004(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM
RIS63_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 32

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 4-5 let roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_004(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS63_01(N2,8,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 34

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 4-5 let roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_004(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS63_01(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 36

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry 4-5 let roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 9/25

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.43,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_004(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM
TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM RIS63_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,7,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM
RIS63_01(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 42

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,7,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS63_01(N2,9,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 44

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_01(N2,7,0{P0036:MZ_BANKY,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS63_01(N2,9,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 46

Druh: warn

Název:

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZ_BANKY, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MD_S_BANMOR1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM
TIS11_01(N2,7,0{P0036:MZ_BANKY})<=SUM RIS63_01(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHCP1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,4,0)<=SUM RIS21_04(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 12

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 14

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1483_009(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,4,0)<=SUM
RIS21_04(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1483_010(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHCP1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,5,0)<=SUM RIS21_04(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 22

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_010(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,6,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 24

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_010(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,6,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 26

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1483_010(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,5,0)<=SUM
RIS21_04(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.61, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1483_011(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHCP1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,6,0)<=SUM RIS21_04(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 32

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.61, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_011(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 34

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.61, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_011(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 36

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.61, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1483_011(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,6,0)<=SUM
RIS21_04(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1483_012(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHCP1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,7,0)<=SUM RIS21_04(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 42

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_012(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,7,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,8,-
1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 44

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_012(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,7,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 46

Druh: warn

Název:

Odpisy 4-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1483_012(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,7,0)<=SUM
RIS21_04(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHCP1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,8,0)<=SUM RIS21_04(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 52

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,8,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,9,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 54

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,8,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,9,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1483_013(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHCP1,
P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,8,0)<=SUM
RIS21_04(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,9,0)<=SUM RIS21_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 62

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,9,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_01(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 64

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,9,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 66

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1491_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,9,0)<=SUM
RIS21_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,10,0)<=SUM RIS21_01(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 72

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,10,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS21_01(N2,6,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 74

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,10,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,6,-
1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 76

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1491_006(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,10,0)<=SUM
RIS21_01(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.61, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1491_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,11,0)<=SUM RIS21_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 82

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.61, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_007(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,11,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS21_01(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 84

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.61, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_007(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,11,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 86

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-4 roky <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.61, P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM
EAR1491_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,11,0)<=SUM
RIS21_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 4 roky <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43, P9001.TISIFE11,
P9002.0) +SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11,
P9002.0) <= SUM EAR1491_008(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,12,0)+SUM TIS11_02(N2,13,0)<=SUM
RIS21_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 92

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 4 roky <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.43, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0011.440,
P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_008(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,12,0{P0125:MZEMUTER})+SUM
TIS11_02(N2,13,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_01(N2,8,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 94

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 4 roky <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;

Popis MVK

Strana:21/25

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_008(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_02(N2,12,0{P0125:MZOSTEU})+SUM TIS11_02(N2,13,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 96

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 4 roky <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER; SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.43, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_008(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,12,0)+SUM TIS11_02(N2,13,0)<=SUM RIS21_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ; SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKPLFPT, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1486_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) +SUM EAR1486_006(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_03(N2,4,0)<=SUM RIS21_03(N2,5,-1)+SUM RIS21_03(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 102

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLFPT, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1486_006(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125.S_EMUTER,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_03(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_03(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS21_03(N2,6,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 104

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLFPT, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1486_006(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125.S_OSTEMU,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_03(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_03(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS21_03(N2,6,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 106

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKPLFPT,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486_007(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
+SUM EAR1486_006(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_03(N2,4,0)<=SUM
RIS21_03(N2,5,-1)+SUM RIS21_03(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:23/25

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_MCPBFPT,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_003(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
+ SUM EAR1496_004(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11_03(N2,5,0)<=SUM RIS21_03(N2,4,-1)+SUM
RIS21_03(N2,7,-1)+SUM RIS21_03(N2,8,-1)+SUM RIS21_03(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 112

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MCPBFPT, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_003(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_004(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_03(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_03(N2,4,-
1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS21_03(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS21_03(N2,8,-
1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS21_03(N2,9,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 114

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MCPBFPT, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_003(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_004(P0011.050,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6,
P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM TIS11_03(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_03(N2,4,-

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS21_03(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS21_03(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS21_03(N2,9,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 116

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0004(P0011.440, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_MCPBFPT,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_003(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
+ SUM EAR1496_004(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21,
P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_03(N2,5,0)<=SUM
RIS21_03(N2,4,-1)+SUM RIS21_03(N2,7,-1)+SUM RIS21_03(N2,8,-1)+SUM
RIS21_03(N2,9,-1);

Poznámka:

Verze: 3.0	Stav: Platný	Platnost od: 25.01.2003
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		