

Kód: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

Charakteristika:

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Hlášení podává přehled o odhadované (resp. očekávané pravděpodobné) době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk). Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti. Nenávratné a neuplatnitelné úvěry nejsou podle doby splatnosti členěny.

Odhadovaná doba splatnosti je zde stanovena jako bankou podle její zkušenosti odhadnutá pravděpodobná zbývající doba do splacení jednotlivých položek aktiv a jejich částí dlužníky banky a do splacení jednotlivých položek pasiv a jejich částí bankou.

Doba splatnosti představuje lhůtu počínaje sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) odhadnuté splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj.

Poznámka : Předkládající subjekt současně předá příslušnému odboru bankovního dohledu ČNB komentář, který bude obsahovat popis a zdůvodnění metod, které byly použity pro určení odhadované doby splatnosti příslušných aktiv a pasiv, pokud je tato odhadovaná splatnost rozdílná od skutečné zbytkové splatnosti použité ve výkaze BD (ČNB) 1-12, nebo konstatování, že pro celý výkaz BD (ČNB) 11-12 nebo pro jeho vyjmenované položky byla použita skutečná zbytková splatnost.

Části datového souboru:

Část: 1 - Rozvahová aktiva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasiva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_04	Rozvahová pasiva v základním členění
2	DIS11_05	Rozvahová pasiva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle odhadované splatnosti

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS11_07	Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Kód: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Název: Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE11_1

Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE11

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

<u>Kód</u>	<u>Název parametru</u>	<u>O</u>	<u>Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0012	Periodicita	=	04	Čtvrtletní
P0060	Termín předkládání	E	ZQ_63	Do 23. násled. měsíce, do 10.2. za posled. čtvrtl.,

Poznámka:

Závazky z cenných papírů z titulu krátkých prodejů se zařazují do intervalů splatnosti podle zbývajících doby do zpětného vypořádání krátkého prodeje.

Verze:14.0

Stav:Platný

Platnost od:25.01.2004

Zdroj:ČNB

Garant věcného obsahu : Žulavská/odb.512

Garant metodického popisu:Vávra/odb.416

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE11**Akronym:** BD (ČNB) 11-04**Název:** Přehled odhadované zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Datová oblast:** DIS11_03**Název:** Rozvahová aktiva celkem**Charakteristika:**

Přehled rozvahových aktiv celkem (bez rozdělení do časových košů), návratných a uplatnitelných (rozdělených do časových košů) a nenávratných a neuplatnitelných (bez rozdělení do časových košů).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	n11T
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování	nS11T
ABD0204	Fixní aktiva	n11T
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	nS11T
ABD0213	Pohledávky za klienty krátkodobé	n11T
ABD0214	Pohledávky za klienty střednědobé	n11T
ABD0215	Pohledávky za klienty dlouhodobé	n11T
ABD0216_001	*Jiné pohledávky za klienty	n11T
ABD0227	Pohledávky za klienty splatné na požádání	n11T
ABD0253	Aktiva celkem	nS11T
ABD0254	Pohledávky za centrálními bankami	n11T
ABD0255	Pohledávky za jinými bankami	n11T
ABD0256	Pohledávky za klienty	n11T
ABD0257	Cenné papíry k obchodování	nS11T
ABD0258	Cenné papíry k prodeji	nS11T
ABD0259	Cenné papíry držené do splatnosti	n11T
ABD0260	Účasti celkem	n11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Výčet : Z_ROZAKT	Rozvah.aktiva celk., v zákl.členění, vybr., nenavr.a neuplat

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_03

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 7	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0036
Informační prvky	Objekt vykazování podle sektorů ESA95
ABD0002_001 *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem

Poznámka:

Verze: 11.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Vávra / odb.416

Platnost od: 25.01.2004

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_04

Název: Rozvahová pasiva v základním členění

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
PBD0017_001	*Závazky vůči klientům	n11T
PBD0106	Základní kapitál	n11T
PBD0136	Ostatní pasiva v analýze likvidity bank	nS11T
PBD0137	Závazky z cenných papírů	nS11T
PBD0138	Závazky vůči jiným bankám	n11T
PBD0139	Závazky vůči centrálním bankám	n11T
PBD0140	Pasiva celkem	nS11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:10.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Vávra / odb.416

Platnost od:25.01.2004

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_05

Název: Rozvahová pasiva vybraná

Charakteristika:

Přehled o odhadované zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>
PBD0141	Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.
PBD0142	Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru
PBD0143	Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.
PBD0144	Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru
PBD0145	Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem
PBD0146	Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru
PBD0147	Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.
PBD0148	Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru
PBD0149	Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem
PBD0150	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání
PBD0151	Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání
PBD0152	Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání

Datový typ údajů

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 7.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Vávra / odb.416

Platnost od: 25.01.2004

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasiv, v jednotlivých intervalech podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice	
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL1	Zbytková splatnost DIS10_06, DIS11_06

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_06

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 6.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Vávra / odb.416

Platnost od: 01.01.2004

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle odhadované zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPD1055	Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP	
EPD1056	Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP	
EPD1057	Poskytnuté přísliby a záruky	
EPD1058	Přijaté přísliby a záruky	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 120	Poslední den sledovaného čtvrtletí
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Datová oblast: DIS11_07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 6.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Vávra / odb.416

Platnost od: 01.01.2004

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL,
P0079.S_DO7DNU;
EBD0553 = EBD0552 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,1=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.04) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,2=N1,1+N1,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.11) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,3=N1,1+N1,2+N1,3 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.12) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,4=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 470

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.19) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) +
EBD0552(P0079.19) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,5=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 480

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.30) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) +
EBD0552(P0079.19) + EBD0552(P0079.30) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,6=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 490

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.31) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) +
EBD0552(P0079.19) + EBD0552(P0079.30) + EBD0552(P0079.31) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,7=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 500

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.39) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) +
EBD0552(P0079.19) + EBD0552(P0079.30) + EBD0552(P0079.31) + EBD0552(P0079.39)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,8=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 510

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0079.95) = EBD0552(P0079.S_DO7DNU) + EBD0552(P0079.04) +
EBD0552(P0079.11) + EBD0552(P0079.12) +
EBD0552(P0079.19) + EBD0552(P0079.30) + EBD0552(P0079.31) + EBD0552(P0079.39) +
EBD0552(P0079.95) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N2,9=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 960

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0079.S_DO7DNU) = ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.S_DO7DNU) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.S_DO7DNU) ODCH 3000 A EBD0552(P0079.04) =
ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.04) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.04) ODCH
3000 A
EBD0552(P0079.11) = ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.11) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.11) ODCH 3000 A EBD0552(P0079.12) =
ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.12) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.12) ODCH
3000 A
EBD0552(P0079.19) = ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.19) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.19) ODCH 3000 A EBD0552(P0079.30) =
ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.30) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.30) ODCH
3000 A
EBD0552(P0079.31) = ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.31) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.31) ODCH 3000 A EBD0552(P0079.39) =
ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.39) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.39) ODCH
3000 A
EBD0552(P0079.95) = ABD0253(P0034.7, P0082.10, P0079.95) +
ABD0253(P0034.7, P0082.11, P0079.95) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0079.95) ODCH
3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_06(N1,1)=DIS11_03(N1,3)-DIS11_04(N1,2) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,2)=DIS11_03(N1,4)-DIS11_04(N1,3) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,3)=DIS11_03(N1,5)-DIS11_04(N1,4) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,4)=DIS11_03(N1,6)-DIS11_04(N1,5) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,5)=DIS11_03(N1,7)-DIS11_04(N1,6) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,6)=DIS11_03(N1,8)-DIS11_04(N1,7) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,7)=DIS11_03(N1,9)-DIS11_04(N1,8) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,8)=DIS11_03(N1,10)-DIS11_04(N1,9) ODCH 3000 A
DIS11_06(N1,9)=DIS11_03(N1,11)+DIS11_03(N1,21)-DIS11_04(N1,10) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 980

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL,

Popis JVK

Strana: 3/26

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 980

Druh: err

Semantický tvar:

P0079.S_ZBYSPL;
ABD0253(P0034.7, P0082.S_ROZAKT) = PBD0140(P0036.S_ESACNB)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N1,1)=DIS11_04(N1,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

ABD0253-Aktiva celkem(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0253(P0082.10, P0079.04) + ABD0253(P0082.10, P0079.11) +
ABD0253(P0082.10, P0079.12) + ABD0253(P0082.10, P0079.30) + ABD0253(P0082.10,
P0079.31) + ABD0253(P0082.10, P0079.39) + ABD0253(P0082.10, P0079.19) +
ABD0253(P0082.10, P0079.95) + ABD0253(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) +
ABD0253(P0082.11, P0079.95)=□ABD0253(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N1,4+N1,5+N1,6+N1,8+N1,9+N1,10+N1,7+N1,11+N1,3+N1,21=N1,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

ABD0253-Aktiva celkem(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0253(P0079.04) + ABD0253(P0079.11) +
ABD0253(P0079.12) + ABD0253(P0079.30) + ABD0253(P0079.31) + ABD0253(P0079.39) +
ABD0253(P0079.19) + ABD0253(P0079.95) + ABD0253(P0079.S_DO7DNU)=
ABD0253(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N1,4+N1,5+N1,6+N1,8+N1,9+N1,10+N1,7+N1,11+N1,3=N1,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

ABD0253-Aktiva celkem(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0253(P0079.95)=□ABD0253(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N1,21=N1,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) =
součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 4/26

Krok kontroly: 1040**Druh:** err**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; $\square$ ABD0002_001(P0082.10, P0079.04) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.11) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.12) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.30) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.31) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.39) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.19) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.95) + ABD0002_001(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) = $\square$ ABD0002_001(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N2,4+N2,5+N2,6+N2,8+N2,9+N2,10+N2,7+N2,11+N2,3=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1050****Druh:** err**Název:**

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; $\square$ ABD0002_001(P0079.04) + ABD0002_001(P0079.11) + ABD0002_001(P0079.12) + ABD0002_001(P0079.30) + ABD0002_001(P0079.31) + ABD0002_001(P0079.39) + ABD0002_001(P0079.19) + ABD0002_001(P0079.95) + ABD0002_001(P0079.S_DO7DNU) = $\square$ ABD0002_001(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N2,4+N2,5+N2,6+N2,8+N2,9+N2,10+N2,7+N2,11+N2,3=N2,2 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1060****Druh:** err**Název:**

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; $\square$ ABD0193(P0082.10, P0079.04) + ABD0193(P0082.10, P0079.11) + ABD0193(P0082.10, P0079.12) + ABD0193(P0082.10, P0079.30) + ABD0193(P0082.10, P0079.31) + ABD0193(P0082.10, P0079.39) + ABD0193(P0082.10, P0079.19) + ABD0193(P0082.10, P0079.95) + ABD0193(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) = ABD0193(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N3,4+N3,5+N3,6+N3,8+N3,9+N3,10+N3,7+N3,11+N3,3=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1070****Druh:** err**Název:**

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; $\square$ ABD0193(P0079.04) + ABD0193(P0079.11) + ABD0193(P0079.12) + ABD0193(P0079.30) + ABD0193(P0079.31) + ABD0193(P0079.39) + ABD0193(P0079.19) + ABD0193(P0079.95) + ABD0193(P0079.S_DO7DNU) = ABD0193(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N3,4+N3,5+N3,6+N3,8+N3,9+N3,10+N3,7+N3,11+N3,3=N3,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

ABD0254-Pohledávky za centrálními bankami(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0254(P0082.10, P0079.04) + ABD0254(P0082.10, P0079.11) + ABD0254(P0082.10, P0079.12) + ABD0254(P0082.10, P0079.30) + ABD0254(P0082.10, P0079.31) + ABD0254(P0082.10, P0079.39) + ABD0254(P0082.10, P0079.19) + ABD0254(P0082.10, P0079.S_DO7DNU)=□ABD0254(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N4,4+N4,5+N4,6+N4,8+N4,9+N4,10+N4,7+N4,3=N4,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

ABD0254-Pohledávky za centrálními bankami(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0254(P0079.04) + ABD0254(P0079.11) + ABD0254(P0079.12) + ABD0254(P0079.30) + ABD0254(P0079.31) + ABD0254(P0079.39) + ABD0254(P0079.19) + ABD0254(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0254(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N4,4+N4,5+N4,6+N4,8+N4,9+N4,10+N4,7+N4,3=N4,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

ABD0255-Pohledávky za jinými bankami(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0255(P0082.10, P0079.04) + ABD0255(P0082.10, P0079.11) + ABD0255(P0082.10, P0079.12) + ABD0255(P0082.10, P0079.30) + ABD0255(P0082.10, P0079.31) + ABD0255(P0082.10, P0079.39) + ABD0255(P0082.10, P0079.19) + ABD0255(P0082.10, P0079.95) + ABD0255(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0255(P0082.11, P0079.95)=□ABD0255(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N5,4+N5,5+N5,6+N5,8+N5,9+N5,10+N5,7+N5,11+N5,3+N5,21=N5,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

ABD0255-Pohledávky za jinými bankami(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 6/26

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; $\square$ ABD0255(P0079.04) + ABD0255(P0079.11) + ABD0255(P0079.12) + ABD0255(P0079.30) + ABD0255(P0079.31) + ABD0255(P0079.39) + ABD0255(P0079.19) + ABD0255(P0079.95) + ABD0255(P0079.S_DO7DNU) = ABD0255(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N5,4+N5,5+N5,6+N5,8+N5,9+N5,10+N5,7+N5,11+N5,3=N5,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

ABD0255-Pohledávky za jinými bankami(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11; $\square$ ABD0255(P0079.95) = $\square$ ABD0255(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N5,21=N5,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

ABD0256-Pohledávky za klienty(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; $\square$ ABD0256(P0082.10, P0079.04) + ABD0256(P0082.10, P0079.11) + ABD0256(P0082.10, P0079.12) + ABD0256(P0082.10, P0079.30) + ABD0256(P0082.10, P0079.31) + ABD0256(P0082.10, P0079.39) + ABD0256(P0082.10, P0079.19) + ABD0256(P0082.10, P0079.95) + ABD0256(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0256(P0082.11, P0079.95) = $\square$ ABD0256(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N6,4+N6,5+N6,6+N6,8+N6,9+N6,10+N6,7+N6,11+N6,3+N6,21=N6,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

ABD0256-Pohledávky za klienty(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; $\square$ ABD0256(P0079.04) + ABD0256(P0079.11) + ABD0256(P0079.12) + ABD0256(P0079.30) + ABD0256(P0079.31) + ABD0256(P0079.39) + ABD0256(P0079.19) + ABD0256(P0079.95) + ABD0256(P0079.S_DO7DNU) = ABD0256(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N6,4+N6,5+N6,6+N6,8+N6,9+N6,10+N6,7+N6,11+N6,3=N6,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

ABD0256-Pohledávky za klienty(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0256(P0079.95)=□ABD0256(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N6,21=N6,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

ABD0227-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0227(P0082.10, P0079.04) + ABD0227(P0082.10, P0079.11) + ABD0227(P0082.10, P0079.12) + ABD0227(P0082.10, P0079.30) + ABD0227(P0082.10, P0079.31) + ABD0227(P0082.10, P0079.39) + ABD0227(P0082.10, P0079.19) + ABD0227(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0227(P0082.11, P0079.95)= ABD0227(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N7,4+N7,5+N7,6+N7,8+N7,9+N7,10+N7,7+N7,3+N7,21=N7,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

ABD0227-Pohledávky za klienty splatné na požádání(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0227(P0079.04) + ABD0227(P0079.11) + ABD0227(P0079.12) + ABD0227(P0079.30) + ABD0227(P0079.31) + ABD0227(P0079.39) + ABD0227(P0079.19) + ABD0227(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0227(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N7,4+N7,5+N7,6+N7,8+N7,9+N7,10+N7,7+N7,3=N7,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

ABD0227-Pohledávky za klienty splatné na požádání(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0227(P0079.95)=□ABD0227(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N7,21=N7,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1190**Druh:** err**Název:**

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; □ABD0213(P0082.10, P0079.04) + ABD0213(P0082.10, P0079.11) + ABD0213(P0082.10, P0079.12) + ABD0213(P0082.10, P0079.30) + ABD0213(P0082.10, P0079.31) + ABD0213(P0082.10, P0079.39) + ABD0213(P0082.10, P0079.19) + ABD0213(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0213(P0082.11, P0079.95)= ABD0213(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N8,4+N8,5+N8,6+N8,8+N8,9+N8,10+N8,7+N8,3+N8,21=N8,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1200****Druh:** err**Název:**

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; □ABD0213(P0079.04) + ABD0213(P0079.11) + ABD0213(P0079.12) + ABD0213(P0079.30) + ABD0213(P0079.31) + ABD0213(P0079.39) + ABD0213(P0079.19) + ABD0213(P0079.S_DO7DNU)= □ABD0213(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N8,4+N8,5+N8,6+N8,8+N8,9+N8,10+N8,7+N8,3=N8,2 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1210****Druh:** err**Název:**

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11; □ABD0213(P0079.95)= □ABD0213(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N8,21=N8,12 ODCH 1000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1220****Druh:** err**Název:**

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; □ABD0214(P0082.10, P0079.04) + ABD0214(P0082.10, P0079.11) + ABD0214(P0082.10, P0079.12) + ABD0214(P0082.10, P0079.30) + ABD0214(P0082.10, P0079.31) + ABD0214(P0082.10, P0079.39) + ABD0214(P0082.10, P0079.19) + ABD0214(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0214(P0082.11, P0079.95)= ABD0214(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N9,4+N9,5+N9,6+N9,8+N9,9+N9,10+N9,7+N9,3+N9,21=N9,1 ODCH 3000);

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0214(P0079.04) + ABD0214(P0079.11) + ABD0214(P0079.12) + ABD0214(P0079.30) + ABD0214(P0079.31) + ABD0214(P0079.39) + ABD0214(P0079.19) + ABD0214(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0214(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N9,4+N9,5+N9,6+N9,8+N9,9+N9,10+N9,7+N9,3=N9,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0214(P0079.95)=□ABD0214(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N9,21=N9,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0215(P0082.10, P0079.04) + ABD0215(P0082.10, P0079.11) + ABD0215(P0082.10, P0079.12) + ABD0215(P0082.10, P0079.30) + ABD0215(P0082.10, P0079.31) + ABD0215(P0082.10, P0079.39) + ABD0215(P0082.10, P0079.19) + ABD0215(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0215(P0082.11, P0079.95)= ABD0215(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N10,4+N10,5+N10,6+N10,8+N10,9+N10,10+N10,7+N10,3+N10,21=N10,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0215(P0079.04) + ABD0215(P0079.11) +

Popis JVK

Strana: 10/26

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0215(P0079.12) + ABD0215(P0079.30) + ABD0215(P0079.31) + ABD0215(P0079.39) + ABD0215(P0079.19) + ABD0215(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0215(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N10,4+N10,5+N10,6+N10,8+N10,9+N10,10+N10,7+N10,3=N10,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0215(P0079.95)=□ABD0215(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N10,21=N10,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

ABD0216_001-*Jiné pohledávky za klienty(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0216_001(P0082.10, P0079.04) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.11) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.12) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.30) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.31) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.39) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.19) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.95) + ABD0216_001(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0216_001(P0082.11, P0079.95)= ABD0216_001(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N11,4+N11,5+N11,6+N11,8+N11,9+N11,10+N11,7+N11,11+N11,3+N11,21=N11,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

ABD0216_001-*Jiné pohledávky za klienty(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0216_001(P0079.04) + ABD0216_001(P0079.11) + ABD0216_001(P0079.12) + ABD0216_001(P0079.30) + ABD0216_001(P0079.31) + ABD0216_001(P0079.39) + ABD0216_001(P0079.19) + ABD0216_001(P0079.95) + ABD0216_001(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0216_001(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N11,4+N11,5+N11,6+N11,8+N11,9+N11,10+N11,7+N11,11+N11,3=N11,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

ABD0216_001-*Jiné pohledávky za klienty(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11; □ABD0216_001(P0079.95)=□ABD0216_001(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N11,21=N11,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

ABD0257-Cenné papíry k obchodování(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL; □ABD0257(P0082.10, P0079.04) + ABD0257(P0082.10, P0079.11) + ABD0257(P0082.10, P0079.12) + ABD0257(P0082.10, P0079.30) + ABD0257(P0082.10, P0079.31) + ABD0257(P0082.10, P0079.39) + ABD0257(P0082.10, P0079.19) + ABD0257(P0082.10, P0079.95) + ABD0257(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0257(P0082.11, P0079.95)=□ABD0257(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N12,4+N12,5+N12,6+N12,8+N12,9+N12,10+N12,7+N12,11+N12,3+N12,21=N12,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

ABD0257-Cenné papíry k obchodování(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10; □ABD0257(P0079.04) + ABD0257(P0079.11) + ABD0257(P0079.12) + ABD0257(P0079.30) + ABD0257(P0079.31) + ABD0257(P0079.39) + ABD0257(P0079.19) + ABD0257(P0079.95) + ABD0257(P0079.S_DO7DNU)= ABD0257(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N12,4+N12,5+N12,6+N12,8+N12,9+N12,10+N12,7+N12,11+N12,3=N12,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

ABD0257-Cenné papíry k obchodování(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11; □ABD0257(P0079.95)=□ABD0257(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N12,21=N12,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1340**Druh:** err**Název:**

ABD0258-Cenné papíry k prodeji(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0258(P0082.10, P0079.04) + ABD0258(P0082.10, P0079.11) +
ABD0258(P0082.10, P0079.12) + ABD0258(P0082.10, P0079.30) + ABD0258(P0082.10,
P0079.31) + ABD0258(P0082.10, P0079.39) + ABD0258(P0082.10, P0079.19) +
ABD0258(P0082.10, P0079.95) + ABD0258(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) +
ABD0258(P0082.11, P0079.95)=□ABD0258(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N13,4+N13,5+N13,6+N13,8+N13,9+N13,10+N13,7+N13,11+N13,3+N13,21=N13,1
ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1350****Druh:** err**Název:**

ABD0258-Cenné papíry k prodeji(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0258(P0079.04) + ABD0258(P0079.11) +
ABD0258(P0079.12) + ABD0258(P0079.30) + ABD0258(P0079.31) + ABD0258(P0079.39) +
ABD0258(P0079.19) + ABD0258(P0079.95) + ABD0258(P0079.S_DO7DNU)=
ABD0258(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N13,4+N13,5+N13,6+N13,8+N13,9+N13,10+N13,7+N13,11+N13,3=N13,2 ODCH
3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1360****Druh:** err**Název:**

ABD0258-Cenné papíry k prodeji(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0258(P0079.95)=□ABD0258(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N13,21=N13,12 ODCH 1000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1370****Druh:** err**Název:**

ABD0259-Cenné papíry držené do splatnosti(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0259(P0082.10, P0079.04) + ABD0259(P0082.10, P0079.11) +
ABD0259(P0082.10, P0079.12) + ABD0259(P0082.10, P0079.30) + ABD0259(P0082.10,
P0079.31) + ABD0259(P0082.10, P0079.39) + ABD0259(P0082.10, P0079.19) +
ABD0259(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0259(P0082.11, P0079.95)=
ABD0259(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N14,4+N14,5+N14,6+N14,8+N14,9+N14,10+N14,7+N14,3+N14,21=N14,1 ODCH

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Uživatelský tvar:

3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

ABD0259-Cenné papíry držené do splatnosti(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0259(P0079.04) + ABD0259(P0079.11) + ABD0259(P0079.12) + ABD0259(P0079.30) + ABD0259(P0079.31) + ABD0259(P0079.39) + ABD0259(P0079.19) + ABD0259(P0079.S_DO7DNU)=□ABD0259(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N14,4+N14,5+N14,6+N14,8+N14,9+N14,10+N14,7+N14,3=N14,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

ABD0259-Cenné papíry držené do splatnosti(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0259(P0079.95)=□ABD0259(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N14,21=N14,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

ABD0260-Účasti celkem(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL;□ABD0260(P0082.10, P0079.04) + ABD0260(P0082.10, P0079.11) + ABD0260(P0082.10, P0079.12) + ABD0260(P0082.10, P0079.30) + ABD0260(P0082.10, P0079.31) + ABD0260(P0082.10, P0079.39) + ABD0260(P0082.10, P0079.19) + ABD0260(P0082.10, P0079.95) + ABD0260(P0082.10, P0079.S_DO7DNU) + ABD0260(P0082.11, P0079.95)=□ABD0260(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N15,4+N15,5+N15,6+N15,8+N15,9+N15,10+N15,7+N15,11+N15,3+N15,21=N15,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

ABD0260-Účasti celkem(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7, P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0260(P0079.04) + ABD0260(P0079.11) +

Popis JVK

Strana: 14/26

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0260(P0079.12) + ABD0260(P0079.30) + ABD0260(P0079.31) + ABD0260(P0079.39) +
ABD0260(P0079.19) + ABD0260(P0079.95) + ABD0260(P0079.S_DO7DNU)=
ABD0260(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N15,4+N15,5+N15,6+N15,8+N15,9+N15,10+N15,7+N15,11+N15,3=N15,2 ODCH
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

ABD0260-Účasti celkem(11,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.11;□ABD0260(P0079.95)=□ABD0260(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N15,21=N15,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0204(P0082.10, P0079.95)=□ABD0204(P0082.S_ROZAKT,
P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N16,11=N16,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(10,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0204(P0079.95)=□ABD0204(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N16,11=N16,2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_ROZAKT,S_ZBYSPL) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0205(P0082.10, P0079.04) + ABD0205(P0082.10, P0079.11) +
ABD0205(P0082.10, P0079.12) + ABD0205(P0082.10, P0079.30) + ABD0205(P0082.10,
P0079.31) + ABD0205(P0082.10, P0079.39) + ABD0205(P0082.10, P0079.19) +

Popis JVK

Strana: 15/26

Krok kontroly: 1450**Druh:** err**Semantický tvar:**

ABD0205(P0082.10, P0079.95) + ABD0205(P0082.10, P0079.S_DO7DNU)=
ABD0205(P0082.S_ROZAKT, P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N17,4+N17,5+N17,6+N17,8+N17,9+N17,10+N17,7+N17,11+N17,3=N17,1 ODCH
3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1460****Druh:** err**Název:**

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(10,S_ZBYSPL) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.10;□ABD0205(P0079.04) + ABD0205(P0079.11) +
ABD0205(P0079.12) + ABD0205(P0079.30) + ABD0205(P0079.31) + ABD0205(P0079.39) +
ABD0205(P0079.19) + ABD0205(P0079.95) + ABD0205(P0079.S_DO7DNU)=
ABD0205(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N17,4+N17,5+N17,6+N17,8+N17,9+N17,10+N17,7+N17,11+N17,3=N17,2 ODCH
3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1470****Druh:** err**Název:**

ABD0253-Aktiva celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
P0062.S_ZBYSPL;□ABD0002_001(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
ABD0193(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) + ABD0254(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_ROZAKT) + ABD0255(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
ABD0256(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) + ABD0257(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_ROZAKT) + ABD0258(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
ABD0259(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) + ABD0260(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_ROZAKT) + ABD0204(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
ABD0205(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT)=□ABD0253(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT)
ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0193(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.10) + ABD0254(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0255(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.10) + ABD0256(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0257(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.10) + ABD0258(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0259(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.10) + ABD0260(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0204(P0079.S_ZBYSPL,
P0082.10) + ABD0205(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10)=□ABD0253(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10)
ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0193(P0079.S_DO7DNU,
P0082.10) + ABD0254(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0255(P0079.S_DO7DNU,
P0082.10) + ABD0256(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0257(P0079.S_DO7DNU,
P0082.10) + ABD0258(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0259(P0079.S_DO7DNU,
P0082.10) + ABD0260(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0205(P0079.S_DO7DNU,
P0082.10)=□ABD0253(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.04,
P0082.10) + ABD0193(P0079.04, P0082.10) + ABD0254(P0079.04, P0082.10) +
ABD0255(P0079.04, P0082.10) + ABD0256(P0079.04, P0082.10) + ABD0257(P0079.04,
P0082.10) + ABD0258(P0079.04, P0082.10) + ABD0259(P0079.04, P0082.10) +
ABD0260(P0079.04, P0082.10) + ABD0205(P0079.04, P0082.10)=□ABD0253(P0079.04,
P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.11, P0082.10) + ABD0193(P0079.11,
P0082.10) + ABD0254(P0079.11, P0082.10) + ABD0255(P0079.11, P0082.10) +
ABD0256(P0079.11, P0082.10) + ABD0257(P0079.11, P0082.10) + ABD0258(P0079.11,
P0082.10) + ABD0259(P0079.11, P0082.10) + ABD0260(P0079.11, P0082.10) +

Krok kontroly: 1470**Druh:** err**Semantický tvar:**

ABD0205(P0079.11, P0082.10)=□ABD0253(P0079.11, P0082.10) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0079.12, P0082.10) + ABD0193(P0079.12, P0082.10) +
 ABD0254(P0079.12, P0082.10) + ABD0255(P0079.12, P0082.10) + ABD0256(P0079.12,
 P0082.10) + ABD0257(P0079.12, P0082.10) + ABD0258(P0079.12, P0082.10) +
 ABD0259(P0079.12, P0082.10) + ABD0260(P0079.12, P0082.10) + ABD0205(P0079.12,
 P0082.10)=□ABD0253(P0079.12, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.19,
 P0082.10) + ABD0193(P0079.19, P0082.10) + ABD0254(P0079.19, P0082.10) +
 ABD0255(P0079.19, P0082.10) + ABD0256(P0079.19, P0082.10) + ABD0257(P0079.19,
 P0082.10) + ABD0258(P0079.19, P0082.10) + ABD0259(P0079.19, P0082.10) +
 ABD0260(P0079.19, P0082.10) + ABD0205(P0079.19, P0082.10)=□ABD0253(P0079.19,
 P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.30, P0082.10) + ABD0193(P0079.30,
 P0082.10) + ABD0254(P0079.30, P0082.10) + ABD0255(P0079.30, P0082.10) +
 ABD0256(P0079.30, P0082.10) + ABD0257(P0079.30, P0082.10) + ABD0258(P0079.30,
 P0082.10) + ABD0259(P0079.30, P0082.10) + ABD0260(P0079.30, P0082.10) +
 ABD0205(P0079.30, P0082.10)=□ABD0253(P0079.30, P0082.10) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0079.31, P0082.10) + ABD0193(P0079.31, P0082.10) +
 ABD0254(P0079.31, P0082.10) + ABD0255(P0079.31, P0082.10) + ABD0256(P0079.31,
 P0082.10) + ABD0257(P0079.31, P0082.10) + ABD0258(P0079.31, P0082.10) +
 ABD0259(P0079.31, P0082.10) + ABD0260(P0079.31, P0082.10) + ABD0205(P0079.31,
 P0082.10)=□ABD0253(P0079.31, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.39,
 P0082.10) + ABD0193(P0079.39, P0082.10) + ABD0254(P0079.39, P0082.10) +
 ABD0255(P0079.39, P0082.10) + ABD0256(P0079.39, P0082.10) + ABD0257(P0079.39,
 P0082.10) + ABD0258(P0079.39, P0082.10) + ABD0259(P0079.39, P0082.10) +
 ABD0260(P0079.39, P0082.10) + ABD0205(P0079.39, P0082.10)=□ABD0253(P0079.39,
 P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0002_001(P0079.95, P0082.10) + ABD0193(P0079.95,
 P0082.10) + ABD0255(P0079.95, P0082.10) + ABD0256(P0079.95, P0082.10) +
 ABD0257(P0079.95, P0082.10) + ABD0258(P0079.95, P0082.10) + ABD0260(P0079.95,
 P0082.10) + ABD0204(P0079.95, P0082.10) + ABD0205(P0079.95, P0082.10)=
 ABD0253(P0079.95, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0255(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) +
 ABD0256(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) + ABD0257(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) +
 ABD0258(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) + ABD0259(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) +
 ABD0260(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11)=□ABD0253(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) ODCH 4000 A
 □ABD0255(P0079.95, P0082.11) + ABD0256(P0079.95, P0082.11) + ABD0257(P0079.95,
 P0082.11) + ABD0258(P0079.95, P0082.11) + ABD0259(P0079.95, P0082.11) +
 ABD0260(P0079.95, P0082.11)=□ABD0253(P0079.95, P0082.11) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N1,1 ODCH
 4000 A N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2+N17,2=N1,2 ODCH
 4000 A N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N12,3+N13,3+N14,3+N15,3+N17,3=N1,3 ODCH 4000 A
 N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N12,4+N13,4+N14,4+N15,4+N17,4=N1,4 ODCH 4000 A
 N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N12,5+N13,5+N14,5+N15,5+N17,5=N1,5 ODCH 4000 A
 N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N12,6+N13,6+N14,6+N15,6+N17,6=N1,6 ODCH 4000 A
 N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N12,7+N13,7+N14,7+N15,7+N17,7=N1,7 ODCH 4000 A
 N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N12,8+N13,8+N14,8+N15,8+N17,8=N1,8 ODCH 4000 A
 N2,9+N3,9+N4,9+N5,9+N6,9+N12,9+N13,9+N14,9+N15,9+N17,9=N1,9 ODCH 4000 A
 N2,10+N3,10+N4,10+N5,10+N6,10+N12,10+N13,10+N14,10+N15,10+N17,10=N1,10 ODCH 4000
 A N2,11+N3,11+N5,11+N6,11+N12,11+N13,11+N15,11+N16,11+N17,11=N1,11 ODCH 4000 A
 N5,12+N6,12+N12,12+N13,12+N14,12+N15,12=N1,12 ODCH 4000 A
 N5,21+N6,21+N12,21+N13,21+N14,21+N15,21=N1,21 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1480****Druh:** err**Název:**

ABD0256-Pohledávky za klienty= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0034.7,
 P0062.S_ZBYSPL;□ABD0227(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
 ABD0213(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) + ABD0214(P0079.S_ZBYSPL,

Krok kontroly: 1480**Druh:** err**Semantický tvar:**

P0082.S_ROZAKT) + ABD0215(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT) +
 ABD0216_001(P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_ROZAKT)=□ABD0256(P0079.S_ZBYSPL,
 P0082.S_ROZAKT) ODCH 4000 A □ABD0227(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) +
 ABD0213(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0214(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) +
 ABD0215(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) + ABD0216_001(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10)=
 ABD0256(P0079.S_ZBYSPL, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0227(P0079.S_DO7DNU, P0082.10)
 + ABD0213(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0214(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) +
 ABD0215(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) + ABD0216_001(P0079.S_DO7DNU, P0082.10)=
 ABD0256(P0079.S_DO7DNU, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0227(P0079.04, P0082.10) +
 ABD0213(P0079.04, P0082.10) + ABD0214(P0079.04, P0082.10) + ABD0215(P0079.04,
 P0082.10) + ABD0216_001(P0079.04, P0082.10)=□ABD0256(P0079.04, P0082.10) ODCH
 4000 A □ABD0227(P0079.11, P0082.10) + ABD0213(P0079.11, P0082.10) +
 ABD0214(P0079.11, P0082.10) + ABD0215(P0079.11, P0082.10) +
 ABD0216_001(P0079.11, P0082.10)=□ABD0256(P0079.11, P0082.10) ODCH 4000 A
 ABD0227(P0079.12, P0082.10) + ABD0213(P0079.12, P0082.10) + ABD0214(P0079.12,
 P0082.10) + ABD0215(P0079.12, P0082.10) + ABD0216_001(P0079.12, P0082.10)=
 ABD0256(P0079.12, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0227(P0079.19, P0082.10) +
 ABD0213(P0079.19, P0082.10) + ABD0214(P0079.19, P0082.10) + ABD0215(P0079.19,
 P0082.10) + ABD0216_001(P0079.19, P0082.10)=□ABD0256(P0079.19, P0082.10) ODCH
 4000 A □ABD0227(P0079.30, P0082.10) + ABD0213(P0079.30, P0082.10) +
 ABD0214(P0079.30, P0082.10) + ABD0215(P0079.30, P0082.10) +
 ABD0216_001(P0079.30, P0082.10)=□ABD0256(P0079.30, P0082.10) ODCH 4000 A
 ABD0227(P0079.31, P0082.10) + ABD0213(P0079.31, P0082.10) + ABD0214(P0079.31,
 P0082.10) + ABD0215(P0079.31, P0082.10) + ABD0216_001(P0079.31, P0082.10)=
 ABD0256(P0079.31, P0082.10) ODCH 4000 A □ABD0227(P0079.39, P0082.10) +
 ABD0213(P0079.39, P0082.10) + ABD0214(P0079.39, P0082.10) + ABD0215(P0079.39,
 P0082.10) + ABD0216_001(P0079.39, P0082.10)=□ABD0256(P0079.39, P0082.10) ODCH
 4000 A □ABD0216_001(P0079.95, P0082.10)=□ABD0256(P0079.95, P0082.10) ODCH 4000 A
 □ABD0227(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) + ABD0213(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) +
 ABD0214(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) + ABD0215(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) +
 ABD0216_001(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11)=□ABD0256(P0079.S_ZBYSPL, P0082.11) ODCH
 4000 A □ABD0227(P0079.95, P0082.11) + ABD0213(P0079.95, P0082.11) +
 ABD0214(P0079.95, P0082.11) + ABD0215(P0079.95, P0082.11) +
 ABD0216_001(P0079.95, P0082.11)=□ABD0256(P0079.95, P0082.11) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_03(N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1=N6,1 ODCH 4000 A
 N7,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2=N6,2 ODCH 4000 A N7,3+N8,3+N9,3+N10,3+N11,3=N6,3 ODCH
 4000 A N7,4+N8,4+N9,4+N10,4+N11,4=N6,4 ODCH 4000 A
 N7,5+N8,5+N9,5+N10,5+N11,5=N6,5 ODCH 4000 A N7,6+N8,6+N9,6+N10,6+N11,6=N6,6 ODCH
 4000 A N7,7+N8,7+N9,7+N10,7+N11,7=N6,7 ODCH 4000 A
 N7,8+N8,8+N9,8+N10,8+N11,8=N6,8 ODCH 4000 A N7,9+N8,9+N9,9+N10,9+N11,9=N6,9 ODCH
 4000 A N7,10+N8,10+N9,10+N10,10+N11,10=N6,10 ODCH 4000 A N11,11=N6,11 ODCH 4000
 A N7,12+N8,12+N9,12+N10,12+N11,12=N6,12 ODCH 4000 A
 N7,21+N8,21+N9,21+N10,21+N11,21=N6,21 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1490****Druh:** err**Název:**

PBD0140-Pasiva celkem(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB,
 P0062.S_ZBYSPL;□PBD0140(P0079.04) + PBD0140(P0079.11) + PBD0140(P0079.12) +
 PBD0140(P0079.30) + PBD0140(P0079.31) + PBD0140(P0079.39) + PBD0140(P0079.19) +
 PBD0140(P0079.95) + PBD0140(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0140(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N1,3+N1,4+N1,5+N1,7+N1,8+N1,9+N1,6+N1,10+N1,2=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0139(P0079.04) + PBD0139(P0079.11) + PBD0139(P0079.12) + PBD0139(P0079.30) + PBD0139(P0079.31) + PBD0139(P0079.39) + PBD0139(P0079.19) + PBD0139(P0079.S_DO7DNU) = □PBD0139(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N2,3+N2,4+N2,5+N2,7+N2,8+N2,9+N2,6+N2,2=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0138(P0079.04) + PBD0138(P0079.11) + PBD0138(P0079.12) + PBD0138(P0079.30) + PBD0138(P0079.31) + PBD0138(P0079.39) + PBD0138(P0079.19) + PBD0138(P0079.S_DO7DNU) = □PBD0138(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N3,3+N3,4+N3,5+N3,7+N3,8+N3,9+N3,6+N3,2=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0017_001(P0079.04) + PBD0017_001(P0079.11) + PBD0017_001(P0079.12) + PBD0017_001(P0079.30) + PBD0017_001(P0079.31) + PBD0017_001(P0079.39) + PBD0017_001(P0079.19) + PBD0017_001(P0079.S_DO7DNU) = PBD0017_001(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N4,3+N4,4+N4,5+N4,7+N4,8+N4,9+N4,6+N4,2=N4,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0137(P0079.04) + PBD0137(P0079.11) + PBD0137(P0079.12) + PBD0137(P0079.30) + PBD0137(P0079.31) + PBD0137(P0079.39) + PBD0137(P0079.19) + PBD0137(P0079.S_DO7DNU) = □PBD0137(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N5,3+N5,4+N5,5+N5,7+N5,8+N5,9+N5,6+N5,2=N5,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Název:

PBD0106-Základní kapitál(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0106(P0079.95)=□PBD0106(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N6,10=N6,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0136(P0079.04) + PBD0136(P0079.11) + PBD0136(P0079.12) + PBD0136(P0079.30) + PBD0136(P0079.31) + PBD0136(P0079.39) + PBD0136(P0079.19) + PBD0136(P0079.95) + PBD0136(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0136(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N7,3+N7,4+N7,5+N7,7+N7,8+N7,9+N7,6+N7,10+N7,2=N7,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0036.S_ESACNB, P0062.S_ZBYSPL; □PBD0139(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0138(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0017_001(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0137(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0106(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0136(P0079.S_ZBYSPL)=□PBD0140(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.S_DO7DNU) + PBD0138(P0079.S_DO7DNU) + PBD0017_001(P0079.S_DO7DNU) + PBD0137(P0079.S_DO7DNU) + PBD0136(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0140(P0079.S_DO7DNU) ODCH 4000 A
□PBD0139(P0079.04) + PBD0138(P0079.04) + PBD0017_001(P0079.04) + PBD0137(P0079.04) + PBD0136(P0079.04)=□PBD0140(P0079.04) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.11) + PBD0138(P0079.11) + PBD0017_001(P0079.11) + PBD0137(P0079.11) + PBD0136(P0079.11)=□PBD0140(P0079.11) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.12) + PBD0138(P0079.12) + PBD0017_001(P0079.12) + PBD0137(P0079.12) + PBD0136(P0079.12)=□PBD0140(P0079.12) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.19) + PBD0138(P0079.19) + PBD0017_001(P0079.19) + PBD0137(P0079.19) + PBD0136(P0079.19)=□PBD0140(P0079.19) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.30) + PBD0138(P0079.30) + PBD0017_001(P0079.30) + PBD0137(P0079.30) + PBD0136(P0079.30)=□PBD0140(P0079.30) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.31) + PBD0138(P0079.31) + PBD0017_001(P0079.31) + PBD0137(P0079.31) + PBD0136(P0079.31)=□PBD0140(P0079.31) ODCH 4000 A
PBD0139(P0079.39) + PBD0138(P0079.39) + PBD0017_001(P0079.39) + PBD0137(P0079.39) + PBD0136(P0079.39)=□PBD0140(P0079.39) ODCH 4000 A
PBD0106(P0079.95) + PBD0136(P0079.95)=□PBD0140(P0079.95) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_04(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000 A
N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000 A N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3=N1,3 ODCH 4000 A N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N7,5=N1,5 ODCH 4000 A N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6=N1,6 ODCH 4000 A
N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8=N1,8 ODCH 4000 A N2,9+N3,9+N4,9+N5,9+N7,9=N1,9 ODCH 4000 A N6,10+N7,10=N1,10 ODCH 4000);

Poznámka:

Popis JVK

Strana: 20/26

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0079.04) + PBD0141(P0079.11) + PBD0141(P0079.12) + PBD0141(P0079.30) +
PBD0141(P0079.31) + PBD0141(P0079.39) + PBD0141(P0079.19) +
PBD0141(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0141(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N1,3+N1,4+N1,5+N1,7+N1,8+N1,9+N1,6+N1,2=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0079.04) + PBD0142(P0079.11) + PBD0142(P0079.12) + PBD0142(P0079.30) +
PBD0142(P0079.31) + PBD0142(P0079.39) + PBD0142(P0079.19) +
PBD0142(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0142(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N2,3+N2,4+N2,5+N2,7+N2,8+N2,9+N2,6+N2,2=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0079.04) + PBD0143(P0079.11) + PBD0143(P0079.12) + PBD0143(P0079.30) +
PBD0143(P0079.31) + PBD0143(P0079.39) + PBD0143(P0079.19) +
PBD0143(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0143(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N3,3+N3,4+N3,5+N3,7+N3,8+N3,9+N3,6+N3,2=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0079.04) + PBD0144(P0079.11) + PBD0144(P0079.12) + PBD0144(P0079.30) +
PBD0144(P0079.31) + PBD0144(P0079.39) + PBD0144(P0079.19) +
PBD0144(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0144(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N4,3+N4,4+N4,5+N4,7+N4,8+N4,9+N4,6+N4,2=N4,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0079.04) + PBD0145(P0079.11) + PBD0145(P0079.12) + PBD0145(P0079.30) +
PBD0145(P0079.31) + PBD0145(P0079.39) + PBD0145(P0079.19) +
PBD0145(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0145(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05 (N5,3+N5,4+N5,5+N5,7+N5,8+N5,9+N5,6+N5,2=N5,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0079.04) + PBD0146(P0079.11) + PBD0146(P0079.12) + PBD0146(P0079.30) +
PBD0146(P0079.31) + PBD0146(P0079.39) + PBD0146(P0079.19) +
PBD0146(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0146(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05 (N6,3+N6,4+N6,5+N6,7+N6,8+N6,9+N6,6+N6,2=N6,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0079.04) + PBD0147(P0079.11) + PBD0147(P0079.12) + PBD0147(P0079.30) +
PBD0147(P0079.31) + PBD0147(P0079.39) + PBD0147(P0079.19) +
PBD0147(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0147(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05 (N7,3+N7,4+N7,5+N7,7+N7,8+N7,9+N7,6+N7,2=N7,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0079.04) + PBD0148(P0079.11) + PBD0148(P0079.12) + PBD0148(P0079.30) +
PBD0148(P0079.31) + PBD0148(P0079.39) + PBD0148(P0079.19) +
PBD0148(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0148(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05 (N8,3+N8,4+N8,5+N8,7+N8,8+N8,9+N8,6+N8,2=N8,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1650**Druh:** err**Název:**

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0149(P0079.04) + PBD0149(P0079.11) + PBD0149(P0079.12) + PBD0149(P0079.30) +
PBD0149(P0079.31) + PBD0149(P0079.39) + PBD0149(P0079.19) +
PBD0149(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0149(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N9,3+N9,4+N9,5+N9,7+N9,8+N9,9+N9,6+N9,2=N9,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1660****Druh:** err**Název:**

PBD0150-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0150(P0079.04) + PBD0150(P0079.11) + PBD0150(P0079.12) + PBD0150(P0079.30) +
PBD0150(P0079.31) + PBD0150(P0079.39) + PBD0150(P0079.19) +
PBD0150(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0150(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N10,3+N10,4+N10,5+N10,7+N10,8+N10,9+N10,6+N10,2=N10,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1670****Druh:** err**Název:**

PBD0151-Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0151(P0079.04) + PBD0151(P0079.11) + PBD0151(P0079.12) + PBD0151(P0079.30) +
PBD0151(P0079.31) + PBD0151(P0079.39) + PBD0151(P0079.19) +
PBD0151(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0151(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N11,3+N11,4+N11,5+N11,7+N11,8+N11,9+N11,6+N11,2=N11,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 1680****Druh:** err**Název:**

PBD0152-Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0152(P0079.04) + PBD0152(P0079.11) + PBD0152(P0079.12) + PBD0152(P0079.30) +
PBD0152(P0079.31) + PBD0152(P0079.39) + PBD0152(P0079.19) +
PBD0152(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0152(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N12,3+N12,4+N12,5+N12,7+N12,8+N12,9+N12,6+N12,2=N12,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0143(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0144(P0079.S_ZBYSPL)=
PBD0141(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.S_DO7DNU) +
PBD0143(P0079.S_DO7DNU) + PBD0144(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0141(P0079.S_DO7DNU) ODCH
3000 A □PBD0142(P0079.04) + PBD0143(P0079.04) + PBD0144(P0079.04)=
PBD0141(P0079.04) ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.11) + PBD0143(P0079.11) +
PBD0144(P0079.11)=□PBD0141(P0079.11) ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.12) +
PBD0143(P0079.12) + PBD0144(P0079.12)=□PBD0141(P0079.12) ODCH 3000 A
PBD0142(P0079.19) + PBD0143(P0079.19) + PBD0144(P0079.19)=□PBD0141(P0079.19)
ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.30) + PBD0143(P0079.30) + PBD0144(P0079.30)=
PBD0141(P0079.30) ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.31) + PBD0143(P0079.31) +
PBD0144(P0079.31)=□PBD0141(P0079.31) ODCH 3000 A □PBD0142(P0079.39) +
PBD0143(P0079.39) + PBD0144(P0079.39)=□PBD0141(P0079.39) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODCH 3000 A N2,2+N3,2+N4,2=N1,2 ODCH 3000 A
N2,3+N3,3+N4,3=N1,3 ODCH 3000 A N2,4+N3,4+N4,4=N1,4 ODCH 3000 A
N2,5+N3,5+N4,5=N1,5 ODCH 3000 A N2,6+N3,6+N4,6=N1,6 ODCH 3000 A
N2,7+N3,7+N4,7=N1,7 ODCH 3000 A N2,8+N3,8+N4,8=N1,8 ODCH 3000 A
N2,9+N3,9+N4,9=N1,9 ODCH 3000);

Poznámka:Krok kontroly: 1700

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0147(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0148(P0079.S_ZBYSPL)=
PBD0145(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.S_DO7DNU) +
PBD0147(P0079.S_DO7DNU) + PBD0148(P0079.S_DO7DNU)=□PBD0145(P0079.S_DO7DNU) ODCH
3000 A □PBD0146(P0079.04) + PBD0147(P0079.04) + PBD0148(P0079.04)=
PBD0145(P0079.04) ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.11) + PBD0147(P0079.11) +
PBD0148(P0079.11)=□PBD0145(P0079.11) ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.12) +
PBD0147(P0079.12) + PBD0148(P0079.12)=□PBD0145(P0079.12) ODCH 3000 A
PBD0146(P0079.19) + PBD0147(P0079.19) + PBD0148(P0079.19)=□PBD0145(P0079.19)
ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.30) + PBD0147(P0079.30) + PBD0148(P0079.30)=
PBD0145(P0079.30) ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.31) + PBD0147(P0079.31) +
PBD0148(P0079.31)=□PBD0145(P0079.31) ODCH 3000 A □PBD0146(P0079.39) +
PBD0147(P0079.39) + PBD0148(P0079.39)=□PBD0145(P0079.39) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N6,1+N7,1+N8,1=N5,1 ODCH 3000 A N6,2+N7,2+N8,2=N5,2 ODCH 3000 A
N6,3+N7,3+N8,3=N5,3 ODCH 3000 A N6,4+N7,4+N8,4=N5,4 ODCH 3000 A
N6,5+N7,5+N8,5=N5,5 ODCH 3000 A N6,6+N7,6+N8,6=N5,6 ODCH 3000 A
N6,7+N7,7+N8,7=N5,7 ODCH 3000 A N6,8+N7,8+N8,8=N5,8 ODCH 3000 A
N6,9+N7,9+N8,9=N5,9 ODCH 3000);

Poznámka:Krok kontroly: 1710

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Popis JVK**

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
PBD0150(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0151(P0079.S_ZBYSPL) + PBD0152(P0079.S_ZBYSPL)=
PBD0149(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.S_DO7DNU) +
PBD0151(P0079.S_DO7DNU) + PBD0152(P0079.S_DO7DNU)= $\square$ PBD0149(P0079.S_DO7DNU) ODCH
3000 A $\square$ PBD0150(P0079.04) + PBD0151(P0079.04) + PBD0152(P0079.04)=
PBD0149(P0079.04) ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.11) + PBD0151(P0079.11) +
PBD0152(P0079.11)= $\square$ PBD0149(P0079.11) ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.12) +
PBD0151(P0079.12) + PBD0152(P0079.12)= $\square$ PBD0149(P0079.12) ODCH 3000 A
PBD0150(P0079.19) + PBD0151(P0079.19) + PBD0152(P0079.19)= $\square$ PBD0149(P0079.19)
ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.30) + PBD0151(P0079.30) + PBD0152(P0079.30)=
PBD0149(P0079.30) ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.31) + PBD0151(P0079.31) +
PBD0152(P0079.31)= $\square$ PBD0149(P0079.31) ODCH 3000 A $\square$ PBD0150(P0079.39) +
PBD0151(P0079.39) + PBD0152(P0079.39)= $\square$ PBD0149(P0079.39) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS11_05(N10,1+N11,1+N12,1=N9,1 ODCH 3000 A N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A
N10,3+N11,3+N12,3=N9,3 ODCH 3000 A N10,4+N11,4+N12,4=N9,4 ODCH 3000 A
N10,5+N11,5+N12,5=N9,5 ODCH 3000 A N10,6+N11,6+N12,6=N9,6 ODCH 3000 A
N10,7+N11,7+N12,7=N9,7 ODCH 3000 A N10,8+N11,8+N12,8=N9,8 ODCH 3000 A
N10,9+N11,9+N12,9=N9,9 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0079.04) + EPD1055(P0079.11) + EPD1055(P0079.12) + EPD1055(P0079.30) +
EPD1055(P0079.31) + EPD1055(P0079.39) + EPD1055(P0079.19) + EPD1055(P0079.95) +
EPD1055(P0079.S_DO7DNU)= $\square$ EPD1055(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N1,3+N1,4+N1,5+N1,7+N1,8+N1,9+N1,6+N1,10+N1,2=N1,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0079.04) + EPD1056(P0079.11) + EPD1056(P0079.12) + EPD1056(P0079.30) +
EPD1056(P0079.31) + EPD1056(P0079.39) + EPD1056(P0079.19) + EPD1056(P0079.95) +
EPD1056(P0079.S_DO7DNU)= $\square$ EPD1056(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N2,3+N2,4+N2,5+N2,7+N2,8+N2,9+N2,6+N2,10+N2,2=N2,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE11

Akronym: BD (ČNB) 11-04

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0079.04) + EPD1057(P0079.11) + EPD1057(P0079.12) + EPD1057(P0079.30) +
EPD1057(P0079.31) + EPD1057(P0079.39) + EPD1057(P0079.19) + EPD1057(P0079.95) +
EPD1057(P0079.S_DO7DNU)=□EPD1057(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N3,3+N3,4+N3,5+N3,7+N3,8+N3,9+N3,6+N3,10+N3,2=N3,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.120, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL;
EPD1058(P0079.04) + EPD1058(P0079.11) + EPD1058(P0079.12) + EPD1058(P0079.30) +
EPD1058(P0079.31) + EPD1058(P0079.39) + EPD1058(P0079.19) + EPD1058(P0079.95) +
EPD1058(P0079.S_DO7DNU)=□EPD1058(P0079.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS11_07(N4,3+N4,4+N4,5+N4,7+N4,8+N4,9+N4,6+N4,10+N4,2=N4,1 ODCH 3000);

Poznámka: