

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0,  
P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
SUM EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N31,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0,  
P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
SUM EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N31,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31,  
P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
SUM EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,

**Popis MVK**

**Strana:1/22**

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1482\_005(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N31,4,0)+RIS11\_21(N31,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1482\_005(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N31,5,0)+RIS11\_21(N31,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N32,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR1511(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N32,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1511(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N32,4,0)+RIS  
11\_21(N32,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,

**Popis MVK**

**Strana: 3/22**

**Kód DS: RISIFE31**

**Akronym: VST (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1511(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1511(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N32,5,0)+RIS11\_21(N32,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS31\_10**

**Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 90**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0105\_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})=RIS11\_21(N36,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS31\_10**

**Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 100**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0105\_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.0})=RIS11\_21(N36,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0105\_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105\_005(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})=RIS11\_21(N36,4,0)+RIS  
11\_21(N36,6,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0105\_005(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0105\_005(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.0})=RIS11\_21(N36,5,0)+RIS11  
\_21(N36,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,

Popis MVK

Strana:5/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0335\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})=RIS11\_21(N38,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0335\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.2})=RIS11\_21(N38,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0335\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0335\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})=RIS11\_21(N38,4,0)+RIS  
11\_21(N38,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0335\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0335\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.2})=RIS11\_21(N38,5,0)+RIS11  
\_21(N38,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0223\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})=RIS11\_21(N39,2,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,

Popis MVK

Strana:7/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0223\_003 (P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01 (N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.3})=RIS11\_21 (N39,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0223\_003 (P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0223\_003 (P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01 (N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})=RIS11\_21 (N39,4,0)+RIS11\_21 (N39,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004 (P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0223\_003 (P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0223\_003 (P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01 (N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01 (N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.3})=RIS11\_21 (N39,5,0)+RIS11\_21 (N39,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0109\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})=RIS11\_21(N40,2,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) <= EAR0109\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.4})<=RIS11\_21(N40,3,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0109\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,

Popis MVK

Strana:9/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0109\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})=RIS11\_21(N40,4,0)+RIS  
11\_21(N40,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 240

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0109\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0109\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.4})=RIS11\_21(N40,5,0)+RIS11  
\_21(N40,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 250

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0110\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})=RIS11\_21(N41,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0110\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0082.5})=RIS11\_21(N41,3,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0110\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0110\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})=RIS11\_21(N41,4,0)+RIS  
11\_21(N41,6,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,

Popis MVK

Strana:11/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0110\_003(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0110\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ,P0082.5})=RIS11\_21(N41,5,0)+RIS11\_21(N41,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 290

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0108\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N33,2,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 300

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0108\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N33,3,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 310

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;

**Popis MVK**

**Strana:**12/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0108\_002(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N33,4,0)+RIS11\_21(N33,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 320

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0108\_002(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR0108\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N33,5,0)+RIS11\_21(N33,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 330

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N34,2,0)+RIS11\_21(N35,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0021:MZTYP31, P0034.0,  
P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N34,3,0  
) +RIS11\_21(N35,3,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,  
P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1510(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0019.EUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_2  
1(N34,4,0)+RIS11\_21(N34,6,0)+RIS11\_21(N35,4,0)+RIS11\_21(N35,6,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1482\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31,

Popis MVK

Strana:14/22

**Kód DS: RISIFE31**

**Akronym: VST (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1510(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0019.EUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(  
N34,5,0)+RIS11\_21(N34,7,0)+RIS11\_21(N35,5,0)+RIS11\_21(N35,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS31\_10**

**Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 370**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0,  
P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
SUM EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N31,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS31\_10**

**Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 380**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0,  
P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
SUM EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1482\_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N31,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 390

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR1511(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N32,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR1511(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N32,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM

Popis MVK

Strana:16/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0105\_005(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.0})=RIS11\_21(N36,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 420

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.0, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0105\_005(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.0})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.0})=RIS11\_21(N36,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 430

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR0335\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.2})=RIS11\_21(N38,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE31

Akronym: VST (ČNB) 1-12

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0335\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.2})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.2})=RIS11\_21(N38,5,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0223\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.3})=RIS11\_21(N39,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS31\_10

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE11

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.3, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0223\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH

Popis MVK

Strana:18/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM

RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.3})+SUM

RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.3})=RIS11\_21(N39,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 470

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,

P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,

P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,

P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM

EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,

P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

P9002.0) = EAR0109\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH

5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM

RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})+SUM

RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.4})=RIS11\_21(N40,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 480

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,

P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,

P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,

P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM

EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,

P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.4, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,

P9002.0) = EAR0109\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH

5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM

RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.4})+SUM

RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.4})=RIS11\_21(N40,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 490

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:**19/22

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0110\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.5})=RIS11\_21(N41,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 500

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM  
EAR1482\_004(P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.5, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0110\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.5})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0082.5})=RIS11\_21(N41,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 510

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021.70, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0108\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N33,4,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 520

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021.70, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) = EAR0108\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021.70,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N33,5,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 530

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0021:MZTYP31, P0034.0,  
P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZ\_REZIDC,P0082.1})=RIS11\_21(N34,4  
,0)+RIS11\_21(N35,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 540

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1482\_001(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE31,  
P9002.0) + SUM EAR1482\_006(P0021:MZTYP31, P0034.0, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23,  
P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM EAR1482\_004(P0021:MZTYP31, P0034.0,  
P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082.1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) = EAR1510(P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1402(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** RISIFE31

**Akronym:** VST (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS31\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})+SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0021:MZTYP31,P0036:MZNEREZ,P0082.1})=RIS11\_21(N34,5,0  
) +RIS11\_21(N35,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS31\_10

**Název:** Vazba RISIFE31 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 1010

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESACNB, P0014.001;  
EAR1482\_001(P0021.S\_UVEVKL, P0034.0, P0050.S\_ODV, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P0125.S\_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
EAR1482\_006(P0021.S\_UVEVKL, P0034.0, P0050.S\_ODV, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P0125.S\_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +  
EAR1482\_004(P0021.S\_UVEVKL, P0034.0, P0050.S\_ODV, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P0125.S\_ZEMTEROR, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) =  
EAR1482\_005(P0034.6, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS31\_01(N1,7,0)+RIS31\_01(N1,8,0)+RIS31\_01(N1,9,0)=RIS11\_21(N31,1,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Verze:**16.1

**Stav:**Platný

**Platnost od:**02.01.2005

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR****Kód DS:** RISIFE63**Akronym:** VST (ČNB) 3-12**Kód MVK:** RIS63\_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 110**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR0093\_004(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_21(N4,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS63\_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 120**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR1481(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_21(N17,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS63\_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 130**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)

**Popis MVK****Strana:**1/26

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

+SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR0093\_004(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N4,5,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR2082(P0034.6,P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR2091(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR1481(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N15,5,0)+RI  
S11\_21(N16,5,0)+RIS11\_21(N17,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM

**Popis MVK**

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24(N6,2,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0146\_002(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N20,2,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N6,5,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1601(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR1602(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR0146\_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N18,5,0)+RI  
S11\_24(N19,5,0)+RIS11\_24(N20,5,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR0093\_004(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N4,3,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,

**Semantický tvar:**

P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
 P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
 P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
 P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 =EAR2082(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
 +EAR2091(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
 +EAR1481(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
 RIS63\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
 RIS63\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
 RIS63\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N15,3,0)+RI  
 S11\_21(N16,3,0)+RIS11\_21(N17,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS63\_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 240**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
 SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 =EAR0093\_004(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
 RIS63\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
 RIS63\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
 RIS63\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_21(N4,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS63\_10**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11**Krok kontroly:** 250**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
 SUM EAR1514\_001(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_002(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_006(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 +SUM EAR1514\_005(P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
 P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
 =EAR1481(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_21(N17,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1514\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.1210000,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR0093\_004(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_21(N4,6,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 270

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1514\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.S\_RZOB,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR1481(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_21(N17,6,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1514\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR0093\_004(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N4,7,0)  
ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 290

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1514\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EAR1514\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0034.0, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EAR2082(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR2091(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR1481(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_21(N15,7,  
0)+RIS11\_21(N16,7,0)+RIS11\_21(N17,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM  
EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM  
EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM  
EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N6,3,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 320

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1601(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR1602(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR0146\_002(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NROBAMI,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N18,3,0)+RI  
S11\_24(N19,3,0)+RIS11\_24(N20,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 340

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)

**Popis MVK**

**Strana:** 8/26

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

+SUM EPR1410\_005 (P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002 (P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02 (N2,5,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,6,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,7,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,8,0{P0019.EUR,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24 (N6,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 350

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001 (P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002 (P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006 (P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005 (P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0146\_002 (P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02 (N2,5,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,6,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,7,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,8,0{P0019.EUR,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24 (N20,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 360

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001 (P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002 (P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006 (P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005 (P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002 (P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02 (N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02 (N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24 (N6,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana:** 9/26

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 370

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0146\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N20,6,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 380

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036.2002100,  
P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR0142\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N6,7,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 390

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:10/26**

**Kód DS: RISIFE63**

**Akronym: VST (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024:MD\_S\_MBANVKL1, P0036:MZ\_NROBAMI,  
P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1601(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR1602(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EPR0146\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NROBAMI, P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N18,7,  
0)+RIS11\_24(N19,7,0)+RIS11\_24(N20,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 400**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1376(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P001  
9.CZK, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK, P0024.65, P0036  
.1210000, P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ})=  
RIS11\_24(N9,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 410**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,

**Popis MVK**

**Strana:11/26**

**Kód DS: RISIFE63**

**Akronym: VST (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1376(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N9,3,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 420**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1376(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P001  
9.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036  
.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})=  
RIS11\_24(N9,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 430**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1376(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N9,5,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 440

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1376(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24(N9,6,0  
) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 450

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1376(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(  
N9,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 460

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24(N10,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 470

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N10,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 480

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})=

**Popis MVK**

**Strana:14/26**

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

RIS11\_24(N10,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 490

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N10,5,  
0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 500

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.1210000, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.1210000,P0125.CZ})=RIS11\_24(N10,6,  
0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 510

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:15/26

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.2002100, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1377(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.2002100,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(  
N10,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 520

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1378(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019  
.CZK,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S  
\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS1  
1\_24(N25,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 530

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1378(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N25,3,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 540

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1378(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019  
.EUR,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S  
\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS1  
1\_24(N25,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 550

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1378(P0036.20000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N25,5,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 560

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1378(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N25,6,0  
) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 570

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.65, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1378(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.65,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N  
25,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 580

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N26,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 590

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N26,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 600

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N26,3,0) ODCH 5000;

**Popis MVK**

**Strana:**19/26

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

1\_24(N26,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 610

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N26,5,  
0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 620

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N26,6,0  
) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 630

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:20/26

**Kód DS: RISIFE63**

**Akronym: VST (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.68, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1379(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.68,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N  
26,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 640**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1381(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019  
.CZK,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S  
\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS1  
1\_24(N31,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS63\_10**

**Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 650**

**Druh: warn**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1381(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N31,3,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 660

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
=EPR1381(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019  
.EUR,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S  
\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS1  
1\_24(N31,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 670

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1381(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N31,5,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 680

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1381(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N31,6,0  
) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 690

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.48, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1381(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.48,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N  
31,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 700

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
EPR1410\_001(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,  
P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63,

**Kód DS:** RISIFE63

**Akronym:** VST (ČNB) 3-12

**Semantický tvar:**

P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N32,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 710

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1410\_001(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,6,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM RIS63\_02(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N32,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS63\_10

**Název:** Vazba RISIFE63 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 720

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
EPR1410\_001(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_002(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_006(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+EPR1410\_005(P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N32,3,0) ODCH 5000;

**Popis MVK**

**Strana:** 24/26

Kód DS: RISIFE63

Akronym: VST (ČNB) 3-12

1\_24(N32,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 730

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1410\_001(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N32,5,  
0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 740

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_RZOB, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_RZOB,P0125.CZ})=RIS11\_24(N32,6,0  
) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS63\_10

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE11

Krok kontroly: 750

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Popis MVK

Strana:25/26

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1410\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
+SUM EPR1410\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0024.63, P0036.S\_NROB, P0125:MZBEZCZ2,  
P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)  
=EPR1382(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS63\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})+SUM  
RIS63\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0024.63,P0036.S\_NROB,P0125:MZBEZCZ2})=RIS11\_24(N  
32,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Verze:7.1

Stav:Platný

Platnost od:02.01.2005

Zdroj:ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1384(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1385(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0517\_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N34,2,0)+RIS11\_24(N42,2,0)  
+RIS11\_24(N45,2,0)+RIS11\_24(N46,2,0)+RIS11\_24(N47,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1384(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1385(P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517\_001(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

Popis MVK

Strana:1/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EPR1388(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_24(N34,3,0)+RIS11\_24(N42,3,0)+RIS11\_24(N45,3,0)+RIS11\_24(N46,3,0)+RIS11\_24(N47,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1384(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1384(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1385(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1385(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517\_001(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517\_001(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1388(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1388(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N34,4,0)+RIS11\_24(N34,6,0)+RIS11\_24(N42,4,0)+RIS11\_24(N42,6,0)+RIS11\_24(N45,4,0)+RIS11\_24(N45,6,0)+RIS11\_24(N46,4,0)+RIS11\_24(N46,6,0)+RIS11\_24(N47,4,0)+RIS11\_24(N47,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) = EPR1384(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1384(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1385(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1385(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0517\_001(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0517\_001(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1388(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1388(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1389(P0019.EUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1389(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_24(N34,5,0)+RIS11\_24(N34,  
7,0)+RIS11\_24(N42,5,0)+RIS11\_24(N42,7,0)+RIS11\_24(N45,5,0)+RIS11\_24(N45,7,0)+RI  
S11\_24(N46,5,0)+RIS11\_24(N46,7,0)+RIS11\_24(N47,5,0)+RIS11\_24(N47,7,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZBUNET61, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0151(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM  
RIS61\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N35,2,0)  
ODCH 5000;

Poznámka:

**Kód DS:** RISIFE61

**Akronym:** VST (ČNB) 11-12

**Kód MVK:** RIS61\_10

**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZBUNET61, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) = EPR0151(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0151(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM  
RIS61\_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N35,  
4,0)+RIS11\_24(N35,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS61\_10

**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1406(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N36,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS61\_10

**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM

**Kód DS: RISIFE61**

**Akronym: VST (ČNB) 11-12**

**Semantický tvar:**

EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1406(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1406(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N36,4,0)+R  
IS11\_24(N36,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS61\_10**

**Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 90**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0510(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N37,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS61\_10**

**Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 100**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,

**Popis MVK**

**Strana:5/22**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0510(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0510(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N37,4,0)+R  
IS11\_24(N37,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 110

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1254(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N38,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 120

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

Popis MVK

Strana:6/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1254(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1254(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N38,4,0)+R  
IS11\_24(N38,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 130

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZMVKVKL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0998(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024:MZMVKVKL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N39,2,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 140

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZMVKVKL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0998(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0998(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM  
RIS61\_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZMVKVKL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N39,4  
,0)+RIS11\_24(N39,6,0) ODCH 5000;

**Popis MVK**

Strana:7/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0999(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N40,2,0)  
ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) = EPR0999(P0019.EUR, P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0999(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM

Popis MVK

Strana: 8/22

**Kód DS:** RISIFE61

**Akronym:** VST (ČNB) 11-12

RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N40,4,0)+RIS11\_24(N40,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS61\_10

**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1255(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N41,2,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS61\_10

**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC,  
P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61,  
P9002.0) = EPR1255(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1255(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM

**Popis MVK**

**Strana:** 9/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N41,  
4,0)+RIS11\_24(N41,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1386(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N43,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1386(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1386(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:10/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N43,4,0)+R  
IS11\_24(N43,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 210

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1387(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N44,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 220

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1387(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +

Popis MVK

Strana:11/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

EPR1387(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N44,4,0)+R  
IS11\_24(N44,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 230

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0517\_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N45,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 240

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_001(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,

Popis MVK

Strana:12/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0517\_001(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0517\_001(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N45,4,0  
) +RIS11\_24(N45,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 250

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N46,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 260

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;

**Popis MVK**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1388(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1388(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N46,4,0)+RIS11\_24(N46,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 270

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1383\_002(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1389(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0019.CZK,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N47,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 280

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1383\_002(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0019:MZCIZMEN31, P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1389(P0019.EUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1389(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019:MZCIZMEN31,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N47,4,0)+R  
IS11\_24(N47,6,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 300

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1384(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1385(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR0517\_001(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1388(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.1000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM

Popis MVK

Strana:15/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N34,4,0)+RIS11\_24(N42,4,0)  
+RIS11\_24(N45,4,0)+RIS11\_24(N46,4,0)+RIS11\_24(N47,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZNEREZ, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1384(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1385(P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR0517\_001(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) +  
EPR1388(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1389(P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_24(N34,5,0)+RIS11\_24(N42,5,0)+  
RIS11\_24(N45,5,0)+RIS11\_24(N46,5,0)+RIS11\_24(N47,5,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZBUNET61, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0151(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM  
RIS61\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024:MZBUNET61,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N35,4,0)  
ODCH 5000;

Popis MVK

Strana:16/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.15, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1406(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.15,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N36,4,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 340

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.21, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0510(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.21,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N37,4,0) ODCH

Popis MVK

Strana:17/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 350

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.25, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1254(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.25,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N38,4,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 360

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZMVKVKL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0998(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024:MZMVKVKL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N39,4,0)  
ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 370

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;

Popis MVK

Strana:18/22

**Kód DS: RISIFE61**

**Akronym: VST (ČNB) 11-12**

**Semantický tvar:**

SUM EPR1383\_002(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0024:MZUSPSPL, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR0999(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPSPL,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N40,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS61\_10**

**Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 380**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_003(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_004(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_005(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_010(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM EPR1383\_009(P0024:MZUSPVYP, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1255(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUSPVYP,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N41,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS61\_10**

**Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 390**

**Druh: err**

**Název:**

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:19/22**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.65, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1386(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.65,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N43,4,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 400

Druh: err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.68, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1387(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.68,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N44,4,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 410

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_001(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_002(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024:MZUVV, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR0517\_001(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024:MZUVV,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N45,4,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 420

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.48, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1388(P0036.10000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.48,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N46,4,0) ODCH

Popis MVK

Strana:21/22

Kód DS: RISIFE61

Akronym: VST (ČNB) 11-12

5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS61\_10

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE11

Krok kontroly: 430

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1383\_002(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_003(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_004(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_005(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_010(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) + SUM  
EPR1383\_009(P0024.63, P0036:MZ\_REZIDC, P0050:MD\_S\_ODV2, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =  
EPR1389(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS61\_01(N2,12,0{P0019.EUR,P0024.63,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_24(N47,4,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Verze:8.1

Stav:Platný

Platnost od:02.01.2005

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR****Kód DS:** RISIFE21**Akronym:** VST (ČNB) 21-12**Kód MVK:** RIS21\_10**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - CZK

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1484\_003(P0034.6,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_21(N43,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS21\_10**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - EUR

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1484\_003(P0034.6,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_21(N43,4,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS21\_10**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - ostatní měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Kód DS: RISIFE21**

**Akronym: VST (ČNB) 21-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1484\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_21(N43,6,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS21\_10**

**Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 40**

**Druh: err**

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1484\_003(P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_21(N43,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS21\_10**

**Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 50**

**Druh: err**

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti -EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1484\_003(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_21(N43,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti - ostatní měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1484\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_21(N43,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1485\_003(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_21(N44,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směny - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1485\_003(P0034.6,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_21(N44,4,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směny - rezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1485\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_21(N44,6,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1485\_003(P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_21(N44,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1485\_003(P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_21(N44,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM

**Popis MVK**

**Strana:** 5/18

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1485\_003(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_21(N44,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR2230(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

=EAR2230(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,4,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - rezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR2230(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,6,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2230(P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

RIS21\_04(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1483\_009(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR2230(P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné CP - nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1483\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_016(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_015(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR2230(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_04(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS21\_04(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_21(N45,7,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1491\_005(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2094(P0034.6,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N46,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1491\_005(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2094(P0034.6,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N46,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - rezidenti -ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1491\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,

**Popis MVK**

**Strana:9/18**

**Kód DS: RISIFE21**

**Akronym: VST (ČNB) 21-12**

**Semantický tvar:**

P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR2094(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N46,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS21\_10**

**Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 220**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1491\_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2094(P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N46,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS21\_10**

**Název: Vazba RISIFE21 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 230**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1491\_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2094(P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N46,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 240

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní dluhové cenné papíry v držení banky - nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1491\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_010(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1491\_011(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0186.26, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR2094(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N46,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 250

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1486(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N52,2,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1486(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,

**Popis MVK**

**Strana:**11/18

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N52,4,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 270

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT - rezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1486(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N52,6,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 280

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1486(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N52,3,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 290

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1486(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N52,5,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 300

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie FPT- nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1486(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR2092\_002(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N52,7,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 370

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1496\_010(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1498\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N55,2,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 380

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1496\_010(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N55,4,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 390

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - rezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1496\_010(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95,

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N55,6,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 400

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1496\_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N55,3,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 410

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1496\_010(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1498\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N55,5,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 420

**Druh:** err

**Název:**

PL/Akcie ostatních fondů kolekt.investování - nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1496\_010(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) = EAR1498\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 1000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N55,7,0) ODCH 1000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 430

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1496\_007(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_006(P0034.0,  
P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1496\_005(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1497\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) +EAR1499\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,4,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N54,2,0)+RIS11\_21(N56,2,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 440

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1496\_007(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_006(P0034.0,  
P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EAR1496\_005(P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1497\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) + EAR1499\_002(P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,4,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N54,4,0)+RIS11\_21(N56,4,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 450

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - rezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1496\_007(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0019:MZ\_OSTCM,

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Semantický tvar:**

P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZ\_REZIDC, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EAR1497\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EAR1499\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})+SUM  
RIS21\_03(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC})=RIS11\_21(N54,6,0)+RIS11\_21(N56,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 460

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EAR1496\_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
+SUM EAR1496\_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1497\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR1499\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03(N2,4,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21(N54,3,0)+RIS11\_21(N56,3,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 470

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EAR1496\_007(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
+SUM EAR1496\_006(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_005(P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1497\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR1499\_002(P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03 (N2,4,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21 (N54,5,0)+RIS11\_21 (N56,5,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 480

**Druh:** err

**Název:**

Akcie a jiné účasti - nerezidenti - ostatní cizí měny bez CZK a EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EAR1496\_007(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_008(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
+SUM EAR1496\_006(P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EAR1496\_005(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0034.0, P0036:MZNEREZ, P0065.95, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0)  
=EAR1497\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
+EAR1499\_002(P0019.S\_BCZKAEUR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0)  
odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_03 (N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})+SUM  
RIS21\_03 (N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ})=RIS11\_21 (N54,7,0)+RIS11\_21 (N56,7,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 485

**Druh:** warn

**Název:**

Závazky z krátkých prodejů dluhových CP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1644 (P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0065.18, P0088.S\_DLUHAKUP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EPR1644 (P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0065.30, P0088.S\_DLUHAKUP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EPR1644 (P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0065.31, P0088.S\_DLUHAKUP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM  
EPR1644 (P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0065.39, P0088.S\_DLUHAKUP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) =EPR1644\_001 (P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_06 (N2,4,0)+SUM RIS21\_06 (N2,5,0)+SUM RIS21\_06 (N2,6,0)+SUM  
RIS21\_06 (N2,7,0)=RIS11\_24 (N73,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE21

**Akronym:** VST (ČNB) 21-12

**Kód MVK:** RIS21\_10

**Název:** Vazba RISIFE21 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 490

**Druh:** warn

**Název:**

Závazky z krátkých prodejů majetkových CP celkem

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1645(P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0065.95, P0088.S\_AKPLFPT,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P9001.RISIFE21, P9002.0) +SUM EPR1645(P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0065.95, P0088.S\_MCPBFPT, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,  
P9001.RISIFE21, P9002.0) =EPR1645\_001(P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS21\_07(N2,4,0)+SUM RIS21\_07(N2,5,0)=RIS11\_24(N74,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Verze:** 9.0

**Stav:** Platný

**Platnost od:** 02.01.2005

**Zdroj:** ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR****Kód DS:** RISIFE22**Akronym:** VST (ČNB) 22-12**Kód MVK:** RIS22\_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - CZK

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1391(P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_24(N49,2,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS22\_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - EUR

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1391(P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_24(N49,4,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:****Kód MVK:** RIS22\_10**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:**

Depozitní směnky - rezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Kód DS: RISIFE22**

**Akronym: VST (ČNB) 22-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1391(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.311})=RIS11\_24(N49,6,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 40**

**Druh: err**

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1391(P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_24(N49,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 50**

**Druh: err**

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Semantický tvar:**

P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1391(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_24(N49,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Depozitní směnky - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.311, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1391(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.311})=RIS11\_24(N49,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1392(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_24(N50,2,0) ODCH

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22\_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Ostatní směnky - rezidenti - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1392(P0036.1000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_24(N50,4,0) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22\_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Ostatní směnky - rezidenti - ostatní cizí měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1392(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.312})=RIS11\_24(N50,6,0)  
ODCH 5000;

Poznámka:

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1392(P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_24(N50,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1392(P0036.2000000, P9001.RISIFE11,  
P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_24(N50,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní směnky - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM

**Popis MVK**

**Strana:5/17**

**Kód DS: RISIFE22**

**Akronym: VST (ČNB) 22-12**

**Semantický tvar:**

EPR1390\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.312, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1392(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.312})=RIS11\_24(N50,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 130**

**Druh: err**

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1813(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24(N51,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 140**

**Druh: err**

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1813(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03 (N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24 (N51,4,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - rezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008 (P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088.S\_NEODLCP, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009 (P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013 (P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012 (P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZIDC, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1813 (P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03 (N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZIDC,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24 (N51,6,  
0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1390\_008 (P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009 (P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013 (P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012 (P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1813 (P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03 (N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03 (N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24 (N51,3,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1390\_008(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1813(P0036.2000000,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24(N51,5,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Neobchodovatelné dluhopisy - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1390\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_013(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1390\_012(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZNEREZ, P0017:Sp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1813(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_03(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
RIS22\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZNEREZ,P0088.S\_NEODLCP})=RIS11\_24(N51,7,0)  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní dluhové CP - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;

**Popis MVK**

**Kód DS: RISIFE22**

**Akronym: VST (ČNB) 22-12**

**Semantický tvar:**

SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N52,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 200**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové CP - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N52,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 210**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové CP - rezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Kód DS: RISIFE22**

**Akronym: VST (ČNB) 22-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1394\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N52,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 220**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové CP - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394\_009(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1426\_005(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N52,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 230**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové CP - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:10/17**

**Kód DS: RISIFE22**

**Akronym: VST (ČNB) 22-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394\_009(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1426\_005(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N52,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 240**

**Druh: err**

**Název:**

Ostatní dluhové CP - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1394\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1426\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1613(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N52,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: RIS22\_10**

**Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11**

**Krok kontroly: 250**

**Druh: err**

**Název:**

Podřízené dluhopisy - rezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:11/17**

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_REZBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1269(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N56,2,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** err

**Název:**

Podřízené dluhopisy - rezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_REZBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1269(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N56,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 270

**Druh:** err

**Název:**

Podřízené dluhopisy - rezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1426\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1426\_004(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1426\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1269(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD})=RIS11\_24(N56,6,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 280

**Druh:** err

**Název:**

Podřízené dluhopisy - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1269(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N56,3,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 290

**Druh:** err

**Název:**

Podřízené dluhopisy - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1426\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1426\_004(P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1426\_005(P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1269(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N56,5,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 300

**Druh:** err

**Název:**

Podřízené dluhopisy - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1426\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM EPR1426\_004(P0019:MZ\_OSTCM,  
P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0)+SUM EPR1426\_005(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088:MD\_S\_DLEMIT1,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)=EPR1269(P0019.S\_BCZKAEUR,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})+SUM  
RIS22\_01(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD})=RIS11\_24(N56,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana:13/17**

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Kód MVK: RIS22\_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 310

Druh: err

Název:

Hypotéční ZL - rezidenti - CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1017(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,2,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22\_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 320

Druh: err

Název:

Hypotéční ZL - rezidenti - EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) =EPR1017(P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,4,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS22\_10

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE11

Krok kontroly: 330

Druh: err

Název:

Hypotéční ZL - rezidenti - ostatní cizí měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1394\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)

Popis MVK

Strana:14/17

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Semantický tvar:**

=EPR1017(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.1000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,6,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 340

**Druh:** err

**Název:**

Hypotéční ZL - nerezidenti - CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394\_009(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) =EPR1017(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.CZK,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,3,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 350

**Druh:** err

**Název:**

Hypotéční ZL - nerezidenti - EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR;  
SUM EPR1394\_001(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_008(P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394\_009(P0036:MZ\_REZBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22,  
P9002.0) =EPR1017(P0036.2000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019.EUR,P0036:MZ\_REZBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,5,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** RISIFE22

**Akronym:** VST (ČNB) 22-12

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 360

**Druh:** err

**Název:**

Hypotéční ZL - nerezidenti - ostatní cizí měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1394\_001(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_002(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM  
EPR1394\_008(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD, P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM EPR1394\_009(P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MZ\_NERBVD,  
P0088.15, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0)  
=EPR1017(P0019.S\_BCZKAEUR, P0036.20000000, P9001.RISIFE11, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_01(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})+SUM  
RIS22\_01(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0036:MZ\_NERBVD,P0088.15})=RIS11\_24(N55,7,0) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 400

**Druh:** err

**Název:**

Základní kapitál (rezidenti a nerezidenti celkem)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0002:EZKOMBAN, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1423(P0019.CZK, P0036:MD\_S\_ESACNB7, P0088:MZZAKLKAP,  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1, P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR0170\_001(P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0002:EZKOMBAN;SUM RIS22\_04(N2,4,0{P0088:MZZAKLKAP})=RIS11\_24(N62,1,0) ODCH  
3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** RIS22\_10

**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE11

**Krok kontroly:** 450

**Druh:** err

**Název:**

Poukázky na akcie (rezidenti a nerezidenti celkem)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001;  
SUM EPR1423(P0019.CZK, P0036:MD\_S\_ESACNB7, P0088.24, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR1,  
P9001.RISIFE22, P9002.0) = EPR1647(P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS22\_04(N2,4,0{P0088.24})=RIS11\_24(N65,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

Kód DS: RISIFE22

Akronym: VST (ČNB) 22-12

Verze: 7.1

Stav: Platný

Platnost od: 02.01.2005

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_001(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,4,0)<=SUM RIS31\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS31\_01(N2,7,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,  
P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.S\_ZPKRNE,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-  
1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,4,0) <=SUM  
RIS31\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-  
1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,5,0) <=SUM RIS31\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 32

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS31\_01(N2,8,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 34

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS31\_01(N2,8,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 36

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS31\_01(N2,8,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,5,0)<=SUM RIS31\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 52

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-  
1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,6,0)<=SUM RIS31\_01(N2,9,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 54

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 55

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Ost .EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 56

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_004(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 57

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_004(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0050:MD\_S\_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,6,0)<=SUM RIS31\_01(N2,9,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.S\_ZPKRNE,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBAN}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBAN,P0125:MZEMUTER}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBAN,P0125:MZOSTEU}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Příst. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBAN,P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS63\_01(N2,5,-  
1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,  
P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.S\_ZPKRNE,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBAN}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry 1-5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.62,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +  
SUM EAR1514\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBAN}) <=SUM RIS63\_01(N2,6,-1)+SUM  
RIS63\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 22

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBAN,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_EMUTER})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 24

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBAN,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_OSTEMU})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 25

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBAN,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_PRISZEME})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana: 8/27**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 26

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.62,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +  
SUM EAR1514\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBAN}) <=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1)+SUM RIS63\_01(N2,7,-1) ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,8,-1) ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 42

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN,P0125:MZEMUTER}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,8,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 44

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN,P0125:MZOSTEU}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,8,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 45

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.39,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN,P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS63\_01(N2,8,-  
1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 46

**Druh:** warn

**Název:**

Mezibankovní úvěry nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,  
P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MD\_S\_BANMOR1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN}) <=SUM  
RIS63\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_009(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0186.23,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,4,0)<=SUM RIS21\_04(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_009(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_04(N2,5,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_009(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_04(N2,5,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_009(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_04(N2,5,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_009(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,4,0) <=SUM RIS21\_04(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_016(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,5,0) <=SUM RIS21\_04(N2,6,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 22

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_016(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_04(N2,6,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 24

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_016(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_04(N2,6,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 25

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_016(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21\_04(N2,6,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 26

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_016(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,5,0)<=SUM RIS21\_04(N2,6,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_015(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,6,0)<=SUM RIS21\_04(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 32

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_015(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_04(N2,7,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 34

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_015(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_04(N2,7,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 35

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_015(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,6,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_04(N2,7,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 36

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_015(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,6,0) <=SUM RIS21\_04(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_013(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,7,0) <=SUM RIS21\_04(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 52

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_013(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Popis MVK**

**Strana:**15/27

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,7,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21\_04 (N2,8,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 54

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483\_013 (P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,7,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21\_04 (N2,8,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 55

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0002 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_013 (P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,7,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_04 (N2,8,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 56

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0002 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1483\_013 (P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0017:Sp3\_2\_I1, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)  
;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02 (N2,7,0) <=SUM RIS21\_04 (N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,8,0)<=SUM RIS21\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 62

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_01(N2,5,-1{P0125:MZEMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 64

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_01(N2,5,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 65

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_01(N2,5,-1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 66

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,8,0) <=SUM RIS21\_01(N2,5,-1) ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,9,0) <=SUM RIS21\_01(N2,6,-1) ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 72

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZEMÜTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZEMÜTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21\_01(N2,6,-1{P0125:MZEMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 74

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21\_01(N2,6,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 75

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_01(N2,6,-1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 76

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,9,0) <=SUM RIS21\_01(N2,6,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_010(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,10,0)<=SUM RIS21\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 82

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_010(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_01(N2,7,-1{P0125:MZEMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 84

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_010(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_01(N2,7,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 85

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 86

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02(N2,10,0) <=SUM RIS21\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_011(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_02(N2,11,0) <=SUM RIS21\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 92

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_011(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,11,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21\_01 (N2,8,-1{P0125:MZEMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 94

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491\_011 (P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,11,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21\_01 (N2,8,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 95

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;  
SUM ETO0003 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_011 (P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_02 (N2,11,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_01 (N2,8,-1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 96

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0003 (P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1491\_011 (P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_02 (N2,11,0) <=SUM RIS21\_01 (N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLFPT, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1486(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1);

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_03(N2,4,0)<=SUM RIS21\_03(N2,6,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 102

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLFPT, P0125:MZEMUTER, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1486(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_03(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21\_03(N2,6,-1{P0125:MZEMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 104

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLFPT, P0125:MZOSTEU, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1486(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_03(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21\_03(N2,6,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_30

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 105

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLFPT, P0125:MZPRISZEME, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1486(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_03(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_03(N2,6,-1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_30**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci**

**Krok kontroly: 106**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLFPT, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1486(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_03(N2,4,0) <=SUM RIS21\_03(N2,6,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_30**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci**

**Krok kontroly: 110**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLOF, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_MPJCPKU, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1496\_007(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_008(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM  
EAR1496\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM  
EAR1496\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_03(N2,8,0)+SUM TIS11\_03(N2,9,0)+SUM TIS11\_03(N2,10,0)+SUM  
TIS11\_03(N2,13,0) <=SUM RIS21\_03(N2,4,-1)+SUM RIS21\_03(N2,5,-1)+SUM  
RIS21\_03(N2,7,-1)+SUM RIS21\_03(N2,8,-1)+SUM RIS21\_03(N2,9,-1);

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11\_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 112

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZEMUTER, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZEMUTER, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLOF, P0125:MZEMUTER, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_MPJCPKU, P0125:MZEMUTER, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1496\_007(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_008(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM  
EAR1496\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11\_03(N2,8,0{P0125:MZEMUTER})+SUM TIS11\_03(N2,9,0{P0125:MZEMUTER})+SUM  
TIS11\_03(N2,10,0{P0125:MZEMUTER})+SUM TIS11\_03(N2,13,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM  
RIS21\_03(N2,4,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM RIS21\_03(N2,5,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM  
RIS21\_03(N2,7,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM RIS21\_03(N2,8,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM  
RIS21\_03(N2,9,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11\_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 114

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZOSTEU, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZOSTEU, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLOF, P0125:MZOSTEU, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_MPJCPKU, P0125:MZOSTEU, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1496\_007(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_008(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM  
EAR1496\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11\_03(N2,8,0{P0125:MZOSTEU})+SUM TIS11\_03(N2,9,0{P0125:MZOSTEU})+SUM

Popis MVK

Strana:25/27

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

TIS11\_03 (N2,10,0{P0125:MZOSTEU})+SUM TIS11\_03 (N2,13,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM  
RIS21\_03 (N2,4,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM RIS21\_03 (N2,5,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM  
RIS21\_03 (N2,7,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM RIS21\_03 (N2,8,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM  
RIS21\_03 (N2,9,-1{P0125:MZOSTEU});

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_30**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci**

**Krok kontroly: 115**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZPRISZEME, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0125:MZPRISZEME, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLOF, P0125:MZPRISZEME, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_MPJCPKU, P0125:MZPRISZEME, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1496\_007(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_008(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM  
EAR1496\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_03 (N2,8,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM  
TIS11\_03 (N2,9,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM TIS11\_03 (N2,10,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM  
TIS11\_03 (N2,13,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21\_03 (N2,4,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM  
RIS21\_03 (N2,5,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM RIS21\_03 (N2,7,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM  
RIS21\_03 (N2,8,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM RIS21\_03 (N2,9,-1{P0125:MZPRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_30**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci**

**Krok kontroly: 116**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKBPTZL, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_AKPLOF, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM  
ETO0004(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410,  
P0088.S\_MPJCPKU, P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1496\_007(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001,  
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_008(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM

**Popis MVK**

**Strana:26/27**

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

EAR1496\_010(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) +  
SUM EAR1496\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MD\_S\_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_03(N2,8,0)+SUM TIS11\_03(N2,9,0)+SUM TIS11\_03(N2,10,0)+SUM TIS11\_03(N2,13,0)<=SUM RIS21\_03(N2,4,-1)+SUM RIS21\_03(N2,5,-1)+SUM RIS21\_03(N2,7,-1)+SUM RIS21\_03(N2,8,-1)+SUM RIS21\_03(N2,9,-1);

**Poznámka:**

**Verze:**7.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**02.01.2005

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 5

Druh: warn

**Název:**

CZ, CB do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;**Uživatelský tvar:**PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 10

Druh: warn

**Název:**

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1500000;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

**Semantický tvar:**

```
( EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12_01(N2,4,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 15**Druh:** warn**Název:**

Nefinanční podniky, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2001000;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 20

Druh: warn

**Název:**

CB, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002100;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 25**

**Druh: warn**

**Název:**

Obchodní banky, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NROB;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NROB;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 30**

**Druh: warn**

**Název:**

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:4/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NSPUVDR;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NSPUVDR;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 35

Druh: warn

**Název:**

FPT, nerzidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NFONPT;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Popis MVK

Strana:5/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NFONPT;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 40

Druh: warn

**Název:**

jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NJMPIN;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NJMPIN;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 45

Druh: warn

**Název:**

Ost.finanční zprostředkovatelé (bez pojišť.spol a penzij. fondů), nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002300;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
```

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002400;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Název:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002500;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A ( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

Popis MVK

Strana:8/164

**Semantický tvar:**

A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 60

Druh: warn

**Název:**

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003110;  
 ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 65

Druh: warn

**Název:**

Národní vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003120;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 70**

**Druh: warn**

**Název:**

Místní vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003130;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 75**

**Druh: warn**

**Název:**

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003140;

**Popis MVK**

**Strana:11/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-

1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 80

Druh: warn

**Název:**

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2005000;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 85**

**Druh: warn**

**Název:**

Mezinárodní instituce, nerezidenti, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2009030;  
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12\_01(N2,4,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 90**Druh:** warn**Název:**

CB,CZ, 1 - 2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL JELI  
 [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 95

Druh: warn

**Název:**

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, 1 - 2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1500000;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 100

Druh: warn

**Název:**

Nefinanční podniky, nerezidenti,1 -2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2001000;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

Popis MVK

Strana:15/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 105

Druh: warn

**Název:**

Centrální banky, nerezidenti, 1- 2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002100;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:16/164

**Semantický tvar:**

EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006  
 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 110**Druh:** warn**Název:**

Obchodní banky, nerezidenti, 1 - 2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NROB;  
 ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
 JELI  
 ( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NROB;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 115**

**Druh: warn**

**Název:**

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, 1 -2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NSPUVDR;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

**Uživatelský tvar:**

PRO

P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NSPUVDR;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 120**

**Druh: warn**

**Název:**

FPT, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana:18/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NFONPT;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NFONPT;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [ [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 125

Druh: warn

**Název:**

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NJMPIN;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

Popis MVK

Strana:19/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NJMPIN; TIS12\_01 (N2, 5, 0)=NULL  
JELI [ [RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.111})=NULL ]  
A [RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.S\_BDLBSPP})=NULL ] A [RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.141})=NULL ] A [RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.142})=NULL ] A [RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL ] A  
[RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.15})=NULL ] A  
[RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.19})=NULL ] A  
[RIS21\_01 (N2, 6, 0 {P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01 (N2, 6, -1 {P0088.36})=NULL ] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 130

Druh: warn

**Název:**

Ost.finanč.zprostředkovatelé (bez pojišť. spol a penzij. fondů), nerezidenti,  
1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002300;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 135

Druh: warn

**Název:**

Pomocné fin. instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002400;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
```

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** warn

**Název:**

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002500;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 145

**Druh:** warn

**Název:**

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003110;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

**Popis MVK**

**Strana:22/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 150

Druh: warn

**Název:**

Národní vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003120;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:23/164

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 155

**Druh:** warn

**Název:**

Místní vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003130;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 160**

**Druh: warn**

**Název:**

Fondy soc. zabezpečení, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003140;  
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 165**

**Druh: warn**

**Název:**

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2005000;

**Popis MVK**

**Strana: 25/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-

1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 170

Druh: warn

**Název:**

Mezinárodní instituce, nerezidenti, 1-2 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2009030;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

( EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12\_01(N2,5,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,6,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 175

Druh: warn

**Název:**

CZ, Centrální banka, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1210000;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL JELI

```
[ [RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL] ];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 180**Druh:** warn**Název:**

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1500000;

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12_01(N2,6,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL] ];
```

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 185

**Druh:** warn

**Název:**

Nefinanční podniky, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2001000;

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** warn

**Název:**

Centrální banka, nerezidenti,2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002100;

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

**Popis MVK**

**Strana:29/164**

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 195**

**Druh: warn**

**Název:**

Obchodní banky, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NROB;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A

**Popis MVK**

**Strana:30/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NROB;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 200

Druh: warn

**Název:**

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NSPUVDR;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO

P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NSPUVDR;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 205

Druh: warn

Název:

FPT, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NFONPT;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NFONPT;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 210

Druh: warn

Název:

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

Popis MVK

Strana:32/164

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NJMPIN;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NJMPIN;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL

JELI [ [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 215**

**Druh: warn**

**Název:**

Ost.fin.zprostředkovatelé )bez pojišť. spol a penzij. fondů), nerezidenti,2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002300;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

**Popis MVK**

**Strana:33/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 220

Druh: warn

**Název:**

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002400;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 225

Druh: warn

**Název:**

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002500;  
 ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 230

Druh: warn

Název:

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003110;

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 235

Druh: warn

Název:

Národní vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003120;

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

Popis MVK

Strana:36/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 240

Druh: warn

**Název:**

Místní vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003130;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:37/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 245

Druh: warn

**Název:**

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003140;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 250

**Druh:** warn

**Název:**

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2005000;  
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 255

**Druh:** warn

**Název:**

Mezinárodní instituce, nerezidenti, 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2009030;

**Popis MVK**

**Strana:**39/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12\_01(N2,6,0)=NULL

JELI [ [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,7,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 260

Druh: warn

**Název:**

CZ, Centrální banka, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 265

Druh: warn

**Název:**

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1500000;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL JELI

```
[ [RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 270**Druh:** warn**Název:**

Nefinanční podniky, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2001000;  
 ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
 JELI [ [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 275

**Druh:** warn

**Název:**

Centrální banka, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002100;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 280

**Druh:** warn

**Název:**

Obchodní banky, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NROB;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

**Popis MVK**

**Strana:43/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NROB;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 285

Druh: warn

**Název:**

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NSPUVDR;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:44/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO  
P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NSPUVDR;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 290

Druh: warn

**Název:**

FPT, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NFONPT;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NFONPT;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 295

Druh: warn

**Název:**

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.S\_NJMPIN;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

```
A
( EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.S\_NJMPIN;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 300

Druh: warn

**Název:**

Ost.fin. zprostředkovatelé (bez pojišť. spol. a penzij. fondů, nerezidenti,  
nad 5 let

**Charakteristika:**

Popis MVK

Strana:46/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002300;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [ [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 305

Druh: warn

**Název:**

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002400;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

Popis MVK

Strana:47/164

**Semantický tvar:**

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
 JELI [ [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 310

Druh: warn

**Název:**

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2002500;  
 ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
 JELI  
 ( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 315

Druh: warn

**Název:**

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003110;  
 ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
 JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
 A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
 1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
 RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
 NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE12

**Akronym:** VT (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 320

**Druh:** warn

**Název:**

Národní vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003120;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL

JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TISIFE12\_10

**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21

**Krok kontroly:** 325

**Druh:** warn

**Název:**

Místní vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003130;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

**Popis MVK**

**Strana:50/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 330

Druh: warn

**Název:**

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2003140;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:51/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 335

Druh: warn

**Název:**

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2005000;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]  
A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL  
NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 340

Druh: warn

**Název:**

Mezinárodní instituce, nerezidenti, nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.2009030;  
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125:MD\_S\_ZEMTEROR2,P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12\_01(N2,7,0)=NULL  
JELI [[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO  
RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21\_01(N2,8,0{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL] ] ;

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 400

Druh: warn

**Název:**

CZ, nefinanční podniky, do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

Popis MVK

Strana:53/164

## Semantický tvar:

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_005 (P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
) A ( EAR1491\_005 (P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO

## Semantický tvar:

```

EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

```

```

1{P0036.1100200,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.36}}=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 410**Druh:** warn**Název:**

CZ, nefinanční podniky, 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO

EAR1491\_006(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006(P0036.1100100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBOEAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBOEAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )

A

## Semantický tvar:

( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL  
) A ( EAR1491\_006(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL  
) A ( EAR1491\_006(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006(P0036.1100300,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBO

## Semantický tvar:

```

EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-

```

1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
 1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 415**Druh:** warn**Název:**

CZ, nefinační podniky, 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBOEAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBOEAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

) A ( EAR1491\_010(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)=NULL NEBOEAR1491\_010(P0036.1100200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)) ;
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
```

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 420

Druh: warn

**Název:**

CZ, nefinanční podniky, nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_011(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011(P0036.1100100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

**Popis MVK****Strana:61/164**

## Semantický tvar:

P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
) A ( EAR1491\_011(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,  
P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
) A ( EAR1491\_011(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_011(P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)) ;
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
```

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 430**Druh:** warn**Název:**

CZ, obchodní banky, do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.S_RZOB, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
```

## Semantický tvar:

NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL  
)  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL  
)  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL  
)A ( EAR1491\_005 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL  
)  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL  
)  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

## Semantický tvar:

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)) ;

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,4,0{P0036.S\_RZOB})=NULL JELI  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL];

## Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 435

Druh: warn

Název:

CZ, obchodní banky, 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S\_RZOB, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1221200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

Popis MVK

Strana: 67/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

```
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
)
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
)
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
```

```

1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 440**Druh:** warn**Název:**

CZ, obchodní banky, 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S\_RZOB, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

( EAR1491\_010 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

## Semantický tvar:

NEBO  
 A EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=  
 NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-  
 1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL  
 )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=  
 NULL NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-  
 1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)  
 A ( EAR1491\_010 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL  
 NEBO EAR1491\_010 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

```
( EAR1491_010 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-
1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
```

```

1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 445**Druh:** warn**Název:**

CZ, obchodní banky, nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S\_RZOB, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.S\_KDBSTAKO,

P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

## Semantický tvar:

```

NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO,
P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO,
P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL )
A

```

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL] ];
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 450

Druh: warn

Název:

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S\_RSPUVDR, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,

P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,

P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

) A( EAR1491\_005 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222300,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,

P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

Popis MVK

Strana:75/164

**Semantický tvar:**

```
( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
)) ;
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL]] ;
```

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 455

Druh: warn

Název:

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - 1-2 roky

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RSPUVDR, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

)

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

Popis MVK

Strana:77/164

**Kód DS: TISIFE12**

**Akronym: VT (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

```
( EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:**

**Kód MVK: TISIFE12\_10**

**Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21**

**Krok kontroly: 460**

**Druh: warn**

**Název:**

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - 2- 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;
ETO0005 (P0036.S_RSPUVDR, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_010 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

**Popis MVK**

**Strana:78/164**

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
```

```

1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[ [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 465**Druh:** warn**Název:**

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RSPUVDR, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

```

)

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

## Semantický tvar:

NEBO

```

    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];

```

## Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 470

Druh: warn

Název:

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RJMFIN, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
)

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

Popis MVK

Strana:82/164

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
```

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[ [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 475**Druh:** warn**Název:**

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - 1 - 2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RJMFIN, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
```

)

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

## Semantický tvar:

```

A
( ( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-

```

```

1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP}=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 480**Druh:** warn**Název:**

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RJMFIN, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_010 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

## Semantický tvar:

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
  NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
  NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
```

```

1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 485**Druh:** warn**Název:**

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RJMFIN, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

```

)

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

```

## Semantický tvar:

```

EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[ [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 490

Druh: warn

**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RFONPT, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

## Semantický tvar:

```

A
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

```

```

1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 495**Druh:** warn**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - 1 - 2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S\_RFONPT, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

```

)

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

```
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 500

Druh: warn

**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

Popis MVK

Strana:94/164

## Semantický tvar:

```

ETO0005 (P0036.S_RFONPT, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_010 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 505**Druh:** warn**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;  
 ETO0005 (P0036.S\_RFONPT, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
 )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1223200,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
```

```

1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 510**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

```

NULL NEBO

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

```

NEBO

```

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

```

NULL )

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

## Semantický tvar:

EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A

## Semantický tvar:

( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

## Semantický tvar:

EAR1491\_005 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
);

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,4,0{P0036.1210000})=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 515**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

## Semantický tvar:

( EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

## Semantický tvar:

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1210000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
```

1{P0036.1231200,P0088.19}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231200,P0088.36}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.111}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.141}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.142}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.15}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.19}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232200,P0088.36}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.111}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.141}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.142}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.15}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.19}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1231300,P0088.36}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.111}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.141}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.142}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.15}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.19}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1232300,P0088.36}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.111}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.S\_BDLBSPP}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.141}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.142}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.S\_KDBSTAKO}}=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1233300,P0088.15}}=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 520**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
```

## Semantický tvar:

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

NULL )

A

EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

NULL )

A

EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

NULL )

A

EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

NULL )

A

EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

## Semantický tvar:

```

A
  ( EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1210000})=NULL JELI

```

[ [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

```

1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 525**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

```

## Semantický tvar:

EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036. 1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

## Semantický tvar:

EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

## Semantický tvar:

```

A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,7,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A

```

[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana:115/164**

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 530

Druh: warn

Název:

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_005 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

)

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

Popis MVK

Strana:116/164

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[ [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
```

```

1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 535**Druh:** warn**Název:**

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

```

)

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

## Semantický tvar:

```

A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 540

Druh: warn

**Název:**

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
```

Popis MVK

Strana:120/164

## Semantický tvar:

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( ( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
( EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 545

Druh: warn

Název:

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL  
)

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( ( EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_011 (P0036.1240200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

Popis MVK

Strana:123/164

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
```

```

1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 550**Druh:** warn**Název:**

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

## Semantický tvar:

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,4,0{P0036.1250000})=NULL JELI  
 [[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-

```

1{P0036.1250100,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.36}}=NULL] ] ;

```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 555

Druh: warn

**Název:**

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

## Semantický tvar:

A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

## Semantický tvar:

```

EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1250000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 560

Druh: warn

Název:

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

Popis MVK

Strana:130/164

## Semantický tvar:

```

NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1250000})=NULL JELI
  [[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
  [RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
  1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 565

Druh: warn

**Název:**

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti -- nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

## Semantický tvar:

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_011 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1250000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL] ];

```

## Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 570

Druh: warn

## Název:

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - do 1 roku

## Charakteristika:

## Semantický tvar:

```

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1311000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI

```

## Semantický tvar:

( ( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

## Semantický tvar:

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A  
 ( EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_005 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null ) );

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,4,0{P0036.1311000})=NULL JELI  
 [ [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311800,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
 1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 575**Druh:** warn**Název:**

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

## Semantický tvar:

```

A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1311000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 580

Druh: warn

**Název:**

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

## Semantický tvar:

( EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

EAR1491\_010 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,6,0{P0036.1311000})=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 585

Druh: warn

**Název:**

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:**

## Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_011 (P0036.1311800, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

## Semantický tvar:

NEBO

```

    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1311000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

```

```

1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 590**Druh:** warn**Název:**

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_005 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,4,0{P0036.1312000})=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-  
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL] ];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 595

Druh: warn

**Název:**

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:**

## Semantický tvar:

```

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1312000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1312000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 600**Druh:** warn**Název:**

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

## Semantický tvar:

( EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
 A  
 ( EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,6,0{P0036.1312000})=NULL JELI  
 [ [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-  
 1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL]];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 605**Druh:** warn**Název:**

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

A  
( EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_011 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL );

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,7,0{P0036.1312000})=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,8,-  
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 610

Druh: warn

**Název:**

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;  
ETO0005 (P0036.1314000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI

## Semantický tvar:

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
```

```

1{P0036.1314600,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.111}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.141}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.142}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.15}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.19}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.36}}=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.36}}=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 615**Druh:** warn**Název:**

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - 1-2 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1314000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

```

```

  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
```

1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
 1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A  
 [RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
 1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL]];

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 620**Druh:** warn**Název:**

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1314000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO

EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1314700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

```
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL );
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL] ];
```

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 625

Druh: warn

**Název:**

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1314000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

Popis MVK

Strana:155/164

## Semantický tvar:

```

( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

```

## Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL];
```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 630**Druh:** warn**Název:**

CZ Místní národní instituce - rezidenti - do 1 roku

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

## Semantický tvar:

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

## Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1313000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21\_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,5,-1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 635

Druh: warn

Název:

CZ Místní národní instituce - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

( ( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
NULL NEBO

EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
NULL )

A

Popis MVK

Strana:159/164

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

**Semantický tvar:**

( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )  
A  
( EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
EAR1491\_006 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,5,0{P0036.1313000})=NULL JELI  
[[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A  
[RIS21\_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,6,-  
1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL] ];

**Poznámka:**

Kód MVK: TISIFE12\_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 640

Druh: warn

**Název:**

CZ Místní národní instituce - rezidenti - 2-5 let

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;  
ETO0005 (P0036.1313000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL  
JELI  
( ( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )  
A  
( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
NEBO  
EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

Popis MVK

Strana:160/164

## Semantický tvar:

NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL  
 NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.S\_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=  
 NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.S\_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=  
 NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

A

( EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO  
 EAR1491\_010 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );

## Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD\_S\_VSEMEN3;TIS12\_01(N2,6,0{P0036.1313000})=NULL JELI

[ [RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0036.1313600,P0088.S\_BDLBSPP})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

1{P0036.1313600,P0088.S\_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21\_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21\_01(N2,7,-

```

1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL]]];

```

**Poznámka:****Kód MVK:** TISIFE12\_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 645**Druh:** warn**Název:**

CZ Místní národní instituce - rezidenti - nad 5 let

**Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD\_S\_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

**Semantický tvar:**

```
( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

**Uživatelský tvar:**

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1313000})=NULL JELI
[ [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL] ];
```

**Poznámka:**

Popis MVK

Strana:163/164

Verze: 5.0

Stav: Platný

Platnost od: 02.01.2005

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů