

POPIS DATOVÉHO SOUBORU**Kód:** DISIFE10**Akronym:** BD (ČNB) 1-12**Název:** Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Charakteristika:**

Hlášení ke sledování a analýze likvidity bank. Podává přehled o skutečné zbytkové době splatnosti hlavních agregovaných položek aktiv a pasiv v čisté hodnotě a vybraných dílčích položek rozvahových i podrozvahových aktiv a pasiv (zejména úvěrů, cenných papírů, vkladů a záruk) v čisté hodnotě a v členění za všechny měny, Kč a CM. Klasifikované (sledované a ohrožené) pohledávky (úvěry) nejsou podle doby splatnosti členěny. Přehled je doplněn netto rozvahovou pozicí (tj. rozdílem výše aktiv a pasiv) v jednotlivých intervalech zbytkové splatnosti.

Skutečná doba splatnosti představuje lhůtu počínající sledovaným okamžikem (dnem sestavení výkazu) a končící okamžikem (zpravidla dnem) smluvně stanovené splatnosti. Tato lhůta se vztahuje k reálným kalendářním dnům, týdnům, měsícům nebo rokům bez ohledu na bankou uplatňovanou konvenci (např. 30/360) pro úročení pohledávek a závazků, účetní operace aj.

Části datového souboru:**Část:** 1 - Rozvahová aktiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_03	Rozvahová aktiva celkem

Část: 2 - Rozvahová pasiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_04	Rozvahová pasiva v základním členění
2	DIS10_05	Rozvahová pasiva vybraná

Část: 3 - Rozvahová pozice podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_06	Rozvahová pozice

Část: 4 - Podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné splatnosti**Přiřazené datové oblasti:**

Pořadí	Kód	Název
1	DIS10_07	Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE10_1 133 10-MAY-05 18-FEB-05
Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE10

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	d1_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	12	Měsíční
P0060	Termín předkládání	E	ZM_75	Do 25. násled. měsíce, do 10.2. násled. roku za pros.

Kód: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Název: Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv

Poznámka:

Závazky z cenných papírů z titulu krátkých prodejů se zařazují do intervalů splatnosti podle zbývajících doby do zpětného vypořádání krátkého prodeje.

Verze: 23.1	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2006
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	:Žulavská/odb.532	
Garant metodického popisu:	Šípová/odb.416	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE10**Akronym:** BD (ČNB) 1-12**Název:** Přehled skutečné zbytkové splatnosti aktiv a pasiv**Datová oblast:** DIS10 03**Název:** Rozvahová aktiva celkem**Charakteristika:**

Přehled rozvahových aktiv v čisté hodnotě celkem (bez rozdělení do časových košů), standardních a portfoliově posuzovaných aktiv (rozdělených do časových košů) a sledovaných a ohrožených aktiv (bez rozdělení do časových košů).

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0002_001	*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	n11T
ABD0193	Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování	nS11T
ABD0194	Pohledávky za centrálními bankami	n11T
ABD0195	Pohledávky za jinými bankami	n11T
ABD0200	Cenné papíry k obchodování	nS11T
ABD0201	Cenné papíry k prodeji	nS11T
ABD0202	Cenné papíry držené do splatnosti	n11T
ABD0203	Účasti celkem	n11T
ABD0204	Fixní aktiva	n11T
ABD0205	Ostatní aktiva v analýze likvidity bank	nS11T
ABD0212	Pohledávky za klienty	n11T
ABD0213	Pohledávky za klienty krátkodobé	n11T
ABD0214	Pohledávky za klienty střednědobé	n11T
ABD0215	Pohledávky za klienty dlouhodobé	n11T
ABD0216	Jiné pohledávky za klienty	n11T
ABD0217	Pohledávky za klienty splatné na požádání	n11T
ABD0223	Aktiva celkem	nS11T

Datový typ údajů v datové oblasti:

proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost
P0082	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období	Výčet : Z_ROZVA	Rozvahová aktiva

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 03

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 7	Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	
Informační prvky	P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95
ABD0002_001 *Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank	Položka : S_ESACNB Rezidenti a nerezidenti celkem

Poznámka:

Verze:13.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný
Garant:Vávra / odb.416

Platnost od:31.03.2005

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 04

Název: Rozvahová pasiva v základním členění

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti hlavních agregovaných položek rozvahových pasiv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
PBD0017_001	*Závazky vůči klientům	n11T
PBD0106	Základní kapitál	n11T
PBD0136	Ostatní pasiva v analýze likvidity bank	nS11T
PBD0137	Závazky z cenných papírů	nS11T
PBD0138	Závazky vůči jiným bankám	n11T
PBD0139	Závazky vůči centrálním bankám	n11T
PBD0140	Pasiva celkem	nS11T

Datový typ údajů v datové oblasti:
proměnný

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze:13.0
Zdroj:ČNB

Stav:Platný
Garant:Vávra / odb.416

Platnost od:31.03.2005

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 05

Název: Rozvahová pasiva vybraná

Charakteristika:

Přehled o skutečné zbytkové splatnosti vybraných rozvahových pasiv v podrobnějším členění.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
PBD0141	Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.	
PBD0142	Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru	
PBD0143	Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez možn.předčas.výb.	
PBD0144	Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru	
PBD0145	Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem	
PBD0146	Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru	
PBD0147	Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností předč.výb.	
PBD0148	Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru	
PBD0149	Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem	
PBD0150	Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání	
PBD0151	Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání	
PBD0152	Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 9.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Vávra / odb.416	Platnost od: 01.01.2005
--	---	--------------------------------

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 06

Název: Rozvahová pozice

Charakteristika:

Netto rozvahová pozice, tj. rozdíl výše aktiv a pasiv v jednotlivých intervalech podle skutečné doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EBD0552	Netto rozvahová pozice	
EBD0553	Kumulativní netto rozvahová pozice	

Datový typ údajů v datové oblasti:

nS11T - n11 (11 číselných znaků se znaménkem v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL1	Zbytková splatnost DIS10_06, DIS11_06

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 06

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:
Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 8.0 Zdroj: ČNB	Stav: Platný Garant: Vávra / odb.416	Platnost od: 25.01.2004
--	---	--------------------------------

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 07

Název: Podrozvahová aktiva a pasiva vybraná

Charakteristika:

Vybraná podrozvahová aktiva a pasiva podle skutečné zbytkové doby splatnosti.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
EPD1055	Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP	
EPD1056	Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP	
EPD1057	Poskytnuté přísliby a záruky	
EPD1058	Přijaté přísliby a záruky	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0019	Struktura sledovaných měn	Výčet : CMEN1	Koruna česká, cizí měny celkem, všechny měny
P0062	Skutečná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Výčet : ZDOSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 050	Poslední den sledovaného měsíce
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0079	Odhadovaná zbytková doba splatnosti aktiv a pasiv	Položka : S_ZBYSPL	Souhrn za zbytkovou splatnost

Datový soubor: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Datová oblast: DIS10 07

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují.

Poznámka:

Verze: 8.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Platnost od: 25.01.2004

Garant: Vávra / odb.416

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553 = EBD0552 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,1=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 15

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.04) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,2=N1,1+N1,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.11) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,3=N1,1+N1,2+N1,3 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 25

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.12) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,4=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.19) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,5=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 35

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.30) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,6=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.31) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,7=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.39) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,8=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8 ODCH 3000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 45

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.95) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) +
EBD0552(P0062.95) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,9=N1,1+N1,2+N1,3+N1,4+N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,9 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 65

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553 = EBD0552 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,10=N1,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553 = EBD0552 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,19=N1,19 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 75

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.04) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 75

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,11=N1,10+N1,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.04) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,20=N1,19+N1,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 85

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.11) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,12=N1,10+N1,11+N1,12 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.11) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,21=N1,19+N1,20+N1,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 95

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.12) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 95

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,13=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.12) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,22=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 105

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.19) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,14=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.19) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,23=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 115

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.30) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 115

Druh: err

Semantický tvar:

EBD0552(P0062.30) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,15=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.30) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,24=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23+N1,24 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 125

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.31) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) +
EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,16=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.31) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,25=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 135

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 135

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.39) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) +
EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,17=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.39) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39)
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,26=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 145

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.95) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) +
EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) + EBD0552(P0062.95)
ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,18=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.95) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) +
EBD0552(P0062.95) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,27=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27 ODCH 4000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 150

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 155

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.95) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) + EBD0552(P0062.19) +
EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) + EBD0552(P0062.95)
ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,18=N1,10+N1,11+N1,12+N1,13+N1,14+N1,15+N1,16+N1,17+N1,18 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0062.95) = EBD0552(P0062.S_DO7DNU) + EBD0552(P0062.04) +
EBD0552(P0062.11) + EBD0552(P0062.12) +
EBD0552(P0062.19) + EBD0552(P0062.30) + EBD0552(P0062.31) + EBD0552(P0062.39) +
EBD0552(P0062.95) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,27=N1,19+N1,20+N1,21+N1,22+N1,23+N1,24+N1,25+N1,26+N1,27 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 165

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0062.S_ZBYSPL,
P0079.S_ZBYSPL;
ABD0223(P0034.7, P0082.S_STKLUV) =PBD0140(P0036.S_ESACNB) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N1,1)=DIS10_04(N1,1) ODCH 2000;

Poznámka:

Krok kontroly: 166

Druh: err

Název:

Vazba mezi údaji předepsaná v metodice.

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0062.S_DO7DNU) = ABD0223(P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) -

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 166

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU) ODCH 3000 A
EBD0552(P0062.04) = ABD0223(P0034.7, P0062.04, P0082.S_NESTD) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.04) ODCH 3000 A EBD0552(P0062.11) =
ABD0223(P0034.7, P0062.11, P0082.S_NESTD) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.11)
ODCH 3000 A EBD0552(P0062.12) = ABD0223(P0034.7, P0062.12, P0082.S_NESTD) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.12) ODCH 3000 A EBD0552(P0062.19) =
ABD0223(P0034.7, P0062.19, P0082.S_NESTD) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.19)
ODCH 3000 A EBD0552(P0062.30) = ABD0223(P0034.7, P0062.30, P0082.S_NESTD) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.30) ODCH 3000 A EBD0552(P0062.31) =
ABD0223(P0034.7, P0062.31, P0082.S_NESTD) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.31)
ODCH 3000 A EBD0552(P0062.39) = ABD0223(P0034.7, P0062.39, P0082.S_NESTD) -
PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.39) ODCH 3000 A EBD0552(P0062.95) =
ABD0223(P0034.7, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0034.7, P0062.95,
P0082.S_KLASUV) - PBD0140(P0036.S_ESACNB, P0062.95) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,1)=DIS10_03(N1,3)-DIS10_04(N1,2) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,2)=DIS10_03(N1,4)-DIS10_04(N1,3) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,3)=DIS10_03(N1,5)-DIS10_04(N1,4) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,4)=DIS10_03(N1,6)-DIS10_04(N1,5) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,5)=DIS10_03(N1,7)-DIS10_04(N1,6) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,6)=DIS10_03(N1,8)-DIS10_04(N1,7) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,7)=DIS10_03(N1,9)-DIS10_04(N1,8) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,8)=DIS10_03(N1,10)-DIS10_04(N1,9) ODCH 3000 A
DIS10_06(N1,9)=DIS10_03(N1,11)+DIS10_03(N1,21)-DIS10_04(N1,10) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0223(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0223(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.31,
P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0223(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.95,
P0082.S_KLASUV) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) +
ABD0223(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR,
P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) +
ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR,
P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) +
ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR,
P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) +
ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0019.S_VSECR,
P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,4+N18,5+N18,6+N18,8+N18,9+N18,10+N18,7+N18,21+N18,11+N18,3+N35,4+N35,
5,5+N35,6+N35,8+N35,9+N35,10+N35,7+N35,21+N35,11+N35,3=N1,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 9/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0223(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,4+N18,5+N18,6+N18,8+N18,9+N18,10+N18,7+N18,11+N18,3+N35,4+N35,5+N35,6+N35,8+N35,9+N35,10+N35,7+N35,11+N35,3=N1,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,3+N35,3=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,4+N35,4=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,5+N35,5=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,6+N35,6=N1,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,7+N35,7=N1,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,8+N35,8=N1,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,9+N35,9=N1,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,10+N35,10=N1,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,11+N35,11=N1,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_KLASUV; ABD0223(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.95)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,21+N35,21=N1,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0223(P0019.CZK) + ABD0223(P0019.S_VSECR)=
ABD0223(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,21+N35,21=N1,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních
bank(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Semantický tvar:

P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,4+N19,5+N19,6+N19,8+N19,9+N19,10+N19,7+N19,11+N19,3+N36,4+N36,5+N36,6+N36,8+N36,9+N36,10+N36,7+N36,11+N36,3=N2,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,4+N19,5+N19,6+N19,8+N19,9+N19,10+N19,7+N19,11+N19,3+N36,4+N36,5+N36,6+N36,8+N36,9+N36,10+N36,7+N36,11+N36,3=N2,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) + ABD0002_001(P0019.S_VSECR) = ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,3+N36,3=N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,04,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSEČR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,4+N36,4=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,11,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSEČR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,5+N36,5=N2,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,12,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSEČR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,6+N36,6=N2,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,19,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSEČR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,7+N36,7=N2,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,30,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSECR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,8+N36,8=N2,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,31,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSECR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,9+N36,9=N2,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,39,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSECR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,10+N36,10=N2,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSEMEN,95,S_NESTD)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0019.CZK) +
ABD0002_001(P0019.S_VSECR)= ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,11+N36,11=N2,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250**Druh:** err**Název:**

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0193(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0193(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0193(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,4+N20,5+N20,6+N20,8+N20,9+N20,10+N20,7+N20,11+N20,3+N37,4+N37,5+N37,6+N37,8+N37,9+N37,10+N37,7+N37,11+N37,3=N3,1 ODCH 5000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1260**Druh:** err**Název:**

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.11) +
ABD0193(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.19) +
ABD0193(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.30) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,4+N20,5+N20,6+N20,8+N20,9+N20,10+N20,7+N20,11+N20,3+N37,4+N37,5+N37,6+N37,8+N37,9+N37,10+N37,7+N37,11+N37,3=N3,2 ODCH 5000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1270**Druh:** err**Název:**

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,3+N37,3=N3,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,4+N37,4=N3,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,5+N37,5=N3,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,6+N37,6=N3,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,7+N37,7=N3,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,8+N37,8=N3,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,9+N37,9=N3,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,10+N37,10=N3,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0019.CZK) + ABD0193(P0019.S_VSECR)= ABD0193(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,11+N37,11=N3,11 ODCI 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0194(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0194(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.31,
P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0194(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.95,
P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR,
P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR,
P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR,
P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCI
5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,4+N21,5+N21,6+N21,8+N21,9+N21,10+N21,7+N21,11+N21,3+N38,4+N38,5+N38
,6+N38,8+N38,9+N38,10+N38,7+N38,11+N38,3=N4,1 ODCI 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.11) +
ABD0194(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0194(P0019.CZK,
P0062.31) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.19) +
ABD0194(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.30) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL)
ODCI 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,4+N21,5+N21,6+N21,8+N21,9+N21,10+N21,7+N21,11+N21,3+N38,4+N38,5+N38
,6+N38,8+N38,9+N38,10+N38,7+N38,11+N38,3=N4,2 ODCI 5000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,3+N38,3=N4,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,4+N38,4=N4,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,5+N38,5=N4,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,6+N38,6=N4,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,7+N38,7=N4,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,8+N38,8=N4,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,9+N38,9=N4,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR)= ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,10+N38,10=N4,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0019.CZK) + ABD0194(P0019.S_VSECR) = ABD0194(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,11+N38,11=N4,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0195(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,4+N22,5+N22,6+N22,8+N22,9+N22,10+N22,7+N22,21+N22,11+N22,3+N39,4+N39,5+N39,6+N39,8+N39,9+N39,10+N39,7+N39,21+N39,11+N39,3=N5,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,4+N22,5+N22,6+N22,8+N22,9+N22,10+N22,7+N22,11+N22,3+N39,4+N39,5+N39,6+N39,8+N39,9+N39,10+N39,7+N39,11+N39,3=N5,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)= ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,3+N39,3=N5,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)= ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,4+N39,4=N5,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)= ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,5+N39,5=N5,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)=

Popis JVK

Strana: 23/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,6+N39,6=N5,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)=
ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,7+N39,7=N5,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)=
ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,8+N39,8=N5,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1550

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR)=
ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,9+N39,9=N5,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1560

Druh: err

Semantický tvar:

P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,10+N39,10=N5,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1570

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,11+N39,11=N5,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1580

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0195(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.95) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,21+N39,21=N5,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0195(P0019.CZK) + ABD0195(P0019.S_VSECR) = ABD0195(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,21+N39,21=N5,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0212(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0212(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.31,
P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0212(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.95,
P0082.S_KLASUV) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) +
ABD0212(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR,
P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR,
P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR,
P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR,
P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,4+N23,5+N23,6+N23,8+N23,9+N23,10+N23,7+N23,21+N23,11+N23,3+N40,4+N40,5+N40,6+N40,8+N40,9+N40,10+N40,7+N40,21+N40,11+N40,3=N6,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.11) +
ABD0212(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0212(P0019.CZK,
P0062.31) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.19) +
ABD0212(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.30) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,4+N23,5+N23,6+N23,8+N23,9+N23,10+N23,7+N23,11+N23,3+N40,4+N40,5+N40,6+N40,8+N40,9+N40,10+N40,7+N40,11+N40,3=N6,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR) =
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,3+N40,3=N6,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,4+N40,4=N6,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,5+N40,5=N6,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,6+N40,6=N6,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,7+N40,7=N6,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,8+N40,8=N6,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,9+N40,9=N6,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,10+N40,10=N6,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,11+N40,11=N6,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_KLASUV; ABD0212(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95)=

Popis JVK

Strana: 28/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,21+N40,21=N6,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0212(P0019.CZK) + ABD0212(P0019.S_VSECR) = ABD0212(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,21+N40,21=N6,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0217(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,4+N24,5+N24,6+N24,8+N24,9+N24,10+N24,7+N24,21+N24,11+N24,3+N41,4+N41,5+N41,6+N41,8+N41,9+N41,10+N41,7+N41,21+N41,11+N41,3=N7,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0217(P0019.CZK,

Popis JVK

Strana: 29/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Semantický tvar:

P0062.31) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0217(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,4+N24,5+N24,6+N24,8+N24,9+N24,10+N24,7+N24,11+N24,3+N41,4+N41,5+N41,6+N41,8+N41,9+N41,10+N41,7+N41,11+N41,3=N7,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR) = ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,3+N41,3=N7,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR) = ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,4+N41,4=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1770

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR) = ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,5+N41,5=N7,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1780

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,6+N41,6=N7,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,7+N41,7=N7,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,8+N41,8=N7,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,9+N41,9=N7,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1820

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,10+N41,10=N7,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1830

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,11+N41,11=N7,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1840

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0217(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,21+N41,21=N7,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1850

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0217(P0019.CZK) + ABD0217(P0019.S_VSECR)= ABD0217(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,21+N41,21=N7,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1860

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0213(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0213(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.95,
P0082.S_KLASUV) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) +
ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR,
P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR,
P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH
4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,4+N25,5+N25,6+N25,7+N25,21+N25,3+N42,4+N42,5+N42,6+N42,7+N42,21+N42
,3=N8,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1870

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.11) +
ABD0213(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0213(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0213(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.19)
+ ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN,
P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,4+N25,5+N25,6+N25,7+N25,3+N42,4+N42,5+N42,6+N42,7+N42,3=N8,2 ODCH
4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1880

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)=
ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,3+N42,3=N8,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1890

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,4+N42,4=N8,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1900

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,5+N42,5=N8,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1910

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,6+N42,6=N8,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1920

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,7+N42,7=N8,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1930

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0213(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,21+N42,21=N8,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1940

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0213(P0019.CZK) + ABD0213(P0019.S_VSECR)= ABD0213(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,21+N42,21=N8,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1950

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0214(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,4+N26,5+N26,6+N26,8+N26,9+N26,7+N26,21+N26,3+N43,4+N43,5+N43,6+N43,8+N43,9+N43,7+N43,21+N43,3=N9,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 1960

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,4+N26,5+N26,6+N26,8+N26,9+N26,7+N26,3+N43,4+N43,5+N43,6+N43,8+N43,9+N43,7+N43,3=N9,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1970

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR) = ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,3+N43,3=N9,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1980

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR) = ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,4+N43,4=N9,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1990

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR) = ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,5+N43,5=N9,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2000

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,6+N43,6=N9,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2010

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,7+N43,7=N9,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2020

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,8+N43,8=N9,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2030

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,9+N43,9=N9,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2040

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0214(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,21+N43,21=N9,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2050

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0214(P0019.CZK) + ABD0214(P0019.S_VSECR)= ABD0214(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,21+N43,21=N9,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2060

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0215(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,4+N27,5+N27,6+N27,8+N27,9+N27,10+N27,7+N27,21+N27,3+N44,4+N44,5+N44,6+N44,8+N44,9+N44,10+N44,7+N44,21+N44,3=N10,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2070

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,4+N27,5+N27,6+N27,8+N27,9+N27,10+N27,7+N27,3+N44,4+N44,5+N44,6+N44,8+N44,9+N44,10+N44,7+N44,3=N10,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2080

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR) = ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,3+N44,3=N10,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2090

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR) = ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,4+N44,4=N10,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR) = ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,5+N44,5=N10,5 ODCH 2000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2100

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2110

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,6+N44,6=N10,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2120

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,7+N44,7=N10,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2130

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,8+N44,8=N10,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,9+N44,9=N10,9 ODCH 2000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2140

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2150

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,10+N44,10=N10,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2160

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0215(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,21+N44,21=N10,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2170

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0215(P0019.CZK) + ABD0215(P0019.S_VSECR)= ABD0215(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,21+N44,21=N10,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2180

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0216(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2180

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0216(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,4+N28,5+N28,6+N28,8+N28,9+N28,10+N28,7+N28,21+N28,11+N28,3+N45,4+N45,5,5+N45,6+N45,8+N45,9+N45,10+N45,7+N45,21+N45,11+N45,3=N11,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2190

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,4+N28,5+N28,6+N28,8+N28,9+N28,10+N28,7+N28,11+N28,3+N45,4+N45,5+N45,6+N45,8+N45,9+N45,10+N45,7+N45,11+N45,3=N11,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2200

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR) = ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,3+N45,3=N11,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2210

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,4+N45,4=N11,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2220

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,5+N45,5=N11,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2230

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,6+N45,6=N11,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2240

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,7+N45,7=N11,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2250

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,8+N45,8=N11,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2260

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,9+N45,9=N11,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2270

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,10+N45,10=N11,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2280

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,11+N45,11=N11,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2290

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0216(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,21+N45,21=N11,12 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2300

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSEMEN,95,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0216(P0019.CZK) + ABD0216(P0019.S_VSECR)= ABD0216(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,21+N45,21=N11,21 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2310

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0200(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,4+N29,5+N29,6+N29,8+N29,9+N29,10+N29,7+N29,11+N29,3+N46,4+N46,5+N46,6+N46,8+N46,9+N46,10+N46,7+N46,11+N46,3=N12,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,4+N29,5+N29,6+N29,8+N29,9+N29,10+N29,7+N29,11+N29,3+N46,4+N46,5+N46,6+N46,8+N46,9+N46,10+N46,7+N46,11+N46,3=N12,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2330

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR) = ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,3+N46,3=N12,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2340

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR) = ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,4+N46,4=N12,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR) = ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,5+N46,5=N12,5 ODCH 2000);

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2350

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2360

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,6+N46,6=N12,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2370

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,7+N46,7=N12,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2380

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,8+N46,8=N12,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,9+N46,9=N12,9 ODCH 2000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2390

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2400

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,10+N46,10=N12,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2410

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0019.CZK) + ABD0200(P0019.S_VSECR)= ABD0200(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,11+N46,11=N12,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2420

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0201(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,4+N30,5+N30,6+N30,8+N30,9+N30,10+N30,7+N30,11+N30,3+N47,4+N47,5+N47,6+N47,8+N47,9+N47,10+N47,7+N47,11+N47,3=N13,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2430

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.95) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,4+N30,5+N30,6+N30,8+N30,9+N30,10+N30,7+N30,11+N30,3+N47,4+N47,5+N47,6+N47,8+N47,9+N47,10+N47,7+N47,11+N47,3=N13,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2440

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,3+N47,3=N13,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2450

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,4+N47,4=N13,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)=

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2460

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,5+N47,5=N13,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2470

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,6+N47,6=N13,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2480

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,7+N47,7=N13,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2490

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR)= ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,8+N47,8=N13,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2500

Druh: err

Semantický tvar:

P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR) = ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,9+N47,9=N13,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2510

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR) = ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,10+N47,10=N13,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2520

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0019.CZK) + ABD0201(P0019.S_VSECR) = ABD0201(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,11+N47,11=N13,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0202(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) = ABD0202(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,4+N31,5+N31,6+N31,8+N31,9+N31,10+N31,7+N31,3+N48,4+N48,5+N48,6+N48,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2530

Druh: err

Uživatelský tvar:

8+N48,9+N48,10+N48,7+N48,3=N14,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2540

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.11) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.31) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.19) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.11) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.30) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.39) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,4+N31,5+N31,6+N31,8+N31,9+N31,10+N31,7+N31,3+N48,4+N48,5+N48,6+N48,8+N48,9+N48,10+N48,7+N48,3=N14,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2550

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,3+N48,3=N14,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2560

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,4+N48,4=N14,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2570

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,5+N48,5=N14,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2580

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,6+N48,6=N14,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2590

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,7+N48,7=N14,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2600

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,8+N48,8=N14,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2610

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,9+N48,9=N14,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2620

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0019.CZK) + ABD0202(P0019.S_VSECR)= ABD0202(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,10+N48,10=N14,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2630

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0203(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0203(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0203(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N32,11+N49,11=N15,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2640

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0203(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0203(P0019.S_VSECR, P0062.95)= ABD0203(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N32,11+N49,11=N15,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2650

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0203(P0019.CZK) + ABD0203(P0019.S_VSECR)=
ABD0203(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N32,11+N49,11=N15,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2660

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0204(P0019.CZK, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0204(P0019.S_VSECR, P0062.95,
P0082.S_NESTD)= ABD0204(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH
2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N33,11+N50,11=N16,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2670

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD; ABD0204(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0204(P0019.S_VSECR, P0062.95)=
ABD0204(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N33,11+N50,11=N16,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2680

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0204(P0019.CZK) + ABD0204(P0019.S_VSECR)=
ABD0204(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N33,11+N50,11=N16,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2690

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_STKLUV) =
součet elementárních údajů;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2690

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0205(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0205(P0019.CZK, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.31,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0205(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.95,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR,
P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR,
P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR,
P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,4+N34,5+N34,6+N34,8+N34,9+N34,10+N34,7+N34,11+N34,3+N51,4+N51,5+N51
,6+N51,8+N51,9+N51,10+N51,7+N51,11+N51,3=N17,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2700

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,S_ZBYSPL,S_NESTD) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK, P0062.04) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.11) +
ABD0205(P0019.CZK, P0062.12) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.30) + ABD0205(P0019.CZK,
P0062.31) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.39) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.19) +
ABD0205(P0019.CZK, P0062.95) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.04) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.12) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.30) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.31) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.19) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,4+N34,5+N34,6+N34,8+N34,9+N34,10+N34,7+N34,11+N34,3+N51,4+N51,5+N51
,6+N51,8+N51,9+N51,10+N51,7+N51,11+N51,3=N17,2 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2710

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,S_DO7DNU,S_NESTD) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)=
ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,3+N51,3=N17,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2720

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,04,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,4+N51,4=N17,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2730

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,11,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,5+N51,5=N17,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2740

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,12,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,6+N51,6=N17,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2750

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,19,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,7+N51,7=N17,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2760

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,30,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,8+N51,8=N17,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2770

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,31,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,9+N51,9=N17,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2780

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,39,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,10+N51,10=N17,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2790

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,95,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0019.CZK) + ABD0205(P0019.S_VSECR)= ABD0205(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,11+N51,11=N17,11 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2800

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0223(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0223(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,4+N18,5+N18,6+N18,8+N18,9+N18,10+N18,7+N18,21+N18,11+N18,3=N18,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2810

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0062.04) + ABD0223(P0062.11) + ABD0223(P0062.12) + ABD0223(P0062.30) + ABD0223(P0062.31) + ABD0223(P0062.39) + ABD0223(P0062.19) + ABD0223(P0062.95) + ABD0223(P0062.S_DO7DNU)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,4+N18,5+N18,6+N18,8+N18,9+N18,10+N18,7+N18,11+N18,3=N18,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2820

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0223(P0062.95)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N18,21=N18,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0002_001(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)=

Popis JVK

Strana: 59/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2830

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0002_001(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,4+N19,5+N19,6+N19,8+N19,9+N19,10+N19,7+N19,11+N19,3=N19,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2840

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0062.04) + ABD0002_001(P0062.11) + ABD0002_001(P0062.12) + ABD0002_001(P0062.30) + ABD0002_001(P0062.31) + ABD0002_001(P0062.39) + ABD0002_001(P0062.19) + ABD0002_001(P0062.95) + ABD0002_001(P0062.S_DO7DNU)= ABD0002_001(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N19,4+N19,5+N19,6+N19,8+N19,9+N19,10+N19,7+N19,11+N19,3=N19,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2850

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0193(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0193(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,4+N20,5+N20,6+N20,8+N20,9+N20,10+N20,7+N20,11+N20,3=N20,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0062.04) + ABD0193(P0062.11) + ABD0193(P0062.12) + ABD0193(P0062.30) + ABD0193(P0062.31) + ABD0193(P0062.39) + ABD0193(P0062.19) + ABD0193(P0062.95) + ABD0193(P0062.S_DO7DNU)= ABD0193(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N20,4+N20,5+N20,6+N20,8+N20,9+N20,10+N20,7+N20,11+N20,3=N20,2 ODCH

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2860

Druh: err

Uživatelský tvar:
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2870

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami (CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0194(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0194(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,4+N21,5+N21,6+N21,8+N21,9+N21,10+N21,7+N21,11+N21,3=N21,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2880

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami (CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0062.04) + ABD0194(P0062.11) + ABD0194(P0062.12) + ABD0194(P0062.30) + ABD0194(P0062.31) + ABD0194(P0062.39) + ABD0194(P0062.19) + ABD0194(P0062.95) + ABD0194(P0062.S_DO7DNU)= ABD0194(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N21,4+N21,5+N21,6+N21,8+N21,9+N21,10+N21,7+N21,11+N21,3=N21,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami (CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0195(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0195(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,4+N22,5+N22,6+N22,8+N22,9+N22,10+N22,7+N22,21+N22,11+N22,3=N22,1 ODCH 4000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2890

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 2900

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0062.04) + ABD0195(P0062.11) + ABD0195(P0062.12) + ABD0195(P0062.30) + ABD0195(P0062.31) + ABD0195(P0062.39) + ABD0195(P0062.19) + ABD0195(P0062.95) + ABD0195(P0062.S_DO7DNU)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,4+N22,5+N22,6+N22,8+N22,9+N22,10+N22,7+N22,11+N22,3=N22,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2910

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0195(P0062.95)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N22,21=N22,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2920

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0212(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0212(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,4+N23,5+N23,6+N23,8+N23,9+N23,10+N23,7+N23,21+N23,11+N23,3=N23,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2930

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0062.04) + ABD0212(P0062.11) + ABD0212(P0062.12) + ABD0212(P0062.30) + ABD0212(P0062.31) + ABD0212(P0062.39) + ABD0212(P0062.19) + ABD0212(P0062.95) + ABD0212(P0062.S_DO7DNU)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,4+N23,5+N23,6+N23,8+N23,9+N23,10+N23,7+N23,11+N23,3=N23,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2940

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0212(P0062.95)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N23,21=N23,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2950

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0217(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0217(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0217(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,4+N24,5+N24,6+N24,8+N24,9+N24,10+N24,7+N24,21+N24,11+N24,3=N24,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0062.04) + ABD0217(P0062.11) + ABD0217(P0062.12) + ABD0217(P0062.30) + ABD0217(P0062.31) + ABD0217(P0062.39) +

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 2960

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0217(P0062.19) + ABD0217(P0062.95) + ABD0217(P0062.S_DO7DNU) =
ABD0217(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,4+N24,5+N24,6+N24,8+N24,9+N24,10+N24,7+N24,11+N24,3=N24,2 ODCH
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2970

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0217(P0062.95)= ABD0217(P0062.S_ZBYSPL) ODCH
1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N24,21=N24,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2980

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0213(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.19,
P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0213(P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0213(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,4+N25,5+N25,6+N25,7+N25,21+N25,3=N25,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 2990

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0062.04) + ABD0213(P0062.11) +
ABD0213(P0062.12) + ABD0213(P0062.19) + ABD0213(P0062.S_DO7DNU)=
ABD0213(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,4+N25,5+N25,6+N25,7+N25,3=N25,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3000

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0213(P0062.95)= ABD0213(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N25,21=N25,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3010

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0214(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0214(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,4+N26,5+N26,6+N26,8+N26,9+N26,7+N26,21+N26,3=N26,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3020

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0062.04) + ABD0214(P0062.11) + ABD0214(P0062.12) + ABD0214(P0062.30) + ABD0214(P0062.31) + ABD0214(P0062.19) + ABD0214(P0062.S_DO7DNU)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,4+N26,5+N26,6+N26,8+N26,9+N26,7+N26,3=N26,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3030

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0214(P0062.95)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N26,21=N26,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3040

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0215(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0215(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,4+N27,5+N27,6+N27,8+N27,9+N27,10+N27,7+N27,21+N27,3=N27,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3050

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0062.04) + ABD0215(P0062.11) + ABD0215(P0062.12) + ABD0215(P0062.30) + ABD0215(P0062.31) + ABD0215(P0062.39) + ABD0215(P0062.19) + ABD0215(P0062.S_DO7DNU)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,4+N27,5+N27,6+N27,8+N27,9+N27,10+N27,7+N27,3=N27,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3060

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0215(P0062.95)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N27,21=N27,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0216(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.95,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3070

Druh: err

Semantický tvar:

P0082.S_KLASUV) + ABD0216(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,4+N28,5+N28,6+N28,8+N28,9+N28,10+N28,7+N28,21+N28,11+N28,3=N28,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3080

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0062.04) + ABD0216(P0062.11) + ABD0216(P0062.12) + ABD0216(P0062.30) + ABD0216(P0062.31) + ABD0216(P0062.39) + ABD0216(P0062.19) + ABD0216(P0062.95) + ABD0216(P0062.S_DO7DNU)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,4+N28,5+N28,6+N28,8+N28,9+N28,10+N28,7+N28,11+N28,3=N28,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3090

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(CZK,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0216(P0062.95)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N28,21=N28,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3100

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0200(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0200(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,4+N29,5+N29,6+N29,8+N29,9+N29,10+N29,7+N29,11+N29,3=N29,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3110

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0062.04) + ABD0200(P0062.11) + ABD0200(P0062.12) + ABD0200(P0062.30) + ABD0200(P0062.31) + ABD0200(P0062.39) + ABD0200(P0062.19) + ABD0200(P0062.95) + ABD0200(P0062.S_DO7DNU)= ABD0200(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N29,4+N29,5+N29,6+N29,8+N29,9+N29,10+N29,7+N29,11+N29,3=N29,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3120

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0201(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0201(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,4+N30,5+N30,6+N30,8+N30,9+N30,10+N30,7+N30,11+N30,3=N30,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3130

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0062.04) + ABD0201(P0062.11) + ABD0201(P0062.12) + ABD0201(P0062.30) + ABD0201(P0062.31) + ABD0201(P0062.39) + ABD0201(P0062.19) + ABD0201(P0062.95) + ABD0201(P0062.S_DO7DNU)= ABD0201(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N30,4+N30,5+N30,6+N30,8+N30,9+N30,10+N30,7+N30,11+N30,3=N30,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3140

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0202(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.30,
P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.39,
P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0202(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,4+N31,5+N31,6+N31,8+N31,9+N31,10+N31,7+N31,3=N31,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3150

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0062.04) + ABD0202(P0062.11) +
ABD0202(P0062.12) + ABD0202(P0062.30) + ABD0202(P0062.31) + ABD0202(P0062.39) +
ABD0202(P0062.19) + ABD0202(P0062.S_DO7DNU)= ABD0202(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N31,4+N31,5+N31,6+N31,8+N31,9+N31,10+N31,7+N31,3=N31,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3160

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0203(P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0203(P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_STKLUV) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N32,11=N32,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3170

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0203(P0062.95)= ABD0203(P0062.S_ZBYSPL) ODCH
1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N32,11=N32,2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 69/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3180

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0204(P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0204(P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_STKLUV) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N33,11=N33,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3190

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0204(P0062.95)= ABD0204(P0062.S_ZBYSPL) ODCH
1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N33,11=N33,2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3200

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(CZK,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0205(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.30,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.39,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.95,
P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0205(P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,4+N34,5+N34,6+N34,8+N34,9+N34,10+N34,7+N34,11+N34,3=N34,1 ODCH
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3210

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(CZK,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0062.04) + ABD0205(P0062.11) +
ABD0205(P0062.12) + ABD0205(P0062.30) + ABD0205(P0062.31) + ABD0205(P0062.39) +
ABD0205(P0062.19) + ABD0205(P0062.95) + ABD0205(P0062.S_DO7DNU)=
ABD0205(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N34,4+N34,5+N34,6+N34,8+N34,9+N34,10+N34,7+N34,11+N34,3=N34,2 ODCH
3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3220

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0223(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0223(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0223(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N35,4+N35,5+N35,6+N35,8+N35,9+N35,10+N35,7+N35,21+N35,11+N35,3=N35,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3230

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0223(P0062.04) + ABD0223(P0062.11) + ABD0223(P0062.12) + ABD0223(P0062.30) + ABD0223(P0062.31) + ABD0223(P0062.39) + ABD0223(P0062.19) + ABD0223(P0062.95) + ABD0223(P0062.S_DO7DNU)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N35,4+N35,5+N35,6+N35,8+N35,9+N35,10+N35,7+N35,11+N35,3=N35,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3240

Druh: err

Název:

ABD0223-Aktiva celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0223(P0062.95)= ABD0223(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N35,21=N35,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0002_001(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0002_001(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)=

Popis JVK

Strana: 71/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3250

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0002_001(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N36,4+N36,5+N36,6+N36,8+N36,9+N36,10+N36,7+N36,11+N36,3=N36,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3260

Druh: err

Název:

ABD0002_001-*Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0002_001(P0062.04) + ABD0002_001(P0062.11) + ABD0002_001(P0062.12) + ABD0002_001(P0062.30) + ABD0002_001(P0062.31) + ABD0002_001(P0062.39) + ABD0002_001(P0062.19) + ABD0002_001(P0062.95) + ABD0002_001(P0062.S_DO7DNU)= ABD0002_001(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N36,4+N36,5+N36,6+N36,8+N36,9+N36,10+N36,7+N36,11+N36,3=N36,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3270

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0193(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0193(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N37,4+N37,5+N37,6+N37,8+N37,9+N37,10+N37,7+N37,11+N37,3=N37,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Název:

ABD0193-Cenné papíry přijímané centrálními bankami k refinancování(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0193(P0062.04) + ABD0193(P0062.11) + ABD0193(P0062.12) + ABD0193(P0062.30) + ABD0193(P0062.31) + ABD0193(P0062.39) + ABD0193(P0062.19) + ABD0193(P0062.95) + ABD0193(P0062.S_DO7DNU)= ABD0193(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N37,4+N37,5+N37,6+N37,8+N37,9+N37,10+N37,7+N37,11+N37,3=N37,2 ODCH

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3280

Druh: err

Uživatelský tvar:
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3290

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0194(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0194(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N38,4+N38,5+N38,6+N38,8+N38,9+N38,10+N38,7+N38,11+N38,3=N38,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3300

Druh: err

Název:

ABD0194-Pohledávky za centrálními bankami(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0194(P0062.04) + ABD0194(P0062.11) + ABD0194(P0062.12) + ABD0194(P0062.30) + ABD0194(P0062.31) + ABD0194(P0062.39) + ABD0194(P0062.19) + ABD0194(P0062.95) + ABD0194(P0062.S_DO7DNU)= ABD0194(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N38,4+N38,5+N38,6+N38,8+N38,9+N38,10+N38,7+N38,11+N38,3=N38,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0195(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0195(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N39,4+N39,5+N39,6+N39,8+N39,9+N39,10+N39,7+N39,21+N39,11+N39,3=N39,1 ODCH 4000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3310

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 3320

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0195(P0062.04) + ABD0195(P0062.11) + ABD0195(P0062.12) + ABD0195(P0062.30) + ABD0195(P0062.31) + ABD0195(P0062.39) + ABD0195(P0062.19) + ABD0195(P0062.95) + ABD0195(P0062.S_DO7DNU)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N39,4+N39,5+N39,6+N39,8+N39,9+N39,10+N39,7+N39,11+N39,3=N39,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3330

Druh: err

Název:

ABD0195-Pohledávky za jinými bankami(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0195(P0062.95)= ABD0195(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N39,21=N39,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3340

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0212(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0212(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N40,4+N40,5+N40,6+N40,8+N40,9+N40,10+N40,7+N40,21+N40,11+N40,3=N40,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3350

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0212(P0062.04) + ABD0212(P0062.11) + ABD0212(P0062.12) + ABD0212(P0062.30) + ABD0212(P0062.31) + ABD0212(P0062.39) + ABD0212(P0062.19) + ABD0212(P0062.95) + ABD0212(P0062.S_DO7DNU)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N40,4+N40,5+N40,6+N40,8+N40,9+N40,10+N40,7+N40,11+N40,3=N40,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3360

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0212(P0062.95)= ABD0212(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N40,21=N40,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3370

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0217(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0217(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0217(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0217(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N41,4+N41,5+N41,6+N41,8+N41,9+N41,10+N41,7+N41,21+N41,11+N41,3=N41,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0217(P0062.04) + ABD0217(P0062.11) + ABD0217(P0062.12) + ABD0217(P0062.30) + ABD0217(P0062.31) + ABD0217(P0062.39) +

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3380

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0217(P0062.19) + ABD0217(P0062.95) + ABD0217(P0062.S_DO7DNU) =
ABD0217(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N41,4+N41,5+N41,6+N41,8+N41,9+N41,10+N41,7+N41,11+N41,3=N41,2 ODCH
3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3390

Druh: err

Název:

ABD0217-Pohledávky za klienty splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0217(P0062.95)= ABD0217(P0062.S_ZBYSPL) ODCH
1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N41,21=N41,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3400

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL; ABD0213(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.11,
P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.19,
P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0213(P0062.S_DO7DNU,
P0082.S_NESTD)= ABD0213(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N42,4+N42,5+N42,6+N42,7+N42,21+N42,3=N42,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3410

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet
elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7,
P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0213(P0062.04) + ABD0213(P0062.11) +
ABD0213(P0062.12) + ABD0213(P0062.19) + ABD0213(P0062.S_DO7DNU)=
ABD0213(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N42,4+N42,5+N42,6+N42,7+N42,3=N42,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3420

Druh: err

Název:

ABD0213-Pohledávky za klienty krátkodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0213(P0062.95)= ABD0213(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N42,21=N42,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3430

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0214(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0214(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N43,4+N43,5+N43,6+N43,8+N43,9+N43,7+N43,21+N43,3=N43,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3440

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0214(P0062.04) + ABD0214(P0062.11) + ABD0214(P0062.12) + ABD0214(P0062.30) + ABD0214(P0062.31) + ABD0214(P0062.19) + ABD0214(P0062.S_DO7DNU)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N43,4+N43,5+N43,6+N43,8+N43,9+N43,7+N43,3=N43,2 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3450

Druh: err

Název:

ABD0214-Pohledávky za klienty střednědobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0214(P0062.95)= ABD0214(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N43,21=N43,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3460

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0215(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0215(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N44,4+N44,5+N44,6+N44,8+N44,9+N44,10+N44,7+N44,21+N44,3=N44,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3470

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0215(P0062.04) + ABD0215(P0062.11) + ABD0215(P0062.12) + ABD0215(P0062.30) + ABD0215(P0062.31) + ABD0215(P0062.39) + ABD0215(P0062.19) + ABD0215(P0062.S_DO7DNU)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N44,4+N44,5+N44,6+N44,8+N44,9+N44,10+N44,7+N44,3=N44,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3480

Druh: err

Název:

ABD0215-Pohledávky za klienty dlouhodobé(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0215(P0062.95)= ABD0215(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N44,21=N44,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0216(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.95,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3490

Druh: err

Semantický tvar:

P0082.S_KLASUV) + ABD0216(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N45,4+N45,5+N45,6+N45,8+N45,9+N45,10+N45,7+N45,21+N45,11+N45,3=N45,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3500

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0216(P0062.04) + ABD0216(P0062.11) + ABD0216(P0062.12) + ABD0216(P0062.30) + ABD0216(P0062.31) + ABD0216(P0062.39) + ABD0216(P0062.19) + ABD0216(P0062.95) + ABD0216(P0062.S_DO7DNU)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N45,4+N45,5+N45,6+N45,8+N45,9+N45,10+N45,7+N45,11+N45,3=N45,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3510

Druh: err

Název:

ABD0216-Jiné pohledávky za klienty(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_KLASUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_KLASUV; ABD0216(P0062.95)= ABD0216(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N45,21=N45,12 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3520

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0200(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0200(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N46,4+N46,5+N46,6+N46,8+N46,9+N46,10+N46,7+N46,11+N46,3=N46,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3530

Druh: err

Název:

ABD0200-Cenné papíry k obchodování(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0200(P0062.04) + ABD0200(P0062.11) + ABD0200(P0062.12) + ABD0200(P0062.30) + ABD0200(P0062.31) + ABD0200(P0062.39) + ABD0200(P0062.19) + ABD0200(P0062.95) + ABD0200(P0062.S_DO7DNU)= ABD0200(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N46,4+N46,5+N46,6+N46,8+N46,9+N46,10+N46,7+N46,11+N46,3=N46,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3540

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0201(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0201(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N47,4+N47,5+N47,6+N47,8+N47,9+N47,10+N47,7+N47,11+N47,3=N47,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3550

Druh: err

Název:

ABD0201-Cenné papíry k prodeji(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0201(P0062.04) + ABD0201(P0062.11) + ABD0201(P0062.12) + ABD0201(P0062.30) + ABD0201(P0062.31) + ABD0201(P0062.39) + ABD0201(P0062.19) + ABD0201(P0062.95) + ABD0201(P0062.S_DO7DNU)= ABD0201(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N47,4+N47,5+N47,6+N47,8+N47,9+N47,10+N47,7+N47,11+N47,3=N47,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3560

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0202(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0202(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N48,4+N48,5+N48,6+N48,8+N48,9+N48,10+N48,7+N48,3=N48,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3570

Druh: err

Název:

ABD0202-Cenné papíry držené do splatnosti(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0202(P0062.04) + ABD0202(P0062.11) + ABD0202(P0062.12) + ABD0202(P0062.30) + ABD0202(P0062.31) + ABD0202(P0062.39) + ABD0202(P0062.19) + ABD0202(P0062.S_DO7DNU)= ABD0202(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N48,4+N48,5+N48,6+N48,8+N48,9+N48,10+N48,7+N48,3=N48,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3580

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0203(P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0203(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N49,11=N49,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3590

Druh: err

Název:

ABD0203-Účasti celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0203(P0062.95)= ABD0203(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N49,11=N49,2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 81/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3600

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0204(P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0204(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N50,11=N50,1 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3610

Druh: err

Název:

ABD0204-Fixní aktiva(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0204(P0062.95)= ABD0204(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N50,11=N50,2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3620

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_STKLUV) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL; ABD0205(P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.30, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.31, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0062.S_DO7DNU, P0082.S_NESTD)= ABD0205(P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N51,4+N51,5+N51,6+N51,8+N51,9+N51,10+N51,7+N51,11+N51,3=N51,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3630

Druh: err

Název:

ABD0205-Ostatní aktiva v analýze likvidity bank(S_VSECR,S_ZBYSPL,S_NESTD) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD; ABD0205(P0062.04) + ABD0205(P0062.11) + ABD0205(P0062.12) + ABD0205(P0062.30) + ABD0205(P0062.31) + ABD0205(P0062.39) + ABD0205(P0062.19) + ABD0205(P0062.95) + ABD0205(P0062.S_DO7DNU)= ABD0205(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N51,4+N51,5+N51,6+N51,8+N51,9+N51,10+N51,7+N51,11+N51,3=N51,2 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Název:

ABD0212-Pohledávky za klienty= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
P0062.S_DO7DNU) + ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
P0062.S_DO7DNU)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) ODCH
4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) +
ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0214(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) +
ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.04) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
P0062.11) + ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) ODCH 4000 A
ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSEMEN,
P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN,
P0062.12, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) ODCH
4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSEMEN,
P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
P0062.30) + ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) +
ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.30)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) ODCH
4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A
ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN,
P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN,
P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) ODCH
4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) +
ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) +
ABD0215(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) +
ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSEMEN, P0062.95,
P0082.S_KLASUV) + ABD0213(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV) +
ABD0214(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0215(P0019.S_VSEMEN,
P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0216(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV)=
ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV) ODCH 4000 A
ABD0217(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0213(P0019.CZK,
P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0214(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Semantický tvar:

P0082.S_STKLUV) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0216(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0217(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0213(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0214(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0215(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0216(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0062.04,
 P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.04,
 P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.04, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0062.11,
 P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.11,
 P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.11, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.12, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0062.19,
 P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.19,
 P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.30) + ABD0214(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0215(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0216(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30)=
 ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0214(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
 ABD0215(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0216(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.31)= ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A
 ABD0217(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.CZK, P0062.39,
 P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0062.39, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.95) + ABD0213(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95)= ABD0212(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.95) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV,
 P0062.S_ZBYSPL) + ABD0213(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) +
 ABD0214(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0215(P0019.CZK,
 P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0216(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV,
 P0062.S_ZBYSPL)= ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A
 ABD0217(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0213(P0019.CZK,
 P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0214(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) +
 ABD0215(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0216(P0019.CZK,
 P0082.S_KLASUV, P0062.95)= ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) ODCH
 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0214(P0019.S_VSECR,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_STKLUV) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV)=
 ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A
 ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0213(P0019.S_VSECR,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_ZBYSPL) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) +
 ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0212(P0019.S_VSECR,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0216(P0019.S_VSECR,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD,

Krok kontroly: 3640

Druh: err

Semantický tvar:

P0062.S_DO7DNU) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A ABD0217(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0213(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0214(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0215(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0216(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95)= ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N7,1+N8,1+N9,1+N10,1+N11,1=N6,1 ODCH 4000 A
N7,2+N8,2+N9,2+N10,2+N11,2=N6,2 ODCH 4000 A N7,3+N8,3+N9,3+N10,3+N11,3=N6,3 ODCH 4000 A N7,4+N8,4+N9,4+N10,4+N11,4=N6,4 ODCH 4000 A
N7,5+N8,5+N9,5+N10,5+N11,5=N6,5 ODCH 4000 A N7,6+N8,6+N9,6+N10,6+N11,6=N6,6 ODCH 4000 A N7,7+N8,7+N9,7+N10,7+N11,7=N6,7 ODCH 4000 A N7,8+N9,8+N10,8+N11,8=N6,8 ODCH 4000 A N7,9+N9,9+N10,9+N11,9=N6,9 ODCH 4000 A N7,10+N10,10+N11,10=N6,10 ODCH 4000 A N7,11+N11,11=N6,11 ODCH 4000 A N7,12+N8,12+N9,12+N10,12+N11,12=N6,12 ODCH 4000 A N7,21+N8,21+N9,21+N10,21+N11,21=N6,21 ODCH 4000 A
N24,1+N25,1+N26,1+N27,1+N28,1=N23,1 ODCH 4000 A
N24,2+N25,2+N26,2+N27,2+N28,2=N23,2 ODCH 4000 A
N24,3+N25,3+N26,3+N27,3+N28,3=N23,3 ODCH 4000 A
N24,4+N25,4+N26,4+N27,4+N28,4=N23,4 ODCH 4000 A
N24,5+N25,5+N26,5+N27,5+N28,5=N23,5 ODCH 4000 A
N24,6+N25,6+N26,6+N27,6+N28,6=N23,6 ODCH 4000 A
N24,7+N25,7+N26,7+N27,7+N28,7=N23,7 ODCH 4000 A N24,8+N26,8+N27,8+N28,8=N23,8 ODCH 4000 A N24,9+N26,9+N27,9+N28,9=N23,9 ODCH 4000 A
N24,10+N27,10+N28,10=N23,10 ODCH 4000 A N24,11+N28,11=N23,11 ODCH 4000 A
N24,12+N25,12+N26,12+N27,12+N28,12=N23,12 ODCH 4000 A
N24,21+N25,21+N26,21+N27,21+N28,21=N23,21 ODCH 4000 A
N41,1+N42,1+N43,1+N44,1+N45,1=N40,1 ODCH 4000 A
N41,2+N42,2+N43,2+N44,2+N45,2=N40,2 ODCH 4000 A

Krok kontroly: 3640**Druh:** err**Uživatelský tvar:**

N41,3+N42,3+N43,3+N44,3+N45,3=N40,3 ODCH 4000 A
 N41,4+N42,4+N43,4+N44,4+N45,4=N40,4 ODCH 4000 A
 N41,5+N42,5+N43,5+N44,5+N45,5=N40,5 ODCH 4000 A
 N41,6+N42,6+N43,6+N44,6+N45,6=N40,6 ODCH 4000 A
 N41,7+N42,7+N43,7+N44,7+N45,7=N40,7 ODCH 4000 A N41,8+N43,8+N44,8+N45,8=N40,8
 ODCH 4000 A N41,9+N43,9+N44,9+N45,9=N40,9 ODCH 4000 A
 N41,10+N44,10+N45,10=N40,10 ODCH 4000 A N41,11+N45,11=N40,11 ODCH 4000 A
 N41,12+N42,12+N43,12+N44,12+N45,12=N40,12 ODCH 4000 A
 N41,21+N42,21+N43,21+N44,21+N45,21=N40,21 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly: 3650****Druh:** err**Název:**

ABD0223-Aktiva celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0034.7, P0079.S_ZBYSPL;
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0193(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0202(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0203(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0204(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) = ABD0223(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0202(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0203(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0204(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) =
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0193(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0201(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) =
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.04) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) =
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.04) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Semantický tvar:

P0082.S_NESTD, P0062.11) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.11) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.12, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.30) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.39, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0203(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0204(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD) +
 ABD0205(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.95, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV,
 P0062.S_ZBYSPL) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL)=
 ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A
 ABD0195(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV) + ABD0212(P0019.S_VSEMEN,
 P0062.95, P0082.S_KLASUV)= ABD0223(P0019.S_VSEMEN, P0062.95, P0082.S_KLASUV)
 ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0193(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0194(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_STKLUV) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0200(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0201(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_STKLUV) + ABD0203(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) +
 ABD0204(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0205(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV)= ABD0223(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0194(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK,

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Semantický tvar:

P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) + ABD0203(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL,
 P0082.S_NESTD) + ABD0204(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) +
 ABD0205(P0019.CZK, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK,
 P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0193(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0194(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0212(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0200(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) + ABD0201(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) +
 ABD0202(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0205(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU)= ABD0223(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.S_DO7DNU) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) +
 ABD0193(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.04,
 P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) +
 ABD0212(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.04,
 P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) +
 ABD0202(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.04,
 P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK, P0062.04, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.11,
 P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) +
 ABD0195(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.11,
 P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) +
 ABD0201(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.11,
 P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.11, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK,
 P0062.11, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0194(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0200(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD) +
 ABD0205(P0019.CZK, P0062.12, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK, P0062.12,
 P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0193(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.CZK, P0062.19,
 P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0212(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.CZK, P0062.19,
 P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) +
 ABD0202(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.CZK, P0062.19,
 P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK, P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A
 ABD0002_001(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0193(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0194(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) +
 ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.30) + ABD0200(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0201(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0202(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30) +
 ABD0205(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.30)= ABD0223(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.30) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
 ABD0193(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0194(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.31) + ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0212(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0200(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) +
 ABD0201(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0202(P0019.CZK, P0082.S_NESTD,
 P0062.31) + ABD0205(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.31)= ABD0223(P0019.CZK,
 P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0062.39,
 P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
 ABD0194(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.CZK, P0062.39,
 P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
 ABD0200(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.CZK, P0062.39,
 P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD) +
 ABD0205(P0019.CZK, P0062.39, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.CZK, P0062.39,
 P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) +

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0193(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0194(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0200(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0201(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0203(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0204(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) + ABD0205(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95)= ABD0223(P0019.CZK, P0082.S_NESTD, P0062.95) ODCH 4000 A ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0223(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A ABD0195(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0212(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95)= ABD0223(P0019.CZK, P0082.S_KLASUV, P0062.95) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0203(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0204(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.S_ZBYSPL, P0082.S_STKLUV) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0203(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0204(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.S_DO7DNU) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.04, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.11, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.12) ODCH 4000 A ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR,

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Semantický tvar:

P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.19, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A

ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.30) ODCH 4000 A

ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.31) ODCH 4000 A

ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0202(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_NESTD, P0062.39) ODCH 4000 A

ABD0002_001(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0193(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0194(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0195(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0200(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0201(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0203(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0204(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) + ABD0205(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0062.95, P0082.S_NESTD) ODCH 4000 A

ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000 A

ABD0195(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) + ABD0212(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95)= ABD0223(P0019.S_VSECR, P0082.S_KLASUV, P0062.95) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_03(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1+N17,1=N1,1 ODCH 4000 A N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2+N17,2=N1,2 ODCH 4000 A N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N12,3+N13,3+N14,3+N17,3=N1,3 ODCH 4000 A N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N12,4+N13,4+N14,4+N17,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N12,5+N13,5+N14,5+N17,5=N1,5 ODCH 4000 A N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N12,6+N13,6+N14,6+N17,6=N1,6 ODCH 4000 A N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N6,7+N12,7+N13,7+N14,7+N17,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N6,8+N12,8+N13,8+N14,8+N17,8=N1,8 ODCH 4000 A N2,9+N3,9+N4,9+N5,9+N6,9+N12,9+N13,9+N14,9+N17,9=N1,9 ODCH 4000 A N2,10+N3,10+N4,10+N5,10+N6,10+N12,10+N13,10+N14,10+N17,10=N1,10 ODCH 4000 A N2,11+N3,11+N4,11+N5,11+N6,11+N12,11+N13,11+N15,11+N16,11+N17,11=N1,11 ODCH 4000 A N5,12+N6,12=N1,12 ODCH 4000 A N5,21+N6,21=N1,21 ODCH 4000 A N19,1+N20,1+N21,1+N22,1+N23,1+N29,1+N30,1+N31,1+N32,1+N33,1+N34,1=N18,1 ODCH 4000 A N19,2+N20,2+N21,2+N22,2+N23,2+N29,2+N30,2+N31,2+N32,2+N33,2+N34,2=N18,2 ODCH 4000 A N19,3+N20,3+N21,3+N22,3+N23,3+N29,3+N30,3+N31,3+N34,3=N18,3 ODCH 4000 A N19,4+N20,4+N21,4+N22,4+N23,4+N29,4+N30,4+N31,4+N34,4=N18,4 ODCH 4000 A N19,5+N20,5+N21,5+N22,5+N23,5+N29,5+N30,5+N31,5+N34,5=N18,5 ODCH 4000 A N19,6+N20,6+N21,6+N22,6+N23,6+N29,6+N30,6+N31,6+N34,6=N18,6 ODCH 4000 A N19,7+N20,7+N21,7+N22,7+N23,7+N29,7+N30,7+N31,7+N34,7=N18,7 ODCH 4000 A N19,8+N20,8+N21,8+N22,8+N23,8+N29,8+N30,8+N31,8+N34,8=N18,8 ODCH 4000 A N19,9+N20,9+N21,9+N22,9+N23,9+N29,9+N30,9+N31,9+N34,9=N18,9 ODCH 4000 A N19,10+N20,10+N21,10+N22,10+N23,10+N29,10+N30,10+N31,10+N34,10=N18,10 ODCH 4000

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3650

Druh: err

Uživatelský tvar:

A N19,11+N20,11+N21,11+N22,11+N23,11+N29,11+N30,11+N32,11+N33,11+N34,11=N18,11
ODCH 4000 A N22,12+N23,12=N18,12 ODCH 4000 A N22,21+N23,21=N18,21 ODCH 4000 A
N36,1+N37,1+N38,1+N39,1+N40,1+N46,1+N47,1+N48,1+N49,1+N50,1+N51,1=N35,1 ODCH
4000 A N36,2+N37,2+N38,2+N39,2+N40,2+N46,2+N47,2+N48,2+N49,2+N50,2+N51,2=N35,2
ODCH 4000 A N36,3+N37,3+N38,3+N39,3+N40,3+N46,3+N47,3+N48,3+N51,3=N35,3 ODCH
4000 A N36,4+N37,4+N38,4+N39,4+N40,4+N46,4+N47,4+N48,4+N51,4=N35,4 ODCH 4000 A
N36,5+N37,5+N38,5+N39,5+N40,5+N46,5+N47,5+N48,5+N51,5=N35,5 ODCH 4000 A
N36,6+N37,6+N38,6+N39,6+N40,6+N46,6+N47,6+N48,6+N51,6=N35,6 ODCH 4000 A
N36,7+N37,7+N38,7+N39,7+N40,7+N46,7+N47,7+N48,7+N51,7=N35,7 ODCH 4000 A
N36,8+N37,8+N38,8+N39,8+N40,8+N46,8+N47,8+N48,8+N51,8=N35,8 ODCH 4000 A
N36,9+N37,9+N38,9+N39,9+N40,9+N46,9+N47,9+N48,9+N51,9=N35,9 ODCH 4000 A
N36,10+N37,10+N38,10+N39,10+N40,10+N46,10+N47,10+N48,10+N51,10=N35,10 ODCH 4000
A N36,11+N37,11+N38,11+N39,11+N40,11+N46,11+N47,11+N49,11+N50,11+N51,11=N35,11
ODCH 4000 A N39,12+N40,12=N35,12 ODCH 4000 A N39,21+N40,21=N35,21 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3660

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0140(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0140(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0140(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0140(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0140(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0140(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0140(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0140(P0019.CZK,
P0062.95) + PBD0140(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0140(P0019.S_VSECR,
P0062.04) + PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.12)
+ PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,13+N1,14+N1,15+N1,17+N1,18+N1,19+N1,16+N1,20+N1,12+N1,23+N1,24+N1,25
+N1,27+N1,28+N1,29+N1,26+N1,30+N1,22=N1,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3670

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,12+N1,22=N1,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04,

Popis JVK

Strana: 91/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3680

Druh: err

Semantický tvar:

P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,13+N1,23=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3690

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,14+N1,24=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3700

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,15+N1,25=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3710

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,16+N1,26=N1,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)=
PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3720

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,17+N1,27=N1,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3730

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)= PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,18+N1,28=N1,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3740

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)= PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,19+N1,29=N1,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3750

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0019.CZK) + PBD0140(P0019.S_VSECR)= PBD0140(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,20+N1,30=N1,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3760

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0062.04) + PBD0140(P0062.11) + PBD0140(P0062.12) + PBD0140(P0062.30) + PBD0140(P0062.31) + PBD0140(P0062.39) + PBD0140(P0062.19) + PBD0140(P0062.95) + PBD0140(P0062.S_DO7DNU)= PBD0140(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,13+N1,14+N1,15+N1,17+N1,18+N1,19+N1,16+N1,20+N1,12=N1,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3770

Druh: err

Název:

PBD0140-Pasiva celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0140(P0062.04) + PBD0140(P0062.11) + PBD0140(P0062.12) + PBD0140(P0062.30) + PBD0140(P0062.31) + PBD0140(P0062.39) + PBD0140(P0062.19) + PBD0140(P0062.95) + PBD0140(P0062.S_DO7DNU) = PBD0140(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N1,23+N1,24+N1,25+N1,27+N1,28+N1,29+N1,26+N1,30+N1,22=N1,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3780

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.95) + PBD0139(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = PBD0139(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,13+N2,14+N2,15+N2,17+N2,18+N2,19+N2,16+N2,20+N2,12+N2,23+N2,24+N2,25+N2,27+N2,28+N2,29+N2,26+N2,30+N2,22=N2,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3790

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR) = PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,12+N2,22=N2,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR) = PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Popis JVK

Strana: 94/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3800

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,13+N2,23=N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3810

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,14+N2,24=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3820

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,15+N2,25=N2,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3830

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,16+N2,26=N2,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3840

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,17+N2,27=N2,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3850

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,18+N2,28=N2,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3860

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,19+N2,29=N2,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3870

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0019.CZK) + PBD0139(P0019.S_VSECR)= PBD0139(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,20+N2,30=N2,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0062.04) + PBD0139(P0062.11) + PBD0139(P0062.12) + PBD0139(P0062.30) + PBD0139(P0062.31) + PBD0139(P0062.39) + PBD0139(P0062.19) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3880

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0139(P0062.95) + PBD0139(P0062.S_DO7DNU) = PBD0139(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,13+N2,14+N2,15+N2,17+N2,18+N2,19+N2,16+N2,20+N2,12=N2,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3890

Druh: err

Název:

PBD0139-Závazky vůči centrálním bankám(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0062.04) + PBD0139(P0062.11) + PBD0139(P0062.12) + PBD0139(P0062.30) + PBD0139(P0062.31) + PBD0139(P0062.39) + PBD0139(P0062.19) + PBD0139(P0062.95) + PBD0139(P0062.S_DO7DNU) = PBD0139(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,23+N2,24+N2,25+N2,27+N2,28+N2,29+N2,26+N2,30+N2,22=N2,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3900

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.95) + PBD0138(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = PBD0138(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,13+N3,14+N3,15+N3,17+N3,18+N3,19+N3,16+N3,20+N3,12+N3,23+N3,24+N3,25+N3,27+N3,28+N3,29+N3,26+N3,30+N3,22=N3,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3910

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR) = PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,12+N3,22=N3,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3920

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,13+N3,23=N3,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3930

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,14+N3,24=N3,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3940

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,15+N3,25=N3,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3950

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,16+N3,26=N3,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 3960

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,17+N3,27=N3,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3970

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,18+N3,28=N3,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3980

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,19+N3,29=N3,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 3990

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0019.CZK) + PBD0138(P0019.S_VSECR)=
PBD0138(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,20+N3,30=N3,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0062.04) + PBD0138(P0062.11) + PBD0138(P0062.12) +
PBD0138(P0062.30) + PBD0138(P0062.31) + PBD0138(P0062.39) + PBD0138(P0062.19) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4000

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0138(P0062.95) + PBD0138(P0062.S_DO7DNU) = PBD0138(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,13+N3,14+N3,15+N3,17+N3,18+N3,19+N3,16+N3,20+N3,12=N3,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4010

Druh: err

Název:

PBD0138-Závazky vůči jiným bankám(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0138(P0062.04) + PBD0138(P0062.11) + PBD0138(P0062.12) + PBD0138(P0062.30) + PBD0138(P0062.31) + PBD0138(P0062.39) + PBD0138(P0062.19) + PBD0138(P0062.95) + PBD0138(P0062.S_DO7DNU) = PBD0138(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N3,23+N3,24+N3,25+N3,27+N3,28+N3,29+N3,26+N3,30+N3,22=N3,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4020

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.95) + PBD0017_001(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,13+N4,14+N4,15+N4,17+N4,18+N4,19+N4,16+N4,20+N4,12+N4,23+N4,24+N4,25+N4,27+N4,28+N4,29+N4,26+N4,30+N4,22=N4,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4030

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR) = PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,12+N4,22=N4,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4040

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,13+N4,23=N4,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4050

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,14+N4,24=N4,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4060

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,15+N4,25=N4,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4070

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,16+N4,26=N4,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4080

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,17+N4,27=N4,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4090

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,18+N4,28=N4,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4100

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,19+N4,29=N4,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4110

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0019.CZK) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR)=
PBD0017_001(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,20+N4,30=N4,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0062.04) + PBD0017_001(P0062.11) +
PBD0017_001(P0062.12) + PBD0017_001(P0062.30) + PBD0017_001(P0062.31) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4120

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0017_001(P0062.39) + PBD0017_001(P0062.19) + PBD0017_001(P0062.95) +
PBD0017_001(P0062.S_DO7DNU) = PBD0017_001(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,13+N4,14+N4,15+N4,17+N4,18+N4,19+N4,16+N4,20+N4,12=N4,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4130

Druh: err

Název:

PBD0017_001-*Závazky vůči klientům(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních
údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0017_001(P0062.04) + PBD0017_001(P0062.11) +
PBD0017_001(P0062.12) + PBD0017_001(P0062.30) + PBD0017_001(P0062.31) +
PBD0017_001(P0062.39) + PBD0017_001(P0062.19) + PBD0017_001(P0062.95) +
PBD0017_001(P0062.S_DO7DNU) = PBD0017_001(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N4,23+N4,24+N4,25+N4,27+N4,28+N4,29+N4,26+N4,30+N4,22=N4,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4140

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních
údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0137(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0137(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0137(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0137(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0137(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0137(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0137(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0137(P0019.CZK,
P0062.95) + PBD0137(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0137(P0019.S_VSECR,
P0062.04) + PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.12)
+ PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) =
PBD0137(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,13+N5,14+N5,15+N5,17+N5,18+N5,19+N5,16+N5,20+N5,12+N5,23+N5,24+N5,25
+N5,27+N5,28+N5,29+N5,26+N5,30+N5,22=N5,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních
údaju;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR) =
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,12+N5,22=N5,2 ODCH 2000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4150

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 4160

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,13+N5,23=N5,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4170

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,14+N5,24=N5,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4180

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,15+N5,25=N5,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4190

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,16+N5,26=N5,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4200

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,17+N5,27=N5,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4210

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,18+N5,28=N5,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4220

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,19+N5,29=N5,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4230

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95,
P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0019.CZK) + PBD0137(P0019.S_VSECR)=
PBD0137(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,20+N5,30=N5,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4240

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0062.04) + PBD0137(P0062.11) + PBD0137(P0062.12) + PBD0137(P0062.30) + PBD0137(P0062.31) + PBD0137(P0062.39) + PBD0137(P0062.19) + PBD0137(P0062.95) + PBD0137(P0062.S_DO7DNU)= PBD0137(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,13+N5,14+N5,15+N5,17+N5,18+N5,19+N5,16+N5,20+N5,12=N5,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4250

Druh: err

Název:

PBD0137-Závazky z cenných papírů(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0137(P0062.04) + PBD0137(P0062.11) + PBD0137(P0062.12) + PBD0137(P0062.30) + PBD0137(P0062.31) + PBD0137(P0062.39) + PBD0137(P0062.19) + PBD0137(P0062.95) + PBD0137(P0062.S_DO7DNU)= PBD0137(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N5,23+N5,24+N5,25+N5,27+N5,28+N5,29+N5,26+N5,30+N5,22=N5,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4260

Druh: err

Název:

PBD0106-Základní kapitál(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0106(P0019.CZK, P0062.95) + PBD0106(P0019.S_VSECR, P0062.95)= PBD0106(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,20+N6,30=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4270

Druh: err

Název:

PBD0106-Základní kapitál(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL; PBD0106(P0019.CZK) + PBD0106(P0019.S_VSECR)= PBD0106(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,20+N6,30=N6,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Název:

PBD0106-Základní kapitál(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB,

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4280

Druh: err

Semantický tvar:

P0079.S_ZBYSPL; PBD0106(P0062.95)= PBD0106(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,20=N6,11 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4290

Druh: err

Název:

PBD0106-Základní kapitál(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0106(P0062.95)= PBD0106(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N6,30=N6,21 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4300

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.95) + PBD0136(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,13+N7,14+N7,15+N7,17+N7,18+N7,19+N7,16+N7,20+N7,12+N7,23+N7,24+N7,25+N7,27+N7,28+N7,29+N7,26+N7,30+N7,22=N7,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4310

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,12+N7,22=N7,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4320

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,13+N7,23=N7,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4330

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,14+N7,24=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4340

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,15+N7,25=N7,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4350

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,16+N7,26=N7,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4360

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,17+N7,27=N7,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4370

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,18+N7,28=N7,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4380

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,19+N7,29=N7,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4390

Druh: err

Název:

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0019.CZK) + PBD0136(P0019.S_VSECR)= PBD0136(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,20+N7,30=N7,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4400**Druh:** err**Název:**

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0062.04) + PBD0136(P0062.11) + PBD0136(P0062.12) + PBD0136(P0062.30) + PBD0136(P0062.31) + PBD0136(P0062.39) + PBD0136(P0062.19) + PBD0136(P0062.95) + PBD0136(P0062.S_DO7DNU)= PBD0136(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,13+N7,14+N7,15+N7,17+N7,18+N7,19+N7,16+N7,20+N7,12=N7,11 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4410****Druh:** err**Název:**

PBD0136-Ostatní pasiva v analýze likvidity bank(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0136(P0062.04) + PBD0136(P0062.11) + PBD0136(P0062.12) + PBD0136(P0062.30) + PBD0136(P0062.31) + PBD0136(P0062.39) + PBD0136(P0062.19) + PBD0136(P0062.95) + PBD0136(P0062.S_DO7DNU)= PBD0136(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N7,23+N7,24+N7,25+N7,27+N7,28+N7,29+N7,26+N7,30+N7,22=N7,21 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4420****Druh:** err**Název:**

PBD0140-Pasiva celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0036.S_ESACNB, P0079.S_ZBYSPL; PBD0139(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0106(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.04, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.11, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.12, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.19, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0017_001(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.30, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A

Krok kontroly: 4420

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0139(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0017_001(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0136(P0062.31, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0017_001(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0136(P0062.39, P0019.S_VSEMEN)= PBD0140(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) + PBD0138(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0017_001(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) + PBD0137(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0106(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) + PBD0136(P0062.95, P0019.S_VSEMEN)=
 PBD0140(P0062.95, P0019.S_VSEMEN) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.S_ZBYSPL,
 P0019.CZK) + PBD0138(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0017_001(P0062.S_ZBYSPL,
 P0019.CZK) + PBD0137(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0106(P0062.S_ZBYSPL,
 P0019.CZK) + PBD0136(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.S_ZBYSPL,
 P0019.CZK) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) +
 PBD0138(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0017_001(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) +
 PBD0137(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0136(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK)=
 PBD0140(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.04, P0019.CZK) +
 PBD0138(P0062.04, P0019.CZK) + PBD0017_001(P0062.04, P0019.CZK) +
 PBD0137(P0062.04, P0019.CZK) + PBD0136(P0062.04, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.04,
 P0019.CZK) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.11,
 P0019.CZK) + PBD0017_001(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.11, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.11, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.11, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.12, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.12, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.12, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.12, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.19, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.19, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.19, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.19, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.19, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.19, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.30, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.30, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.30, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.30, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.31, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.31, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.31, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.31, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.39, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.39, P0019.CZK) +
 PBD0136(P0062.39, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.39, P0019.CZK) ODCH 4000 A
 PBD0139(P0062.95, P0019.CZK) + PBD0138(P0062.95, P0019.CZK) +
 PBD0017_001(P0062.95, P0019.CZK) + PBD0137(P0062.95, P0019.CZK) +
 PBD0106(P0062.95, P0019.CZK) + PBD0136(P0062.95, P0019.CZK)= PBD0140(P0062.95,
 P0019.CZK) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) +
 PBD0138(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0017_001(P0062.S_ZBYSPL,
 P0019.S_VSECR) + PBD0137(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) +
 PBD0106(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0136(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR)=
 PBD0140(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.S_DO7DNU,
 P0019.S_VSECR) + PBD0138(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) +
 PBD0017_001(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0137(P0062.S_DO7DNU,
 P0019.S_VSECR) + PBD0136(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR)= PBD0140(P0062.S_DO7DNU,
 P0019.S_VSECR) ODCH 4000 A PBD0139(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0138(P0062.04,
 P0019.S_VSECR) + PBD0017_001(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0137(P0062.04,
 P0019.S_VSECR) + PBD0136(P0062.04, P0019.S_VSECR)= PBD0140(P0062.04,
 P0019.S_VSECR) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.11) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.11)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.11) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.12) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.12) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.12)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.12) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.19)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.19) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.30) +

Krok kontroly: 4420**Druh:** err**Semantický tvar:**

PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.30) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.30)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.30) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.31)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.31) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.39)=
 PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.39) ODCH 4000 A PBD0139(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
 PBD0138(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0017_001(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
 PBD0137(P0019.S_VSECR, P0062.95) + PBD0106(P0019.S_VSECR, P0062.95) +
 PBD0136(P0019.S_VSECR, P0062.95)= PBD0140(P0019.S_VSECR, P0062.95) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_04(N2,1+N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1=N1,1 ODCH 4000 A
 N2,2+N3,2+N4,2+N5,2+N7,2=N1,2 ODCH 4000 A N2,3+N3,3+N4,3+N5,3+N7,3=N1,3 ODCH
 4000 A N2,4+N3,4+N4,4+N5,4+N7,4=N1,4 ODCH 4000 A N2,5+N3,5+N4,5+N5,5+N7,5=N1,5
 ODCH 4000 A N2,6+N3,6+N4,6+N5,6+N7,6=N1,6 ODCH 4000 A
 N2,7+N3,7+N4,7+N5,7+N7,7=N1,7 ODCH 4000 A N2,8+N3,8+N4,8+N5,8+N7,8=N1,8 ODCH
 4000 A N2,9+N3,9+N4,9+N5,9+N7,9=N1,9 ODCH 4000 A
 N2,10+N3,10+N4,10+N5,10+N6,10+N7,10=N1,10 ODCH 4000 A
 N2,11+N3,11+N4,11+N5,11+N6,11+N7,11=N1,11 ODCH 4000 A
 N2,12+N3,12+N4,12+N5,12+N7,12=N1,12 ODCH 4000 A
 N2,13+N3,13+N4,13+N5,13+N7,13=N1,13 ODCH 4000 A
 N2,14+N3,14+N4,14+N5,14+N7,14=N1,14 ODCH 4000 A
 N2,15+N3,15+N4,15+N5,15+N7,15=N1,15 ODCH 4000 A
 N2,16+N3,16+N4,16+N5,16+N7,16=N1,16 ODCH 4000 A
 N2,17+N3,17+N4,17+N5,17+N7,17=N1,17 ODCH 4000 A
 N2,18+N3,18+N4,18+N5,18+N7,18=N1,18 ODCH 4000 A
 N2,19+N3,19+N4,19+N5,19+N7,19=N1,19 ODCH 4000 A
 N2,20+N3,20+N4,20+N5,20+N6,20+N7,20=N1,20 ODCH 4000 A
 N2,21+N3,21+N4,21+N5,21+N6,21+N7,21=N1,21 ODCH 4000 A
 N2,22+N3,22+N4,22+N5,22+N7,22=N1,22 ODCH 4000 A
 N2,23+N3,23+N4,23+N5,23+N7,23=N1,23 ODCH 4000 A
 N2,24+N3,24+N4,24+N5,24+N7,24=N1,24 ODCH 4000 A
 N2,25+N3,25+N4,25+N5,25+N7,25=N1,25 ODCH 4000 A
 N2,26+N3,26+N4,26+N5,26+N7,26=N1,26 ODCH 4000 A
 N2,27+N3,27+N4,27+N5,27+N7,27=N1,27 ODCH 4000 A
 N2,28+N3,28+N4,28+N5,28+N7,28=N1,28 ODCH 4000 A
 N2,29+N3,29+N4,29+N5,29+N7,29=N1,29 ODCH 4000 A
 N2,30+N3,30+N4,30+N5,30+N6,30+N7,30=N1,30 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4430****Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
 celk.(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
 PBD0141(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0141(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0141(P0019.CZK,
 P0062.12) + PBD0141(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0141(P0019.CZK, P0062.31) +
 PBD0141(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0141(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0141(P0019.CZK,
 P0062.S_DO7DNU) + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0141(P0019.S_VSECR,
 P0062.11) + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.30)
 + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
 PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0141(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
 PBD0141(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4430

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,12+N1,13+N1,14+N1,16+N1,17+N1,18+N1,15+N1,11+N1,22+N1,23+N1,24+N1,26+N1,27+N1,28+N1,25+N1,21=N1,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4440

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,11+N1,21=N1,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4450

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,12+N1,22=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4460

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,13+N1,23=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4470

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,14+N1,24=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4480**Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,15+N1,25=N1,6 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4490****Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,16+N1,26=N1,7 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4500****Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,17+N1,27=N1,8 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4510****Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0019.CZK) + PBD0141(P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,18+N1,28=N1,9 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4520****Druh:** err**Název:**

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4520

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0062.04) + PBD0141(P0062.11) + PBD0141(P0062.12) + PBD0141(P0062.30) +
PBD0141(P0062.31) + PBD0141(P0062.39) + PBD0141(P0062.19) +
PBD0141(P0062.S_DO7DNU)= PBD0141(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,12+N1,13+N1,14+N1,16+N1,17+N1,18+N1,15+N1,11=N1,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4530

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru
celk.(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0141(P0062.04) + PBD0141(P0062.11) + PBD0141(P0062.12) + PBD0141(P0062.30) +
PBD0141(P0062.31) + PBD0141(P0062.39) + PBD0141(P0062.19) +
PBD0141(P0062.S_DO7DNU)= PBD0141(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N1,22+N1,23+N1,24+N1,26+N1,27+N1,28+N1,25+N1,21=N1,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4540

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez
možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0142(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0142(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0142(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0142(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0142(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0142(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0142(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0142(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.30)
+ PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0142(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0142(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,12+N2,13+N2,14+N2,16+N2,17+N2,18+N2,15+N2,11+N2,22+N2,23+N2,24+N2,26
+N2,27+N2,28+N2,25+N2,21=N2,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4550

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez
možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,11+N2,21=N2,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4560

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,12+N2,22=N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4570

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,13+N2,23=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4580

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,14+N2,24=N2,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4590

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,15+N2,25=N2,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4600

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,16+N2,26=N2,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4610

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,17+N2,27=N2,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4620

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0019.CZK) + PBD0142(P0019.S_VSECR)= PBD0142(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,18+N2,28=N2,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4630

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0062.04) + PBD0142(P0062.11) + PBD0142(P0062.12) + PBD0142(P0062.30) +
PBD0142(P0062.31) + PBD0142(P0062.39) + PBD0142(P0062.19) +
PBD0142(P0062.S_DO7DNU)= PBD0142(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,12+N2,13+N2,14+N2,16+N2,17+N2,18+N2,15+N2,11=N2,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Název:

PBD0142-Ostatní závazky vůči jiným bankám bez možn.předčas.výběru(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;

Popis JVK

Strana: 117/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4640

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0142(P0062.04) + PBD0142(P0062.11) + PBD0142(P0062.12) + PBD0142(P0062.30) +
PBD0142(P0062.31) + PBD0142(P0062.39) + PBD0142(P0062.19) +
PBD0142(P0062.S_DO7DNU)= PBD0142(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,22+N2,23+N2,24+N2,26+N2,27+N2,28+N2,25+N2,21=N2,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4650

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0143(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0143(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0143(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0143(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0143(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0143(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0143(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0143(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.30)
+ PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0143(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0143(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,12+N3,13+N3,14+N3,16+N3,17+N3,18+N3,15+N3,11+N3,22+N3,23+N3,24+N3,26
+N3,27+N3,28+N3,25+N3,21=N3,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4660

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,11+N3,21=N3,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4670

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,12+N3,22=N3,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4680**Druh:** err**Název:**

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,13+N3,23=N3,4 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4690****Druh:** err**Název:**

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,14+N3,24=N3,5 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4700****Druh:** err**Název:**

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,15+N3,25=N3,6 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4710****Druh:** err**Název:**

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,16+N3,26=N3,7 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4720****Druh:** err**Název:**

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údaju;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4720

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,17+N3,27=N3,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4730

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0019.CZK) + PBD0143(P0019.S_VSECR)= PBD0143(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,18+N3,28=N3,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4740

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0062.04) + PBD0143(P0062.11) + PBD0143(P0062.12) + PBD0143(P0062.30) +
PBD0143(P0062.31) + PBD0143(P0062.39) + PBD0143(P0062.19) +
PBD0143(P0062.S_DO7DNU)= PBD0143(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,12+N3,13+N3,14+N3,16+N3,17+N3,18+N3,15+N3,11=N3,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4750

Druh: err

Název:

PBD0143-Ost.závazky vůči práv.osob. (j.než b.) bez
možn.předčas.výb.(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0143(P0062.04) + PBD0143(P0062.11) + PBD0143(P0062.12) + PBD0143(P0062.30) +
PBD0143(P0062.31) + PBD0143(P0062.39) + PBD0143(P0062.19) +
PBD0143(P0062.S_DO7DNU)= PBD0143(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N3,22+N3,23+N3,24+N3,26+N3,27+N3,28+N3,25+N3,21=N3,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn.
předčas.výběru(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4760

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0144(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0144(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = PBD0144(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,12+N4,13+N4,14+N4,16+N4,17+N4,18+N4,15+N4,11+N4,22+N4,23+N4,24+N4,26+N4,27+N4,28+N4,25+N4,21=N4,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4770

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR) = PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,11+N4,21=N4,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4780

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR) = PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,12+N4,22=N4,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4790

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR) = PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,13+N4,23=N4,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4800

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR)= PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,14+N4,24=N4,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4810

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR)= PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,15+N4,25=N4,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4820

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR)= PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,16+N4,26=N4,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4830

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR)= PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,17+N4,27=N4,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4840

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4840

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0019.CZK) + PBD0144(P0019.S_VSECR) = PBD0144(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,18+N4,28=N4,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4850

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn. předčas.výběru(CZK,S_ZBYSPL)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0062.04) + PBD0144(P0062.11) + PBD0144(P0062.12) + PBD0144(P0062.30) +
PBD0144(P0062.31) + PBD0144(P0062.39) + PBD0144(P0062.19) +
PBD0144(P0062.S_DO7DNU) = PBD0144(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,12+N4,13+N4,14+N4,16+N4,17+N4,18+N4,15+N4,11=N4,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4860

Druh: err

Název:

PBD0144-Ostatní závazky vůči fyz.osobám bez možn.
předčas.výběru(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0144(P0062.04) + PBD0144(P0062.11) + PBD0144(P0062.12) + PBD0144(P0062.30) +
PBD0144(P0062.31) + PBD0144(P0062.39) + PBD0144(P0062.19) +
PBD0144(P0062.S_DO7DNU) = PBD0144(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N4,22+N4,23+N4,24+N4,26+N4,27+N4,28+N4,25+N4,21=N4,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4870

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0145(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0145(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0145(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0145(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0145(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0145(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0145(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0145(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.30)
+ PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0145(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) =
PBD0145(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,12+N5,13+N5,14+N5,16+N5,17+N5,18+N5,15+N5,11+N5,22+N5,23+N5,24+N5,26
+N5,27+N5,28+N5,25+N5,21=N5,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4880**Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,11+N5,21=N5,2 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4890****Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,12+N5,22=N5,3 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4900****Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,13+N5,23=N5,4 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4910****Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,14+N5,24=N5,5 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 4920****Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4920

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,15+N5,25=N5,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4930

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,16+N5,26=N5,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4940

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,17+N5,27=N5,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4950

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0019.CZK) + PBD0145(P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,18+N5,28=N5,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4960

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0062.04) + PBD0145(P0062.11) + PBD0145(P0062.12) + PBD0145(P0062.30) +
PBD0145(P0062.31) + PBD0145(P0062.39) + PBD0145(P0062.19) +

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 4960

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0145(P0062.S_DO7DNU)= PBD0145(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,12+N5,13+N5,14+N5,16+N5,17+N5,18+N5,15+N5,11=N5,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4970

Druh: err

Název:

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností
předč.výb.celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0145(P0062.04) + PBD0145(P0062.11) + PBD0145(P0062.12) + PBD0145(P0062.30) +
PBD0145(P0062.31) + PBD0145(P0062.39) + PBD0145(P0062.19) +
PBD0145(P0062.S_DO7DNU)= PBD0145(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N5,22+N5,23+N5,24+N5,26+N5,27+N5,28+N5,25+N5,21=N5,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4980

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností
předčas.výběru(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0146(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0146(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0146(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0146(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0146(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0146(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0146(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0146(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.30)
+ PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0146(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0146(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,12+N6,13+N6,14+N6,16+N6,17+N6,18+N6,15+N6,11+N6,22+N6,23+N6,24+N6,26
+N6,27+N6,28+N6,25+N6,21=N6,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 4990

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností
předčas.výběru(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,11+N6,21=N6,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5000

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,04)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,12+N6,22=N6,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5010

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,11)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,13+N6,23=N6,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5020

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,12)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,14+N6,24=N6,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5030

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,19)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,15+N6,25=N6,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5040

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,30)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5040

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,16+N6,26=N6,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5050

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,31)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,17+N6,27=N6,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5060

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností předčas.výběru(S_VSEMEN,39)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0019.CZK) + PBD0146(P0019.S_VSECR)= PBD0146(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,18+N6,28=N6,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5070

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností
předčas.výběru(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0146(P0062.04) + PBD0146(P0062.11) + PBD0146(P0062.12) + PBD0146(P0062.30) +
PBD0146(P0062.31) + PBD0146(P0062.39) + PBD0146(P0062.19) +
PBD0146(P0062.S_DO7DNU)= PBD0146(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,12+N6,13+N6,14+N6,16+N6,17+N6,18+N6,15+N6,11=N6,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5080

Druh: err

Název:

PBD0146-Ostatní závazky vůči jiným bankám s možností
předčas.výběru(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;

Popis JVK

Strana: 128/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5080

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0146(P0062.04) + PBD0146(P0062.11) + PBD0146(P0062.12) + PBD0146(P0062.30) +
PBD0146(P0062.31) + PBD0146(P0062.39) + PBD0146(P0062.19) +
PBD0146(P0062.S_DO7DNU)= PBD0146(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,22+N6,23+N6,24+N6,26+N6,27+N6,28+N6,25+N6,21=N6,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5090

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0147(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0147(P0019.CZK,
P0062.12) + PBD0147(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0147(P0019.CZK, P0062.31) +
PBD0147(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0147(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0147(P0019.CZK,
P0062.S_DO7DNU) + PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0147(P0019.S_VSECR,
P0062.11) + PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.30)
+ PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.39) +
PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0147(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0147(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,12+N7,13+N7,14+N7,16+N7,17+N7,18+N7,15+N7,11+N7,22+N7,23+N7,24+N7,26
+N7,27+N7,28+N7,25+N7,21=N7,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5100

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,11+N7,21=N7,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5110

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,12+N7,22=N7,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5120**Druh:** err**Název:**

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,13+N7,23=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5130****Druh:** err**Název:**

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,14+N7,24=N7,5 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5140****Druh:** err**Název:**

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,15+N7,25=N7,6 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5150****Druh:** err**Název:**

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,16+N7,26=N7,7 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5160****Druh:** err**Název:**

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5160

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMĚN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,17+N7,27=N7,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5170

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSEMĚN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0019.CZK) + PBD0147(P0019.S_VSECR)= PBD0147(P0019.S_VSEMĚN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,18+N7,28=N7,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5180

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0062.04) + PBD0147(P0062.11) + PBD0147(P0062.12) + PBD0147(P0062.30) +
PBD0147(P0062.31) + PBD0147(P0062.39) + PBD0147(P0062.19) +
PBD0147(P0062.S_DO7DNU)= PBD0147(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,12+N7,13+N7,14+N7,16+N7,17+N7,18+N7,15+N7,11=N7,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5190

Druh: err

Název:

PBD0147-Ost.závazky vůči práv.osob.(j. než b.) s možností
předč.výb.(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0147(P0062.04) + PBD0147(P0062.11) + PBD0147(P0062.12) + PBD0147(P0062.30) +
PBD0147(P0062.31) + PBD0147(P0062.39) + PBD0147(P0062.19) +
PBD0147(P0062.S_DO7DNU)= PBD0147(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N7,22+N7,23+N7,24+N7,26+N7,27+N7,28+N7,25+N7,21=N7,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5200

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas.
výběru(S_VSEMĚN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 131/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5200

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK, P0062.04) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.11) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.12) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.30) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.31) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.39) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.19) + PBD0148(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.04) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.11) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.12) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.30) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.31) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.39) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.19) + PBD0148(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) = PBD0148(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,12+N8,13+N8,14+N8,16+N8,17+N8,18+N8,15+N8,11+N8,22+N8,23+N8,24+N8,26+N8,27+N8,28+N8,25+N8,21=N8,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5210

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR) = PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,11+N8,21=N8,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5220

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR) = PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,12+N8,22=N8,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5230

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR) = PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,13+N8,23=N8,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5240**Druh:** err**Název:**

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,12)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR)= PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,14+N8,24=N8,5 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5250****Druh:** err**Název:**

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,19)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR)= PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,15+N8,25=N8,6 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5260****Druh:** err**Název:**

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,30)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR)= PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,16+N8,26=N8,7 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5270****Druh:** err**Název:**

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,31)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR)= PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,17+N8,27=N8,8 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5280****Druh:** err**Název:**

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas. výběru(S_VSEMEN,39)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5280

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0019.CZK) + PBD0148(P0019.S_VSECR)= PBD0148(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,18+N8,28=N8,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5290

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas.
výběru(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0062.04) + PBD0148(P0062.11) + PBD0148(P0062.12) + PBD0148(P0062.30) +
PBD0148(P0062.31) + PBD0148(P0062.39) + PBD0148(P0062.19) +
PBD0148(P0062.S_DO7DNU)= PBD0148(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,12+N8,13+N8,14+N8,16+N8,17+N8,18+N8,15+N8,11=N8,10 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5300

Druh: err

Název:

PBD0148-Ostatní závazky vůči fyz. osobám s možností předčas.
výběru(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0148(P0062.04) + PBD0148(P0062.11) + PBD0148(P0062.12) + PBD0148(P0062.30) +
PBD0148(P0062.31) + PBD0148(P0062.39) + PBD0148(P0062.19) +
PBD0148(P0062.S_DO7DNU)= PBD0148(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N8,22+N8,23+N8,24+N8,26+N8,27+N8,28+N8,25+N8,21=N8,20 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5310

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání
celkem(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0149(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0149(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0149(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N9,11+N9,21=N9,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5320

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání
celkem(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5320

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0149(P0019.CZK) + PBD0149(P0019.S_VSECR)= PBD0149(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N9,11+N9,21=N9,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5330

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání
celkem(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0149(P0062.S_DO7DNU)= PBD0149(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N9,11=N9,10 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5340

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání
celkem(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0149(P0062.S_DO7DNU)= PBD0149(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N9,21=N9,20 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5350

Druh: err

Název:

PBD0150-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0150(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0150(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0150(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,11+N10,21=N10,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5360

Druh: err

Název:

PBD0150-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(S_VSEMEN,S_DO7DNU) =
součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5360

Druh: err

Semantický tvar:

PBD0150(P0019.CZK) + PBD0150(P0019.S_VSECR)= PBD0150(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,11+N10,21=N10,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5370

Druh: err

Název:

PBD0150-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;

PBD0150(P0062.S_DO7DNU)= PBD0150(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,11=N10,10 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5380

Druh: err

Název:

PBD0150-Závazky vůči jiným bankám splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;

PBD0150(P0062.S_DO7DNU)= PBD0150(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,21=N10,20 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5390

Druh: err

Název:

PBD0151-Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;

PBD0151(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0151(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=

PBD0151(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,11+N11,21=N11,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5400

Druh: err

Název:

PBD0151-Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;

PBD0151(P0019.CZK) + PBD0151(P0019.S_VSECR)= PBD0151(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5400

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,11+N11,21=N11,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5410

Druh: err

Název:

PBD0151-Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0151(P0062.S_DO7DNU)= PBD0151(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,11=N11,10 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5420

Druh: err

Název:

PBD0151-Závazky vůči práv.osobám (j. než banky) splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0151(P0062.S_DO7DNU)= PBD0151(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N11,21=N11,20 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5430

Druh: err

Název:

PBD0152-Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0152(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + PBD0152(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
PBD0152(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,11+N12,21=N12,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5440

Druh: err

Název:

PBD0152-Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0152(P0019.CZK) + PBD0152(P0019.S_VSECR)= PBD0152(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,11+N12,21=N12,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5450

Druh: err

Název:

PBD0152-Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0152(P0062.S_DO7DNU)= PBD0152(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,11=N12,10 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5460

Druh: err

Název:

PBD0152-Závazky vůči fyzickým osobám splatné na požádání(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0152(P0062.S_DO7DNU)= PBD0152(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N12,21=N12,20 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5470

Druh: err

Název:

PBD0141-Ost.závazky vůči j.bank.a klient.bez možn.předč.výběru celk.= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0142(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0143(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.S_DO7DNU,
P0019.S_VSEMEN) + PBD0143(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) +
PBD0144(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)= PBD0141(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)
ODCH 3000 A PBD0142(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0143(P0062.04,
P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.04, P0019.S_VSEMEN)= PBD0141(P0062.04,
P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) +
PBD0143(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.11, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.12, P0019.S_VSEMEN)
+ PBD0143(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.12, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.19, P0019.S_VSEMEN)
+ PBD0143(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.19, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.30, P0019.S_VSEMEN)
+ PBD0143(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.30, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.31, P0019.S_VSEMEN)
+ PBD0143(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.31, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.39, P0019.S_VSEMEN)
+ PBD0143(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) + PBD0144(P0062.39, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0141(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0142(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.CZK) + PBD0143(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.CZK)= PBD0141(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) ODCH 3000 A
PBD0142(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) +
PBD0144(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) ODCH 3000
A PBD0142(P0062.04, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.04, P0019.CZK) +
PBD0144(P0062.04, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.04, P0019.CZK) ODCH 3000 A
PBD0142(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.11,

Krok kontroly: 5470**Druh:** err**Semantický tvar:**

P0019.CZK)= PBD0141(P0062.11, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.12, P0019.CZK)=
 PBD0141(P0062.12, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.19, P0019.CZK) +
 PBD0143(P0062.19, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.19, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.19, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.30, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.30, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.31, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.31, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0143(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0144(P0062.39, P0019.CZK)= PBD0141(P0062.39, P0019.CZK) ODC 3000 A PBD0142(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.04, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.04, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.11, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.11, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.11, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.11, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.12, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.12, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.12, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.12, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.19, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.19, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.19, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.19, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.30, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.30, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.30, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.30, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.31, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.31, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.31, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.31, P0019.S_VSECR) ODC 3000 A PBD0142(P0062.39, P0019.S_VSECR) + PBD0143(P0062.39, P0019.S_VSECR) + PBD0144(P0062.39, P0019.S_VSECR)= PBD0141(P0062.39, P0019.S_VSECR) ODC 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N2,1+N3,1+N4,1=N1,1 ODC 3000 A N2,2+N3,2+N4,2=N1,2 ODC 3000 A
 N2,3+N3,3+N4,3=N1,3 ODC 3000 A N2,4+N3,4+N4,4=N1,4 ODC 3000 A
 N2,5+N3,5+N4,5=N1,5 ODC 3000 A N2,6+N3,6+N4,6=N1,6 ODC 3000 A
 N2,7+N3,7+N4,7=N1,7 ODC 3000 A N2,8+N3,8+N4,8=N1,8 ODC 3000 A
 N2,9+N3,9+N4,9=N1,9 ODC 3000 A N2,10+N3,10+N4,10=N1,10 ODC 3000 A
 N2,11+N3,11+N4,11=N1,11 ODC 3000 A N2,12+N3,12+N4,12=N1,12 ODC 3000 A
 N2,13+N3,13+N4,13=N1,13 ODC 3000 A N2,14+N3,14+N4,14=N1,14 ODC 3000 A
 N2,15+N3,15+N4,15=N1,15 ODC 3000 A N2,16+N3,16+N4,16=N1,16 ODC 3000 A
 N2,17+N3,17+N4,17=N1,17 ODC 3000 A N2,18+N3,18+N4,18=N1,18 ODC 3000 A
 N2,20+N3,20+N4,20=N1,20 ODC 3000 A N2,21+N3,21+N4,21=N1,21 ODC 3000 A
 N2,22+N3,22+N4,22=N1,22 ODC 3000 A N2,23+N3,23+N4,23=N1,23 ODC 3000 A
 N2,24+N3,24+N4,24=N1,24 ODC 3000 A N2,25+N3,25+N4,25=N1,25 ODC 3000 A
 N2,26+N3,26+N4,26=N1,26 ODC 3000 A N2,27+N3,27+N4,27=N1,27 ODC 3000 A
 N2,28+N3,28+N4,28=N1,28 ODC 3000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5480****Druh:** err**Název:**

PBD0145-Ost.závazky vůči j. b.a klientům s možností předč.výb.celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
 PBD0146(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN)=
 PBD0145(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) ODC 3000 A PBD0146(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) +
 PBD0148(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)

Krok kontroly: 5480

Druh: err

Semantický tvar:

ODCH 3000 A PBD0146(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.04, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.04, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.11, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.11, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.12, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.12, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.19, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.19, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.30, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.30, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.31, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.31, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) + PBD0147(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) + PBD0148(P0062.39, P0019.S_VSEMEN)= PBD0145(P0062.39, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.04, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.04, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.04, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.04, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.11, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.11, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.11, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.12, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.12, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.12, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.19, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.19, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.19, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.19, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.30, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.30, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.30, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.31, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.31, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.31, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0147(P0062.39, P0019.CZK) + PBD0148(P0062.39, P0019.CZK)= PBD0145(P0062.39, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.04, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.04, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.04, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.11, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.11, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.11, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.11, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.12, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.12, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.12, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.12, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.19, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.19, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.19, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.19, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.30, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.30, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.30, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.30, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.31, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.31, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.31, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.31, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 A PBD0146(P0062.39, P0019.S_VSECR) + PBD0147(P0062.39, P0019.S_VSECR) + PBD0148(P0062.39, P0019.S_VSECR)= PBD0145(P0062.39, P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N6,1+N7,1+N8,1=N5,1 ODCH 3000 A N6,2+N7,2+N8,2=N5,2 ODCH 3000 A N6,3+N7,3+N8,3=N5,3 ODCH 3000 A N6,4+N7,4+N8,4=N5,4 ODCH 3000 A N6,5+N7,5+N8,5=N5,5 ODCH 3000 A N6,6+N7,6+N8,6=N5,6 ODCH 3000 A N6,7+N7,7+N8,7=N5,7 ODCH 3000 A N6,8+N7,8+N8,8=N5,8 ODCH 3000 A N6,9+N7,9+N8,9=N5,9 ODCH 3000 A N6,10+N7,10+N8,10=N5,10 ODCH 3000 A N6,11+N7,11+N8,11=N5,11 ODCH 3000 A N6,12+N7,12+N8,12=N5,12 ODCH 3000 A N6,13+N7,13+N8,13=N5,13 ODCH 3000 A N6,14+N7,14+N8,14=N5,14 ODCH 3000 A N6,15+N7,15+N8,15=N5,15 ODCH 3000 A N6,16+N7,16+N8,16=N5,16 ODCH 3000 A N6,17+N7,17+N8,17=N5,17 ODCH 3000 A N6,18+N7,18+N8,18=N5,18 ODCH 3000 A

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5480

Druh: err

Uživatelský tvar:

N6,20+N7,20+N8,20=N5,20 ODCH 3000 A N6,21+N7,21+N8,21=N5,21 ODCH 3000 A
N6,22+N7,22+N8,22=N5,22 ODCH 3000 A N6,23+N7,23+N8,23=N5,23 ODCH 3000 A
N6,24+N7,24+N8,24=N5,24 ODCH 3000 A N6,25+N7,25+N8,25=N5,25 ODCH 3000 A
N6,26+N7,26+N8,26=N5,26 ODCH 3000 A N6,27+N7,27+N8,27=N5,27 ODCH 3000 A
N6,28+N7,28+N8,28=N5,28 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5490

Druh: err

Název:

PBD0149-Závazky vůči j. bankám a klientům splatné na požádání celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
PBD0150(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) + PBD0151(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.S_VSEMEN) + PBD0152(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN)=
PBD0149(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSEMEN) ODCH 3000 A PBD0150(P0062.S_DO7DNU,
P0019.S_VSEMEN) + PBD0151(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN) +
PBD0152(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)= PBD0149(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSEMEN)
ODCH 3000 A PBD0150(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK) + PBD0151(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.CZK) + PBD0152(P0062.S_ZBYSPL, P0019.CZK)= PBD0149(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0150(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) +
PBD0151(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) + PBD0152(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK)=
PBD0149(P0062.S_DO7DNU, P0019.CZK) ODCH 3000 A PBD0150(P0062.S_ZBYSPL,
P0019.S_VSECR) + PBD0151(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR) +
PBD0152(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR)= PBD0149(P0062.S_ZBYSPL, P0019.S_VSECR)
ODCH 3000 A PBD0150(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR) + PBD0151(P0062.S_DO7DNU,
P0019.S_VSECR) + PBD0152(P0062.S_DO7DNU, P0019.S_VSECR)= PBD0149(P0062.S_DO7DNU,
P0019.S_VSECR) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS10_05(N10,1+N11,1+N12,1=N9,1 ODCH 3000 A N10,2+N11,2+N12,2=N9,2 ODCH 3000 A
N10,10+N11,10+N12,10=N9,10 ODCH 3000 A N10,11+N11,11+N12,11=N9,11 ODCH 3000 A
N10,20+N11,20+N12,20=N9,20 ODCH 3000 A N10,21+N11,21+N12,21=N9,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5500

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,10+N1,19=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5510

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5510

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,11+N1,20=N1,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5520

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,12+N1,21=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5530

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,13+N1,22=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5540

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,14+N1,23=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5550

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,15+N1,24=N1,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5560

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,16+N1,25=N1,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5570

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,17+N1,26=N1,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5580

Druh: err

Název:

EBD0552-Netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0552(P0019.CZK) + EBD0552(P0019.S_VSECR)= EBD0552(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N1,18+N1,27=N1,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5590

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,10+N2,19=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5600

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5600

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,11+N2,20=N2,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5610

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,12+N2,21=N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5620

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,13+N2,22=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5630

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,14+N2,23=N2,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5640

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;

EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,15+N2,24=N2,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5650

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,16+N2,25=N2,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5660

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,17+N2,26=N2,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5670

Druh: err

Název:

EBD0553-Kumulativní netto rozvahová pozice(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;
EBD0553(P0019.CZK) + EBD0553(P0019.S_VSECR)= EBD0553(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_06(N2,18+N2,27=N2,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5680

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK, P0062.04) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.11) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.12) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.30) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.31) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.39) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.19) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.95) + EPD1055(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.04) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.11) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.12) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.30) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.31) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.39) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.19) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.95) + EPD1055(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,13+N1,14+N1,15+N1,17+N1,18+N1,19+N1,16+N1,20+N1,12+N1,23+N1,24+N1,25+N1,27+N1,28+N1,29+N1,26+N1,30+N1,22=N1,1 ODCH 5000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5680

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 5690

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,12+N1,22=N1,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5700

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,13+N1,23=N1,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5710

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,14+N1,24=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5720

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,15+N1,25=N1,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5730**Druh:** err**Název:**

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,16+N1,26=N1,6 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5740****Druh:** err**Název:**

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,17+N1,27=N1,7 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5750****Druh:** err**Název:**

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,18+N1,28=N1,8 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5760****Druh:** err**Název:**

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR)= EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,19+N1,29=N1,9 ODCH 2000);

Poznámka:**Krok kontroly: 5770****Druh:** err**Název:**

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5770

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0019.CZK) + EPD1055(P0019.S_VSECR) = EPD1055(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,20+N1,30=N1,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5780

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0062.04) + EPD1055(P0062.11) + EPD1055(P0062.12) + EPD1055(P0062.30) +
EPD1055(P0062.31) + EPD1055(P0062.39) + EPD1055(P0062.19) + EPD1055(P0062.95) +
EPD1055(P0062.S_DO7DNU) = EPD1055(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,13+N1,14+N1,15+N1,17+N1,18+N1,19+N1,16+N1,20+N1,12=N1,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5790

Druh: err

Název:

EPD1055-Sjednané dosud nevypořádané nákupy CP(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1055(P0062.04) + EPD1055(P0062.11) + EPD1055(P0062.12) + EPD1055(P0062.30) +
EPD1055(P0062.31) + EPD1055(P0062.39) + EPD1055(P0062.19) + EPD1055(P0062.95) +
EPD1055(P0062.S_DO7DNU) = EPD1055(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N1,23+N1,24+N1,25+N1,27+N1,28+N1,29+N1,26+N1,30+N1,22=N1,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5800

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK, P0062.04) + EPD1056(P0019.CZK, P0062.11) + EPD1056(P0019.CZK,
P0062.12) + EPD1056(P0019.CZK, P0062.30) + EPD1056(P0019.CZK, P0062.31) +
EPD1056(P0019.CZK, P0062.39) + EPD1056(P0019.CZK, P0062.19) + EPD1056(P0019.CZK,
P0062.95) + EPD1056(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + EPD1056(P0019.S_VSECR,
P0062.04) + EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.11) + EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.12)
+ EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.30) + EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.39) + EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.95) + EPD1056(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) =
EPD1056(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,13+N2,14+N2,15+N2,17+N2,18+N2,19+N2,16+N2,20+N2,12+N2,23+N2,24+N2,25
+N2,27+N2,28+N2,29+N2,26+N2,30+N2,22=N2,1 ODCH 5000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5800

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 5810

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,12+N2,22=N2,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5820

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,13+N2,23=N2,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5830

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,14+N2,24=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5840

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,15+N2,25=N2,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5850

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,16+N2,26=N2,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5860

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,17+N2,27=N2,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5870

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,18+N2,28=N2,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5880

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR)= EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,19+N2,29=N2,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5890

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5890

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0019.CZK) + EPD1056(P0019.S_VSECR) = EPD1056(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,20+N2,30=N2,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5900

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0062.04) + EPD1056(P0062.11) + EPD1056(P0062.12) + EPD1056(P0062.30) +
EPD1056(P0062.31) + EPD1056(P0062.39) + EPD1056(P0062.19) + EPD1056(P0062.95) +
EPD1056(P0062.S_DO7DNU) = EPD1056(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,13+N2,14+N2,15+N2,17+N2,18+N2,19+N2,16+N2,20+N2,12=N2,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5910

Druh: err

Název:

EPD1056-Sjednané dosud nevypořádané prodeje CP(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1056(P0062.04) + EPD1056(P0062.11) + EPD1056(P0062.12) + EPD1056(P0062.30) +
EPD1056(P0062.31) + EPD1056(P0062.39) + EPD1056(P0062.19) + EPD1056(P0062.95) +
EPD1056(P0062.S_DO7DNU) = EPD1056(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N2,23+N2,24+N2,25+N2,27+N2,28+N2,29+N2,26+N2,30+N2,22=N2,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5920

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK, P0062.04) + EPD1057(P0019.CZK, P0062.11) + EPD1057(P0019.CZK,
P0062.12) + EPD1057(P0019.CZK, P0062.30) + EPD1057(P0019.CZK, P0062.31) +
EPD1057(P0019.CZK, P0062.39) + EPD1057(P0019.CZK, P0062.19) + EPD1057(P0019.CZK,
P0062.95) + EPD1057(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + EPD1057(P0019.S_VSECR,
P0062.04) + EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.11) + EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.12)
+ EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.30) + EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.39) + EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.95) + EPD1057(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU) =
EPD1057(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,13+N3,14+N3,15+N3,17+N3,18+N3,19+N3,16+N3,20+N3,12+N3,23+N3,24+N3,25
+N3,27+N3,28+N3,29+N3,26+N3,30+N3,22=N3,1 ODCH 5000);

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5920

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 5930

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,12+N3,22=N3,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5940

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,13+N3,23=N3,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5950

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,14+N3,24=N3,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5960

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,15+N3,25=N3,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5970

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Popis JVK

Strana: 152/157

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 5970

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,16+N3,26=N3,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5980

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,17+N3,27=N3,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 5990

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,18+N3,28=N3,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6000

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,19+N3,29=N3,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6010

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0019.CZK) + EPD1057(P0019.S_VSECR)= EPD1057(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,20+N3,30=N3,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6020

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0062.04) + EPD1057(P0062.11) + EPD1057(P0062.12) + EPD1057(P0062.30) +
EPD1057(P0062.31) + EPD1057(P0062.39) + EPD1057(P0062.19) + EPD1057(P0062.95) +
EPD1057(P0062.S_DO7DNU)= EPD1057(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,13+N3,14+N3,15+N3,17+N3,18+N3,19+N3,16+N3,20+N3,12=N3,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6030

Druh: err

Název:

EPD1057-Poskytnuté přísliby a záruky(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1057(P0062.04) + EPD1057(P0062.11) + EPD1057(P0062.12) + EPD1057(P0062.30) +
EPD1057(P0062.31) + EPD1057(P0062.39) + EPD1057(P0062.19) + EPD1057(P0062.95) +
EPD1057(P0062.S_DO7DNU)= EPD1057(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N3,23+N3,24+N3,25+N3,27+N3,28+N3,29+N3,26+N3,30+N3,22=N3,21 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6040

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1058(P0019.CZK, P0062.04) + EPD1058(P0019.CZK, P0062.11) + EPD1058(P0019.CZK,
P0062.12) + EPD1058(P0019.CZK, P0062.30) + EPD1058(P0019.CZK, P0062.31) +
EPD1058(P0019.CZK, P0062.39) + EPD1058(P0019.CZK, P0062.19) + EPD1058(P0019.CZK,
P0062.95) + EPD1058(P0019.CZK, P0062.S_DO7DNU) + EPD1058(P0019.S_VSECR,
P0062.04) + EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.11) + EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.12)
+ EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.30) + EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.31) +
EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.39) + EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.19) +
EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.95) + EPD1058(P0019.S_VSECR, P0062.S_DO7DNU)=
EPD1058(P0019.S_VSEMEN, P0062.S_ZBYSPL) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,13+N4,14+N4,15+N4,17+N4,18+N4,19+N4,16+N4,20+N4,12+N4,23+N4,24+N4,25
+N4,27+N4,28+N4,29+N4,26+N4,30+N4,22=N4,1 ODCH 5000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6050

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,S_DO7DNU) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.S_DO7DNU, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Popis JVK

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6050

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,12+N4,22=N4,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6060

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,04) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.04, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,13+N4,23=N4,3 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6070

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,11) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.11, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,14+N4,24=N4,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6080

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,12) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.12, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,15+N4,25=N4,5 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6090

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,19) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.19, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,16+N4,26=N4,6 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6100

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,30) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.30, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,17+N4,27=N4,7 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6110

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,31) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.31, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,18+N4,28=N4,8 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6120

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,39) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.39, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,19+N4,29=N4,9 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6130

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSEMEN,95) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0062.95, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0019.CZK) + EPD1058(P0019.S_VSECR)= EPD1058(P0019.S_VSEMEN) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,20+N4,30=N4,10 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6140

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(CZK,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0079.S_ZBYSPL;

EPD1058(P0062.04) + EPD1058(P0062.11) + EPD1058(P0062.12) + EPD1058(P0062.30) +

EPD1058(P0062.31) + EPD1058(P0062.39) + EPD1058(P0062.19) + EPD1058(P0062.95) +

EPD1058(P0062.S_DO7DNU)= EPD1058(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE10

Akronym: BD (ČNB) 1-12

Krok kontroly: 6140

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,13+N4,14+N4,15+N4,17+N4,18+N4,19+N4,16+N4,20+N4,12=N4,11 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 6150

Druh: err

Název:

EPD1058-Přijaté přísliby a záruky(S_VSECR,S_ZBYSPL) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSECR, P0079.S_ZBYSPL;
EPD1058(P0062.04) + EPD1058(P0062.11) + EPD1058(P0062.12) + EPD1058(P0062.30) +
EPD1058(P0062.31) + EPD1058(P0062.39) + EPD1058(P0062.19) + EPD1058(P0062.95) +
EPD1058(P0062.S_DO7DNU)= EPD1058(P0062.S_ZBYSPL) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS10_07(N4,23+N4,24+N4,25+N4,27+N4,28+N4,29+N4,26+N4,30+N4,22=N4,21 ODCH 3000);

Poznámka: