

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o kategorizaci pohledávek**Charakteristika:**

Hlášení o základní struktuře standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek vůči jiným bankám a klientům (včetně vládních institucí) a také portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty. Rovněž jsou obsaženy pohledávky z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji. Hlášení vychází z Opatření ČNB č.9/2002, kterým se stanoví pravidla pro posuzování pohledávek z finančních činností, tvorbu opravných položek a rezerv a pravidla pro nabývání některých druhů aktiv, ve znění pozdějších předpisů. Všechny pohledávky (oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí ve výkazu v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Část 1 obsahuje věcnou strukturu standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji, a to zvláště za pohledávky oceňované naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou. Za jednotlivě posuzované pohledávky oceňované naběhlou hodnotou obsahuje celkovou a upravenou (t.j. po odpočtu bankou zohledněného zajištění) hodnotu pohledávek, snížené hodnoty sledovaných pohledávek a jednotlivých kategorií ohrožených pohledávek podle stupně rizika návratnosti pohledávek v jednotlivých kategoriích. U pohledávek oceněných naběhlou hodnotou obsahuje výši opravných položek vytvořených ke sledovaným a ohroženým pohledávkám, k portfoliím a k pohledávkám z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji a výši rezerv ke standardním pohledávkám; u pohledávek oceňovaných reálnou hodnotou obsahuje příslušné znehodnocení.

V části 2 je uveden přehled standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji podle jejich zajištění.

Část 3 obsahuje přehled o standardních, sledovaných a ohrožených pohledávkách, portfoliích pohledávek vyžadujících pozornost a portfoliích jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž o pohledávkách z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji z hlediska doby prodlení jejich splatnosti.

Části datového souboru:

Část: 1 - Kategorie pohledávek a krytí/vyčíslení očekávaných ztrát

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_01	Naběhlá hodnota pohledávek
2	DIS40_02	Úpravy hodnoty pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou
3	DIS40_03	Rezervy a opravné položky vytv. k pohl. a znehodnocení pohl.

Část: 2 - Zajištění pohledávek

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_04	Pohledávky podle zajištění

Část: 3 - Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Přiřazené datové oblasti:

Pořadí	Kód	Název
1	DIS40_05	Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Kód: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Název: Hlášení o kategorizaci pohledávek

Vykaz.povinnost: VP_DISIFE40_1 136 10-MAY-05 18-FEB-05

Název : Vykazovací povinnost pro DISIFE40

Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0002	Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt	E	ZKOMBAN	Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB
P0046	Rozsah vykazování podle území	E	ZSVET	Údaje za Českou republiku a zahraničí
P0053	Stav ke dni	E	dl_I1	Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu

Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru:

Kód	Název parametru	O	Hodnota	Název hodnoty
P0012	Periodicita	=	S_M_NV	Měsíčně, jinak na vyžádání
P0060	Termín předkládání	E	ZM_70	Do 23. násled. měsíce, do 10.2. násled. r. za pros., na vyž.

Poznámka:

Verze: 15.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2006
Zdroj: ČNB		
Garant věcného obsahu	: Marcinová/odb.532	
Garant metodického popisu:	Šípová/odb.416	

POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR**Datový soubor:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Název:** Hlášení o kategorizaci pohledávek**Datová oblast:** DIS40 01**Název:** Naběhlá hodnota pohledávek**Charakteristika:**

Věcná struktura standardních, sledovaných a ohrožených pohledávek z úvěrů a mezibankovních vkladů a obdobných pohledávek, portfolií pohledávek vyžadujících pozornost a portfolií jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty a rovněž pohledávek z neobchodovatelných dluhových cenných papírů určených k prodeji v rozdělení na pohledávky za nebankovními subjekty - klienty (včetně vládních institucí) a za bankami, a to zvláště za pohledávky oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	
ABD0313	Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	
ABD0314	Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	
ABD0315	Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	
ABD0316	Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Výčet : ZCELPOH	Základní struktura pohledávek

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 01

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0181	Rozlišení pohledávek podle způsobu oceňování	Výčet : ZOCENPOHL	Třídění pohledávek podle ocenění

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Položka : 0	Údaj nekompensovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 13	Brutto naběhlá hodnota

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 01

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 01

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené pohledávky
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0262 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	Položka : 0 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek
ABD0266 Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0267 Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0268 Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0269 Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 01

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0270 Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0313 Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0314 Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0315 Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0316 Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Poznámka:

Verze: 10.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb. 416
Platnost od: 02.01.2005

Datová oblast: DIS40 02

Název: Úpravy hodnoty pohledávek oceňovaných naběhlou hodnotou

Charakteristika:

Obsahuje údaje za jednotlivě hodnocené pohledávky oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou: skutečné hodnoty pohledávek, upravené hodnoty pohledávek (skutečné hodnoty po odpočtu bankou zohledněného zajištění, ve vazbě na § 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále jen opatření), snížené hodnoty (skutečné hodnoty snížené koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření) a snížené upravené hodnoty (upravené hodnoty snížené koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření,). Vymezení a způsob propočtu upravené, snížené a snížené upravené hodnoty jednotlivě hodnocených pohledávek je rozdílný pro banku, která postupuje podle §7 odst.10 opatření, a pro banku, která postupuje podle § 7 odst. 4 až 7 opatření .

Pro propočet upravené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek:

- 1) banka od skutečné hodnoty odečte zajištění ve vazbě na § 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů (dále jen opatření),
- 2) banka nezohledňuje zajištění v případech uvedených v § 9 odst. 2 písm. a) až d) opatření,
- 3) nepostupuje-li banka podle §7 odst.10 a uplatňuje-li u ohrožených pohledávek akruální princip, nezohledňuje zajištění odpovídající naběhlému příslušenství (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření).

Pro propočet snížené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek:

- a) pokud banka postupuje podle §7 odst.10 opatření, uvede hodnotu násobku skutečné hodnoty pohledávek a koeficientu 0,01 pro sledované pohledávky, 0,2 pro nestandardní pohledávky, 0,5 pro pochybné pohledávky a 1,0 pro ztrátové pohledávky,
- b) pokud banka nepostupuje podle §7 odst.10 opatření, pak postupuje následovně
 - 1) banka vynásobí skutečnou hodnotu koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření,
 - 2) uplatňuje-li banka u ohrožené pohledávky akruální princip, pak nenásobí příslušenství koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření),
 - 3) má-li banka pohledávky pořízené s diskontem či prémie, pak promítne hodnotu diskontu či prémie do propočtu snížené hodnoty (tj. sníží o diskont resp. jeho část nebo zvýší o prémie ve vazbě na § 7 odst. 6 opatření),
 - 4) z toho důvodu nemusí dodržet JVK 775, 780, 785, 790, 815, 820, 825, 830,
 - 5) pokud banka u ohrožené pohledávky neuplatňuje akruální princip nebo nemá pohledávky pořízené s diskontem či prémie, pak výše uvedené JVK jsou pro banku závazné.

Pro propočet snížené upravené hodnoty u jednotlivě hodnocených pohledávek:

- a) pokud banka postupuje podle §7 odst.10 opatření, uvede rozdíl mezi rozvahovou hodnotou pohledávky a současnou hodnotou očekávaných budoucích peněžních toků z pohledávky diskontovaných původní efektivní úrokovou mírou
- b) pokud banka nepostupuje podle §7 odst.10 opatření, pak postupuje následovně:
 - 1) banka vynásobí upravenou hodnotu (tj. skutečnou hodnotu po odpočtu zohledněného zajištění ve vazbě na § 9 opatření) koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření,
 - 2) uplatňuje-li banka u ohrožené pohledávky akruální princip, pak nezohledňuje zajištění odpovídající naběhlému příslušenství (ve vazbě na § 7 odst. 5 opatření) a nenásobí příslušenství koeficientem podle § 7 odst. 4 opatření (ve

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 02

Charakteristika:

vazbě na § 7 odst. 5 opatření),

3) má-li banka pohledávky pořízené s diskontem či prémie, pak promítne hodnotu diskontu či prémie do propočtu snížené upravené hodnoty (tj. sníží o diskont resp. jeho část nebo zvýší o prémie ve vazbě na § 7 odst. 6 opatření),

4) z těchto důvodů nemusí dodržet JVK 795, 800, 805, 810, 835, 840, 845, a 850,

5) pokud banka u ohrožené pohledávky neuplatňuje aktuální princip nebo nemá pohledávky pořízené s diskontem či prémie, pak výše uvedené JVK jsou pro banku závazné.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	
ABD0266	Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	
ABD0267	Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	
ABD0313	Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	
ABD0314	Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	
ABD0315	Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	
ABD0316	Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 02

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Výčet : ZUPRPOH	Upravené a snížené hodnoty pohledávek

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Celková hodnota pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem
P0181	Rozlišení pohledávek podle způsobu oceňování	Položka : 81	Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 13	Brutto naběhlá hodnota

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 02

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 02

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené pohledávky
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0262 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	Položka : 0 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek
ABD0266 Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0267 Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0268 Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0269 Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 02

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0270 Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0313 Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0314 Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0315 Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0316 Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Poznámka:

Verze: 9.0	Stav: Platný	Platnost od: 02.01.2005
Zdroj: ČNB	Garant: Sýkorová / odb. 416	

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 03

Název: Rezervy a opravné položky vytv. k pohl. a znehodnocení pohl.

Charakteristika:

U pohledávek oceňovaných v účetnictví naběhlou hodnotou se uvedou opravné položky vytvořené bankou ke krytí potenciálních ztrát z poskytnutých úvěrů, uložených mezibankovních vkladů a ostatních pohledávek (rezervy od roku 2006 nemají opodstatnění). Při tvorbě opravných položek k pohledávkám hodnoceným jednotlivě a portfoliově postupuje banka podle §7, 7a, 8 a 9 opatření ČNB č. 9/2002, ve znění pozdějších předpisů.

U pohledávek oceňovaných v účetnictví reálnou hodnotou se uvede znehodnocení pohledávek (obdobu opravných položek). Oceňuje-li banka pohledávky reálnou hodnotou, postupuje podle § 8a a 9 opatření.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	
ABD0268	Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0269	Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	
ABD0270	Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	
ABD0313	Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	
ABD0314	Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	
ABD0315	Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	
ABD0316	Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávky	Výčet : ZKRYTI	Krytí/vyčíslení očekávaných ztrát

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 03

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Celková hodnota pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : S_POSP1C	Pohledávky do a po splatnosti celkem
P0181	Rozlišení pohledávek podle způsobu oceňování	Položka : 9	Bez rozlišení
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 95	Nespecifikováno

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 03

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 03

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené pohledávky
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0262 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	Položka : 0 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek
ABD0268 Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0269 Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0270 Ztrátové pohledávky nad 540 dnů	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0313 Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 03

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0314 Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0315 Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0316 Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné,než vyž.pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Poznámka:

Vazba na účetnictví uvedená v informačních prvcích pro tuto datovou oblast neplatí. Údaje pro P0034=91 navazují na účty opravných položek v příslušných účtových skupinách a účet rezerv, údaje pro P0034=92 jsou propočtové.

Verze: 9.0
Zdroj: ČNB

Stav: Platný
Garant: Sýkorová / odb. 416
Platnost od: 01.01.2006

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 04

Název: Pohledávky podle zajištění

Charakteristika:

Pohledávky členěné podle zajištění. Způsob zajištění úvěru, popř. jiné pohledávky, rozlišuje formy zajištění s přihlédnutím k typu nebo rizikové váze ručitele nebo emitenta cenného papíru daného do zástavy.

Všechny pohledávky (oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení.

Datová oblast DIS40_04 je určena pro vykazování pohledávek podle typů zajištění bez ohledu na to, zda toto zajištění je uznatelné pro stanovení opravných položek či nikoliv.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	
ABD0313	Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	
ABD0314	Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	
ABD0315	Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	
ABD0316	Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0040	Způsob zajištění úvěru	Výčet : Z_ZAJUV1	Zajištění pohledávek

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 04

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Celková hodnota pohledávek
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Položka : 95	Nespecifikováno
P0181	Rozlišení pohledávek podle způsobu oceňování	Položka : S_8182	Různě oceňované pohledávky celkem
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 13	Brutto naběhlá hodnota

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 04

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 04

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené pohledávky
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0262 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	Položka : 0 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek
ABD0313 Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0314 Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0315 Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0316 Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Poznámka:

Popis DO pro DS

Strana: 20/26

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 04

Verze: 8.0

Zdroj: ČNB

Stav: Platný

Garant: Sýkorová / odb. 416

Platnost od: 02.01.2005

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 05

Název: Pohledávky nesplacené ve lhůtě a bez prodlení

Charakteristika:

Souhrnná hodnota pohledávek v rozdělení na pohledávky do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou dále členěny podle počtu dnů po splatnosti. Všechny pohledávky (oceňované v účetnictví naběhlou hodnotou a oceňované reálnou hodnotou) se uvádí v brutto naběhlé hodnotě, tj. bez zohlednění znehodnocení. Nepovolené debety se zařazují do časových pásem podle data jejich vzniku.

Výčet informačních prvků v datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Datový typ údajů</u>
ABD0035_004	*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_005	*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_006	*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0035_007	*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	
ABD0036_003	*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_004	*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_005	*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_006	*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	
ABD0036_007	*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	
ABD0189	Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	
ABD0190_006	*Pohledávky za jinými bankami	
ABD0262	Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	
ABD0313	Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	
ABD0314	Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	
ABD0315	Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	
ABD0316	Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	

Datový typ údajů v datové oblasti:

n11T - n11 (11 číselných znaků v násobku 1 tisíc)

Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0063	Doba po splatnosti pohledávek	Výčet : ZPOSD	Pohledávky do a po splatnosti

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

<u>Kód</u>	<u>Název</u>	<u>Operátor : Hodnota</u>	<u>Název hodnoty</u>
P0009	Jednotka veličiny	Položka : CZK	Koruna česká
P0011	Časová charakteristika	Položka : 280	Poslední den sledovaného období

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 05

Výčet konstantních parametrů datové oblasti:

Kód	Název	Operátor : Hodnota	Název hodnoty
P0013	Povaha hodnoty ukazatele	Položka : 100	Skutečnost
P0014	Typ ukazatele	Položka : 001	Okamžikový údaj (stav)
P0019	Struktura sledovaných měn	Položka : S_VSEMEN	Všechny měny
P0025	Země (stát)	Položka : S_VSEZEME	Všechny země
P0034	Vazba údaje na opravné položky a oprávk	Položka : 0	Údaj nekompenzovaný o opravné položky
P0036	Objekt vykazování podle sektorů ESA95	Položka : S_ESACNB	Rezidenti a nerezidenti celkem
P0040	Způsob zajištění úvěru	Položka : S_ZAJUV	Zajištění pohledávek
P0061	Věcná struktura pohledávek nebo závazků	Položka : S_CELPOH	Celková hodnota pohledávek
P0181	Rozlišení pohledávek podle způsobu oceňování	Položka : S_8182	Různě oceňované pohledávky celkem
P0186	Ocenění aktiv/pasiv	Položka : 13	Brutto naběhlá hodnota

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 05

Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů:

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0035_004 *Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0035_005 *Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0035_006 *Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0035_007 *Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami	Položka : 5 Ztrátové pohledávky
ABD0036_003 *Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 2 Sledované pohledávky
ABD0036_004 *Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 3 Nestandardní pohledávky
ABD0036_005 *Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 4 Pochybné pohledávky
ABD0036_006 *Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty	Položka : 5 Ztrátové pohledávky

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 05

Parametry	P0082
Informační prvky	Kategorie úvěru a pohledávky na konci sledovaného období
ABD0036_007 *Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě	Položka : S_STKLAS Standardní , sledované a ohrožené pohledávky
ABD0189 Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0190_006 *Pohledávky za jinými bankami	Položka : S_STKLUV Standardní, sledované, ohrožené a portfoliově posuzované pohl.
ABD0262 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty	Položka : 0 Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek
ABD0313 Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost
ABD0314 Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0315 Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost	Položka : 1A Portfolia pohledávek vyžadujících pozornost
ABD0316 Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost	Položka : 1B Standardní pohledávky jiné než vyžadující pozornost

Poznámka:

Popis DO pro DS

Strana: 25/26

Datový soubor: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Datová oblast: DIS40 05

Verze:10.0

Zdroj:ČNB

Stav:Platný

Garant:Sýkorová / odb. 416

Platnost od:02.01.2005

POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 730

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0313(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0313(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0313(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0313(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0313(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0313(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0313(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0313(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N3,1)+DIS40_04(N3,2)+DIS40_04(N3,3)+DIS40_04(N3,4)+DIS40_04(N3,5)+DIS40_04(N3,6)=DIS40_01(N3,1)+DIS40_01(N3,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 735

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0314(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0314(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0314(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0314(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0314(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0314(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0314(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0314(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N4,1)+DIS40_04(N4,2)+DIS40_04(N4,3)+DIS40_04(N4,4)+DIS40_04(N4,5)+DIS40_04(N4,6)=DIS40_01(N6,1)+DIS40_01(N6,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 740

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0036_003(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0036_003(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0036_003(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0036_003(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0036_003(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0036_003(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0036_003(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0036_003(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N5,1)+DIS40_04(N5,2)+DIS40_04(N5,3)+DIS40_04(N5,4)+DIS40_04(N5,5)+DIS40_04(N5,6)=DIS40_01(N7,1)+DIS40_01(N7,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 745

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0036_004(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0036_004(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0036_004(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ABD0036_004(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0036_004(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0036_004(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0036_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ABD0036_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N6,1)+DIS40_04(N6,2)+DIS40_04(N6,3)+DIS40_04(N6,4)+DIS40_04(N6,5)+DIS40_04(N6,6)=DIS40_01(N10,1)+DIS40_01(N10,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 750

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0036_005(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ABD0036_005(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0036_005(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0036_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ABD0036_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N7,1)+DIS40_04(N7,2)+DIS40_04(N7,3)+DIS40_04(N7,4)+DIS40_04(N7,5)+DIS40_04(N7,6)=DIS40_01(N11,1)+DIS40_01(N11,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 751

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0036_006(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ABD0036_006(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0036_006(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0036_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ABD0036_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N8,1)+DIS40_04(N8,2)+DIS40_04(N8,3)+DIS40_04(N8,4)+DIS40_04(N8,5)+DIS40_04(N8,6)=DIS40_01(N12,1)+DIS40_01(N12,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 752

Druh: err

Název:

Popis JVK

Strana: 2/33

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 752

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0262(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0262(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0262(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0262(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0262(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0262(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0262(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0262(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N9,1)+DIS40_04(N9,2)+DIS40_04(N9,3)+DIS40_04(N9,4)+DIS40_04(N9,5)+DIS40_04(N9,6)=DIS40_01(N14,1)+DIS40_01(N14,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 753

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0316(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0316(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0316(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0316(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0316(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0316(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0316(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0316(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N11,1)+DIS40_04(N11,2)+DIS40_04(N11,3)+DIS40_04(N11,4)+DIS40_04(N11,5)+DIS40_04(N11,6)=DIS40_01(N16,1)+DIS40_01(N16,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 754

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0315(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) +ABD0315(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) +ABD0315(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182) +ABD0315(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) +ABD0315(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) +ABD0315(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) = ABD0315(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81) +ABD0315(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N12,1)+DIS40_04(N12,2)+DIS40_04(N12,3)+DIS40_04(N12,4)+DIS40_04(N12,5)+DIS40_04(N12,6)=DIS40_01(N17,1)+DIS40_01(N17,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 755

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis JVK

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 755

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0035_004(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) + ABD0035_004(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) + ABD0035_004(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ ABD0035_004(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) + ABD0035_004(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) + ABD0035_004(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0035_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ ABD0035_004(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N13,1)+DIS40_04(N13,2)+DIS40_04(N13,3)+DIS40_04(N13,4)+DIS40_04(N13,5)+
DIS40_04(N13,6)=DIS40_01(N18,1)+DIS40_01(N18,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 760

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0035_005(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) + ABD0035_005(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) + ABD0035_005(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ ABD0035_005(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) + ABD0035_005(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) + ABD0035_005(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0035_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ ABD0035_005(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N14,1)+DIS40_04(N14,2)+DIS40_04(N14,3)+DIS40_04(N14,4)+DIS40_04(N14,5)+
DIS40_04(N14,6)=DIS40_01(N19,1)+DIS40_01(N19,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 765

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0035_006(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) + ABD0035_006(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) + ABD0035_006(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ ABD0035_006(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) + ABD0035_006(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) + ABD0035_006(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0035_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ ABD0035_006(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N15,1)+DIS40_04(N15,2)+DIS40_04(N15,3)+DIS40_04(N15,4)+DIS40_04(N15,5)+
DIS40_04(N15,6)=DIS40_01(N20,1)+DIS40_01(N20,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 770

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Popis JVK

Strana: 4/33

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 770

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0186.13;
ABD0035_007(P0063.95, P0040.11, P0181.S_8182) + ABD0035_007(P0063.95, P0040.12, P0181.S_8182) + ABD0035_007(P0063.95, P0040.13, P0181.S_8182)
+ ABD0035_007(P0063.95, P0040.14, P0181.S_8182) + ABD0035_007(P0063.95, P0040.98, P0181.S_8182) + ABD0035_007(P0063.95, P0040.15, P0181.S_8182) =
ABD0035_007(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.81)
+ ABD0035_007(P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04(N16,1)+DIS40_04(N16,2)+DIS40_04(N16,3)+DIS40_04(N16,4)+DIS40_04(N16,5)+
DIS40_04(N16,6)=DIS40_01(N21,1)+DIS40_01(N21,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 775

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0186.13, P0181.81;
ABD0036_003(P0013.120) >= ABD0036_003(P0013.100) * 0.01 ODCH 1000 A
ABD0036_003(P0013.120) < ABD0036_003(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N7,3)>=DIS40_01(N7,1)*0.01 ODCH 1000 A
DIS40_02(N7,3)<DIS40_01(N7,1)*0.2 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 780

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0186.13, P0181.81;
ABD0036_004(P0013.120) >= ABD0036_004(P0013.100) * 0.2 ODCH 1000 A
ABD0036_004(P0013.120) < ABD0036_004(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N10,3)>=DIS40_01(N10,1)*0.2 ODCH 1000 A
DIS40_02(N10,3)<DIS40_01(N10,1)*0.5 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 785

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0186.13, P0181.81;
ABD0036_005(P0013.120) >= ABD0036_005(P0013.100) * 0.5 ODCH 1000 A
ABD0036_005(P0013.120) < ABD0036_005(P0013.100) * 1.0 ODCH 1000;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 785

Druh: expl

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N11,3)>=DIS40_01(N11,1)*0.5 ODCH 1000 A

DIS40_02(N11,3)<DIS40_01(N11,1)*1.0 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 790

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;

ABD0036_006(P0013.120) = ABD0036_006(P0013.100) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N12,3)=DIS40_01(N12,1)*1.0 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 795

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;

ABD0036_003(P0013.121) >= ABD0036_003(P0013.111) *0.01 ODCH 1000 A

ABD0036_003(P0013.121) < ABD0036_003(P0013.111) *0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N7,4)>=N7,2*0.01 ODCH 1000 A N7,4<N7,2*0.2 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 800

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;

ABD0036_004(P0013.121) >= ABD0036_004(P0013.111) *0.2 ODCH 1000 A

ABD0036_004(P0013.121) < ABD0036_004(P0013.111) *0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N10,4)>=N10,2*0.2 ODCH 1000 A N10,4<N10,2*0.5 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 805

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,

Popis JVK

Strana: 6/33

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 805

Druh: expl

Semantický tvar:

P0186.13, P0181.81;
ABD0036_005(P0013.121) >= ABD0036_005(P0013.111) *0.5 ODCH 1000 A
ABD0036_005(P0013.121) < ABD0036_005(P0013.111) *1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N11,4)>=N11,2*0.5 ODCH 1000 A N11,4<N11,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 810

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0036_006(P0013.121) = ABD0036_006(P0013.111) * 1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N12,4=N12,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 815

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_004(P0013.120) >= ABD0035_004(P0013.100) *0.01 ODCH 1000 A
ABD0035_004(P0013.120) < ABD0035_004(P0013.100) *0.2 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N18,3)>=DIS40_01(N18,1)*0.01 ODCH 1000 A
DIS40_02(N18,3)<DIS40_01(N18,1)*0.2 ODCH 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 820

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_005(P0013.120) >= ABD0035_005(P0013.100) *0.2 ODCH 1000 A
ABD0035_005(P0013.120) < ABD0035_005(P0013.100) *0.5 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N19,3)>=DIS40_01(N19,1)*0.2 ODCH 1000 A
DIS40_02(N19,3)<DIS40_01(N19,1)*0.5 ODCH 1000;

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 825

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_006(P0013.120) >= ABD0035_006(P0013.100) *0.5 ODCN 1000 A
ABD0035_006(P0013.120) < ABD0035_006(P0013.100) *1.0 ODCN 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N20,3)>=DIS40_01(N20,1)*0.5 ODCN 1000 A
DIS40_02(N20,3)<DIS40_01(N20,1)*1.0 ODCN 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 830

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_007(P0013.120) = ABD0035_007(P0013.100) * 1.0 ODCN 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N21,3)=DIS40_01(N21,1)*1.0 ODCN 1000;

Poznámka:

Krok kontroly: 835

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_004(P0013.121) >= ABD0035_004(P0013.111) *0.01 ODCN 1000 A
ABD0035_004(P0013.121) < ABD0035_004(P0013.111) *0.2 ODCN 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N18,4)>=N18,2*0.01 ODCN 1000 A N18,4<N18,2*0.2 ODCN 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 840

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_005(P0013.121) >= ABD0035_005(P0013.111) *0.2 ODCN 1000 A
ABD0035_005(P0013.121) < ABD0035_005(P0013.111) *0.5 ODCN 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N19,4)>=N19,2*0.2 ODCN 1000 A N19,4<N19,2*0.5 ODCN 1000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 845

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_006(P0013.121) >= ABD0035_006(P0013.111) *0.5 ODCH 1000 A
ABD0035_006(P0013.121) < ABD0035_006(P0013.111) *1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N20,4>=N20,2*0.5 ODCH 1000 A N20,4<N20,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 850

Druh: expl

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13, P0181.81;
ABD0035_007(P0013.121) = ABD0035_007(P0013.111) *1.0 ODCH 1000;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N21,4=N21,2*1.0 ODCH 1000);

Poznámka:

Krok kontroly: 890

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0040.S_ZAJUV, P0186.13;
ABD0189(P0063.94, P0181.S_8182) +ABD0189(P0063.22, P0181.S_8182)
+ABD0189(P0063.11, P0181.S_8182) +ABD0189(P0063.12, P0181.S_8182)
+ABD0189(P0063.19, P0181.S_8182) +ABD0189(P0063.20, P0181.S_8182) =
ABD0189(P0063.S_POSP1C, P0181.81) +ABD0189(P0063.S_POSP1C, P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N1,2)+DIS40_05(N1,4)+DIS40_05(N1,5)+DIS40_05(N1,6)+DIS40_05(N1,7)+DIS40_05(N1,8)=DIS40_01(N1,1)+DIS40_01(N1,4) ODCH 3000;

Poznámka:

Krok kontroly: 895

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0,
P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV,
P0186.13;
ABD0313(P0181.81) >= ABD0266(P0181.81) + ABD0267(P0181.81) ODCH 3000 A
ABD0313(P0181.82) >= ABD0266(P0181.82) + ABD0267(P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,1>=N4,1+N5,1 ODCH 3000 A N3,4>=N4,4+N5,4 ODCH 3000);

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 895

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 900

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0186.13;

ABD0036_003(P0181.81) >= ABD0268(P0181.81) + ABD0269(P0181.81) ODCH 3000 A

ABD0036_003(P0181.82) >= ABD0268(P0181.82) + ABD0269(P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,1>=N8,1+N9,1 ODCH 3000 A N7,4>=N8,4+N9,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 905

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0014.001, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0040.S_ZAJUV, P0186.13;

ABD0036_006(P0181.81) >= ABD0270(P0181.81) ODCH 3000 A ABD0036_006(P0181.82) >=

ABD0270(P0181.82) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N12,1>=N13,1 ODCH 3000 A N12,4>=N13,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1010

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;

ABD0189(P0061.10) + ABD0189(P0061.S_URPOP) = ABD0189(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N1,2+N1,3=N1,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;

ABD0189(P0061.10) + ABD0189(P0061.S_URPOP) = ABD0189(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1020

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N1,5+N1,6=N1,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1030

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0036_007(P0061.10) + ABD0036_007(P0061.S_URPOP)= ABD0036_007(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N2,2+N2,3=N2,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1040

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0036_007(P0061.10) + ABD0036_007(P0061.S_URPOP)= ABD0036_007(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N2,5+N2,6=N2,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1050

Druh: err

Název:

ABD0313-Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0313(P0061.10) + ABD0313(P0061.S_URPOP)= ABD0313(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,2+N3,3=N3,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Název:

ABD0313-Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1060

Druh: err

Semantický tvar:

P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0313(P0061.10) + ABD0313(P0061.S_URPOP) = ABD0313(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N3,5+N3,6=N3,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1070

Druh: err

Název:

ABD0266-Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů(S_CELPOH,81)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0266(P0061.10) + ABD0266(P0061.S_URPOP) = ABD0266(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N4,2+N4,3=N4,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1080

Druh: err

Název:

ABD0266-Standardní pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou do 540 dnů(S_CELPOH,82)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0266(P0061.10) + ABD0266(P0061.S_URPOP) = ABD0266(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N4,5+N4,6=N4,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1090

Druh: err

Název:

ABD0267-Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů(S_CELPOH,81)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0267(P0061.10) + ABD0267(P0061.S_URPOP) = ABD0267(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N5,2+N5,3=N5,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Název:

ABD0267-Standard.pohl.zajištěné vysoce kvalit.zajištěním do 540 dnů(S_CELPOH,82)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1100

Druh: err

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0267(P0061.10) + ABD0267(P0061.S_URPOP) = ABD0267(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N5,5+N5,6=N5,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1110

Druh: err

Název:

ABD0314-Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0314(P0061.10) + ABD0314(P0061.S_URPOP) = ABD0314(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,2+N6,3=N6,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1120

Druh: err

Název:

ABD0314-Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0314(P0061.10) + ABD0314(P0061.S_URPOP) = ABD0314(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N6,5+N6,6=N6,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1130

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0036_003(P0061.10) + ABD0036_003(P0061.S_URPOP) = ABD0036_003(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,2+N7,3=N7,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1140

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0036_003(P0061.10) + ABD0036_003(P0061.S_URPOP)= ABD0036_003(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N7,5+N7,6=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1150

Druh: err

Název:

ABD0268-Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH,81)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0268(P0061.10) + ABD0268(P0061.S_URPOP)= ABD0268(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N8,2+N8,3=N8,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1160

Druh: err

Název:

ABD0268-Sledované pohl.za dlužníky s nulovou riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH,82)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0268(P0061.10) + ABD0268(P0061.S_URPOP)= ABD0268(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N8,5+N8,6=N8,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1170

Druh: err

Název:

ABD0269-Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH,81)
= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0269(P0061.10) + ABD0269(P0061.S_URPOP)= ABD0269(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N9,2+N9,3=N9,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1180

Druh: err

Název:

ABD0269-Sledované pohl.zajištěné osobou s nul.riz.váhou nad 540 dnů(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0269(P0061.10) + ABD0269(P0061.S_URPOP) = ABD0269(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N9,5+N9,6=N9,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1190

Druh: err

Název:

ABD0036_004-*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0036_004(P0061.10) + ABD0036_004(P0061.S_URPOP) = ABD0036_004(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N10,2+N10,3=N10,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1200

Druh: err

Název:

ABD0036_004-*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0036_004(P0061.10) + ABD0036_004(P0061.S_URPOP) = ABD0036_004(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N10,5+N10,6=N10,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1210

Druh: err

Název:

ABD0036_005-*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0036_005(P0061.10) + ABD0036_005(P0061.S_URPOP) = ABD0036_005(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N11,2+N11,3=N11,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1220

Druh: err

Název:

ABD0036_005-*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0036_005(P0061.10) + ABD0036_005(P0061.S_URPOP)= ABD0036_005(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N11,5+N11,6=N11,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1230

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0036_006(P0061.10) + ABD0036_006(P0061.S_URPOP)= ABD0036_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N12,2+N12,3=N12,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1240

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0036_006(P0061.10) + ABD0036_006(P0061.S_URPOP)= ABD0036_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N12,5+N12,6=N12,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1250

Druh: err

Název:

ABD0270-Ztrátové pohledávky nad 540 dnů(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0270(P0061.10) + ABD0270(P0061.S_URPOP)= ABD0270(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N13,2+N13,3=N13,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1260

Druh: err

Název:

ABD0270-Ztrátové pohledávky nad 540 dnů(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0270(P0061.10) + ABD0270(P0061.S_URPOP)= ABD0270(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N13,5+N13,6=N13,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1270

Druh: err

Název:

ABD0262-Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0262(P0061.10) + ABD0262(P0061.S_URPOP)= ABD0262(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N14,2+N14,3=N14,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1280

Druh: err

Název:

ABD0262-Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0262(P0061.10) + ABD0262(P0061.S_URPOP)= ABD0262(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N14,5+N14,6=N14,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1290

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0190_006(P0061.10) + ABD0190_006(P0061.S_URPOP)= ABD0190_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,2+N15,3=N15,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1300

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0190_006(P0061.10) + ABD0190_006(P0061.S_URPOP)= ABD0190_006(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N15,5+N15,6=N15,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1310

Druh: err

Název:

ABD0316-Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0316(P0061.10) + ABD0316(P0061.S_URPOP)= ABD0316(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,2+N16,3=N16,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1320

Druh: err

Název:

ABD0316-Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0316(P0061.10) + ABD0316(P0061.S_URPOP)= ABD0316(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N16,5+N16,6=N16,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1330

Druh: err

Název:

ABD0315-Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0315(P0061.10) + ABD0315(P0061.S_URPOP)= ABD0315(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N17,2+N17,3=N17,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1340

Druh: err

Název:

ABD0315-Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13; ABD0315(P0061.10) + ABD0315(P0061.S_URPOP)= ABD0315(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N17,5+N17,6=N17,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1350

Druh: err

Název:

ABD0035_004-*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0035_004(P0061.10) + ABD0035_004(P0061.S_URPOP)= ABD0035_004(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N18,2+N18,3=N18,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1360

Druh: err

Název:

ABD0035_004-*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13; ABD0035_004(P0061.10) + ABD0035_004(P0061.S_URPOP)= ABD0035_004(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N18,5+N18,6=N18,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1370

Druh: err

Název:

ABD0035_005-*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0035_005(P0061.10) + ABD0035_005(P0061.S_URPOP)= ABD0035_005(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N19,2+N19,3=N19,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1380

Druh: err

Název:

ABD0035_005-*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0035_005(P0061.10) + ABD0035_005(P0061.S_URPOP)= ABD0035_005(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N19,5+N19,6=N19,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1390

Druh: err

Název:

ABD0035_006-*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0035_006(P0061.10) + ABD0035_006(P0061.S_URPOP)= ABD0035_006(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N20,2+N20,3=N20,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1400

Druh: err

Název:

ABD0035_006-*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0035_006(P0061.10) + ABD0035_006(P0061.S_URPOP)= ABD0035_006(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N20,5+N20,6=N20,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1410

Druh: err

Název:

ABD0035_007-*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,81) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13;
ABD0035_007(P0061.10) + ABD0035_007(P0061.S_URPOP)= ABD0035_007(P0061.S_CELPOH)
ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N21,2+N21,3=N21,1 ODCH 2000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1420

Druh: err

Název:

ABD0035_007-*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_CELPOH,82) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0181.82, P0186.13;
ABD0035_007(P0061.10) + ABD0035_007(P0061.S_URPOP)= ABD0035_007(P0061.S_CELPOH) ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01(N21,5+N21,6=N21,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1430

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13, P0061.MZCELPOH, P0181.MZOCENPOHL; ABD0268 + ABD0269<= ABD0036_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N8,1+N9,1<=N7,1 ODCH 2000] A [N8,2+N9,2<=N7,2 ODCH 2000] A [N8,3+N9,3<=N7,3 ODCH 2000] A [N8,4+N9,4<=N7,4 ODCH 2000] A [N8,5+N9,5<=N7,5 ODCH 2000] A [N8,6+N9,6<=N7,6 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1440

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13, P0061.MZCELPOH, P0181.MZOCENPOHL; ABD0270<= ABD0036_006 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N13,1<=N12,1 ODCH 2000] A [N13,2<=N12,2 ODCH 2000] A [N13,3<=N12,3 ODCH 2000] A [N13,4<=N12,4 ODCH 2000] A [N13,5<=N12,5 ODCH 2000] A [N13,6<=N12,6 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13, P0061.MZCELPOH, P0181.MZOCENPOHL; ABD0313 + ABD0314 + ABD0036_003 + ABD0036_004 + ABD0036_005 + ABD0036_006= ABD0036_007 ODCH 4000;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1450

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N3,1+N6,1+N7,1+N10,1+N11,1+N12,1=N2,1 ODCH 4000] A
[N3,2+N6,2+N7,2+N10,2+N11,2+N12,2=N2,2 ODCH 4000] A
[N3,3+N6,3+N7,3+N10,3+N11,3+N12,3=N2,3 ODCH 4000] A
[N3,4+N6,4+N7,4+N10,4+N11,4+N12,4=N2,4 ODCH 4000] A
[N3,5+N6,5+N7,5+N10,5+N11,5+N12,5=N2,5 ODCH 4000] A
[N3,6+N6,6+N7,6+N10,6+N11,6+N12,6=N2,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1460

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13,
P0061:MZCELPOH, P0181:MZOCENPOHL; ABD0036_007 + ABD0262 + ABD0190_006= ABD0189
ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N2,1+N14,1+N15,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N14,2+N15,2=N1,2 ODCH 3000] A
[N2,3+N14,3+N15,3=N1,3 ODCH 3000] A [N2,4+N14,4+N15,4=N1,4 ODCH 3000] A
[N2,5+N14,5+N15,5=N1,5 ODCH 3000] A [N2,6+N14,6+N15,6=N1,6 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1470

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13,
P0061:MZCELPOH, P0181:MZOCENPOHL; ABD0316 + ABD0315 + ABD0035_004 + ABD0035_005
+ ABD0035_006 + ABD0035_007= ABD0190_006 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N16,1+N17,1+N18,1+N19,1+N20,1+N21,1=N15,1 ODCH 4000] A
[N16,2+N17,2+N18,2+N19,2+N20,2+N21,2=N15,2 ODCH 4000] A
[N16,3+N17,3+N18,3+N19,3+N20,3+N21,3=N15,3 ODCH 4000] A
[N16,4+N17,4+N18,4+N19,4+N20,4+N21,4=N15,4 ODCH 4000] A
[N16,5+N17,5+N18,5+N19,5+N20,5+N21,5=N15,5 ODCH 4000] A
[N16,6+N17,6+N18,6+N19,6+N20,6+N21,6=N15,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Název:

ABD0313-Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME,
P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0063.S_POSP1C, P0186.13,
P0061:MZCELPOH, P0181:MZOCENPOHL; ABD0266 + ABD0267<= ABD0313 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_01([N4,1+N5,1<=N3,1 ODCH 2000] A [N4,2+N5,2<=N3,2 ODCH 2000] A
[N4,3+N5,3<=N3,3 ODCH 2000] A [N4,4+N5,4<=N3,4 ODCH 2000] A [N4,5+N5,5<=N3,5

Popis JVK

Strana: 22/33

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1480

Druh: err

Uživatelský tvar:

ODCH 2000] A [N4,6+N5,6<=N3,6 ODCH 2000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1490

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0268(P0013.111) + ABD0269(P0013.111)<= ABD0036_003(P0013.111) ODCH 2000 A ABD0268(P0013.120) + ABD0269(P0013.120)<= ABD0036_003(P0013.120) ODCH 2000 A ABD0268(P0013.121) + ABD0269(P0013.121)<= ABD0036_003(P0013.121) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N8,2+N9,2<=N7,2 ODCH 2000 A N8,3+N9,3<=N7,3 ODCH 2000 A N8,4+N9,4<=N7,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1500

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0270(P0013.111)<= ABD0036_006(P0013.111) ODCH 2000 A ABD0270(P0013.120)<= ABD0036_006(P0013.120) ODCH 2000 A ABD0270(P0013.121)<= ABD0036_006(P0013.121) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N13,2<=N12,2 ODCH 2000 A N13,3<=N12,3 ODCH 2000 A N13,4<=N12,4 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0313(P0013.111) + ABD0036_003(P0013.111) + ABD0036_004(P0013.111) + ABD0036_005(P0013.111) + ABD0036_006(P0013.111)= ABD0036_007(P0013.111) ODCH 4000 A ABD0036_003(P0013.120) + ABD0036_004(P0013.120) + ABD0036_005(P0013.120) + ABD0036_006(P0013.120)= ABD0036_007(P0013.120) ODCH 4000 A ABD0036_003(P0013.121) + ABD0036_004(P0013.121) + ABD0036_005(P0013.121) + ABD0036_006(P0013.121)= ABD0036_007(P0013.121) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N3,2+N7,2+N10,2+N11,2+N12,2=N2,2 ODCH 4000 A N7,3+N10,3+N11,3+N12,3=N2,3 ODCH 4000 A N7,4+N10,4+N11,4+N12,4=N2,4 ODCH 4000);

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1510

Druh: err

Poznámka:

Krok kontroly: 1520

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0036_007(P0013.111) + ABD0190_006(P0013.111)= ABD0189(P0013.111) ODCH 3000 A ABD0036_007(P0013.120) + ABD0190_006(P0013.120)= ABD0189(P0013.120) ODCH 3000 A ABD0036_007(P0013.121) + ABD0190_006(P0013.121)= ABD0189(P0013.121) ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N2,2+N15,2=N1,2 ODCH 3000 A N2,3+N15,3=N1,3 ODCH 3000 A N2,4+N15,4=N1,4 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1530

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0316(P0013.111) + ABD0035_004(P0013.111) + ABD0035_005(P0013.111) + ABD0035_006(P0013.111) + ABD0035_007(P0013.111)= ABD0190_006(P0013.111) ODCH 4000 A ABD0035_004(P0013.120) + ABD0035_005(P0013.120) + ABD0035_006(P0013.120) + ABD0035_007(P0013.120)= ABD0190_006(P0013.120) ODCH 4000 A ABD0035_004(P0013.121) + ABD0035_005(P0013.121) + ABD0035_006(P0013.121) + ABD0035_007(P0013.121)= ABD0190_006(P0013.121) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N16,2+N18,2+N19,2+N20,2+N21,2=N15,2 ODCH 4000 A N18,3+N19,3+N20,3+N21,3=N15,3 ODCH 4000 A N18,4+N19,4+N20,4+N21,4=N15,4 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1540

Druh: err

Název:

ABD0313-Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.81, P0186.13; ABD0266(P0013.111) + ABD0267(P0013.111)<= ABD0313(P0013.111) ODCH 2000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_02(N4,2+N5,2<=N3,2 ODCH 2000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1550**Druh:** err**Název:**

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.9, P0186.95, P0034:MZKRYTI; ABD0268 + ABD0269<= ABD0036_003 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03([N6,1+N7,1<=N5,1 ODCH 2000] A [N6,2+N7,2<=N5,2 ODCH 2000]);

Poznámka:**Krok kontroly: 1560****Druh:** err**Název:**

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.9, P0186.95, P0034:MZKRYTI; ABD0270<= ABD0036_006 ODCH 2000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03([N11,1<=N10,1 ODCH 2000] A [N11,2<=N10,2 ODCH 2000]);

Poznámka:**Krok kontroly: 1570****Druh:** err**Název:**

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.9, P0186.95, P0034:MZKRYTI; ABD0313 + ABD0314 + ABD0036_003 + ABD0036_004 + ABD0036_005 + ABD0036_006<= ABD0036_007 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03([N3,1+N4,1+N5,1+N8,1+N9,1+N10,1<=N2,1 ODCH 4000] A [N3,2+N4,2+N5,2+N8,2+N9,2+N10,2<=N2,2 ODCH 4000]);

Poznámka:**Krok kontroly: 1580****Druh:** err**Název:**

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.9, P0186.95, P0034:MZKRYTI; ABD0036_007 + ABD0262 + ABD0190_006<= ABD0189 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03([N2,1+N12,1+N13,1<=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N12,2+N13,2<=N1,2 ODCH 3000]);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1590

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami>= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0063.S_POSP1C, P0181.9, P0186.95, P0034.MZKRYTI; ABD0316 + ABD0315 + ABD0035_004 + ABD0035_005 + ABD0035_006 + ABD0035_007<= ABD0190_006 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_03([N14,1+N15,1+N16,1+N17,1+N18,1+N19,1<=N13,1 ODCH 4000] A [N14,2+N15,2+N16,2+N17,2+N18,2+N19,2<=N13,2 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1600

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0181.S_8182, P0186.13, P0040.MZ_ZAJUV1; ABD0313 + ABD0314 + ABD0036_003 + ABD0036_004 + ABD0036_005 + ABD0036_006= ABD0036_007 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1=N2,1 ODCH 4000] A [N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2=N2,2 ODCH 4000] A [N3,3+N4,3+N5,3+N6,3+N7,3+N8,3=N2,3 ODCH 4000] A [N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4=N2,4 ODCH 4000] A [N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5=N2,5 ODCH 4000] A [N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6=N2,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1610

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0181.S_8182, P0186.13, P0040.MZ_ZAJUV1; ABD0036_007 + ABD0262 + ABD0190_006= ABD0189 ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N2,1+N9,1+N10,1=N1,1 ODCH 3000] A [N2,2+N9,2+N10,2=N1,2 ODCH 3000] A [N2,3+N9,3+N10,3=N1,3 ODCH 3000] A [N2,4+N9,4+N10,4=N1,4 ODCH 3000] A [N2,5+N9,5+N10,5=N1,5 ODCH 3000] A [N2,6+N9,6+N10,6=N1,6 ODCH 3000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0061.S_CELPOH, P0063.95, P0181.S_8182, P0186.13, P0040.MZ_ZAJUV1; ABD0316 + ABD0315 + ABD0035_004 + ABD0035_005 + ABD0035_006 +

Popis JVK

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1620

Druh: err

Semantický tvar:

ABD0035_007= ABD0190_006 ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_04([N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1=N10,1 ODCH 4000] A
[N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2=N10,2 ODCH 4000] A
[N11,3+N12,3+N13,3+N14,3+N15,3+N16,3=N10,3 ODCH 4000] A
[N11,4+N12,4+N13,4+N14,4+N15,4+N16,4=N10,4 ODCH 4000] A
[N11,5+N12,5+N13,5+N14,5+N15,5+N16,5=N10,5 ODCH 4000] A
[N11,6+N12,6+N13,6+N14,6+N15,6+N16,6=N10,6 ODCH 4000]);

Poznámka:

Krok kontroly: 1630

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0189(P0063.11) + ABD0189(P0063.12) + ABD0189(P0063.19) + ABD0189(P0063.20) + ABD0189(P0063.94) + ABD0189(P0063.22)= ABD0189(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N1,5+N1,6+N1,7+N1,8+N1,2+N1,4=N1,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1640

Druh: err

Název:

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0036_007(P0063.11) + ABD0036_007(P0063.12) + ABD0036_007(P0063.19) + ABD0036_007(P0063.20) + ABD0036_007(P0063.94) + ABD0036_007(P0063.22)= ABD0036_007(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N2,5+N2,6+N2,7+N2,8+N2,2+N2,4=N2,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1650

Druh: err

Název:

ABD0313-Standardní pohl. za klienty jiné než vyžadující pozornost(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0313(P0063.11) + ABD0313(P0063.12) + ABD0313(P0063.19) + ABD0313(P0063.20) + ABD0313(P0063.94) + ABD0313(P0063.22)= ABD0313(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N3,5+N3,6+N3,7+N3,8+N3,2+N3,4=N3,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1660

Druh: err

Název:

ABD0314-Portfolia pohledávek za klienty vyžadujících pozornost(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0314(P0063.11) + ABD0314(P0063.12) + ABD0314(P0063.19) + ABD0314(P0063.20) + ABD0314(P0063.94) + ABD0314(P0063.22)= ABD0314(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N4,5+N4,6+N4,7+N4,8+N4,2+N4,4=N4,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1670

Druh: err

Název:

ABD0036_003-*Sledované úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0036_003(P0063.11) + ABD0036_003(P0063.12) + ABD0036_003(P0063.19) + ABD0036_003(P0063.20) + ABD0036_003(P0063.94) + ABD0036_003(P0063.22)= ABD0036_003(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N5,5+N5,6+N5,7+N5,8+N5,2+N5,4=N5,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1680

Druh: err

Název:

ABD0036_004-*Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0036_004(P0063.11) + ABD0036_004(P0063.12) + ABD0036_004(P0063.94) + ABD0036_004(P0063.22)= ABD0036_004(P0063.S_POSP1C) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N6,5+N6,6+N6,2+N6,4=N6,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Název:

ABD0036_005-*Pochybné úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0036_005(P0063.11) + ABD0036_005(P0063.12) + ABD0036_005(P0063.19) + ABD0036_005(P0063.94) + ABD0036_005(P0063.22)= ABD0036_005(P0063.S_POSP1C) ODCH 3000;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1690

Druh: err

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N7,5+N7,6+N7,7+N7,2+N7,4=N7,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1700

Druh: err

Název:

ABD0036_006-*Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky za klienty(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0036_006(P0063.11) + ABD0036_006(P0063.12) + ABD0036_006(P0063.19) + ABD0036_006(P0063.20) + ABD0036_006(P0063.94) + ABD0036_006(P0063.22) = ABD0036_006(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N8,5+N8,6+N8,7+N8,8+N8,2+N8,4=N8,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1710

Druh: err

Název:

ABD0262-Portfolia jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0262(P0063.11) + ABD0262(P0063.12) + ABD0262(P0063.19) + ABD0262(P0063.20) + ABD0262(P0063.94) + ABD0262(P0063.22) = ABD0262(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N9,5+N9,6+N9,7+N9,8+N9,2+N9,4=N9,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1720

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0190_006(P0063.11) + ABD0190_006(P0063.12) + ABD0190_006(P0063.19) + ABD0190_006(P0063.20) + ABD0190_006(P0063.94) + ABD0190_006(P0063.22) = ABD0190_006(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N10,5+N10,6+N10,7+N10,8+N10,2+N10,4=N10,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Název:

ABD0316-Standard.uv.a ost.pohl.za j.bankami jiné, než vyž.pozornost(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1730

Druh: err

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0316(P0063.11) + ABD0316(P0063.12) + ABD0316(P0063.19) + ABD0316(P0063.20) + ABD0316(P0063.94) + ABD0316(P0063.22) = ABD0316(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N11,5+N11,6+N11,7+N11,8+N11,2+N11,4=N11,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1740

Druh: err

Název:

ABD0315-Portfolia pohledávek za bankami vyžadujících pozornost(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0315(P0063.11) + ABD0315(P0063.12) + ABD0315(P0063.19) + ABD0315(P0063.20) + ABD0315(P0063.94) + ABD0315(P0063.22) = ABD0315(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N12,5+N12,6+N12,7+N12,8+N12,2+N12,4=N12,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1750

Druh: err

Název:

ABD0035_004-*Sledované úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0035_004(P0063.11) + ABD0035_004(P0063.12) + ABD0035_004(P0063.19) + ABD0035_004(P0063.20) + ABD0035_004(P0063.94) + ABD0035_004(P0063.22) = ABD0035_004(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N13,5+N13,6+N13,7+N13,8+N13,2+N13,4=N13,1 ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1760

Druh: err

Název:

ABD0035_005-*Nestandardní úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0035_005(P0063.11) + ABD0035_005(P0063.12) + ABD0035_005(P0063.94) + ABD0035_005(P0063.22) = ABD0035_005(P0063.S_POSP1C) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N14,5+N14,6+N14,2+N14,4=N14,1 ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1770**Druh:** err**Název:**

ABD0035_006-*Pochybné úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0035_006(P0063.11) + ABD0035_006(P0063.12) + ABD0035_006(P0063.19) + ABD0035_006(P0063.94) + ABD0035_006(P0063.22)= ABD0035_006(P0063.S_POSP1C) ODCH 3000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N15,5+N15,6+N15,7+N15,2+N15,4=N15,1 ODCH 3000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1780**Druh:** err**Název:**

ABD0035_007-*Ztrátové úvěry a ost.pohledávky za jinými bankami(S_POSP1C) = součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0035_007(P0063.11) + ABD0035_007(P0063.12) + ABD0035_007(P0063.19) + ABD0035_007(P0063.20) + ABD0035_007(P0063.94) + ABD0035_007(P0063.22)= ABD0035_007(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N16,5+N16,6+N16,7+N16,8+N16,2+N16,4=N16,1 ODCH 4000);

Poznámka:**Krok kontroly:** 1790**Druh:** err**Název:**

ABD0036_007-*Pohledávky za klienty hodnocené jednotlivě= součet elementárních údajů;

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13; ABD0313(P0063.S_POSP1C) + ABD0314(P0063.S_POSP1C) + ABD0036_003(P0063.S_POSP1C) + ABD0036_004(P0063.S_POSP1C) + ABD0036_005(P0063.S_POSP1C) + ABD0036_006(P0063.S_POSP1C)= ABD0036_007(P0063.S_POSP1C) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.94) + ABD0314(P0063.94) + ABD0036_003(P0063.94) + ABD0036_004(P0063.94) + ABD0036_005(P0063.94) + ABD0036_006(P0063.94)= ABD0036_007(P0063.94) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.22) + ABD0314(P0063.22) + ABD0036_003(P0063.22) + ABD0036_004(P0063.22) + ABD0036_005(P0063.22) + ABD0036_006(P0063.22)= ABD0036_007(P0063.22) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.11) + ABD0314(P0063.11) + ABD0036_003(P0063.11) + ABD0036_004(P0063.11) + ABD0036_005(P0063.11) + ABD0036_006(P0063.11)= ABD0036_007(P0063.11) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.12) + ABD0314(P0063.12) + ABD0036_003(P0063.12) + ABD0036_004(P0063.12) + ABD0036_005(P0063.12) + ABD0036_006(P0063.12)= ABD0036_007(P0063.12) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.19) + ABD0314(P0063.19) + ABD0036_003(P0063.19) + ABD0036_004(P0063.19) + ABD0036_005(P0063.19) + ABD0036_006(P0063.19)= ABD0036_007(P0063.19) ODCH 4000 A
 ABD0313(P0063.20) + ABD0314(P0063.20) + ABD0036_003(P0063.20) + ABD0036_004(P0063.20) + ABD0036_005(P0063.20) + ABD0036_006(P0063.20)= ABD0036_007(P0063.20) ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

DIS40_05(N3,1+N4,1+N5,1+N6,1+N7,1+N8,1=N2,1 ODCH 4000 A
 N3,2+N4,2+N5,2+N6,2+N7,2+N8,2=N2,2 ODCH 4000 A
 N3,4+N4,4+N5,4+N6,4+N7,4+N8,4=N2,4 ODCH 4000 A

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1790

Druh: err

Uživatelský tvar:

$N3,5+N4,5+N5,5+N6,5+N7,5+N8,5=N2,5$ ODCH 4000 A
 $N3,6+N4,6+N5,6+N6,6+N7,6+N8,6=N2,6$ ODCH 4000 A $N3,7+N4,7+N5,7+N7,7+N8,7=N2,7$
ODCH 4000 A $N3,8+N4,8+N5,8+N8,8=N2,8$ ODCH 4000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1800

Druh: err

Název:

ABD0189-Pohledávky za klienty a jinými bankami celkem= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13;
 $ABD0036_007(P0063.S_POSP1C) + ABD0262(P0063.S_POSP1C) +$
 $ABD0190_006(P0063.S_POSP1C) = ABD0189(P0063.S_POSP1C)$ ODCH 3000 A
 $ABD0036_007(P0063.94) + ABD0262(P0063.94) + ABD0190_006(P0063.94) =$
 $ABD0189(P0063.94)$ ODCH 3000 A $ABD0036_007(P0063.22) + ABD0262(P0063.22) +$
 $ABD0190_006(P0063.22) = ABD0189(P0063.22)$ ODCH 3000 A $ABD0036_007(P0063.11) +$
 $ABD0262(P0063.11) + ABD0190_006(P0063.11) = ABD0189(P0063.11)$ ODCH 3000 A
 $ABD0036_007(P0063.12) + ABD0262(P0063.12) + ABD0190_006(P0063.12) =$
 $ABD0189(P0063.12)$ ODCH 3000 A $ABD0036_007(P0063.19) + ABD0262(P0063.19) +$
 $ABD0190_006(P0063.19) = ABD0189(P0063.19)$ ODCH 3000 A $ABD0036_007(P0063.20) +$
 $ABD0262(P0063.20) + ABD0190_006(P0063.20) = ABD0189(P0063.20)$ ODCH 3000 ;

Uživatelský tvar:

$DIS40_05(N2,1+N9,1+N10,1=N1,1)$ ODCH 3000 A $N2,2+N9,2+N10,2=N1,2$ ODCH 3000 A
 $N2,4+N9,4+N10,4=N1,4$ ODCH 3000 A $N2,5+N9,5+N10,5=N1,5$ ODCH 3000 A
 $N2,6+N9,6+N10,6=N1,6$ ODCH 3000 A $N2,7+N9,7+N10,7=N1,7$ ODCH 3000 A
 $N2,8+N9,8+N10,8=N1,8$ ODCH 3000);

Poznámka:

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Název:

ABD0190_006-*Pohledávky za jinými bankami= součet elementárních údajů;

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0013.100, P0014.001, P0019.S_VSEMEN, P0025.S_VSEZEME, P0034.0, P0036.S_ESACNB, P0040.S_ZAJUV, P0061.S_CELPOH, P0181.S_8182, P0186.13;
 $ABD0316(P0063.S_POSP1C) + ABD0315(P0063.S_POSP1C) + ABD0035_004(P0063.S_POSP1C)$
 $+ ABD0035_005(P0063.S_POSP1C) + ABD0035_006(P0063.S_POSP1C) +$
 $ABD0035_007(P0063.S_POSP1C) = ABD0190_006(P0063.S_POSP1C)$ ODCH 4000 A
 $ABD0316(P0063.94) + ABD0315(P0063.94) + ABD0035_004(P0063.94) +$
 $ABD0035_005(P0063.94) + ABD0035_006(P0063.94) + ABD0035_007(P0063.94) =$
 $ABD0190_006(P0063.94)$ ODCH 4000 A $ABD0316(P0063.22) + ABD0315(P0063.22) +$
 $ABD0035_004(P0063.22) + ABD0035_005(P0063.22) + ABD0035_006(P0063.22) +$
 $ABD0035_007(P0063.22) = ABD0190_006(P0063.22)$ ODCH 4000 A $ABD0316(P0063.11) +$
 $ABD0315(P0063.11) + ABD0035_004(P0063.11) + ABD0035_005(P0063.11) +$
 $ABD0035_006(P0063.11) + ABD0035_007(P0063.11) = ABD0190_006(P0063.11)$ ODCH 4000 A
 $ABD0316(P0063.12) + ABD0315(P0063.12) + ABD0035_004(P0063.12) +$
 $ABD0035_005(P0063.12) + ABD0035_006(P0063.12) + ABD0035_007(P0063.12) =$
 $ABD0190_006(P0063.12)$ ODCH 4000 A $ABD0316(P0063.19) + ABD0315(P0063.19) +$
 $ABD0035_004(P0063.19) + ABD0035_006(P0063.19) + ABD0035_007(P0063.19) =$
 $ABD0190_006(P0063.19)$ ODCH 4000 A $ABD0316(P0063.20) + ABD0315(P0063.20) +$
 $ABD0035_004(P0063.20) + ABD0035_007(P0063.20) = ABD0190_006(P0063.20)$ ODCH 4000 ;

Uživatelský tvar:

$DIS40_05(N11,1+N12,1+N13,1+N14,1+N15,1+N16,1=N10,1)$ ODCH 4000 A
 $N11,2+N12,2+N13,2+N14,2+N15,2+N16,2=N10,2$ ODCH 4000 A

Popis JVK

Strana: 32/33

Kód DS: DISIFE40

Akronym: BD (ČNB) 4-12

Krok kontroly: 1810

Druh: err

Uživatelský tvar:

N11,4+N12,4+N13,4+N14,4+N15,4+N16,4=N10,4 ODCH 4000 A

N11,5+N12,5+N13,5+N14,5+N15,5+N16,5=N10,5 ODCH 4000 A

N11,6+N12,6+N13,6+N14,6+N15,6+N16,6=N10,6 ODCH 4000 A

N11,7+N12,7+N13,7+N15,7+N16,7=N10,7 ODCH 4000 A N11,8+N12,8+N13,8+N16,8=N10,8
ODCH 4000);

Poznámka: