

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Aktiva

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0465\_001(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE, P9001.DISIFE10, P9002.0) =ABD0001(P0011.280, P0034.7,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N1,1,0)=RIS15\_01(N1,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0466(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0) =ABD0002(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N2,1,0)=RIS15\_01(N2,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Finanční aktiva k obchodování

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0467(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0) =ABD0394(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N3,1,0)=RIS15\_01(N5,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do Z/Z

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0468(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĚSIFE10, P9002.0) =ABD0401(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N4,1,0)=RIS15\_01(N13,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Realizovatelná finanční aktiva

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0469(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĚSIFE10, P9002.0) =ABD0408(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N5,1,0)=RIS15\_01(N20,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Úvěry a jiné pohledávky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0470(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĚSIFE10, P9002.0) =ABD0414(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N6,1,0)=RIS15\_01(N27,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Finanční investice držené do splatnosti

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0471(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĪSIFE10, P9002.0) =ABD0420(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N7,1,0)=RIS15\_01(N33,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0472(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĪSIFE10, P9002.0) =ABD0286(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N8,1,0)=RIS15\_01(N39,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní aktiva (v likviditě)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0475(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P0082.S\_STKLAS, P1022.S\_PRECEN,  
P0143.S\_CITNE,  
P9001.DĪSIFE10, P9002.0) =ABD0317(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0128(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0124(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0434(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0435(P0011.280, P0034.7,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0436(P0011.280, P0034.7,  
P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RĪSIFE15, P9002.0)  
+ABD0437(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_03(N9,1,0)=RIS15\_01(N45,10,0)+RIS15\_01(N46,10,0)+RIS15\_01(N49,10,0)+RIS15\_01(N52,10,0)+RIS15\_01(N53,10,0)+RIS15\_01(N56,10,0)+RIS15\_01(N57,10,0) ODCH 4000;

**Popis MVK**

**Strana: 3/7**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Závazky a vlastní kapitál

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0292(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0129(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N1,1,0)=RIS15\_03(N1,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0293(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0244(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N2,1,0)=RIS15\_03(N3,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Finanční závazky k obchodování

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0294(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0245(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N3,1,0)=RIS15\_03(N4,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z

**Charakteristika:**

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0295(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0252(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N4,1,0)=RIS15\_03(N12,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0296(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0259(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N5,1,0)=RIS15\_03(N19,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0297(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0175(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N6,1,0)=RIS15\_03(N27,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní závazky (v likviditě)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0299(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0266(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +PBD0210(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+PBD0096(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +PBD0275(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+PBD0276(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)+ PBD0278(P0011.280,

**Kód DS:** DISIFE10

**Akronym:** BD (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RĪSIFE15, P9002.0) odch 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N7,1,0)=RIS15\_03(N26,1,0)+RIS15\_03(N33,1,0)+RIS15\_03(N34,1,0)+RIS15\_03(N41,1,0)+RIS15\_03(N44,1,0)+RIS15\_03(N46,1,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Vlastní kapitál

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0298(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE10, P9002.0)  
=PBD0279(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_04(N8,1,0)=RIS15\_03(N47,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Poskytnuté přísliby a záruky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1057(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P9001.DISIFE10, P9002.0) =EPD1040(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RĪSIFE15, P9002.0)  
odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_07(N3,1,0)=RIS15\_04(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS10\_10

**Název:** Vazba DISIFE10 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté přísliby a záruky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1058(P0011.050, P0062.S\_ZBYSPL, P9001.DISIFE10, P9002.0) =EPD1047(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RĪSIFE15, P9002.0)  
odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS10\_07(N4,1,0)=RIS15\_07(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS: DISIFE10**

**Akronym: BD (ČNB) 1-12**

**Verze: 25.0**

**Stav: Platný**

**Platnost od: 01.01.2008**

**Zdroj: ČNB**

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE20

**Akronym:** BD (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EBD1442(P9001.DISIFE20, P9002.0) =PBD0109(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N4,1,0)=RIS15\_03(N65,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EZZ1094(P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0291(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) + PBD0125(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N6,1,0)<=RIS15\_03(N63,1,0)+RIS15\_03(N64,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EZZ1100(P9001.DISIFE20, P9002.0) <= PBD0128(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000 JELI  
PBD0128(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) > 0 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N13,1,0)<=RIS15\_03(N66,1,0) ODCH 2000 JELI RIS15\_03(N66,1,0)>0;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EZZ1101(P9001.DISIFE20, P9002.0) =PBD0128(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000 JELI  
PBD0128(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) < 0 ;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N14,1,0)=RIS15\_03(N66,1,0) ODCH 2000 JELI RIS15\_03(N66,1,0)<0;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana:1/2**

**Kód DS:** DISIFE20

**Akronym:** BD (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EBD1456(P9001.DISIFE20, P9002.0) ==ABD0126(P0013.100, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N18,1,0)==RIS15\_01(N50,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
EBD1457(P9001.DISIFE20, P9002.0) ==ABD0433(P0013.100, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_01(N19,1,0)==RIS15\_01(N51,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS20\_10

**Název:** Vazba DISIFE20 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0014.001, P0011.280;  
EBD1545(P9001.DISIFE20, P9002.0) <=PBD0258(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+PBD0265(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_03(N14,1,0)<=RIS15\_03(N18,1,0)+RIS15\_03(N25,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Verze:**27.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE30

**Akronym:** BD (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** DIS30\_10

**Název:** Vazba DISIFE30 na DISIFE20

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Kapitál relevantní pro angažovanost v DISIFE30 a DISIFE20

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EBD1693(P9001.DISIFE30, P9002.0) = EBD1534(P9001.DISIFE20, P9002.0)  
ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS30\_11(N1,1,0)=DIS20\_03(N3,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Verze:**19.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR****Kód DS:** DISIFE40**Akronym:** BD (ČNB) 4-12**Kód MVK:** DIS40\_10**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15**Krok kontroly:** 10**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
ABD0568(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.27, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
=ABD0405(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0406(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0411(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0417(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0423(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS40\_06(N1,2,0)=RIS15\_01(N17,10,0)+RIS15\_01(N18,10,0)+RIS15\_01(N24,10,0)+RIS15\_01(N25,10,0)+RIS15\_01(N30,10,0)+RIS15\_01(N31,10,0)+RIS15\_01(N36,10,0)+RIS15\_01(N37,10,0) ODCH 4000;

**Poznámka:****Kód MVK:** DIS40\_10**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:****Charakteristika:****Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
ABD0568(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.27, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
+ABD0568(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.021, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
+ABD0568(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.022, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
+ABD0568(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.023, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
=ABD0417(P0034.8, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0034.8, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0423(P0034.8, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0034.8, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0405(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0406(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0411(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0417(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0423(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
odch 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS40\_06(N1,2,0)+DIS40\_06(N1,3,0)+DIS40\_06(N1,4,0)+DIS40\_06(N1,5,0)=RIS15\_01(N30,5,0)+RIS15\_01(N31,5,0)+RIS15\_01(N36,5,0)+RIS15\_01(N37,5,0)+RIS15\_01(N17,10,0)+RIS15\_01(N18,10,0)+RIS15\_01(N24,10,0)+RIS15\_01(N25,10,0)+RIS15\_01(N30,10,0)+RIS15\_01(N31,10,0)+RIS15\_01(N36,10,0)+RIS15\_01(N37,10,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE40

**Akronym:** BD (ČNB) 4-12

**Kód MVK:** DIS40\_10

**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
ABD0569(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.27, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
=ABD0405(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0411(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0417(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0423(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS40\_06(N2,2,0)=RIS15\_01(N17,10,0)+RIS15\_01(N24,10,0)+RIS15\_01(N30,10,0)+RIS15\_01(N36,10,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS40\_10

**Název:** Vazba DISIFE40 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001, P0011.280;  
ABD0577(P0025.S\_VSEZEME, P0063.95, P0186.95, P0286.27, P9001.DISIFE40, P9002.0)  
=ABD0406(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS40\_06(N10,2,0)=RIS15\_01(N18,10,0)+RIS15\_01(N25,10,0)+RIS15\_01(N31,10,0)+RIS15\_01(N37,10,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Verze:**17.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** KISIFE20

**Akronym:** BD (ČNB) 12-04

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 2

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KBD0218(P9001.KISIFE20, P9002.0) =KPR0174(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.KISIFE12, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N4,1,0)=KIS12\_02(N65,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 4

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KZZ0087(P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0298(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.KISIFE12, P9002.0) + KZZ0046(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12,  
P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N6,1,0)<=KIS12\_02(N63,1,0)+KIS12\_02(N64,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 8

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KZZ0097(P9001.KISIFE20, P9002.0) <= KPR0299(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.KISIFE12, P9002.0) odch 2000 JELI  
KPR0299(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) > 0;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N15,1,0)<=KIS12\_02(N66,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12\_02(N66,1,0)>0;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KZZ0098(P9001.KISIFE20, P9002.0) =KPR0299(P0013.100, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.KISIFE12, P9002.0) odch 2000 JELI  
KPR0299(P0013.100, P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) < 0;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N16,1,0)=KIS12\_02(N66,1,0) ODCH 2000 JELI KIS12\_02(N66,1,0)<0;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana:1/2**

**Kód DS:** KISIFE20

**Akronym:** BD (ČNB) 12-04

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KBD0226(P9001.KISIFE20, P9002.0) +KBD0234(P9001.KISIFE20, P9002.0)  
=-KAR0451(P0013.100, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0)  
odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N12,1,0)+KIS20\_01(N20,1,0)=-KIS12\_01(N50,6,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KBD0235(P9001.KISIFE20, P9002.0) =-KAR0452(P0013.100, P0034.7, P0036.S\_ESACNB,  
P9001.KISIFE12, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_01(N21,1,0)=-KIS12\_01(N51,6,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** KIS20\_10

**Název:** Vazba KISIFE20 na KISIFE12

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** err

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.280, P0014.001;  
KBD0450(P9001.KISIFE20, P9002.0) <=KPR0264(P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) +KPR0271(P0009.CZK, P0013.100,  
P0019.S\_VSEMEN, P0036.S\_ESACNB, P9001.KISIFE12, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_03(N14,1,0)<=KIS12\_02(N18,1,0)+KIS12\_02(N25,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Verze:**16.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** KISIFE30

**Akronym:** BD (ČNB) 13-04

**Kód MVK:** KIS30\_10

**Název:** Vazba KISIFE30 na KISIFE20

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Kapitál relevantní pro angažovanost v KISIFE30 a KISIFE20

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
KBD0573(P9001.KISIFE30, P9002.0) =  
KBD0439(P9001.KISIFE20, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

KIS30\_11(N1,1,0)=KIS20\_03(N3,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Verze:**15.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE16

**Akronym:** BD (ČNB) 16-04

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pohledávky vůči úvěrovým institucím (hrubá hodnota)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;  
ABD0560(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16, P9002.0) =ABD0398(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0398(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0398(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0398(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0405(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0405(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0405(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0405(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0411(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0411(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0411(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0411(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0417(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0417(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0417(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0417(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0423(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0423(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0423(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0423(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_01(N1,3,0)=RIS15\_01(N10,1,0)+RIS15\_01(N10,2,0)+RIS15\_01(N10,3,0)+RIS15\_01(N10,4,0)+RIS15\_01(N17,1,0)+RIS15\_01(N17,2,0)+RIS15\_01(N17,3,0)+RIS15\_01(N17,4,0)+RIS15\_01(N24,1,0)+RIS15\_01(N24,2,0)+RIS15\_01(N24,3,0)+RIS15\_01(N24,4,0)+RIS15\_01(N30,1,0)+RIS15\_01(N30,2,0)+RIS15\_01(N30,3,0)+RIS15\_01(N30,4,0)+RIS15\_01(N36,1,0)+RIS15\_01(N36,2,0)+RIS15\_01(N36,3,0)+RIS15\_01(N36,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Pohledávky vůči vládním institucím a ostatním klientům (hrubá hodnota)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;  
ABD0561(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16, P9002.0) +ABD0562(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16, P9002.0) =ABD0399(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0399(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0399(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0399(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0406(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)

**Kód DS: DISIFE16**

**Akronym: BD (ČNB) 16-04**

**Semantický tvar:**

+ABD0406(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0406(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0406(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0412(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0412(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0418(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0418(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0424(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0424(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 5000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_01(N1,4,0)+DIS16\_01(N1,5,0)=RIS15\_01(N11,1,0)+RIS15\_01(N11,2,0)+RIS15\_01(N11,3,0)+RIS15\_01(N11,4,0)+RIS15\_01(N18,1,0)+RIS15\_01(N18,2,0)+RIS15\_01(N18,3,0)+RIS15\_01(N18,4,0)+RIS15\_01(N25,1,0)+RIS15\_01(N25,2,0)+RIS15\_01(N25,3,0)+RIS15\_01(N25,4,0)+RIS15\_01(N31,1,0)+RIS15\_01(N31,2,0)+RIS15\_01(N31,3,0)+RIS15\_01(N31,4,0)+RIS15\_01(N37,1,0)+RIS15\_01(N37,2,0)+RIS15\_01(N37,3,0)+RIS15\_01(N37,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: DIS16\_10**

**Název: Vazba DISIFE16 na RISIFE15**

**Krok kontroly: 40**

**Druh: err**

**Název:**

Dluhové CP (hrubá hodnota)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;  
ABD0563(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16, P9002.0) =ABD0396(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0396(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0396(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0396(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0403(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0403(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0403(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0403(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0409(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0409(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0409(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0409(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0415(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0415(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0415(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0415(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)

**Kód DS:** DISIFE16

**Akronym:** BD (ČNB) 16-04

**Semantický tvar:**

+ABD0421(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ ABD0421(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0421(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0421(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch  
5000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_01(N1,6,0)=RIS15\_01(N8,1,0)+RIS15\_01(N8,2,0)+RIS15\_01(N8,3,0)+RIS15\_01(N8,  
4,0)+RIS15\_01(N15,1,0)+RIS15\_01(N15,2,0)+RIS15\_01(N15,3,0)+RIS15\_01(N15,4,0)+RIS  
15\_01(N22,1,0)+RIS15\_01(N22,2,0)+RIS15\_01(N22,3,0)+RIS15\_01(N22,4,0)+RIS15\_01(N2  
8,1,0)+RIS15\_01(N28,2,0)+RIS15\_01(N28,3,0)+RIS15\_01(N28,4,0)+RIS15\_01(N34,1,0)+R  
IS15\_01(N34,2,0)+RIS15\_01(N34,3,0)+RIS15\_01(N34,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Kapitálové nástroje (hrubá hodnota)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;  
ABD0564(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16,  
P9002.0) =ABD0395(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0395(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0395(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0395(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6,  
P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0402(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0402(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0402(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0402(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0113(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0113(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+ABD0113(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0113(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.2000000,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) odch  
4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_01(N1,7,0)=RIS15\_01(N7,1,0)+RIS15\_01(N7,2,0)+RIS15\_01(N7,3,0)+RIS15\_01(N7,  
4,0)+RIS15\_01(N14,1,0)+RIS15\_01(N14,2,0)+RIS15\_01(N14,3,0)+RIS15\_01(N14,4,0)+RIS  
15\_01(N21,1,0)+RIS15\_01(N21,2,0)+RIS15\_01(N21,3,0)+RIS15\_01(N21,4,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Účasti (hrubá hodnota)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;  
ABD0565(P0011.120, P0019.S\_VSEMEN, P0025.S\_VSEZEME, P0186.25, P9001.DISIFE16,  
P9002.0) =ABD0434(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.1000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0434(P0011.280, P0019.CZK, P0034.6, P0036.2000000, P9001.RISIFE15,  
P9002.0) +ABD0434(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6, P0036.1000000,  
P9001.RISIFE15, P9002.0) +ABD0434(P0011.280, P0019.S\_VSECR, P0034.6,  
P9001.RISIFE15, P9002.0)

**Popis MVK**

**Strana:** 3/5

**Kód DS:** DISIFE16

**Akronym:** BD (ČNB) 16-04

**Semantický tvar:**

P0036.2000000, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch  
3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_01(N1,8,0)=RIS15\_01(N52,1,0)+RIS15\_01(N52,2,0)+RIS15\_01(N52,3,0)+RIS15\_01(N52,4,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0384(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) =PBD0248(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+PBD0254(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +PBD0261(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_02(N1,3,0)=RIS15\_03(N8,1,0)+RIS15\_03(N14,1,0)+RIS15\_03(N21,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči jiným než úvěrovým institucím

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0385(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) +PBD0386(P0011.120,  
P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0)  
=PBD0249(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +PBD0255(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+PBD0262(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_02(N1,4,0)+DIS16\_02(N1,5,0)=RIS15\_03(N9,1,0)+RIS15\_03(N15,1,0)+RIS15\_03(N22,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Poskytnuté přísliby, záruky a akreditivy

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1027(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) =EPD1040(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_03(N1,2,0)=RIS15\_04(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Popis MVK**

**Strana: 4/5**

**Kód DS:** DISIFE16

**Akronym:** BD (ČNB) 16-04

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Podrozvahové pohledávky z pevných termínových operací a opcí

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1028(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) =EPD0914(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+EPD0901(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_03(N1,3,0)=RIS15\_04(N11,1,0)+RIS15\_04(N12,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté přísliby, záruky a akreditivy

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1029(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) =EPD1047(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_03(N1,4,0)=RIS15\_07(N2,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS16\_10

**Název:** Vazba DISIFE16 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

Podrozvahové závazky z pevných termínových operací a opcí

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1030(P0011.120, P0025.S\_VSEZEMĚ, P9001.DISIFE16, P9002.0) =EPD0918(P0011.280,  
P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0)  
+EPD0907(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) odch 3000;

**Uživatelský tvar:**

DIS16\_03(N1,5,0)=RIS15\_07(N11,1,0)+RIS15\_07(N12,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Verze:**18.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE21

**Akronym:** BD (ČNB) 21-01

**Kód MVK:** DIS21\_10

**Název:** Vazba DISIFE21 na DISIFE20

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
(EBD1524(P0011.280, P0013.130, P9001.DISIFE20, P9002.0)  
=0.15\*(EBD1592(P0011.272,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) +EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21,  
P9002.0) +  
EBD1592(P0011.273, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) )/3 ODCH 2000 JELI  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0))  
A  
(EBD1524(P0011.280, P0013.130, P9001.DISIFE20, P9002.0)  
=0.15\*(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) +  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) + EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) )/2 ODCH 2000 JELI  
((EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.271,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.273, P0142.04,  
P9001.DISIFE21, P9002.0) =0)  
NEBO  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.271,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A EBD1592(P0011.273, P0142.04,  
P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 )  
NEBO  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A EBD1592(P0011.271,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.273, P0142.04,  
P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 ) ) )  
A  
(EBD1524(P0011.280, P0013.130, P9001.DISIFE20, P9002.0)  
=0.15\*(EBD1592(P0011.272,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) + EBD1592(P0011.271, P0142.04,  
P9001.DISIFE21, P9002.0) +  
EBD1592(P0011.273, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) )/1 odch 2000 JELI  
((EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0)  
NEBO  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0 A EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0)  
NEBO  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) >0))));

**Uživatelský tvar:**

[DIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(DIS21\_01(N1,1,0)+DIS21\_01(N1,2,0)+DIS21\_01(N1,3,0))/3  
ODCH 2000 JELI [DIS21\_01(N1,1,0)>0 A DIS21\_01(N1,2,0)>0 A DIS21\_01(N1,3,0)>0]] A  
[DIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(DIS21\_01(N1,1,0)+DIS21\_01(N1,2,0)+DIS21\_01(N1,3,0))/2  
ODCH 2000 JELI [[DIS21\_01(N1,1,0)>0 A DIS21\_01(N1,2,0)>0 A DIS21\_01(N1,3,0)=0]  
NEBO [DIS21\_01(N1,1,0)=0 A DIS21\_01(N1,2,0)=0 A DIS21\_01(N1,3,0)>0] NEBO  
[DIS21\_01(N1,1,0)=0 A DIS21\_01(N1,2,0)>0 A DIS21\_01(N1,3,0)>0]]] A  
[DIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(DIS21\_01(N1,1,0)+DIS21\_01(N1,2,0)+DIS21\_01(N1,3,0))/1  
ODCH 2000 JELI [[DIS21\_01(N1,1,0)>0 A DIS21\_01(N1,2,0)=0 A DIS21\_01(N1,3,0)=0]  
NEBO [DIS21\_01(N1,1,0)=0 A DIS21\_01(N1,2,0)>0 A DIS21\_01(N1,3,0)=0] NEBO  
[DIS21\_01(N1,1,0)=0 A DIS21\_01(N1,2,0)=0 A DIS21\_01(N1,3,0)>0]]];

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE21

**Akronym:** BD (ČNB) 21-01

**Kód MVK:** DIS21\_10

**Název:** Vazba DISIFE21 na DISIFE20

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S VSEMEN, P0014.001;  
EBD1524(P0011.280, P0013.130, P9001.DISIFE20, P9002.0) =0 ODCH 1000 JELI  
(EBD1592(P0011.272, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A  
EBD1592(P0011.271, P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0 A EBD1592(P0011.273,  
P0142.04, P9001.DISIFE21, P9002.0) =0);

**Uživatelský tvar:**

DIS20\_02(N46,1,0)=0 ODCH 1000 JELI [DIS21\_01(N1,1,0)=0 A DIS21\_01(N1,2,0)=0 A  
DIS21\_01(N1,3,0)=0];

**Poznámka:**

**Verze:**2.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** KISIFE22

**Akronym:** BD (ČNB) 22-01

**Kód MVK:** KIS22\_10

**Název:** Vazba KISIFE22 na KISIFE20

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
(KBD0430(P0011.280, P0013.130, P9001.KISIFE20, P9002.0)=0.15\*(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) +KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0)  
+KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) )/3 odch 2000 JELI  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A  
KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0))  
A  
(KBD0430(P0011.280, P0013.130, P9001.KISIFE20, P9002.0)  
=0.15\*(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) + KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) +  
KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) )/2 odch 2000 JELI  
((KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A  
KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0)  
NEBO  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0)  
NEBO  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 )))  
A  
(KBD0430(P0011.280, P0013.130, P9001.KISIFE20, P9002.0)  
=0.15\*(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) + KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) +  
KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) )/1 odch 2000 JELI  
((KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A  
KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 )  
NEBO  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0)  
NEBO  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.273, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) >0))));

**Uživatelský tvar:**

[KIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(KIS22\_01(N1,1,0)+KIS22\_01(N1,2,0)+KIS22\_01(N1,3,0))/3  
ODCH 2000 JELI [KIS22\_01(N1,1,0)>0 A KIS22\_01(N1,2,0)>0 A KIS22\_01(N1,3,0)>0]] A  
[KIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(KIS22\_01(N1,1,0)+KIS22\_01(N1,2,0)+KIS22\_01(N1,3,0))/2  
ODCH 2000 JELI [[KIS22\_01(N1,1,0)>0 A KIS22\_01(N1,2,0)>0 A KIS22\_01(N1,3,0)=0]  
NEBO [KIS22\_01(N1,1,0)>0 A KIS22\_01(N1,2,0)=0 A KIS22\_01(N1,2,0)>0] NEBO  
[KIS22\_01(N1,1,0)=0 A KIS22\_01(N1,2,0)>0 A KIS22\_01(N1,3,0)>0]]] A  
[KIS20\_02(N46,1,0)=0.15\*(KIS22\_01(N1,1,0)+KIS22\_01(N1,2,0)+KIS22\_01(N1,3,0))/1  
ODCH 2000 JELI [[KIS22\_01(N1,1,0)>0 A KIS22\_01(N1,2,0)=0 A KIS22\_01(N1,3,0)=0]  
NEBO [KIS22\_01(N1,1,0)=0 A KIS22\_01(N1,2,0)>0 A KIS22\_01(N1,3,0)=0] NEBO  
[KIS22\_01(N1,1,0)=0 A KIS22\_01(N1,2,0)=0 A KIS22\_01(N1,3,0)>0]]];

**Poznámka:**

**Kód DS:** KISIFE22

**Akronym:** BD (ČNB) 22-01

**Kód MVK:** KIS22\_10

**Název:** Vazba KISIFE22 na KISIFE20

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0019.S VSEMEN, P0014.001;  
KBD0430(P0011.280, P0013.130, P9001.KISIFE20, P9002.0) =0 odch 1000 jeli  
(KBD0565(P0011.272, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A  
KBD0565(P0011.271, P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0 A KBD0565(P0011.273,  
P0142.04, P9001.KISIFE22, P9002.0) =0);

**Uživatelský tvar:**

KIS20\_02(N46,1,0)=0 ODCH 1000 JELI [KIS22\_01(N1,1,0)=0 A KIS22\_01(N1,2,0)=0 A  
KIS22\_01(N1,3,0)=0];

**Poznámka:**

**Verze:**2.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2008

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Aktiva celkem

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0465\_003(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0001(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N1,1,0)=RIS15\_01(N1,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pokladní hotovost a pohled. za CB

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0466\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0002(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N2,1,0)=RIS15\_01(N2,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Fin. aktiva k obchodování

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0467\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0394(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N3,1,0)=RIS15\_01(N5,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Fin. aktiva v RH vykázaná do Z/Z

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0468\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Semantický tvar:**

P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0401(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N4,1,0)=RIS15\_01(N13,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Realizovatelná fin. aktiva

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0469\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBÝSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0408(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N5,1,0)=RIS15\_01(N20,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Úvěry aj. pohledávky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0470\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBÝSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0414(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N6,1,0)=RIS15\_01(N27,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Finanční investice držené do splatnosti

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0471\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBÝSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0420(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N7,1,0)=RIS15\_01(N33,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Zajišťovací deriváty s kladnou RH

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0475\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0286(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N8,1,0)=RIS15\_01(N39,10,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní aktiva

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
ABD0475\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
ABD0317(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0128(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0124(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0434(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0435(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0436(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
ABD0437(P0011.280, P0034.7, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N9,1,0)=RIS15\_01(N45,10,0)+RIS15\_01(N46,10,0)+RIS15\_01(N49,10,0)+RIS15\_01(N52,10,0)+RIS15\_01(N53,10,0)+RIS15\_01(N56,10,0)+RIS15\_01(N57,10,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Závazky a vlastní kapitál

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0292(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0129(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N10,1,0)=RIS15\_03(N1,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Vklady aj. závazky vůči CB

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0293(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0244(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N11,1,0)=RIS15\_03(N3,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Fin. závazky k obchodování

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0294(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0245(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N12,1,0)=RIS15\_03(N4,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

Fin. závazky v RH do Z/Z

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0295(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0252(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N13,1,0)=RIS15\_03(N12,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

Fin. závazky v NH

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0296(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0259(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Popis MVK**

**Strana: 4/7**

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N14,1,0)=RIS15\_03(N19,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Zajišťovací deriváty se zápornou RH

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0297(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0175(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N15,1,0)=RIS15\_03(N27,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Ostatní závazky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0299(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0266(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
PBD0210(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
PBD0096(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
PBD0275(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
PBD0276(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
PBD0278(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 4000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N16,1,0)=RIS15\_03(N26,1,0)+RIS15\_03(N33,1,0)+RIS15\_03(N34,1,0)+RIS15\_03  
(N41,1,0)+RIS15\_03(N44,1,0)+RIS15\_03(N46,1,0) ODCH 4000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Vlastní kapitál

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
PBD0298(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
PBD0279(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N17,1,0)=RIS15\_03(N47,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** DISIFE23

**Akronym:** BD (ČNB) 23-04

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Poskytnuté přísliby, záruky aj. podrozv. pohledávky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1176\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
EPD1053(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N18,1,0)=RIS15\_04(N1,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Pohledávky z derivátů

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1178(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
EPD0914(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
EPD0901(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N19,1,0)=RIS15\_04(N11,1,0)+RIS15\_04(N12,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** err

**Název:**

Přijaté přísliby, záruky aj. podrozv. závazky

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1177\_001(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
EPD1174(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N20,1,0)=RIS15\_07(N1,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** DIS23\_10

**Název:** Vazba DISIFE23 na RISIFE15

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** err

**Název:**

Závazky z derivátů

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EPD1179(P0011.120, P0062.S\_ZBYSPL, P1022.S\_PRECEN, P0143.S\_CITNE,  
P9001.DISIFE23, P9002.0) =

**Popis MVK**

**Strana: 6/7**

**Kód DS: DISIFE23**

**Akronym: BD (ČNB) 23-04**

**Semantický tvar:**

EPD0918(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) +  
EPD0907(P0011.280, P0036.S\_ESACNB, P9001.RISIFE15, P9002.0) ODCH 2000;

**Uživatelský tvar:**

DIS23\_11(N21,1,0)=RIS15\_07(N11,1,0)+RIS15\_07(N12,1,0) ODCH 2000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: DIS23\_20**

**Název: Vazba DISIFE23 na DISIFE20**

**Krok kontroly: 10**

**Druh: err**

**Název:**

Kapitál použitý při testování standardizovaných šoků

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0002:EBANCR, P0019.S\_VSEMEN, P0014.001;  
EBD1687(P0011.120, P9001.DISIFE23, P9002.0) =  
EBD1440(P0009.CZK, P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0) +  
EBD1460(P0009.CZK, P0011.280, P9001.DISIFE20, P9002.0)ODCH 3000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0002:EBANCR;DIS23\_21(N8,1,0)=DIS20\_01(N2,1,0)+DIS20\_01(N22,1,0) ODCH 3000;

**Poznámka:**

**Verze: 4.0**

**Stav: Platný**

**Platnost od: 01.01.2008**

**Zdroj: ČNB**

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů