

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0901.S_AN,
P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31_01(N2,7,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 12

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM
TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,7,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 14

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3;SUM
TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,7,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31_01(N2,7,-1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,
P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410, P0065.S_ZPKRNE,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM
TIS11_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31_01(N2,7,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31_01(N2,8,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 32

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.62, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER,
P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,8,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 34

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.62, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU,
P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,8,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 36

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.62, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31_01(N2,8,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM
RIS31_01(N2,8,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 52

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31_01(N2,9,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 54

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER,
P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31_01(N2,9,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Ost .EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU,
P9001.RISIFE31,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31_01(N2,9,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Přist. země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31_01(N2,9,-
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_10

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 57

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZSBEZBANKMI, P0050:MD_S_ODV2, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM
RIS31_01(N2,9,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63,
P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,4,0)<=SUM RIS63_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 12

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS63_01(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 14

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost.
EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS63_01(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63_01(N2,5,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410,
P0065.S_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,4,0)<=SUM RIS63_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1-5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +
SUM EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,5,0)<=SUM RIS63_01(N2,6,-1)+SUM
RIS63_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 22

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS63_01(N2,6,-1{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS63_01(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 24

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS63_01(N2,6,-1{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS63_01(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 25

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,5,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63_01(N2,6,-1{P0125.S_PRISZEME})+SUM RIS63_01(N2,7,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 26

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +
SUM EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,5,0)<=SUM RIS63_01(N2,6,-1)+SUM RIS63_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0036:MZBAN, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0036:MZBAN})<=SUM RIS63_01(N2,8,-1{P0036:MZBAN});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 42

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS63_01(N2,8,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 44

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0014.001, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS63_01(N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 45

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,6,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63_01(N2,8,-
1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_20

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 46

Druh: warn

Název:

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11_01(N2,6,0)<=SUM RIS63_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0186.23,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,4,0)<=SUM RIS21_04(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 12

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,5,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 14

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,5,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;

Popis MVK

Strana:11/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_04(N2,5,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 16

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,4,0)<=SUM RIS21_04(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_016(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,5,0)<=SUM RIS21_04(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 22

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_016(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,5,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21_04 (N2,6,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 24

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_016(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,5,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21_04 (N2,6,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 25

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1483_016(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,5,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21_04 (N2,6,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 26

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1483_016(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02 (N2,5,0) <=SUM RIS21_04 (N2,6,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_015(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,6,0)<=SUM RIS21_04(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 32

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_015(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_04(N2,7,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 34

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_015(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_04(N2,7,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 35

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;

Popis MVK

Strana:14/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_015(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,6,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_04(N2,7,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 36

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_015(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,6,0)<=SUM RIS21_04(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,7,0)<=SUM RIS21_04(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 52

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,7,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21_04 (N2,8,-1{P0125.S_EMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 54

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1483_013(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,7,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21_04 (N2,8,-1{P0125.S_OSTEMU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1483_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,7,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21_04 (N2,8,-1{P0125.S_PRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 56

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= neobch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1483_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P9001.RISIFE21, P9002.-1)
;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02 (N2,7,0) <=SUM RIS21_04 (N2,8,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,8,0)<=SUM RIS21_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 62

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,8,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_01(N2,5,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 64

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.18, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,8,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,5,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 65

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;

Popis MVK

Strana:17/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,8,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_01(N2,5,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 66

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,8,0)<=SUM RIS21_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,9,0)<=SUM RIS21_01(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 72

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,9,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_01(N2,6,-1{P0125:MZEMUTER});

Popis MVK

Strana:18/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 74

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_006(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,9,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,6,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 75

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1491_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,9,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_01(N2,6,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 76

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-2 roky <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1491_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,9,0)<=SUM RIS21_01(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_010(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,10,0)<=SUM RIS21_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 82

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_010(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,10,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_01(N2,7,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 84

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.31, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_010(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,10,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_01(N2,7,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 85

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;

Popis MVK

Strana: 20/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02(N2,10,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_01(N2,7,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 86

Druh: warn

Název:

Odpisy 2-5 let <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02(N2,10,0)<=SUM RIS21_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= obch. dluhop. CP v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.CZ;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_011(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_02(N2,11,0)<=SUM RIS21_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 92

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_011(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,11,0{P0125:MZEMUTER}) <=SUM RIS21_01 (N2,8,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 94

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1491_011(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0088:MD_S_DLUHAKUP2,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,11,0{P0125:MZOSTEU}) <=SUM RIS21_01 (N2,8,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 95

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1491_011(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_02 (N2,11,0{P0125:MZPRISZEME}) <=SUM RIS21_01 (N2,8,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 96

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= obch. CP v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0003(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1491_011(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0088:MD_S_DLUHAKUP2, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_02 (N2,11,0) <=SUM RIS21_01 (N2,8,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLFPT, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P9001.RISIFE21, P9002.-1);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_03(N2,4,0)<=SUM RIS21_03(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 102

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLFPT, P0125:MZEMUTER, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS21_03(N2,6,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 104

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLFPT, P0125:MZOSTEU, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1486(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS21_03(N2,6,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 105

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;

Popis MVK

Strana: 23/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKPLFPT, P0125:MZPRISZEME, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1486(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_03(N2,6,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 106

Druh: warn

Název:

Odpisy akcie a PL FPT <= stav v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKPLFPT, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1486(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_03(N2,4,0)<=SUM RIS21_03(N2,6,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podily <= stav v T=-1 - CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.CZ;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKBPTZL, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKBPTZL, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_AKPLOF, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410, P0088.S_MPJCPKU, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1496_007(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ;SUM TIS11_03(N2,7,0)+SUM TIS11_03(N2,8,0)+SUM TIS11_03(N2,9,0)+SUM TIS11_03(N2,12,0)<=SUM RIS21_03(N2,4,-1)+SUM RIS21_03(N2,5,-1)+SUM RIS21_03(N2,7,-1)+SUM RIS21_03(N2,8,-1)+SUM RIS21_03(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 112

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - EMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZEMUTER, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZEMUTER, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLOF, P0125:MZEMUTER, P0911.S AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MPJCPKU, P0125:MZEMUTER, P0911.S AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_007(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_008(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZEMUTER, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZEMUTER,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,7,0{P0125:MZEMUTER})+SUM TIS11_03(N2,8,0{P0125:MZEMUTER})+SUM
TIS11_03(N2,9,0{P0125:MZEMUTER})+SUM TIS11_03(N2,12,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM
RIS21_03(N2,4,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM RIS21_03(N2,5,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM
RIS21_03(N2,7,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM RIS21_03(N2,8,-1{P0125:MZEMUTER})+SUM
RIS21_03(N2,9,-1{P0125:MZEMUTER});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 114

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Ost. EU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZOSTEU, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZOSTEU, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLOF, P0125:MZOSTEU, P0911.S AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MPJCPKU, P0125:MZOSTEU, P0911.S AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_007(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_008(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZOSTEU, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZOSTEU,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,7,0{P0125:MZOSTEU})+SUM TIS11_03(N2,8,0{P0125:MZOSTEU})+SUM

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

TIS11_03(N2,9,0{P0125:MZOSTEU})+SUM TIS11_03(N2,12,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM
RIS21_03(N2,4,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM RIS21_03(N2,5,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM
RIS21_03(N2,7,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM RIS21_03(N2,8,-1{P0125:MZOSTEU})+SUM
RIS21_03(N2,9,-1{P0125:MZOSTEU});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 115

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Přist.země

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZPRISZEME, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0125:MZPRISZEME, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLOF, P0125:MZPRISZEME, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MPJCPKU, P0125:MZPRISZEME, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_007(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_008(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P0125:MZPRISZEME, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P0125:MZPRISZEME,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

SUM TIS11_03(N2,7,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM
TIS11_03(N2,8,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM TIS11_03(N2,9,0{P0125:MZPRISZEME})+SUM
TIS11_03(N2,12,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS21_03(N2,4,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM
RIS21_03(N2,5,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM RIS21_03(N2,7,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM
RIS21_03(N2,8,-1{P0125:MZPRISZEME})+SUM RIS21_03(N2,9,-1{P0125:MZPRISZEME});

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_30

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE21 v předchozím měsíci

Krok kontroly: 116

Druh: warn

Název:

Odpisy ostatní maj. CP a podíly <= stav v T=-1 - Zbytek světa

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0065.95, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKBPTZL, P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_AKPLOF, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM
ETO0004(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB8, P0014.410,
P0088.S_MPJCPKU, P0911.S_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1496_007(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM
EAR1496_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,

Popis MVK

Strana:26/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Semantický tvar:

P9001.RISIFE21, P9002.-1) +
SUM EAR1496_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001,
P9001.RISIFE21, P9002.-1) + SUM EAR1496_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0036:MD_S_ESACNB6, P0014.001, P9001.RISIFE21, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_03(N2,7,0)+SUM TIS11_03(N2,8,0)+SUM
TIS11_03(N2,9,0)+SUM TIS11_03(N2,12,0)<=SUM RIS21_03(N2,4,-1)+SUM
RIS21_03(N2,5,-1)+SUM RIS21_03(N2,7,-1)+SUM RIS21_03(N2,8,-1)+SUM
RIS21_03(N2,9,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_40

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.S_ZPKRNE,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0901.S_AN,
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036.2009030,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,4,0)<=SUM RIS31_01(N2,7,-
1)+SUM RIS63_01(N2,5,-1);

Poznámka:

Kód MVK: TIS11_40

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0901.S_AN,
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036.2009030,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,5,0)<=SUM RIS31_01(N2,8,-
1)+SUM RIS63_01(N2,6,-1)+SUM RIS63_01(N2,7,-1);

Poznámka:

Popis MVK

Strana:27/28

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11_40

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S_ZBSVEBTER;
SUM ETO0001_002(P0011.440, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0050:MD_S_ODV2,
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0901.S_AN,
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1, P0014.001,
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0036.2009030,P0125.S_ZBSVEBTER;SUM TIS11_01(N2,6,0)<=SUM RIS31_01(N2,9,-1)+SUM RIS63_01(N2,8,-1);

Poznámka:

Verze:12.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2008

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 5

Druh: warn

Název:

CZ, CB do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,4,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1500000;

ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12_01(N2,4,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 15

Druh: warn

Název:

Nefinanční podniky, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2001000;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:2/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 20

Druh: warn

Název:

CB, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002100;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A

Popis MVK

Strana: 3/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 25

Druh: warn

Název:

Obchodní banky, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NROB;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NROB;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 30

Druh: warn

Název:

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NSPUVDR;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

Popis MVK

Strana: 4/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
( ( EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO
P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NSPUVDR;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 35

Druh: warn

Název:

FPT, nerzidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NFONPT;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Popis MVK

Strana: 5/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NFONPT;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] Ā [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 40

Druh: warn

Název:

jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NJMPIN;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NJMPIN;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] Ā [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO

Popis MVK

Strana: 6/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 45

Druh: warn

Název:

Ost.finanční zprostředkovatelé (bez pojišť.spol a penzij. fondů), nerezidenti,
do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002300;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 50

Druh: warn

Název:

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002400;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 55

Druh: warn

Název:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002500;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 60

Druh: warn

Název:

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003110;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Popis MVK

Strana: 9/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 65

Druh: warn

Název:

Národní vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003120;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Popis MVK

Strana:10/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 70

Druh: warn

Název:

Místní vládní instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003130;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 75

Druh: warn

Název:

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003140;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Popis MVK

Strana:11/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 80

Druh: warn

Název:

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2005000;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Popis MVK

Strana:12/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 85

Druh: warn

Název:

Mezinárodní instituce, nerezidenti, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2009030;
ETO0005 (P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12_01(N2,4,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,5,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,5,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,5,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

Popis MVK

Strana:13/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21_01(N2,5,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 90

Druh: warn

Název:

CB,CZ, 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,5,0)=NULL JELI

[[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL] A

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 95

Druh: warn

Název:

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1500000;

Popis MVK

Strana:14/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12_01(N2,5,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 100

Druh: warn

Název:

Nefinanční podniky, nerezidenti,1 -2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2001000;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 105

Druh: warn

Název:

Centrální banky, nerezidenti, 1- 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002100;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006
(P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

Popis MVK

Strana:16/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 110

Druh: warn

Název:

Obchodní banky, nerezidenti, 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NROB;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NROB;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 115

Druh: warn

Název:

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, 1 -2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NSPUVDR;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NSPUVDR;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Název:

FPT, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NFONPT;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Popis MVK

Strana:18/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NFONPT;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 125

Druh: warn

Název:

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NJMPIN;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NJMPIN;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 130

Druh: warn

Název:

Ost.finanč.zprostředkovatelé (bez pojišť. spol a penzij. fondů), nerezidenti,
1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002300;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A

Popis MVK

Strana: 20/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 135

Druh: warn

Název:

Pomocné fin. instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002400;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Název:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti,1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002500;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

Popis MVK

Strana:21/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 145

Druh: warn

Název:

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003110;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
```

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Popis MVK

Strana:22/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] Ā [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 150

Druh: warn

Název:

Národní vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003120;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] Ā [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 155

Druh: warn

Název:

Místní vládní instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003130;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 160

Druh: warn

Název:

Fondy soc. zabezpečení, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003140;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 165

Druh: warn

Název:

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2005000;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 170

Druh: warn

Název:

Mezinárodní instituce, nerezidenti, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2009030;
ETO0005 (P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Popis MVK

Strana:26/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12_01(N2,5,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,6,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.111})=NULL] A
A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,6,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,6,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 175

Druh: warn

Název:

CZ, Centrální banka, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1210000;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,6,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Popis MVK

Strana:27/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 180

Druh: warn

Název:

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1500000;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1500000;TIS12_01(N2,6,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 185

Druh: warn

Název:

Nefinanční podniky, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2001000;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Popis MVK

Strana:28/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 190

Druh: warn

Název:

Centrální banka, nerezidenti,2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002100;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 195

Druh: warn

Název:

Obchodní banky, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NROB;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NROB;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL

Popis MVK

Strana: 30/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 200

Druh: warn

Název:

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD S ZEMTEROR2, P0019:MD S VSEMEN3, P0036.S_NSPUVDR;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0125:MD S ZEMTEROR2,P0019:MD S VSEMEN3,P0036.S_NSPUVDR;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 205

Druh: warn

Název:

FPT, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 31/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NFONPT;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NFONPT;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 210

Druh: warn

Název:

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NJMPIN;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NJMPIN;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 215

Druh: warn

Název:

Ost.fin.zprostředkovatelé)bez pojišť. spol a penzij. fondů), nerezidenti,2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002300;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,6,0)=NULL

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 220

Druh: warn

Název:

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002400;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12_01(N2,6,0)=NULL

JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]

```
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 225

Druh: warn

Název:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002500;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 230

Druh: warn

Název:

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003110;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
 JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
 A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL]
 A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
 RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
 RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
 NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 235

Druh: warn

Název:

Národní vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003120;
 ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
 JELI
 ((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 240

Druh: warn

Název:

Místní vládní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003130;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Popis MVK

Strana: 37/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 245

Druh: warn

Název:

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003140;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 250

Druh: warn

Název:

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2005000;
ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Popis MVK

Strana: 38/161

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
 JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
 A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
 1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
 RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
 RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
 NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 255**Druh:** warn**Název:**

Mezinárodní instituce, nerezidenti, 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2009030;
 ETO0005 (P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
 JELI
 ((EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_010 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12_01(N2,6,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,7,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,7,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,7,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 260

Druh: warn

Název:

CZ, Centrální banka, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1210000;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,7,0)=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

Popis MVK

Strana: 40/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A  
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A  
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 265

Druh: warn

Název:

CZ, Neziskové instituce sloužící domácnostem, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1500000;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1500000; TIS12_01(N2,7,0)=NULL JELI

[[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 270

Druh: warn

Název:

Nefinanční podniky, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2001000;

Popis MVK

Strana: 41/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2001000;TIS12_01(N2,7,0)=NULL

JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 275

Druh: warn

Název:

Centrální banka, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002100;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002100;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 280

Druh: warn

Název:

Obchodní banky, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NROB;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NROB;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

Popis MVK

Strana: 43/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 285

Druh: warn

Název:

Spořitelní a úvěrní družstva, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NSPUVDR;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO

P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NSPUVDR;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 290

Druh: warn

Název:

FPT, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NFONPT;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NFONPT;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 295

Druh: warn

Název:

Jiné měnové peněžní instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.S_NJMPIN;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.S_NJMPIN;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 300

Druh: warn

Název:

Ost.fin. zprostředkovatelé (bez pojišť. spol. a penzij. fondů, nerezidenti,
nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002300;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002300;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 305

Druh: warn

Název:

Pomocné finanční instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002400;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002400;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A

Popis MVK

Strana: 47/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 310

Druh: warn

Název:

Pojišťovací společnosti a penzijní fondy, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2002500;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2002500;TIS12_01(N2,7,0)=NULL

JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]

A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL

NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A

[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 315

Druh: warn

Název:

Ústřední vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003110;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

Popis MVK

Strana: 48/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
( ( EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003110;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 320

Druh: warn

Název:

Národní vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003120;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

Popis MVK

Strana: 49/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003120;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 325

Druh: warn

Název:

Místní vládní instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003130;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003130;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO

Popis MVK

Strana: 50/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 330

Druh: warn

Název:

Fondy sociálního zabezpečení, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2003140;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2003140;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 335

Druh: warn

Název:

Neziskové instituce sloužící domácnostem, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Popis MVK

Strana: 51/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2005000;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)) ;

Uživatelský tvar:

PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2005000;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 340

Druh: warn

Název:

Mezinárodní instituce, nerezidenti, nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125:MD_S_ZEMTEROR2, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.2009030;
ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A

Popis MVK

Strana: 52/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
( EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125:MD_S_ZEMTEROR2,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.2009030;TIS12_01(N2,7,0)=NULL
JELI [[RIS21_01(N2,8,0{P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.111})=NULL]
A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.141})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.141})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.142})=NULL NEBO
RIS21_01(N2,8,-1{P0088.142})=NULL] A [RIS21_01(N2,8,0{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL
NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 400

Druh: warn

Název:

CZ, nefinanční podniky, do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1100000, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_005 (P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
```

Popis MVK

Strana: 53/161

Semantický tvar:

```

NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
      NEBO
        EAR1491_005 (P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
    ) A( EAR1491_005 (P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
      EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
      EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
      EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
      EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

Semantický tvar:

```

A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 410

Druh: warn

Název:

CZ, nefinanční podniky, 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

) A (EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006(P0036.1100200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Popis MVK

Strana: 56/161

Semantický tvar:

```

A
  ( EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_006(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-

```

```

1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 415**Druh:** warn**Název:**

CZ, nefinační podniky, 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_010(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO

```

```

EAR1491_010(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_010(P0036.1100100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO

```

```

EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO

```

```

EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO

```

```

EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

Popis MVK**Strana:** 58/161

Semantický tvar:

```
( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
) A( EAR1491_010(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 420**Druh:** warn**Název:**

CZ, nefinanční podniky, nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1100000, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
) A( EAR1491_011(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
```

```
EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
```

```
( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)A ( EAR1491_011(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011(P0036.1100300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1100000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

```

```

1{P0036.1100100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1100300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1100300,P0088.36})=NULL];

```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 430

Druh: warn

Název:

CZ, obchodní banky, do 1 roku

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S_RZOB, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_005 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

Popis MVK**Strana: 63/161**

Semantický tvar:

```

)
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_005 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A

```

Semantický tvar:

```
( EAR1491_005 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 435

Druh: warn

Název:

CZ, obchodní banky, 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S_RZOB, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1221100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

Popis MVK

Strana: 66/161

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

Semantický tvar:

```

    EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 440

Druh: warn

Název:

CZ, obchodní banky, 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S_RZOB, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-

1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1221200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL NEBO

Popis MVK

Strana: 69/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-
1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.-
1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
```

```

1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL]];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10 **Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 445**Druh:** warn**Název:**

CZ, obchodní banky, nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.S_RZOB, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_011 (P0036.1221100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

EAR1491_011 (P0036.1221100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL

)

A

(EAR1491_011 (P0036.1221100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL

NEBO

Semantický tvar:

EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=
 NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO,
 P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO,
 P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1221300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
 NEBO

Semantický tvar:

```

    EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL
)
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO,
P9001.RISIFE21,P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1221300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RZOB})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

```

```

1{P0036.1221300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1221300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1221300,P0088.36})=NULL]];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10 **Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 450**Druh:** warn**Název:**

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:**Semantický tvar:**

```

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.S_RSPUVD, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_005 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
) A( EAR1491_005 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_005 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21,
P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1222300,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL
)A ( EAR1491_005 (P0036.1100300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL
)) ;

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0036.1222300,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1100300,P0088.111})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 455

Druh: warn

Název:

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - 1-2 roky

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RSPUVDR, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

Popis MVK

Strana:76/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 460

Druh: warn

Název:

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - 2- 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;
ETO0005 (P0036.S_RSPUVDR, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_010 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
```

Popis MVK

Strana:77/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
```

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 465**Druh:** warn**Název:**

CZ, Spořitelní a úvěrní družstva celkem - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RSPUVDR, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0036.1222200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_011 (P0036.1222200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1222300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RSPUVDR})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

```

1{P0036.1222300,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 470

Druh: warn

Název:

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RJMFIN, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Semantický tvar:

```

A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_005 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD S VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

```

```

1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 475**Druh:** warn**Název:**

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - 1 - 2 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RJMFIN, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

Semantický tvar:

```

( EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD S VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 480**Druh:** warn**Název:**

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RJMFIN, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
```

Semantický tvar:

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Semantický tvar:

```

    EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0036.1224300,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 485

Druh: warn

Název:

CZ, Jiné měnové finanční instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RJMFIN, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0036.1222100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1222100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

Popis MVK

Strana: 88/161

Semantický tvar:

```

( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_011 (P0036.1224300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
));

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RJMFIN})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1222100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1222100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.142})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1224300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1224300,P0088.36})=NULL]]]]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 490**Druh:** warn**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RFONPT, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_005 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( ( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_005 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0036.1223300,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 495

Druh: warn

Název:

CZ, FPT - rezidenti - 1 - 2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RFONPT, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

Popis MVK

Strana: 92/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 500

Druh: warn

Název:

CZ, FPT - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

```
PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;
ETO0005 (P0036.S_RFONPT, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
( ( EAR1491_010 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
```

Popis MVK

Strana: 93/161

Semantický tvar:

```

)
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
  ( EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-

```

```

1{P0036.1223200,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 505**Druh:** warn**Název:**

CZ, FPT - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.S_RFONPT, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1223200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1223200,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1223300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.S_RFONPT})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223200,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1223300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1223300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 510

Druh: warn

Název:

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Semantický tvar:

EAR1491_005 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

Semantický tvar:

NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1210000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

1{P0036.1230100,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1230100,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231200,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232200,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1231300,P0088.36}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.111}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.141}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.142}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-

```

1{P0036.1232300,P0088.15}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 515**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )

```

A

```

( EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

```

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

Semantický tvar:

NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1210000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 520**Druh:** warn**Název:**

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1210000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
```

Semantický tvar:

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Semantický tvar:

EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Semantický tvar:

```

    EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1210000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-

```

1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 525

Druh: warn

Název:

CZ, Ostatní finanční zprostředkovatelé - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036.1210000;

ETO0005 (P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1230100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

Popis MVK

Strana:110/161

Semantický tvar:

NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1232200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1231300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1232300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1233300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3,P0036.1210000;TIS12_01(N2,7,0)=NULL JELI

[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1230100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1230100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1232200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1231300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1231300,P0088.36})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1232300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1232300,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1233300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1233300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 530**Druh:** warn**Název:**

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

Popis MVK**Strana:114/161**

Semantický tvar:

A

(EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_005 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL))
);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD S VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 535

Druh: warn

Název:

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;
ETO0005 (P0036.1240000, P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
((EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

```
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 540

Druh: warn

Název:

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL

)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

((EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

Popis MVK

Strana:119/161

Semantický tvar:

```

    EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_010 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
);

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-

```

```

1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];

```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 545**Druh:** warn**Název:**

CZ, Pomocní finanční instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3 ;

ETO0005 (P0036.1240000, P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```

( ( EAR1491_011 (P0036.1240100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL
)

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )

```

A

```

( EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

```

```

EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )

```

A

Semantický tvar:

(EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240100,P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 ((EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1240300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

);

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1240000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240100,P0088.36})=NULL] A
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1240300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1240300,P0088.36})=NULL]]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 550

Druh: warn

Název:

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

Popis MVK

Strana:123/161

Semantický tvar:

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

Semantický tvar:

NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1250000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 555

Druh: warn

Název:

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=

NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL

NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO

EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

Popis MVK

Strana:126/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1250000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 560**Druh:** warn**Název:**

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

Semantický tvar:

```

( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null));

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1250000})=NULL JELI

```

```

[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];

```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 565

Druh: warn

Název:

CZ, Pojišťovaxcí společnosti a penzijní fondy - rezidenti -- nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1250000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Semantický tvar:

A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250100, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250200, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1250300, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1250000})=NULL JELI
 [[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250100,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250100,P0088.36})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250200,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250200,P0088.36})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1250300,P0088.15})=NULL] A

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1250300,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1250300,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-1{P0036.1250300,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 570

Druh: warn

Název:

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

Popis MVK

Strana:133/161

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1311000})=NULL JELI
 [[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 575**Druh:** warn**Název:**

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
```

Semantický tvar:

```

    EAR1491_006 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1311000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```

```
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 580**Druh:** warn**Název:**

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
```

Popis MVK**Strana:**137/161

Semantický tvar:

NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

Semantický tvar:

```
( EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_010 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1311000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL];
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 585

Druh: warn

Název:

CZ, ústřední vládní instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1311000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Popis MVK

Strana:140/161

Semantický tvar:

```

    EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
    ( EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
    EAR1491_011 (P0036.1311800, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1) = null );

```

Uživatelský tvar:

```

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1311000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-

```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

```
1{P0036.1311700,P0088.19}}=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311700,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1311800,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1311800,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 590

Druh: warn

Název:

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

Popis MVK

Strana:142/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1312000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 595

Druh: warn

Název:

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1312000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 600

Druh: warn

Název:

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1312000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A

Popis MVK

Strana:145/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1312000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 605**Druh:** warn**Název:**

CZ, národní vládní instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1312000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A
(EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1312700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1312000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1312700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1312700,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 610

Druh: warn

Název:

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

Popis MVK

Strana:148/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

ETO0005 (P0036.1314000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL]];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 615**Druh:** warn**Název:**

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1314000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

Semantický tvar:

```
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
A
( EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
  EAR1491_006 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL ) );
```

Uživatelský tvar:

```
PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
```

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 620

Druh: warn

Název:

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1314000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO

EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO

EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

Popis MVK

Strana:152/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 625

Druh: warn

Název:

CZ, Fondy soc. zabezpečení - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1314000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI

((EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=

Popis MVK

Strana:153/161

Semantický tvar:

NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1314700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1314000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.15})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1314700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
1{P0036.1314700,P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 630**Druh:** warn**Název:**

CZ Místní národní instituce - rezidenti - do 1 roku

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.18, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
 NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
 A
 (EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_005 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,4,0{P0036.1313000})=NULL JELI
 [[RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,5,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,5,-
 1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 635

Druh: warn

Název:

CZ Místní národní instituce - rezidenti - 1-2 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.30, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

((EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A

(EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

EAR1491_006 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL);

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,5,0{P0036.1313000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,6,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,6,-
1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL]];

Poznámka:

Kód MVK: TISIFE12_10

Název: Vazba TISIFE12 na RISIFE21

Krok kontroly: 640

Druh: warn

Název:

CZ Místní národní instituce - rezidenti - 2-5 let

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD_S_VSEMEN3;
ETO0005 (P0036.1313000,P0065.31, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL
JELI
((EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A

Popis MVK

Strana:158/161

Kód DS: TISIFE12

Akronym: VT (ČNB) 2-12

Semantický tvar:

(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)
A
(EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_010 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S_VSEMEN3;TIS12_01(N2,6,0{P0036.1313000})=NULL JELI
[[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A

```
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
[RIS21_01(N2,7,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,7,-
1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL];
```

Poznámka:**Kód MVK:** TISIFE12_10**Název:** Vazba TISIFE12 na RISIFE21**Krok kontroly:** 645**Druh:** warn**Název:**

CZ Místní národní instituce - rezidenti - nad 5 let

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0125.CZ, P0019:MD S VSEMEN3;

ETO0005 (P0036.1313000,P0065.39, P9001.TISIFE12, P9002.0)= NULL

JELI

```
( ( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
NULL NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313600, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.111, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL
NEBO
```

```
EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_BDLBSPP, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
NULL )
```

A

```
( EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.141, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL )
```

Semantický tvar:

A
 (EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.0)= NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.142, P9001.RISIFE21, P9002.-1)= NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.0)=
 NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.S_KDBSTAKO, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=
 NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.15, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.19, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL)

A
 (EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.0)=NULL NEBO
 EAR1491_011 (P0036.1313700, P0088.36, P9001.RISIFE21, P9002.-1)=NULL));

Uživatelský tvar:

PRO P0125.CZ,P0019:MD_S VSEMEN3;TIS12_01(N2,7,0{P0036.1313000})=NULL JELI
 [[RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313600,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313600,P0088.36})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.111})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.111})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.S_BDLBSPP})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.141})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.141})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.142})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.142})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.S_KDBSTAKO})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.15})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.15})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.19})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.19})=NULL] A
 [RIS21_01(N2,8,0{P0036.1313700,P0088.36})=NULL NEBO RIS21_01(N2,8,-
 1{P0036.1313700,P0088.36})=NULL]]];

Poznámka:

Verze: 10.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2008
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_001: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0125.CZ, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,5,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_001: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,5,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_001: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_001(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,5,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_002: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,6,0)=SUM RIS61_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_002: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,6,0)=SUM RIS61_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_002: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_002(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_002(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,6,0)=SUM RIS61_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_003: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,7,0)=SUM RIS61_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_003: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,7,0)=SUM RIS61_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_003: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_003(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_003(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,7,0)=SUM RIS61_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_004: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,8,0)=SUM RIS61_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_004: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,8,0)=SUM RIS61_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_004: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_004(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,8,0)=SUM RIS61_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 130

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_005: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_005(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_005(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,9,0)=SUM RIS61_01(N2,10,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 140

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_005: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_005(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_005(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,9,0)=SUM RIS61_01(N2,10,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 150

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_005: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_005(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_005(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,9,0)=SUM RIS61_01(N2,10,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 160

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_010: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_010(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_010(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,10,0)=SUM RIS61_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 170

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_010: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_010(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_010(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,10,0)=SUM RIS61_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 180

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_010: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_010(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_010(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,10,0)=SUM RIS61_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 190

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_009: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_009(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_009(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,11,0)=SUM RIS61_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 200

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_009: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_009(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_009(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,11,0)=SUM RIS61_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS01_10

Název: Vazba SISIFE01 na RISIFE61

Krok kontroly: 210

Druh: err

Název:

Pro: EPR1383_009: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZ_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;
SUM EPR1383_009(P0050.S_ODV, P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383_009(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD,P0024:MD_S_VKLADUV2,P0036:MZ_NEDOS;SUM SIS01_01(N2,11,0)=SUM RIS61_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE01

Akronym: VUS (ČNB) 1-12

Verze: 4.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2008

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: SISIFE02

Akronym: VUS (ČNB) 2-12

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_001: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P0901:MD_S_AN1, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 7, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_001: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0901:MD_S_AN1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 7, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_001: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_001(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0901:MD_S_AN1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_001(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 7, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE02

Akronym: VUS (ČNB) 2-12

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_006: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_006(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0017:Mp3_2_I1, P0901:MD_S_AN1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_006(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 8, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_006: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_006(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0017:Mp3_2_I1, P0901:MD_S_AN1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_006(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 8, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_006: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_006(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P0901:MD_S_AN1, P9002.0) = SUM
EAR1482_006(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 8, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE02

Akronym: VUS (ČNB) 2-12

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_004: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P0901:MD_S_AN1, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 9, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_004: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0901:MD_S_AN1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 9, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS02_10

Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Pro: EAR1482_004: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory, měna CZK (RISIFE31)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1482_004(P0050.S_ODV, P0063:MD_S_DOSPL1, P0901:MD_S_AN1, P0017:Mp3_2_I1, P0082.S_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM
EAR1482_004(P0050:MD_S_ODV2, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZ_NEDOS; SUM SIS02_01(N2, 9, 0) = SUM
RIS31_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE02

Akronym: VUS (ČNB) 2-12

Verze: 6.0

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2008

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_008: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_008(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_008(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,5,0)=RIS22_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_008: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_008(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_008(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,5,0)=RIS22_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_008: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_008(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_008(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,5,0)=RIS22_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_009: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_009(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,6,0)=RIS22_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_009: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_009(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,6,0)=RIS22_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_009: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_009(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,6,0)=RIS22_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_013: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_013(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,7,0)=RIS22_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_013: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_013(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,7,0)=RIS22_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_013: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_013(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,7,0)=RIS22_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 100

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_012: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_012(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_012(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,8,0)=RIS22_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 110

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_012: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_012(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_012(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,8,0)=RIS22_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_10

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE22

Krok kontroly: 120

Druh: err

Název:

Pro: EPR1390_012: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EPR1390_012(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EPR1390_012(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_01(N2,8,0)=RIS22_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_009: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_009(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,5,0)=RIS21_04(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_009: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_009(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,5,0)=RIS21_04(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_009: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_009(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_009(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,5,0)=RIS21_04(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_014: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=EAR1483_016+EAR1483_015
a typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
SUM EAR1483_014(P0017:Mp3_2_I1, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_016(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
EAR1483_015(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,6,0)=RIS21_04(N2,6,0{P0125.CZ})+RIS21_04(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH
5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_014: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=EAR1483_016+EAR1483_015
a typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
SUM EAR1483_014(P0017:Mp3_2_I1, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_016(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
EAR1483_015(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,6,0)=RIS21_04(N2,6,0{P0125.CZ})+RIS21_04(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH
5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_014: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=EAR1483_016+EAR1483_015
a typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050,
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
SUM EAR1483_014(P0017:Mp3_2_I1, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_016(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) +
EAR1483_015(P0017:Sp3_2_I1, P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2,6,0)=RIS21_04(N2,6,0{P0125.CZ})+RIS21_04(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH
5000;

Poznámka:

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_013: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_013(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2, 7, 0)=RIS21_04(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_013: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_013(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2, 7, 0)=RIS21_04(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03_20

Název: Vazba SISIFE03 na RISIFE21

Krok kontroly: 90

Druh: err

Název:

Pro: EAR1483_013: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE21)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;
SUM EAR1483_013(P0017:Mp3_2_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =
EAR1483_013(P9001.RISIFE21, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.USD, P0036:MZ_NEDOS, P0088:MD_S_NEOBCP1; SUM
SIS03_02(N2, 7, 0)=RIS21_04(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Verze: 5.2

Stav: Platný

Platnost od: 01.01.2008

Zdroj: ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů