

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Úvěry_CZ_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N2,1,0)=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Úvěry_EMUTER_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N2,2,0)+RIS51_01(N2,3,0)+RIS51_01(N2,5,0)+RIS51_01(N2,6,0)+RIS51_01(N2,7,0)+RIS51_01(N2,8,0)+RIS51_01(N2,9,0)+RIS51_01(N2,10,0)+RIS51_01(N2,11,0)+RIS51_01(N2,12,0)+RIS51_01(N2,14,0)+RIS51_01(N2,16,0)+RIS51_01(N2,15,0)+RIS51_01(N2,4,0)+RIS51_01(N2,13,0)+RIS51_01(N2,17,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Úvěry_OSTEMU_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P0186.23,
P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N2,18,0)+RIS51_01(N2,19,0)+RIS51_01(N2,20,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Úvěry_ZBSVEBTER_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N2,28,0)=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Úvěry_PRISZEME_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0) +
EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51,
P9002.0)+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51,
P9002.0)
+EAR1480_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51,
P9002.0)
= SUM EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) + SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)+ SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N2,21,0)+RIS51_01(N2,22,0)+RIS51_01(N2,23,0)+RIS51_01(N2,24,0)+RIS51_01
(N2,25,0)+RIS51_01(N2,26,0)+RIS51_01(N2,27,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Úvěry_CZ_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1482_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)
+SUM EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0)+SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N3,1,0)=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Popis MVK

Strana:3/24

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Úvěry_EMUTER_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GŘ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM

EAR1482_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0) +SUM EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N3,2,0)+RIS51_01(N3,3,0)+RIS51_01(N3,5,0)+RIS51_01(N3,6,0)+RIS51_01(N3,
7,0)+RIS51_01(N3,8,0)+RIS51_01(N3,9,0)+RIS51_01(N3,10,0)+RIS51_01(N3,11,0)+RIS51
_01(N3,12,0)+RIS51_01(N3,14,0)+RIS51_01(N3,15,0)+RIS51_01(N3,16,0)+RIS51_01(N3,1
3,0)+RIS51_01(N3,4,0)+RIS51_01(N3,17,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Úvěry_OSTEMU_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1482_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE31,
P9002.0) +SUM EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM EAR1482_004(P0011.050,

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Semantický tvar:

P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N3,18,0)+RIS51_01(N3,19,0)+RIS51_01(N3,20,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Úvěry_ZBSVEBTER_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EAR1482_001(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0082:MD_S_STKLUV2,
P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N3,28,0)=SUM RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_20

Název: Vazba RISIFE31 na RISIFE51

Krok kontroly: 85

Druh: err

Název:

Úvěry_PRISZEME_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM
EAR1482_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,
P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) +SUM
EAR1482_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_UVEVKL2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0063.95, P0017:Sp3_2_I1,

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Semantický tvar:

P0082:MD_S_STKLUV2, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N3,21,0)+RIS51_01(N3,22,0)+RIS51_01(N3,23,0)+RIS51_01(N3,24,0)+RIS51_01(N3,25,0)+RIS51_01(N3,26,0)+RIS51_01(N3,27,0)=SUM
RIS31_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS31_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS31_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Vklady_CZ_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
+SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0)
+SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N2,1,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Vklady_EMUTER_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;

Popis MVK

Strana: 6/24

Semantický tvar:

EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP,
 P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61,
 P9002.0)
 +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23,
 P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
 P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
 P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_004(P0011.050,
 P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
 P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
 EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP,
 P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61,
 P9002.0)
 +SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23,
 P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050,
 P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
 P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N2,2,0)+RIS51_02(N2,3,0)+RIS51_02(N2,5,0)+RIS51_02(N2,6,0)+RIS51_02(N2,
 7,0)+RIS51_02(N2,8,0)+RIS51_02(N2,9,0)+RIS51_02(N2,10,0)+RIS51_02(N2,11,0)+RIS51
 _02(N2,12,0)+RIS51_02(N2,14,0)+RIS51_02(N2,15,0)+RIS51_02(N2,16,0)+RIS51_02(N2,1
 3,0)+RIS51_02(N2,4,0)+RIS51_02(N2,17,0)=SUM
 RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS51_30**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE51**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:**

Vklady_OSTEMU_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
 EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Semantický tvar:

+EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23,
P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_004(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23,
P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N2,18,0)+RIS51_02(N2,19,0)+RIS51_02(N2,20,0)=SUM
RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Vklady_ZBSVEBTER_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLMFIBSP,
P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N2,28,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM

RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS51_30**Název:** Vazba RISIFE61 na RISIFE51**Krok kontroly:** 45**Druh:** err**Název:**

Vklady_PRISZEME_ZKLMFIBSP (bez DZ)

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
 SUM EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23,
 P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
 P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
 P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050,
 P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
 P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
 EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP,
 P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61,
 P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
 P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23,
 P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
 P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
 P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050,
 P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLMFIBSP, P0151:MD_S_NACE_1,
 P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) =
 EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 ODCH
 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLMFIBSP,P0125.S_PRISZEME})=RIS51_02(N2,21,0)+RIS51_02(N2,22,0)+RIS51_02(N2,23,0)+RIS51_02(N2,24,0)+RIS51_02(N2,25,0)+RIS51_02(N2,26,0)
 +RIS51_02(N2,27,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Vklady_CZ_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N3,1,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Vklady_EMUTER_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM
EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,

Semantický tvar:

P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N3,2,0)+RIS51_02(N3,3,0)+RIS51_02(N3,5,0)+RIS51_02(N3,6,0)+RIS51_02(N3,7,0)+RIS51_02(N3,8,0)+RIS51_02(N3,9,0)+RIS51_02(N3,10,0)+RIS51_02(N3,11,0)+RIS51_02(N3,12,0)+RIS51_02(N3,14,0)+RIS51_02(N3,15,0)+RIS51_02(N3,16,0)+RIS51_02(N3,13,0)+RIS51_02(N3,4,0)+RIS51_02(N3,17,0)=SUM
 RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Vklady_OSTEMU_ZKLIJINMFI

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
 EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM_EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N3,18,0)+RIS51_02(N3,19,0)+RIS51_02(N3,20,0)=SUM

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Vklady_ZBSVEBTER_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_010(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) +SUM EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0186.23, P9001.RISIFE61,
P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N3,28,0)=SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_30

Název: Vazba RISIFE61 na RISIFE51

Krok kontroly: 85

Druh: err

Název:

Vklady_PRISZEME_ZKLIJINMFI

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1383_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME,
P0186.23,
P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_003(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,

Popis MVK

Strana:12/24

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Semantický tvar:

P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_004(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME,
P0186.23,
P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3,
P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1,
P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM EPR1383_010(P0011.050,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2, P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1,
P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE61, P9002.0) +SUM
EPR1383_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_VKLADUV2,
P0036:MZKLIJINMFI, P0151:MD_S_NACE_1, P0017:Sp3_2_I1, P0125.S_PRISZEME,
P0186.23,
P9001.RISIFE61, P9002.0) = EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG,
P9001.RISIFE51, P9002.0) +EPR1374_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO,
P9001.RISIFE51, P9002.0)
ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS61_01(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,9,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,10,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,11,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS61_01(N2,12,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})=RIS51_02(N3,21,0)+RIS51_02
(N3,22,0)+RIS51_02(N3,23,0)+RIS51_02(N3,24,0)+RIS51_02(N3,25,0)+RIS51_02(N3,26,0
) +RIS51_02(N3,27,0) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_50

Název: Vazba RISIFE22 na RISIFE51

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Neobchodovatelné CP - banky

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CZ, P9001.RISIFE51, P9002.0) = SUM
EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)

Popis MVK

Strana:13/24

Semantický tvar:

+EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51,
 P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A
 EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_ZBSVEBTER,
 P9001.RISIFE51,
 P9002.0) =SUM EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZEBAOB,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N4,1,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZEBAOB,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZEBAOB,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZEBAOB,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZEBAOB,P0125.CZ}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N4,2,0)+RIS51_02(N4,3,0)+RIS51_02(N4,5,0)+RIS51_02(N4,6,0)+RIS51_02(N4,

7,0)+RIS51_02(N4,8,0)+RIS51_02(N4,9,0)+RIS51_02(N4,10,0)+RIS51_02(N4,11,0)+RIS51_02(N4,12,0)+RIS51_02(N4,14,0)+RIS51_02(N4,15,0)+RIS51_02(N4,16,0)+RIS51_02(N4,13,0)+RIS51_02(N4,4,0)+RIS51_02(N4,17,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N4,18,0)+RIS51_02(N4,19,0)+RIS51_02(N4,20,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N4,21,0)+RIS51_02(N4,22,0)+RIS51_02(N4,23,0)+RIS51_02(N4,24,0)+RIS51_02(N4,25,0)+RIS51_02(N4,26,0)+RIS51_02(N4,27,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_PRISZEME}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N4,28,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZEBAOB,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS51_50**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE51**Krok kontroly:** 20**Druh:** err**Název:**

Neobchodovatelné CP - klienti MFI

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;

EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CZ, P9001.RISIFE51, P9002.0) = SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
 EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM

Semantický tvar:

EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
 EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
 EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
 EPR1390_002(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_ZBSVEBTER, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0)+SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIMFI, P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N5,1,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.CZ}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N5,2,0)+RIS51_02(N5,3,0)+RIS51_02(N5,5,0)+RIS51_02(N5,6,0)+RIS51_02(N5,7,0)+RIS51_02(N5,8,0)+RIS51_02(N5,9,0)+RIS51_02(N5,10,0)+RIS51_02(N5,11,0)+RIS51_02(N5,12,0)+RIS51_02(N5,14,0)+RIS51_02(N4,15,0)+RIS51_02(N4,16,0)+RIS51_02(N4,13,0)+RIS51_02(N4,4,0)+RIS51_02(N4,17,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N5,18,0)+RIS51_02(N5,19,0)+RIS51_02(N5,20,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N5,21,0)+RIS51_02(N5,22,0)+RIS51_02(N5,23,0)+RIS51_02(N5,24,0)+RIS51_02

(N5,25,0)+RIS51_02(N5,26,0)+RIS51_02(N5,27,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_PRISZEME}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N5,28,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIMFI,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:**Kód MVK:** RIS51_50**Název:** Vazba RISIFE22 na RISIFE51**Krok kontroly:** 30**Druh:** err**Název:**

Neobchodovatelné CP - klienti jiní než MFI

Charakteristika:**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;

EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CZ, P9001.RISIFE51, P9002.0) = SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.CZ, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000 A
 EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51,
 P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,

Semantický tvar:

P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 +EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
 =SUM
 EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) +SUM
 EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI, P0017:Sp3_2_I1,
 P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH
 5000 A EPR1390_003(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_ZBSVEBTER,
 P9001.RISIFE51,
 P9002.0) =SUM EPR1390_008(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_009(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_013(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) +SUM EPR1390_012(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0036:MZKLIJINMFI,
 P0017:Sp3_2_I1, P0088:MD_S_NEOBCP1, P0125.S_ZBSVEBTER, P0186.23, P9001.RISIFE22,
 P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N6,1,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.CZ}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N6,2,0)+RIS51_02(N6,3,0)+RIS51_02(N6,5,0)+RIS51_02(N6,6,0)+RIS51_02(N6,
 7,0)+RIS51_02(N6,8,0)+RIS51_02(N6,9,0)+RIS51_02(N6,10,0)+RIS51_02(N6,11,0)+RIS51
 _02(N6,12,0)+RIS51_02(N6,14,0)+RIS51_02(N6,15,0)+RIS51_02(N6,16,0)+RIS51_02(N6,1
 3,0)+RIS51_02(N6,4,0)+RIS51_02(N6,17,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N6,18,0)+RIS51_02(N6,19,0)+RIS51_02(N6,20,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N6,21,0)+RIS51_02(N6,22,0)+RIS51_02(N6,23,0)+RIS51_02(N6,24,0)+RIS51_02
 (N6,25,0)+RIS51_02(N6,26,0)+RIS51_02(N6,27,0)=SUM
 RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_PRISZEME}) ODCH 5000 A
 RIS51_02(N6,28,0)=SUM RIS22_03(N2,5,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,6,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,7,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
 RIS22_03(N2,8,0{P0036:MZKLIJINMFI,P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 10

Druh: err

Název:

Úvěry_CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.CZ;
EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N1,1,0)=SUM RIS63_01(N2,5,0{P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0125.CZ})+SUM RIS63_01(N2,7,0{P0125.CZ})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 20

Druh: err

Název:

Úvěry_EMUTER

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.ES, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_01(N1,2,0)+RIS51_01(N1,3,0)+RIS51_01(N1,5,0)+RIS51_01(N1,6,0)+RIS51_01(N1,
7,0)+RIS51_01(N1,8,0)+RIS51_01(N1,9,0)+RIS51_01(N1,10,0)+RIS51_01(N1,11,0)+RIS51

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

$_01(N1,12,0)+RIS51_01(N1,14,0)+RIS51_01(N1,15,0)+RIS51_01(N1,16,0)+RIS51_01(N1,13,0)+RIS51_01(N1,4,0)+RIS51_01(N1,17,0)=SUM\ RIS63_01(N2,5,0\{P0125.S_EMUTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,6,0\{P0125.S_EMUTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,7,0\{P0125.S_EMUTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,8,0\{P0125.S_EMUTER\})$ ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Úvěry_OSTEMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

$RIS51_01(N1,18,0)+RIS51_01(N1,19,0)+RIS51_01(N1,20,0)=SUM\ RIS63_01(N2,5,0\{P0125.S_OSTEMU\})+SUM\ RIS63_01(N2,6,0\{P0125.S_OSTEMU\})+SUM\ RIS63_01(N2,7,0\{P0125.S_OSTEMU\})+SUM\ RIS63_01(N2,8,0\{P0125.S_OSTEMU\})$ ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 40

Druh: err

Název:

Úvěry_ZBSVEBTER

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

$RIS51_01(N1,28,0)=SUM\ RIS63_01(N2,5,0\{P0125.S_ZBSVEBTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,6,0\{P0125.S_ZBSVEBTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,7,0\{P0125.S_ZBSVEBTER\})+SUM\ RIS63_01(N2,8,0\{P0125.S_ZBSVEBTER\})$ ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 45

Druh: err

Název:

Úvěry_PRISZEME + BG a RO

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0014.001;
SUM EAR1514_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EAR1514_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0021:MD_S_MBVKLUV1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EAR1480_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_01(N2,5,0{P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS63_01(N2,6,0{P0125.S_PRISZEME})+SUM RIS63_01(N2,7,0{P0125.S_PRISZEME})+SUM
RIS63_01(N2,8,0{P0125.S_PRISZEME})=RIS51_01(N1,21,0)+RIS51_01(N1,22,0)+RIS51_01(N1,23,0)+RIS51_01(N1,24,0)+RIS51_01(N1,25,0)+RIS51_01(N1,26,0)+RIS51_01(N1,27,0)
ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 50

Druh: err

Název:

Vklady_CZ

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.CZ;
EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EPR1410_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N1,1,0)=SUM RIS63_02(N2,5,0{P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0125.CZ})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0125.CZ})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 60

Druh: err

Název:

Vklady_EMUTER

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.AT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_DE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EŠ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.FI, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.S_FR, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GŘ, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IE, P9001.RISIFE51,
P9002.0)+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LU, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.IT, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.NL, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PT, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SI, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.MT, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.CY, P9001.RISIFE51,
P9002.0) +EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SK, P9001.RISIFE51,
P9002.0)
=SUM EPR1410_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_EMUTER, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH
5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N1,2,0)+RIS51_02(N1,3,0)+RIS51_02(N1,5,0)+RIS51_02(N1,6,0)+RIS51_02(N1,
7,0)+RIS51_02(N1,8,0)+RIS51_02(N1,9,0)+RIS51_02(N1,10,0)+RIS51_02(N1,12,0)+RIS51
_02(N1,11,0)+RIS51_02(N1,14,0)+RIS51_02(N1,15,0)+RIS51_02(N1,16,0)+RIS51_02(N1,1
3,0)+RIS51_02(N1,4,0)+RIS51_02(N1,17,0)=SUM RIS63_02(N2,5,0{P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0125.S_EMUTER})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0125.S_EMUTER})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0125.S_EMUTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 70

Druh: err

Název:

Vklady_OSTEMU

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.DK, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.GB, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.SE, P9001.RISIFE51, P9002.0) =SUM
EPR1410_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Semantický tvar:

P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_OSTEMU, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N1,18,0)+RIS51_02(N1,20,0)=SUM
RIS63_02(N2,5,0{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS63_02(N2,6,0{P0125.S_OSTEMU})+SUM
RIS63_02(N2,7,0{P0125.S_OSTEMU})+SUM RIS63_02(N2,8,0{P0125.S_OSTEMU}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 80

Druh: err

Název:

Vklady_ZBSVEBTER

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001, P0125.S_ZBSVEBTER;
EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P9001.RISIFE51, P9002.0)
=SUM EPR1410_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

RIS51_02(N1,28,0)=SUM RIS63_02(N2,5,0{P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0125.S_ZBSVEBTER})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0125.S_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: RIS51_60

Název: Vazba RISIFE63 na RISIFE51

Krok kontroly: 95

Druh: err

Název:

Vklady_PRISZEME + BG a RO

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0014.001;
SUM EPR1410_001(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_006(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) +SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI_1, P0125.S_PRISZEME, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0)
=EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.EE, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.HU, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LT, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.LV, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.PL, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.BG, P9001.RISIFE51, P9002.0)
+EPR1374_001(P0011.120, P0019.S_VSEMEN, P0125.RO, P9001.RISIFE51, P9002.0)
ODCH
5000;

Kód DS: RISIFE51

Akronym: V (ČNB) 25-04

Uživatelský tvar:

SUM RIS63_02(N2,5,0{P0125.S_PRIŠZEME})+SUM
RIS63_02(N2,6,0{P0125.S_PRIŠZEME})+SUM RIS63_02(N2,7,0{P0125.S_PRIŠZEME})+SUM
RIS63_02(N2,8,0{P0125.S_PRIŠZEME})=RIS51_02(N1,21,0)+RIS51_02(N1,22,0)+RIS51_02(
N1,23,0)+RIS51_02(N1,24,0)+RIS51_02(N1,25,0)+RIS51_02(N1,26,0)+RIS51_02(N1,27,0)
ODCH 5000;

Poznámka:

Verze: 11.0	Stav: Platný	Platnost od: 01.01.2009
Zdroj: ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol: Odpovídají garantům příslušných datových souborů		

POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR

Kód DS: PIPIFE10

Akronym: P (ČNB) 4-04

Kód MVK: PIP10_01

Název: Vazba PIPIFE10 na RISIFE11

Krok kontroly: 30

Druh: err

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK, P0036.2000000;
EIN0001(P0011.485, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_UCELUV, P0014.410,
P0061.10, P0062.S_TEVK, P0065.20, P9001.PIPIFE10, P9002.0) = EPR1637(P0011.050,
P0013.100, P0019.CZK, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) + EPR1637(P0011.050,
P0013.100, P0019.S_VSECR, P0014.001, P9001.RISIFE11, P9002.0) ODCH 4000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,1,0)=RIS11_25(N17,3,0)+RIS11_25(N17,5,0) ODCH 4000;

Poznámka:

Kód MVK: PIP10_02

Název: Vazba PIPIFE10 na RISIFE63

Krok kontroly: 10

Druh: warn

Název:

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0009.CZK;
EIN0001(P0011.485, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_UCELUV, P0036.2000000,
P0014.410, P0061.10, P0062.S_TEVK, P0065.20, P9001.PIPIFE10, P9002.0) +
EIN0001(P0011.485, P0013.300, P0019.S_VSEMEN, P0021.S_FIUVERY, P0036.2000000,
P0014.410, P0061.10, P0062.S_TEVK, P0065.20, P9001.PIPIFE10, P9002.0) <= SUM
EPR1410_002(P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI 1, P0014.001, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) + SUM EPR1410_006(P0011.050, P0013.100,
P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1, P0036:MD_S_RNUVINMI 1, P0014.001,
P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23, P9001.RISIFE63, P9002.0) + SUM
EPR1410_005(P0011.050, P0013.100, P0019:MD_S_VSEMEN3, P0024:MD_S_MBANVKL1,
P0036:MD_S_RNUVINMI 1, P0014.001, P0125:MD_S_ZEMTEROR1, P0186.23,
P9001.RISIFE63, P9002.0) ODCH 7000;

Uživatelský tvar:

PIP10_01(N1,1,0)+PIP10_01(N1,3,0)<=SUM RIS63_02(N2,6,0)+SUM RIS63_02(N2,7,0)+SUM
RIS63_02(N2,8,0) ODCH 7000;

Poznámka:

Verze:14.1

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2009

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů