

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

jsjjsjsjsjsjjsjsjsjsjsjsj

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_001(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0901.S\_AN,  
P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95,P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM  
TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3;SUM  
TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23,  
P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410, P0065.S\_ZPKRNE,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM  
TIS11\_01(N2,4,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31\_01(N2,7,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31\_01(N2,8,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 32

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31\_01(N2,8,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 34

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31\_01(N2,8,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 36

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Přist.země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.62, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31\_01(N2,8,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.62, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM  
RIS31\_01(N2,8,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 52

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 54

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_EMUTER,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 55

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Ost .EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1482\_004(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_OSTEMU,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 56

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_004(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI,P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS31\_01(N2,9,-  
1{P0036:MZSBEZBANKMI,P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_10

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 57

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBEZBANKMI, P0014.410,  
P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_004(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0036:MZSBEZBANKMI, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1,  
P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBEZBANKMI})<=SUM  
RIS31\_01(N2,9,-1{P0036:MZSBEZBANKMI});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_001(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63,  
P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,4,0)<=SUM RIS63\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 12

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 14

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost.  
EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM  
RIS63\_01(N2,5,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 15

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,4,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63\_01(N2,5,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 16

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím do 1 roku v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410,  
P0065.S\_ZPKRNE, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,4,0)<=SUM RIS63\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1-5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +  
SUM EAR1514\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,5,0)<=SUM RIS63\_01(N2,6,-1)+SUM  
RIS63\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 22

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_EMUTER})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 24

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_OSTEMU})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 25

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist.  
země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM EAR1514\_006(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,5,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63\_01(N2,6,-  
1{P0125.S\_PRISZEME})+SUM RIS63\_01(N2,7,-1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 26

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím 1- 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_002(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) +  
SUM EAR1514\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,5,0)<=SUM RIS63\_01(N2,6,-1)+SUM RIS63\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - CZ

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0036:MZBAN, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0036:MZBAN, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0036:MZBAN})<=SUM RIS63\_01(N2,8,-1{P0036:MZBAN});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 42

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - EMU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZEMUTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P0125.S\_EMUTER, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZEMUTER})<=SUM RIS63\_01(N2,8,-1{P0125.S\_EMUTER});

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 44

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Ost. EU

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0014.410,  
P0065.39, P0125:MZOSTEU, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1,  
P0014.001, P0125.S\_OSTEMU, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019:MD\_S\_VSEMEN3,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZOSTEU})<=SUM  
RIS63\_01(N2,8,-1{P0125.S\_OSTEMU});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 45

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Přist. země

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,  
P0125:MZPRISZEME, P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_005(P0011.050,  
P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P0125.S\_PRISZEME, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,6,0{P0125:MZPRISZEME})<=SUM RIS63\_01(N2,8,-  
1{P0125.S\_PRISZEME});

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_20

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE63 v předchozím měsíci

**Krok kontroly:** 46

**Druh:** warn

**Název:**

Úvěry ve vztahu k úvěrovým institucím nad 5 let v T=-1 >= odpisy v T=0 - Zbytek světa

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MZBAN;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM EAR1514\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3,  
P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001, P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.S\_ZBSVEBTER,P0036:MZBAN;SUM TIS11\_01(N2,6,0)<=SUM RIS63\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_40

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy do 1 roku <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.S\_ZPKRNE,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0901.S\_AN,  
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM  
EAR1514\_001(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036.2009030, P0125.S\_ZBSVEBTER; SUM TIS11\_01(N2,4,0) <= SUM RIS31\_01(N2,7,-1) + SUM RIS63\_01(N2,5,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_40

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy 1-5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.62,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0901.S\_AN,  
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM  
EAR1514\_002(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) + SUM  
EAR1514\_006(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036.2009030, P0125.S\_ZBSVEBTER; SUM TIS11\_01(N2,5,0) <= SUM RIS31\_01(N2,8,-1) + SUM RIS63\_01(N2,6,-1) + SUM RIS63\_01(N2,7,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_40

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE31 a RISIFE63 (oba v předch. měsíci)

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy nad 5 let <= úvěry v T=-1 - Zbytek světa, mezinárodní instituce

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0009.CZK, P0013.100, P0034.0, P0186.23, P0036.2009030, P0125.S\_ZBSVEBTER;  
SUM ETO0001\_002(P0011.440, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) <= SUM  
EAR1482\_004(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_UVEVKL2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,

**Popis MVK**

**Strana: 11/40**

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0014.001, P0063.95, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P0901.S\_AN,  
P9001.RISIFE31, P9002.-1) + SUM  
EAR1514\_005(P0011.050, P0019:MD\_S\_VSEMEN3, P0021:MD\_S\_MBVKLUV1, P0014.001,  
P9001.RISIFE63, P9002.-1) ;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0036.2009030,P0125.S\_ZBSVEBTER;SUM TIS11\_01(N2,6,0)<=SUM RIS31\_01(N2,9,-  
1)+SUM RIS63\_01(N2,8,-1);

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)**

**Krok kontroly: 5**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,  
P9002.0) + SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM  
ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0,  
P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P1096.04})>=SUM TIS11\_02(N2,4,0)+SUM TIS11\_02(N2,5,0)+SUM TIS11\_02(N2,6,0)+SUM  
TIS11\_02(N2,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)**

**Krok kontroly: 10**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 15**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >=SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 20**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,  
P9002.0) + SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM  
ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0,  
P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P1096.04})>=SUM TIS11\_02(N2,4,0)+SUM TIS11\_02(N2,5,0)+SUM TIS11\_02(N2,6,0)+SUM  
TIS11\_02(N2,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 25**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 30**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >=SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 35**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >=SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440,  
P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.04})>=SUM TIS11\_02(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 45

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy neobchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0002(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.04})>=SUM  
TIS11\_02(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,5,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,6,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 50

Druh: warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11,  
P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM  
ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0,  
P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P1096.03})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P1096.03})>=SUM TIS11\_02(N2,8,0)+SUM TIS11\_02(N2,9,0)+SUM  
TIS11\_02(N2,10,0)+SUM TIS11\_02(N2,11,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 55

Druh: warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.03})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.03})>=SUM  
TIS11\_02(N2,8,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM  
TIS11\_02(N2,10,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1,  
P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >=SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440,  
P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39,  
P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})>=SUM  
TIS11\_02(N2,8,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,10,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)

**Krok kontroly:** 65

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0125.CZ; SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P1096.03}) - SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P1096.03}) >= SUM TIS11\_02(N2,8,0) + SUM TIS11\_02(N2,9,0) + SUM TIS11\_02(N2,10,0) + SUM TIS11\_02(N2,11,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) - SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR; SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS, P1096.03}) - SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_EUBCRSBS, P1096.03}) >= SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0125:MZ\_EUBCR}) + SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125:MZ\_EUBCR}) + SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0125:MZ\_EUBCR}) + SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 75

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})-SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})>=SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 80**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P1096.03})-SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P1096.03})>=SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 85

Druh: warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=EU, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125:MZ\_EUBCR, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.03})-SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.03})>=SUM TIS11\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_02(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 90

Druh: warn

**Název:**

Odpisy obchodovatelných CP, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.03, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.18, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.30, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.31, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) +SUM ETO0003(P0009.CZK, P0011.440, P0019:MZ\_OSTCM, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.39, P0125.S\_ZBSVEBTER, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.03})>=SUM  
TIS11\_02(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,10,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_02(N2,11,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 95

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=CZ, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=EU, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 105

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-  
SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,4,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 115

Druh: warn

Název:

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=EU, P0019=EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 120

Druh: warn

Název:

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=ost.země, P0019=EUR

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-  
SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 125

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=EU, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Popis MVK**

**Strana:25/40**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 135

Druh: warn

Název:

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLFPT, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FPTSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FPTSBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLFPT,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FPTSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,4,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 140

Druh: warn

Název:

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=CZ, P0019=CZK

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0)ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM TIS11\_03(N2,8,0)+SUM

Popis MVK

Strana:26/40

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

TIS11\_03(N2,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 145

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=EMUTER, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM  
TIS11\_03(N2,8,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_03(N2,7,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,

**Popis MVK**

**Strana:27/40**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM  
TIS11\_03(N2,8,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_03(N2,7,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)

**Krok kontroly:** 155

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM TIS11\_03(N2,8,0)+SUM  
TIS11\_03(N2,7,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od  
února 2009)

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=EMUTER, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM  
TIS11\_03(N2,8,0{P0125:MZ\_EUBCR})+SUM TIS11\_03(N2,7,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 165**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=ost.země, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM  
TIS11\_03(N2,8,0{P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM TIS11\_03(N2,7,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SUM  
TIS11\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM})+SUM TIS11\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 175

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=EMUTER, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0)+SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8,

**Popis MVK**

**Strana: 30/40**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-  
SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=S  
UM TIS11\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR})+SUM  
TIS11\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKBPTZL, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_AKCIESBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_AKCIESBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MZ\_MAJCPSBS, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1,  
P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.Y, P9001.TISIFE11, P9002.0) + SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKBPTZL,  
P0911.N, P9001.TISIFE11, P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_AKCIESBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096:MZ\_MAJCPSBS})>=SU  
M TIS11\_03(N2,8,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER})+SUM  
TIS11\_03(N2,7,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 185

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=CZ, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Kód DS: TISIFE11**

**Akronym: VT (ČNB) 1-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,9,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 190**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=EMUTER, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: TIS11\_50**

**Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)**

**Krok kontroly: 195**

**Druh: warn**

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,9,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 205

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=EU, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=ost.země, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-  
SUM RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 215

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 220

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=EU, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 225

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_AKPLOF, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_FKISBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_FKISBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Semantický tvar:**

P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_AKPLOF,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_FKISBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,9,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 230

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=CZ, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,12,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 235

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=EMUTER, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 240

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=ost.země, P0019=CZK

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.CZK;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 245

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=CZ, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95, P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P1096.02})>=SUM TIS11\_03(N2,12,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 250

Druh: warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=EMUTER, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8, P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 255

Druh: warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=ost.země, P0019=EUR

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0019.EUR;  
SUM EAR2454(P0011.050,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** TISIFE11

**Akronym:** VT (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=CZ, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100, P0125.CZ;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCP SBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCP SBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0125.CZ;SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCP SBS,P1096.02})-SUM RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCP SBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0019:MZ\_OSTCM}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** TIS11\_50

**Název:** Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

**Krok kontroly:** 265

**Druh:** warn

**Název:**

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=EMUTER, P0019=ost.měny

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_EUBCRSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCP SBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCP SBS, P0125:MZ\_EUBCRSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125:MZ\_EUBCR, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCP SBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCP SBS,P0125:MZ\_EUBCRSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125:MZ\_EUBCR}) ODCH 5000;

**Popis MVK**

**Strana: 39/40**

Kód DS: TISIFE11

Akronym: VT (ČNB) 1-12

Poznámka:

Kód MVK: TIS11\_50

Název: Vazba TISIFE11 na RISIFE41 v předchozím m. (od února 2009)

Krok kontroly: 270

Druh: warn

Název:

Odpisy majetkových CP P0088=S\_MPJCPKU, P0125=ost.země, P0019=ost.měny

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0013.100;  
SUM EAR2454(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0125:MZ\_NOEUSBS,P0036:MD\_S\_ESACNB\_19, P0014.001,  
P0088:MZ\_MJCPSBS,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02,  
P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01,  
P9001.RISIFE41, P9002.-1) -SUM EAR2455(P0011.050, P0019:MZ\_OSTMENYSBS,  
P0036:MD\_S\_ESACNB\_19,  
P0014.001, P0088:MZ\_MJCPSBS, P0125:MZ\_NOEUSBS, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1,  
P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.02, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.-1) >= SUM ETO0004(P0009.CZK,  
P0011.440, P0034.0, P0019:MZ\_OSTCM, P0125.S\_ZBSVEBTER, P0036:MD\_S\_ESACNB8,  
P0014.410, P0065.95,  
P0088.S\_MPJCPKU,  
P0911.S\_AN, P9001.TISIFE11, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

SUM RIS41\_01(N1,17,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,-  
1{P0019:MZ\_OSTMENYSBS,P0088:MZ\_MJCPSBS,P0125:MZ\_NOEUSBS,P1096.02})>=SUM  
TIS11\_03(N2,12,0{P0019:MZ\_OSTCM,P0125.S\_ZBSVEBTER}) ODCH 5000;

Poznámka:

Verze:13.0

Stav:Platný

Platnost od:01.01.2009

Zdroj:ČNB

Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_001: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0125.CZ, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_001(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 5, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 6, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_001: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_001(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 5, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 6, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_001: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_001(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 5, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 6, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_002: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_002(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_002(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 6, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_002: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_002(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_002(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 6, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_002: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_002(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_002(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 6, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 7, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_003: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_003(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_003(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 7, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_003: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_003(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_003(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 7, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_003: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_003(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_003(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 7, 0) = SUM RIS61\_01(N2, 8, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_004: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_004(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 8, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_004: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_004(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 8, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_004: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_004(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 8, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 9, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_005: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_005(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_005(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 9, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 10, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_005: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_005(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_005(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 9, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 10, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_005: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_005(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_005(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2, 9, 0)=SUM RIS61\_01(N2, 10, 0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_010: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_010(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_010(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2,10,0)=SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_010: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_010(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_010(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2,10,0)=SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_010: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory, měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_010(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_010(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS01\_01(N2,10,0)=SUM RIS61\_01(N2,11,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE01

**Akronym:** VUS (ČNB) 1-12

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_009: vklady, sektory, měna CZK (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna CZK (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_009(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_009(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0024:MD\_S\_VKLADUV2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS01\_01(N2,11,0)=SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_009: vklady, sektory, měna EUR (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna EUR (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_009(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_009(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0024:MD\_S\_VKLADUV2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS01\_01(N2,11,0)=SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS01\_10

**Název:** Vazba SISIFE01 na RISIFE61

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1383\_009: vklady, sektory, měna USD (SISIFE01)=Vklady, sektory,měna USD (RISIFE61)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0024:MD\_S\_VKLADUV2, P0036:MZ\_NEDOS, P0125.CZ, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23;  
SUM EPR1383\_009(P0151.S\_NACE, P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE01, P9002.0) = SUM EPR1383\_009(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE61, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0024:MD\_S\_VKLADUV2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS01\_01(N2,11,0)=SUM RIS61\_01(N2,12,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS: SISIFE01**

**Akronym: VUS (ČNB) 1-12**

**Verze:** 5.0

**Stav:** Platný

**Platnost od:** 01.01.2009

**Zdroj:** ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** SISIFE02

**Akronym:** VUS (ČNB) 2-12

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_001: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK (RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_001(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0017:Mp3\_2\_I1, P0082.S\_STKLUV, P0901:MD\_S\_AN1, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,7,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_001: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK (RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_001(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0901:MD\_S\_AN1, P0017:Mp3\_2\_I1, P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,7,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_001: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK (RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_001(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0901:MD\_S\_AN1, P0017:Mp3\_2\_I1, P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_001(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2, P9001.RISIFE31, P9002.0) ODCH 5000;

**Kód DS:** SISIFE02

**Akronym:** VUS (ČNB) 2-12

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,7,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_006: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_006(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0017:Mp3\_2\_I1,P0901:MD\_S\_AN1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_006(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,8,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_006: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_006(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0017:Mp3\_2\_I1, P0901:MD\_S\_AN1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_006(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,8,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS02\_10

**Název:** Vazba SISIFE02 na RISIFE31

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EAR1482\_006: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_006(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P0901:MD\_S\_AN1, P9002.0) = SUM

**Popis MVK**

**Strana: 2/4**

**Kód DS: SISIFE02**

**Akronym: VUS (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

EAR1482\_006(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,8,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS02\_10**

**Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31**

**Krok kontroly: 70**

**Druh: err**

**Název:**

Pro: EAR1482\_004: úvěry, sektory, měna CZK (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_004(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P0901:MD\_S\_AN1, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,9,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS02\_10**

**Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31**

**Krok kontroly: 80**

**Druh: err**

**Název:**

Pro: EAR1482\_004: úvěry, sektory, měna EUR (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_004(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0901:MD\_S\_AN1, P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0021:MD\_S\_UVEVKL2,P0036:MZ\_NEDOS;SUM SIS02\_01(N2,9,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS02\_10**

**Název: Vazba SISIFE02 na RISIFE31**

**Krok kontroly: 90**

**Druh: err**

**Název:**

Pro: EAR1482\_004: úvěry, sektory, měna USD (SISIFE02)=Úvěry, sektory,měna CZK  
(RISIFE31)

**Charakteristika:**

**Popis MVK**

**Strana: 3/4**

**Kód DS: SISIFE02**

**Akronym: VUS (ČNB) 2-12**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS, P0009.CZK, P0011.050,  
P0013.100, P0034.0, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EAR1482\_004(P0151.S\_NACE, P0063:MD\_S\_DOSPL1, P0901:MD\_S\_AN1, P0017:Mp3\_2\_I1,  
P0082.S\_STKLUV, P9001.SISIFE02, P9002.0) = SUM  
EAR1482\_004(P0151:MD\_S\_NACE\_1, P0017:Sp3\_2\_I1, P0082:MD\_S\_STKLUV2,  
P9001.RISIFE31,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0021:MD\_S\_UVEVKL2, P0036:MZ\_NEDOS; SUM SIS02\_01(N2,9,0)=SUM  
RIS31\_01(N2,9,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Verze:**7.0

**Stav:**Platný

**Platnost od:**01.01.2009

**Zdroj:**ČNB

**Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:**

Odpovídají garantům příslušných datových souborů

**POPIS MEZIVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_008: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_008(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_008(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,5,0)=RIS22\_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_008: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_008(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_008(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,5,0)=RIS22\_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_008: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_008(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_008(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,5,0)=RIS22\_03(N2,5,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_009: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_009(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_009(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,6,0)=RIS22\_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_009: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_009(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_009(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,6,0)=RIS22\_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_009: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_009(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_009(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,6,0)=RIS22\_03(N2,6,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_013: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_013(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_013(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,7,0)=RIS22\_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_013: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_013(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_013(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,7,0)=RIS22\_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_013: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;  
SUM EPR1390\_013(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =  
EPR1390\_013(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM  
SIS03\_01(N2,7,0)=RIS22\_03(N2,7,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_012: typ CP, sektory, měna CZK (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna CZK (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;

SUM EPR1390\_012(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =

EPR1390\_012(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM

SIS03\_01(N2,8,0)=RIS22\_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_012: typ CP, sektory, měna EUR (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna EUR (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;

SUM EPR1390\_012(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =

EPR1390\_012(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM

SIS03\_01(N2,8,0)=RIS22\_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_10

**Název:** Vazba SISIFE03 na RISIFE22

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** err

**Název:**

Pro: EPR1390\_012: typ CP, sektory, měna USD (SISIFE03)=Typ CP, sektory, měna USD (RISIFE22)

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1, P0009.CZK, P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0186.23, P0125.CZ;

SUM EPR1390\_012(P0017:Mp3\_2\_I1, P9001.SISIFE03, P9002.0) =

EPR1390\_012(P0017:Sp3\_2\_I1, P9001.RISIFE22, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036:MZ\_NEDOS, P0088:MD\_S\_NEOBCP1; SUM

SIS03\_01(N2,8,0)=RIS22\_03(N2,8,0{P0125.CZ}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 10

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 20

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 30

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100100, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100100, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100100, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 40

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 50

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.311; SUM SIS03\_02 (N2, 5, 0) + SUM  
SIS03\_02 (N2, 6, 0) + SUM SIS03\_02 (N2, 7, 0) = SUM RIS41\_01 (N1, 17, 0) - SUM  
RIS41\_01 (N1, 18, 0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 60

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100200, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100200, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100200, P0088.311; SUM SIS03\_02 (N2, 5, 0) + SUM  
SIS03\_02 (N2, 6, 0) + SUM SIS03\_02 (N2, 7, 0) = SUM RIS41\_01 (N1, 17, 0) - SUM  
RIS41\_01 (N1, 18, 0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 70

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0036.1100300,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 80

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0036.1100300,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 90

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100300, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100300, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100300, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 100

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.S\_RZOBY, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0088.311; SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 110

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.S\_RZOBY, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 120

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.S\_RZOBY, P0088.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 130

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.S\_RZZIV, P0081.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 140

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.S\_RZZIV, P0081.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 150

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.S\_RZZIV, P0081.311

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0088.311;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0088.311;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 160

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0036.1100100,P0088.312;SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 170

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 180

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100100, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100100, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100100, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 190

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0036.1100200,P0088.312;SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 200

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0036.1100200,P0088.312;SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 210

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100200, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100200, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100200, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 220

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 230

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 240

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100300, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100300, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ, P0186.23,  
P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) - SUM EAR2455(P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)  
ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100300, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0)+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0)+SUM SIS03\_02(N2,7,0)=SUM RIS41\_01(N1,17,0)-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 250

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.S\_RZOBY, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0088.312;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 260

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.S\_RZOBY, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR,P0088.312;SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 270

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.S\_RZOBY, P0088.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZOBY, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZOBYSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZOBYSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZOBY})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZOBY})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZOBYSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 280

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.S\_RZZIV, P0081.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 290

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.S\_RZZIV, P0081.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 300

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.S\_RZZIV, P0081.312

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0088.312;  
SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM  
EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0036.S\_RZZIV, P0017:Mp3\_2\_I1, P0125.CZ,  
P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) = SUM EAR2454(P0036:MZ\_RZZIVSBS,  
P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1,  
P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1,  
P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM  
EAR2455(P0036:MZ\_RZZIVSBS, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096:MD\_S\_KLIKCP\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0)ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0088.312; SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0036.S\_RZZIV})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0036.S\_RZZIV})=SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0036:MZ\_RZZIVSBS})  
ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód DS:** SISIFE03

**Akronym:** VUS (ČNB) 3-12

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 310

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100100, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100100;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,  
P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03,  
P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK,P0036.1100100;SUM RIS41\_01(N1,17,0{P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.311,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.311,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0088.312,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.312,P1096.04})=SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK:** SIS03\_30

**Název:** Vazba SISIFE03\_RISIFE41

**Krok kontroly:** 320

**Druh:** warn

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100100, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100100;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,

**Kód DS: SISIFE03**

**Akronym: VUS (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,  
P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03,  
P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100100; SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P1096.04}) -SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P1096.04}) -SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.311, P1096.04}) +SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.311, P1096.04}) -SUM  
RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.312, P1096.04}) +SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.312, P1096.04}) =SUM SIS03\_02(N2, 5, 0{P0088.S\_NEODLCP}) +SUM  
SIS03\_02(N2, 6, 0{P0088.S\_NEODLCP}) +SUM SIS03\_02(N2, 7, 0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS03\_30**

**Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41**

**Krok kontroly: 330**

**Druh: warn**

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100100, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100100;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,

**Kód DS: SISIFE03**

**Akronym: VUS (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.ČZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100100; SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.311, P1096.04}) + SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.311, P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.312, P1096.04}) + SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.312, P1096.04}) = SUM SIS03\_02(N2, 5, 0{P0088.S\_NEODLCP}) + SUM SIS03\_02(N2, 6, 0{P0088.S\_NEODLCP}) + SUM SIS03\_02(N2, 7, 0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS03\_30**

**Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41**

**Krok kontroly: 340**

**Druh: warn**

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100200, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100200; SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) - SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) - SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) + SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) - SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) + SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) + SUM EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) + SUM EAR1483\_013(P0009.ČZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036.1100200; SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.311, P1096.04}) + SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.311, P1096.04}) - SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.312, P1096.04}) + SUM RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.312, P1096.04}) = SUM SIS03\_02(N2, 5, 0{P0088.S\_NEODLCP}) + SUM SIS03\_02(N2, 6, 0{P0088.S\_NEODLCP}) + SUM SIS03\_02(N2, 7, 0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03\_30

Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41

Krok kontroly: 350

Druh: warn

Název:

Pro: P0019.EUR, P0036.1100200, P0088.S\_NEODLCP

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100200;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,  
P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03,  
P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

Uživatelský tvar:

PRO P0019.EUR,P0036.1100200;SUM RIS41\_01(N1,17,0{P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.311,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.311,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0088.312,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.312,P1096.04})=SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH  
5000;

Poznámka:

Kód MVK: SIS03\_30

Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41

Krok kontroly: 360

Druh: warn

Název:

Pro: P0019.USD, P0036.1100200, P0088.S\_NEODLCP

Charakteristika:

Semantický tvar:

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100200;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,

**Kód DS: SISIFE03**

**Akronym: VUS (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,  
P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03,  
P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD, P0036.1100200; SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P1096.04}) -SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P1096.04}) -SUM RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.311, P1096.04}) +SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.311, P1096.04}) -SUM  
RIS41\_01(N1, 17, 0{P0088.312, P1096.04}) +SUM  
RIS41\_01(N1, 18, 0{P0088.312, P1096.04}) = SUM SIS03\_02(N2, 5, 0{P0088.S\_NEODLCP}) +SUM  
SIS03\_02(N2, 6, 0{P0088.S\_NEODLCP}) +SUM SIS03\_02(N2, 7, 0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS03\_30**

**Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41**

**Krok kontroly: 370**

**Druh: warn**

**Název:**

Pro: P0019.CZK, P0036.1100300, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.CZK, P0036.1100300;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,

**Kód DS: SISIFE03**

**Akronym: VUS (ČNB) 3-12**

**Semantický tvar:**

P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.ČZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.CZK, P0036.1100300; SUM RIS41\_01(N1,17,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.311,P1096.04})+SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0088.311,P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.312,P1096.04})+SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0088.312,P1096.04})=SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,6,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

**Kód MVK: SIS03\_30**

**Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41**

**Krok kontroly: 380**

**Druh: warn**

**Název:**

Pro: P0019.EUR, P0036.1100300, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.EUR, P0036.1100300; SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1, P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1, P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41, P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.ČZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.EUR, P0036.1100300; SUM RIS41\_01(N1,17,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,18,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.311,P1096.04})+SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0088.311,P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.312,P1096.04})+SUM RIS41\_01(N1,18,0{P0088.312,P1096.04})=SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,6,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH 5000;

**Poznámka:**

Kód DS: SISIFE03

Akronym: VUS (ČNB) 3-12

Kód MVK: SIS03\_30

Název: Vazba SISIFE03\_RISIFE41

Krok kontroly: 390

Druh: warn

**Název:**

Pro: P0019.USD, P0036.1100300, P0088.S\_NEODLCP

**Charakteristika:**

**Semantický tvar:**

PRO P0011.050, P0013.100, P0014.001, P0019.USD, P0036.1100300;  
SUM EAR2454(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2455(P0088:MD\_S\_CPSBS\_1, P0125:MD\_S\_A1TER\_2, P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P1096.04, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.311, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) -SUM EAR2454(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) +SUM EAR2455(P0088.312, P1096.04, P0125:MD\_S\_A1TER\_2,  
P0151:MD\_S\_NACE\_1,  
P1094:MD\_S\_KODYCP\_1, P1095:MD\_S\_PORTF\_1, P0303:Man\_13\_I1,  
P0304:Man80\_I1, P0305:Man\_30\_I1, P0306:Man80\_I1, P1097.01, P9001.RISIFE41,  
P9002.0) = SUM EAR1483\_009(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) +SUM EAR1483\_014(P0009.CZK,  
P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP, P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03,  
P9002.0) +SUM EAR1483\_013(P0009.CZK, P0034.0, P0017:Mp3\_2\_I1, P0088.S\_NEODLCP,  
P0125.CZ, P0186.23, P9001.SISIFE03, P9002.0) ODCH 5000;

**Uživatelský tvar:**

PRO P0019.USD,P0036.1100300;SUM RIS41\_01(N1,17,0{P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P1096.04})-SUM RIS41\_01(N1,17,0{P0088.311,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.311,P1096.04})-SUM  
RIS41\_01(N1,17,0{P0088.312,P1096.04})+SUM  
RIS41\_01(N1,18,0{P0088.312,P1096.04})=SUM SIS03\_02(N2,5,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM  
SIS03\_02(N2,6,0{P0088.S\_NEODLCP})+SUM SIS03\_02(N2,7,0{P0088.S\_NEODLCP}) ODCH  
5000;

**Poznámka:**

Verze:6.0	Stav:Platný	Platnost od:01.01.2009
Zdroj:ČNB		
Garanti věcného obsahu a metodického popisu mezivýkazových kontrol:		
Odpovídají garantům příslušných datových souborů		