

1. Vykazování XBRL s přílohou webovou aplikací


XBRL instance se do webové aplikace nahraje komprimována metodou ZIP přes kontextové menu nad položkou odpovídajícího výskytu výkazu:

The screenshot shows the 'ČNB SDAT' application interface. The top navigation bar includes 'Vykazování', 'Metodické informace', 'Správa osoby', 'Dokumentace', and 'Kontakt'. The main heading is 'Stav vykazování - přehled'. Below this, there are filters for 'Vše kromě splněných, podle závažnosti', 'Vykazovací rámce', 'Datum od' (01.01.2019), 'Datum do' (30.04.2020), and 'Filtrování'. A table lists reporting items with columns: Stav, Kód výkazu, Název výkazu, Kód osoby, Rozsah, and Stav ke dni. The first row is 'Plánovaný', 'aes', 'Annual ECB reporting Solo', '00000', 'S_BCPZB', and '31.12.2019'. A context menu is open over this row, showing options: 'Vytvořit', 'Smazat', 'Zneplatnit', 'Zplatnit', 'Vstupní zpráva - Data', 'Vstupní zpráva - Storno', 'Vstupní zpráva - Potvrzení', 'Vstupní zpráva - Data nahrání XML SDAT', 'Vstupní zpráva - Data nahrání XBRL instance (zip)' (highlighted), and 'Vstupní zpráva - Data nahrání ISO 20022'. At the bottom of the menu is 'Zobrazit data'.


Zobrazí se dialogové okno pro nahrání XBRL instance a příloh:

The screenshot shows a dialog window titled 'Vstupní zpráva - Data nahrání XBRL instance (zip)'. It has a blue header bar with a question mark and close icon. The main area contains an orange button 'Připojit soubor s daty'. Below this is a section 'Přílohy' with a plus icon. Underneath is a table with the header 'Název' and a message 'Nenalezena žádná data'. At the bottom right, there is a blue button 'Potvrdit'.

XBRL instance se nahraje přes tlačítko Připojit soubor s daty (možné je nahrát jeden ZIP soubor).



Pomocí ikony plus u Přílohy se přidají dodatečné přílohy (ZIP, PDF, DOCX):



2. Vykazování XBRL s přílohou webovou službou

Pokud je ke XBRL instanci nutné vložit přílohu (aktuálně pro výkaz aps), obalí se element `DataFormatOstatni` do elementu `DataFormatOstatniPrilohy`; výsledná struktura je následující:

```
<DataVydani>
  <DataFormatOstatniPrilohy>
    <DataFormatOstatni>base64 zip XBRL instance</DataFormatOstatni>
    <Priloha>
      <TypPrilohy>VYKAZ</TypPrilohy>
      <Nazev>nazev-prilohy.pdf</Nazev>
      <Obsah>base64 pdf prilohy</Obsah>
    </Priloha>
  </DataFormatOstatniPrilohy>
</DataVydani>
```

3. Vykazování SDAT-XML s přílohou webovou aplikací

V rámci editovaného vydání je kromě vyplnění hodnot možné nahrát dokumenty tvořící přílohy (k vydání jako celku nebo jednotlivým datovým oblastem).

ČNB SDAT AKC Vykazování Metodické informace Správa osoby Dokumentace Kontakt

Vykazování > Stav vykazování - přehled > Vydání výkazu

Výkaz: aps | Osoba: 98989 | Rozsah: S_BCPZB | Stav ke dni: 31.12.2021

Atributy Přílohy

A	B
1	S.02.01.02.01 - S.02.01.02.01 Rozvaha
2	
3	

Po kliknutí na ikonu sponky se zobrazí dialogové okno pro výběr příloh (okno současně zobrazuje již připojené přílohy):

Přílohy

+

Název	Typ	Datová oblast
fs_2011-2012_slovnícek.pdf	Výkaz	X

Zavřít

Kliknutím na ikonu plus je možné zvolit typ přílohy a dále ji nahrát z lokálního umístění uživatele.

Přílohy

+

Výběr typu

☒ Výkaz
☐ Datová oblast:

S.02.01.02.01 - S.02.01.02.01 Rozvaha

Připojit

Název	Typ	Datová oblast
fs_2011-2012_slovnícek.pdf	Výkaz	X

Zavřít

Přílohy je možné odstranit křížkem u každého jednotlivého záznamu.

4. Vykazování SDAT-XML s přílohou webovou službou

Vstupní zpráva s přílohou má ve formátu SDAT XML následující strukturu:

```
<DataVydani>
  <DataFormatSdatXml>
    <Priloha>
      <TypPrilohy>VYKAZ</TypPrilohy>
      <Nazev>název přílohy</Nazev>
      <Obsah>base64 s přílohou</Obsah>
    </Priloha>
  <DatoveOblasti>
    <DataDo Kod="S.02.01.02.01">
      <Ra Kod="R0030">
        <SIEx Kod="C0010">
          <Hodnota>54655.84</Hodnota>
          <Atribut Kod="UNITREF" Hodnota="EUR"/>
          <Atribut Kod="DECIMALS" Hodnota="2"/>
        </SIEx>
      </Ra>
      <Ra Kod="R0040">
        <SIEx Kod="C0010">
          <Hodnota>544445484.09</Hodnota>
          <Atribut Kod="UNITREF" Hodnota="EUR"/>
          <Atribut Kod="DECIMALS" Hodnota="2"/>
        </SIEx>
      </Ra>
    </DataDo>
  </DatoveOblasti>
</DataVydani>
```